Data: 23-04-2025 10:00 h
Lugar: RÚA DE MADRID, 2

Exame: Mercadorías Modelo A
Duración: 120 MINUTOS

Por favor, cubra os seus datos antes de comezar a responder:
Por favor, cubra os seus datos antes de comezar a responder:
Nome e apelidos
Nome e apelidos

DNI:

Sinatura:

Firma:

Exame de obtención do Certificado de Aptitude Profesional (CAP)


Mercadorías

23/04/2025

10:00h

-GALEGO-

MODELO A



Dele la vuelta al cuaderno para disponer del examen en CASTELLANO

EXAME DE OBTENCIÓN DO CAP

Data: 23-04-2025 10:00 h
Lugar: RÚA DE MADRID, 2

Exame: Mercadorías Modelo A
Duración: 120 MINUTOS

1. O transporte de mercadorías con temperatura regulada e destinadas ao consumo humano:
a) non está regulado especificamente.
b) ten unha normativa especial, pero só para alimentos conxelados.
c) ten unha regulación especial.
d) está regulado só se se trata de transporte combinado.

2. Que debe facer o condutor dun camión para reducir a resistencia á pendente?
a) Interromper a forza de tracción.
b) Utilizar o compresor con máis frecuencia.
c) Reducir o número de cambios de marcha.
d) Aumentar o número de cambios de marcha.

3. Todo corpo está exposto a diferentes forzas e pares de forzas. Que sucede cando a suma das forzas e os pares de forzas aplicadas a un camión é igual a cero?
a) Que a traxectoria do vehículo é recta.
b) Que o vehículo se atopa en repouso.
c) Que pode haber aceleración ou desaceleración dependendo da pendente da vía.
d) Que a traxectoria do vehículo é estable.

4. Como actúa a forza de freado nun camión?
a) Actúa paralela á forza motriz.
b) Actúa perpendicular á forza motriz.
c) Actúa en contra da forza motriz.
d) Actúa a favor da forza motriz.

5. A Deriva do pneumático dun camión depende de:
a) a forza termodinámica.
b) a forza segmentarial cónica.
c) a forza motriz.
d) a carga do vehículo.

6. O deslizamiento das rodas motrices dun camión pode darse:
a) polo cambio a unha relación de marchas inferiores.
b) por entrada de impurezas gasosas.
c) por unha redución paulatina da velocidade.
d) por unha forte aceleración ou por un freada excesiva.

7. A elección da relación correcta da caixa de cambios dun camión durante a marcha depende:
a) do perfil da estrada.
b) do tipo de pneumáticos.
c) da experiencia do condutor.
d) do rozamento mecánico.

8. Cando se produce a resistencia á aceleración durante a circulación dun camión?
a) Só considérase resistencia a aceleración negativa.
b) Cando se efectúa un xiro.
c) Cando se produce unha aceleración ou unha deceleración.
d) Cando se transporta unha masa excesiva.

9. Unha boa estiba require que a carga sexa colocada:
a) de forma transversal á caixa do vehículo.
b) da forma que asegure unha maior rendibilidade económica.
c) de forma que nunca se superpoñan máis de 5 vultos.
d) de modo que se eviten danos na mesma.

10. Os almacenistas-distribuidores, ao contratar o transporte para a distribución das mercadorías que teñen en depósito, farano:
a) sempre en nome do propietario das mercadorías.
b) sempre en nome propio.
c) indistintamente, en nome propio ou en nome do propietario das mercadorías.
d) Non poden contratar o transporte directamente, teñen que recorrer a unha axencia de transportes.

11. O capital dunha sociedade de responsabilidade limitada atópase dividido en:
a) participacións.
b) accións.
c) valores.
d) bonos.

12. Cales son as funcións propias dun comercial nunha empresa de transporte de mercadorías por estrada?
a) Realizar estatísticas comerciais.
b) Controlar a selección, formación e rendemento do persoal da empresa.
c) Elaborar as nóminas.
d) Realizar funcións de planificación, dirección e coordinación.

13. En que tipo de sociedade o capital debe pertencer aos traballadores da empresa en máis dun 50 %?
a) Nas cooperativas de traballo asociado.
b) Nas cooperativas de transportistas.
c) Nas sociedades laborais.
d) Nas sociedades de garantía recíproca.

14. As autorizacións identificadas registralmente coa clave OT habilitan para:
a) o exercicio da actividade de transporte de mercadorías por estrada.
b) o exercicio de actividades de intermediación no transporte.
c) o aluguer de vehículos sen condutor.
d) establecer unha estación de autobuses.

15. Que tipo de sociedade ha de ter normalmente, como mínimo, tres socios?
a) As sociedades laborais.
b) As sociedades anónimas.
c) As sociedades de responsabilidade limitada.
d) Todas as sociedades han de ter, como mínimo, tres socios.

16. Quen son os profesionais especializados en organizar transportes internacionais e levar a cabo os trámites aduaneiros?
a) Os axentes de aduanas.
b) Os transitarios.
c) Os axentes de inspección.
d) Os xestores internacionais.

17. Cantas autorizacións administrativas de transporte público de mercadorías outórganse por empresa?
a) Unha por cada vehículo lixeiro que posúa a empresa.
b) Sete.
c) Dez.
d) Unha, que habilita para realizar transporte cos vehículos que se lle vincularon.

18. A efectos de obrigas aduaneiras, cando nos referimos a exportación falamos de:
a) saída do territorio aduaneiro da Unión Europea de mercadorías da Unión.
b) saída de mercadorías desde un Estado da Unión Europea con destino a outro Estado membro.
c) intercambios de mercadorías dentro do territorio aduaneiro da Unión.
d) intercambios de autorizacións bilaterais entre Estados.

19. O capital social dunha sociedade anónima non pode ser nunca inferior a:
a) 30.000 euros.
b) 40.000 euros.
c) 50.000 euros.
d) 60.000 euros.

20. Que se entende por transporte de mercadorías por conta allea?
a) O transporte que realiza persoal asalariado.
b) A prestación de servizos de transporte a terceiros.
c) O transporte que se realiza con vehículos alugados.
d) O transporte realizado por persoal non profesional.

21. No transporte internacional, a que se denomina operacións triangulares?
a) Aos transportes entre tres países.
b) Aos transportes entre dous países comunitarios e un terceiro país extracomunitario.
c) Ás operacións en que transportista, vehículo e itinerario son de distinto estado.
d) Aos transportes realizados entre dous países por un vehículo matriculado nun terceiro estado.

22. Pode unha empresa xa autorizada para transporte público de mercadorías ampliar o número de vehículos adscritos á súa autorización de transporte?
a) Pode se a antigüidade media da súa frota, incluídos os novos vehículos, non supera os seis anos.
b) Pode se os novos vehículos non superan os cinco anos de antigüidade.
c) Pode se a capacidade financeira da empresa é suficiente en relación co número de vehículos resultante da nova adquisición.
d) Non, en ningún caso.

23. Unha caixa de cambio automático cambia de marcha:
a) cando o condutor acciona o pedal do embrague.
b) en función da velocidade programada polo condutor.
c) sen necesidade da intervención do condutor.
d) cando o condutor acciona un interruptor.

24. Que capacidade financeira requírese acreditar para obter unha autorización de transporte privado complementario de mercadorías?
a) 5.000 euros por cada vehículo utilizado.
b) 9.000 euros polo primeiro vehículo e 5.000 máis por cada vehículo adicional utilizado.
c) 5.000 euros para cada vehículo lixeiro e 9.000 por cada un dos pesados.
d) Para esta clase de transporte non se require acreditar a capacidade financeira.

25. Que vehículos pode utilizar un operador loxístico para desenvolver a súa actividade?
a) Só os propios.
b) Só os alleos.
c) Tanto os propios como os alleos.
d) Depende do ámbito territorial da súa actividade.

26. A cantos quilowatts (kW) equivale un cabalo de vapor (CV)?
a) 1 CV = 0,325 kW.
b) 1 CV = 0,500 kW.
c) 1 CV = 0,736 kW.
d) 1 CV = 0,876 kW.

27. Como se denomina a tarxeta de tacógrafo que identifica o condutor e permite almacenar datos sobre a súa actividade?
a) Tarxeta de control.
b) Tarxeta de centro de ensaio.
c) Tarxeta de condutor.
d) Tarxeta de empresa.

28. Os datos que rexistra un tacógrafo analóxico son recolleitos nuns documentos chamados:
a) cadro de servizo.
b) follas de rexistro.
c) tarxetas de empresa.
d) libro de roteiro.

29. Que depende do bo estado do vehículo?
a) A seguridade do condutor.
b) A seguridade dos pasaxeiros (en caso de transporte de viaxeiros).
c) A seguridade do resto dos usuarios das estradas.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

30. Entre outras cousas, que sucede cando se incrementa a resistencia á rodadura nun pneumático?
a) Redúcese a presión de inflado.
b) Increméntase a aceleración.
c) Aumenta o consumo de carburante.
d) O estrangulador do aire non funciona.

31. En que caso dos seguintes considérase que unha empresa de transporte prestou un servizo de calidade?
a) Cando o servizo que se deu alcanza o nivel que a empresa se había proposto.
b) Cando o servizo deu resposta ás necesidades do cliente.
c) Cando o servizo non foi percibido como adecuado polo cliente.
d) As respostas A e B son correctas.

32. A postura correcta para manipular unha carga debe incluír:
a) manter os xeonllos ríxidos.
b) ter o vulto tan preto do corpo como sexa posible.
c) manter ríxidas as pernas.
d) flexionar as costas.

33. O consumo de carburante:
a) non se ve afectado polo aumento de turbulencias.
b) aumenta con marchas curtas.
c) diminúe a elevado número de revolucións.
d) produce un par máximo moi alto.

34. Para conseguir aforro de enerxía:
a) a relación de arranque debe permitir unha saída suave e case sen acelerar.
b) non é recomendable saltarse velocidades ao circular por pendentes.
c) débese aumentar a enerxía potencial.
d) débese mellorar a adherencia e a dirección.

35. Todo período diario durante o cal o condutor pode dispoñer libremente do seu tempo pode ser un período:
a) de traballo.
b) de descanso diario ordinario ou de descanso diario reducido.
c) de condución.
d) de dispoñibilidade.

36. Un vehículo de transporte de mercadorías cunha MMA de 3 toneladas:
a) debe levar instalado tacógrafo.
b) debe levar instalado tacógrafo se se destina ao transporte público.
c) está exento de levar instalado tacógrafo.
d) debe utilizar tacógrafo en transporte internacional.

37. Cal das seguintes condutas non é recomendable para traballar de pé?
a) A columna conservarase recta.
b) Se hai que inclinarse, flexionaranse os xeonllos.
c) Cambiar de postura tan frecuentemente como se poida.
d) Utilizar zapatos de tacón alto.

38. Cal das seguintes condutas non é correcta para traballar de pé?
a) Se hai que inclinarse, flexionaranse os xeonllos.
b) É conveniente traballar mellor sobre asfalto que sobre madeira pois é máis ríxido.
c) Alternar no posible estar de pé con sentar.
d) É bo cambiar de postura tan frecuentemente como se poida.

39. Sinale que indicio pode facer sospeitar da existencia dunha situación de risco:
a) Cheiro a combustible.
b) Fumes.
c) Situación anómala do tráfico.
d) Todas as respostas anteriores son correctas.

40. Cando hai máis risco de incendio na roda dun vehículo?
a) Cando está moi baixa de presión.
b) Cando está á súa presión recomendada.
c) Cando está moi alta de presión.
d) En ningún caso dos anteriores.

41. Nun mesmo motor, pode variar o par motor?
a) Si, porque o par motor depende da inclinación da calzada por onde circule o vehículo.
b) Si, porque ao máximo de revolucións alcánzase o maior par motor.
c) Si, porque a un réxime medio de revolucións alcánzase o maior par motor.
d) Non, porque o par motor é un valor constante para cada motor.

42. Nunha inspección de transporte na estrada, pode ordenarse o traslado do vehículo a un taller?
a) Si, se hai indicios fundados de manipulación dos instrumentos de control que haxa obriga de levar instalados no vehículo.
b) Non; en caso de indicios fundados de manipulación dos instrumentos de control que exista a obriga de levar instalados no vehículo, pódese inmobilizar o vehículo, pero non ordenar o seu traslado.
c) Si, se non está ao día na ITV.
d) Non, en ningún caso.

43. Se un condutor non colabora e négase a entregar a documentación requirida polos axentes encargados dun control na estrada, está a cometer unha infracción:
a) de obstrución ao labor inspector.
b) de colaboración coa empresa.
c) de imprudencia.
d) de descanso diario.

44. Co fin de loitar contra a delincuencia organizada e protexer a seguridade interior dos Estados membros do Espazo Schengen:
a) estableceuse o visado obrigatorio en todas as fronteiras interiores.
b) adoptáronse medidas mellorando a cooperación e coordinación entre Policías e autoridades xudiciais das partes.
c) limitouse substancialmente a posibilidade de libre circulación de persoas.
d) prohibiuse o paso de delincuentes nas fronteiras interiores.

45. Cal dos seguintes estilos de condución é inadecuado para o aforro de carburante?
a) Arrincar o motor sen acelerar.
b) Ao arrincar, iniciar inmediatamente a marcha se o seu vehículo é de gasolina.
c) Ao arrincar, esperar uns instantes antes de iniciar a marcha se o seu vehículo é diésel.
d) Actuar sabendo que o vehículo consome menos nas marchas curtas.

46. Na actividade de transporte, que factor dos seguintes non está relacionado coa aparición de fatiga?
a) Circunstancias do tráfico.
b) Prolongación de xornadas.
c) Traballo a contrarreloxo e urxencia do servizo.
d) Redución de xornadas.

47. Cantas veces á semana pode chegar a 10 horas o período de condución diario?
a) Dúas veces en semana sempre que, no total semanal, non supere 45 horas.
b) Nunca.
c) Tres veces en semana.
d) Dúas veces en semana.

48. Onde se deben colocar as cadeas?
a) Nas catro rodas.
b) Nas rodas dianteiras.
c) Nas rodas traseiras.
d) Nas rodas motrices.

49. Como rexistra o tacógrafo analóxico a distancia percorrida polo vehículo nun disco-diagrama ou folla de rexistro?
a) En números grandes para que se lea ben.
b) Con números en letra vermella.
c) Non a rexistra.
d) Con movementos do estilete de subida e baixada na zona máis interior do disco.

50. Que actuación é inadecuada como medida de aforro de carburante?
a) Circular a un réxime medio de revolucións.
b) Circular cunha presión de inflado dos pneumáticos superior á recomendada polo fabricante.
c) Baixar as pendentes utilizando o motor como freo.
d) Baixar as pendentes sen acelerar.

51. A enerxía cinética que posúe un vehículo en movemento depende de:
a) a súa masa e o seu volume.
b) a súa velocidade e o seu volume.
c) o seu volume, unicamente.
d) a súa masa e a súa velocidade.

52. Para protexer de posibles problemas respiratorios, que tipo de protección individual pódese utilizar?
a) Protectores de pés e pernas.
b) Protectores dos ollos e da cara.
c) Protectores das vías respiratorias.
d) Protectores do tronco.

53. O consumo de carburante dun vehículo pesado pode ser maior do normal dependendo:
a) do material do que estea construída a carrocería.
b) do mantemento que se realice ao vehículo, o perfil da estrada e a posición do pedal do acelerador.
c) do poder calorífico da octanaxe do gasoil.
d) da montaxe de freos de tambor.

54. Na secuencia dun accidente, en que fase o accidente devén inevitable e materialízase en forma de colisión?
a) A fase de decisión.
b) A fase de reacción.
c) A fase de impacto.
d) A fase de percepción.

55. Nun accidente no que se atopa implicado un vehículo pesado ou un autobús, como serán as consecuencias, xeralmente?
a) Igual que se se tratou dun turismo.
b) Más graves que se se tratou dun turismo.
c) Menos graves que se se tratou dun turismo.
d) Non haberá ningunha consecuencia negativa, xa que estes vehículos están dotados de moitas medidas de seguridade.

56. Cal é o accidente máis frecuente que se adoita producir na actividade de transporte como consecuencia de non utilizar os elementos de protección (lentes, luvas e botas)?
a) Golpes con ferramentas e outros obxectos.
b) Sobreesfuerzos.
c) Caída de obxectos ao manipulalos.
d) Esmagamento por envorco da maquinaria de traballo.

57. Para reducir o consumo de carburante dun motor, que é inadecuado realizar?
a) Deixar de acelerar con suficiente antelación deixando rodar o vehículo.
b) Reducir o número de revolucións do motor utilizando para iso unha relación de marchas adecuada.
c) Utilizar unha relación de marchas curta para aumentar a potencia.
d) Evitar aceleracións e freadas bruscos.

58. Que accións hai que realizar para conducir con seguridade?
a) Utilizar o vehículo coa máxima atención.
b) Anticiparse ás accións dos demais condutores.
c) Anticiparse ás accións dos peóns.
d) Todas a resposta anteriores son correctas.

59. O sistema electrónico ASR que regula a motricidade que chega ás rodas actúa:
a) bloqueando o diferencial en caso de deslizamiento dunha das rodas motrices.
b) bloqueando a árbore de transmisión.
c) bloqueando a árbore de levas.
d) freando a roda que ten menor adherencia ao pavimento.

60. O freo motor no escape limita a saída de gases no escape non deixándoos saír na súa totalidade, que se consegue con isto?
a) Frear o movemento do cigüeñal e, en consecuencia, o do vehículo.
b) Frear o movemento do diferencial e, en consecuencia, o do vehículo.
c) Frear o desprazamento dos pistones e, en consecuencia, frear o vehículo.
d) Frear o consumo.

61. O sistema ESP:
a) é un sistema pneumático de freos.
b) mellora activamente o seguimento da traxectoria por parte do vehículo.
c) é un sistema electrónico de control da presión das rodas.
d) é un programa de control de velocidade e consumo.

62. Cal é o factor que máis inflúe na imaxe de marca dunha empresa de transporte?
a) A experiencia no mercado.
b) A calidade.
c) O prezo.
d) O obxecto social da empresa titular da marca.

63. A condución preventiva implica:
a) axustar a carga ás condicións do vehículo.
b) pensar de forma desconfiada e estar preparado para reaccionar.
c) non pensar e actuar cando chegue o momento.
d) tomar decisións consensuadas con outros condutores.

64. Cando hai vento, onde debe extremarse a precaución?
a) Nas rectas.
b) En poboacións.
c) Nas saídas de túneles.
d) Ao bordo do mar.

65. O conxunto de coñecementos e técnicas que ten como obxectivo a mellor adaptación da persoa á actividade que desenvolve denomínase:
a) Fisioloxía.
b) Autonomía.
c) Ergonomía.
d) Laboriosidade.

66. Que resistencia intervén no movemento dos vehículos?
a) A do movemento dos pistones.
b) A do movemento do volante de inercia.
c) A do movemento dos eixos da caixa de velocidades.
d) A resistencia á rodadura.

67. Para aforrar carburante, é conveniente reducir de marchas o máis pronto posible?
a) Si.
b) Non, é mellor reducir de marchas o máis tarde posible.
c) Non, é mellor reducir de marchas sempre que o motor vire a máis de 2.500 revolucións por minuto.
d) A redución de marchas é un factor que non inflúe no consumo.

68. Segundo se aumenta a velocidade dun vehículo pesado, aumenta tamén o consumo de carburante?
a) Si, aumentando o consumo na mesma proporción.
b) Si, aumentando o consumo en maior proporción que a velocidade.
c) Si, aínda que o consumo aumenta en menor proporción.
d) Non, o consumo só depende do coeficiente aerodinámico do vehículo.

69. O funcionamento do sistema de alimentación dun motor, pode influír no consumo de carburante?
a) Si.
b) Non, só ten influencia na contaminación ambiental.
c) Non, só ten influencia na potencia obtida polo motor.
d) Non, só inflúe na contaminación acústica.

70. Para aforrar no consumo de carburante, é conveniente, no verán ou inverno, variar a presión de inflado dos pneumáticos?
a) Non, a presión debe variar unicamente en función do tempo de uso dos pneumáticos.
b) Non, a presión debe variar unicamente en función dos quilómetros de rodaxe dos pneumáticos.
c) Non, a presión non se debe variar no verán nin no inverno.
d) Si, dependendo da temperatura ambiente e das indicacións do fabricante.

71. Para facer unha condución eficiente e reducir o consumo de carburante, é conveniente:
a) reducir a distancia de seguridade xa que, desta maneira, os obstáculos ven antes.
b) aumentar a distancia de seguridade co fin de ter máis tempo para reaccionar.
c) utilizar relacións de marchas curtas.
d) acelerar cando se arrinca.

72. Que inflúe no consumo de carburante dun vehículo pesado?
a) A aerodinámica do vehículo.
b) O tipo de ralentizador que monte o vehículo.
c) O tipo de bomba de alimentación: de membrana ou de émbolo.
d) A montaxe de freos de disco.

73. Para proceder ao arranque dun motor de combustión ou diésel, é conveniente pisar o acelerador?
a) Si, xa que, de non facelo, o motor non arrinca.
b) Si, xa que facilita o paso do aceite do sistema de lubricación polas tubaxes.
c) Si, xa que facilita a limpeza do tubo de escape.
d) Non, porque non é necesario e auméntase o consumo de carburante.

74. Como se define o subviraxe?
a) É a traxectoria real dun camión máis aberta da que debería realizar durante unha traxectoria curva.
b) É a traxectoria real dun camión máis pechada da que debería realizar durante unha traxectoria curva.
c) É o envorco do camión debido a unha incorrecta manobra de freado.
d) É a traxectoria dun camión cando cambia de carril.

75. O abalo é tanto maior canto:
a) menor é a distancia entre o centro de gravidade do camión e o eixo de abalo.
b) maior é a choiva.
c) maior é a distancia entre o centro de gravidade do camión e o eixo de abalo.
d) menor sexa a forza lateral experimentada polo camión.

76. Que inflúe no consumo de carburante dun vehículo pesado?
a) O perfil da estrada e o tipo de condución que realice o condutor.
b) A presión dos pneumáticos e a lonxitude do pistón.
c) A posición do pedal do acelerador e a lonxitude do cigüeñal.
d) O tipo de batería e a relación de marchas seleccionada.

77. A medida que aumenta a velocidade:
a) o camión ten que desprazar menos cantidade de aire no mesmo tempo.
b) as turbulencias son menores.
c) as turbulencias son maiores.
d) a succión do aire é menos potente.

78. O consumo de carburante dun automóbil cun motor diésel vese afectado por varios factores, entre eles atópase:
a) o tipo de buxías que monte: frías ou quentes.
b) o tipo de sistema de freado que se monte: hidráulico ou pneumático.
c) o material do que estea construída a carrocería.
d) o perfil da estrada, a presión de inflado dos pneumáticos e a relación de marchas seleccionada na caixa de velocidades.

79. Como se denomina o sistema que aumenta ou diminúe a guiñada para que o camión se manteña na traxectoria que marcan as rodas?
a) Control de estabilidade.
b) A anchura do pneumático.
c) Sistema de suspensión.
d) O debuxo do pneumático.

80. O condutor dun vehículo pesado, ten a posibilidade de reducir o consumo de carburante do seu vehículo?
a) Si, por exemplo, reducindo a presión de inflado das rodas traseiras.
b) Si, por exemplo, teniendo en cuenta o perfil da estrada adaptando a velocidade e a relación de marchas ao mesmo.
c) Non, porque o consumo de carburante é un dato invariable e que depende unicamente do par motor fornecido.
d) Non, porque o consumo é invariable en función da velocidade á que se circule.

81. Que vantaxes presenta conducir utilizando a relación de marchas máis alta que sexa posible dependendo da velocidade á que se circule?
a) Non ter que comprobar o nivel do aceite motor xa que conducir desta maneira fai que o consumo de aceite sexa nulo.
b) Menor consumo e nivel de ruídos.
c) Aumentar a frecuencia da inspección técnica periódica e reducir os prazos de mantemento do vehículo.
d) Aumentar o coeficiente aerodinámico do vehículo e prolongar a vida do motor.

82. Cal das seguintes forzas interveñen no movemento dun camión?
a) A forza maior.
b) A forza menor.
c) A forza nula.
d) A forza motriz.

83. Para unha maior eficiencia da freada, canto peso débese transferir ao eixo dianteiro do camión?
a) O mínimo posible.
b) O máximo posible.
c) Non se ten que transferir ningún peso.
d) Durante unha freada non hai desprazamento de masas.

84. Un quecemento excesivo das zapatas:
a) incrementa a eficacia do freado.
b) incrementa o desgaste dos pneumáticos.
c) diminúe a eficacia do freado.
d) diminúe o desgaste dos pneumáticos.

85. Que é a potencia dun motor?
a) A cantidade de traballo que pode desenvolver un motor nun determinado tempo.
b) A velocidade máxima de traballo dun motor nun determinado tempo.
c) A cantidade de aceleración que pode desenvolver un par motor.
d) A cantidade de enerxía que se transmite ás rodas.

86. Que comportamento é aconsellable para os condutores?
a) O uso do vehículo para traballar co computador.
b) O uso do vehículo como lugar de descanso.
c) O uso do vehículo para encher papeis.
d) A realización de exercicio físico fora do traballo de forma regular.

87. No caso de que un mesmo camión transporte dous ou máis mercadorías diferentes, que acción é correcta?
a) Cargar mercadorías perigosas xunto a outras que non o sexan.
b) Non colocar as mercadorías máis pesadas sobre as lixeiras.
c) Deixar os ocos existentes entre mercadorías de distintas embalaxes.
d) Ningunha das tres acciones anteriores é correcta.

88. Que tipo de ralentizador atópase situado na caixa de velocidades?
a) O freo motor.
b) O freo eléctrico.
c) O freo electrodinámico.
d) O ralentizador hidrodinámico do tipo "intárder".

89. No caso de baixar unha pendente pronunciada cun vehículo pesado:
a) non é conveniente o uso de ralentizadores, xa que dificulta a refrixeración do motor.
b) non é conveniente o uso dos ralentizadores, xa que se desgastarían rapidamente os elementos frenantes.
c) non é conveniente o uso de ralentizadores, salvo que o freo de servizo deixe de funcionar.
d) débense utilizar os ralentizadores preferentemente.

90. O Convenio CMR aplicarase aos contratos de transporte de mercadorías por estrada nos que:
a) os lugares de carga e entrega da mercadoría pertenzan a países diferentes.
b) os lugares de carga e entrega da mercadoría pertenzan ao mesmo país, sempre que o transporte transcorrese en parte por un país estranxeiro.
c) o transportista sexa estranxeiro.
d) As respostas A e B son correctas.

91. Onde se mide o par motor?
a) Nas rodas motrices.
b) Nos pistones.
c) Na saída de gases.
d) No volante de inercia do embrague.

92. Que elemento pode condicionar a freada dun vehículo pesado?
a) A carga transportada.
b) A suxeición da carga.
c) A distribución da carga.
d) Todas as respostas son correctas.

93. O atestado policial dun accidente de tráfico:
a) recolle as circunstancias do accidente.
b) só se realiza cando o solicita algún afectado.
c) é secreto.
d) Todas as respostas son correctas.

94. Unha situación anormal considérase emerxencia cando pode dar lugar a danos:
a) ás persoas, aos bens ou ao medio ambiente.
b) só ás persoas.
c) só ás persoas e aos bens.
d) só ás persoas e ao medio ambiente.

95. Que tipo de extintores existen?
a) De CO2.
b) De auga pulverizada.
c) De po químico.
d) Todas as respostas son correctas.

96. Que tipo de control dunha empresa CAP debe realizar a Administración que a autorizou?
a) Deberá comprobar periodicamente que a empresa segue cumprindo as condicións esixidas para o outorgamento da autorización.
b) Deberá comprobar que se cumpren as condicións de autorización, pero só no caso de que reciba denuncias fundadas relativas á actividade formativa que desenvolve a empresa.
c) Deberá comprobar que se cumpren as condicións de autorización, pero só no caso de que a porcentaxe de alumnos desa empresa que obteñen o certificado CAP sexa notoriamente inferior á media do conxunto de empresas CAP.
d) Non debe realizar ningún control posterior salvo que abra un expediente de revogación da autorización, pois esta ten validez indefinida.

97. Que tipo de control debe realizar a Administración respecto das aulas móbiles utilizadas por unha empresa CAP?
a) Deberá comprobar periodicamente que as aulas móbiles seguen cumprindo as condicións esixidas para o seu funcionamento.
b) Deberá comprobar que as aulas móbiles cumpren as condicións de funcionamento, pero só no caso de que a porcentaxe de alumnos formados mediante aula móbil que obteñen o certificado CAP sexa notoriamente inferior á media nacional.
c) Deberá comprobar que as aulas móbiles cumpren as condicións de funcionamento, pero só no caso de que reciba denuncias fundadas relativas á actividade formativa que se desenvolve nalgunha delas.
d) Deberá efectuar controis exclusivamente nos casos descritos nas respostas B e C.

98. Deben as empresas CAP efectuar algún trámite respecto de cada curso que vaian impartir?
a) Si, deben comunicar a súa realización á Administración competente.
b) Si, deben comunicar á Administración competente as variacións que se produzan respecto dos datos inicialmene comunicados.
c) Si, deben solicitar autorización antes de iniciar cada curso.
d) As respostas A e B son correctas.

99. Como deben actuar as Xuntas Arbitrais do Transporte se á hora de acordar o laudo se produce un empate entre os seus membros?
a) O empate dirímese co voto de calidade do presidente.
b) Realizarase unha segunda votación pasadas 48 horas.
c) Arquivarase o asunto sen ditar ningún laudo.
d) Non se pode producir un empate porque o número de membros sempre debe ser impar.

100. Salvo excepcións, os condutores de vehículos de transporte de mercadorías non deben participar nas operacións de carga do vehículo cando este teña unha MMA:
a) superior a 3,5 toneladas.
b) inferior a 3,5 toneladas.
c) superior a 7,5 toneladas.
d) inferior a 7,5 toneladas.

Preguntas de reserva (Só se corrixirán se o tribunal anula algunha das anteriores)

101. As autorizacións de transporte público de mercadorías que só permiten efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada non superior a 3,5 toneladas identifícanse registralmente coa clave:
a) MDPE.
b) MDLE.
c) MPCE.
d) VDE.

102. Que precaucións son recomendables para evitar a aparición de fatiga durante a condución?
a) Levantarse coa hora xusta para chegar a tempo ao noso destino.
b) Tomar moito café ou té.
c) Realizar exercicios relaxantes con certa frecuencia.
d) Procurar durmir poucas horas o día anterior a unha longa viaxe.

103. A seguridade pasiva, de que outra forma se denomina?
a) Seguridade dinámica.
b) Seguridade secundaria.
c) Seguridade primaria.
d) Seguridade estática.

97. ¿Qué tipo de control debe realizar la Administración respecto de las aulas móviles utilizadas por una empresa CAP?
a) Deberá comprobar periódicamente que las aulas móviles siguen cumpliendo las condiciones exigidas para su funcionamiento.
b) Deberá comprobar que las aulas móviles cumplen las condiciones de funcionamiento, pero sólo en caso de que el porcentaje de alumnos formados mediante aula móvil que obtienen el certificado CAP sea notoriamente inferior a la media nacional.
c) Deberá comprobar que las aulas móviles cumplen las condiciones de funcionamiento, pero sólo en caso de que reciba denuncias fundadas relativas a la actividad formativa que se desarrolla en alguna de ellas.
d) Deberá efectuar controles exclusivamente en los casos descritos en las respuestas B y C.

98. ¿Deben las empresas CAP efectuar algún trámite respecto de cada curso que vayan a impartir?
a) Sí, deben comunicar su realización a la Administración competente.
b) Sí, deben comunicar a la Administración competente las variaciones que se produzcan respecto de los datos inicialmene comunicados.
c) Sí, deben solicitar autorización antes de iniciar cada curso.
d) Las respuestas A y B son correctas.

99. ¿Cómo deben actuar las Juntas Arbitrales del Transporte si a la hora de acordar el laudo se produce un empate entre sus miembros?
a) El empate se dirime con el voto de calidad del presidente.
b) Se realizará una segunda votación pasadas 48 horas.
c) Se archivará el asunto sin dictar ningún laudo.
d) No se puede producir un empate porque el número de miembros siempre debe ser impar.

100. Salvo excepciones, los conductores de vehículos de transporte de mercancías no deben participar en las operaciones de carga del vehículo cuando este tenga una MMA:
a) superior a 3,5 toneladas.
b) inferior a 3,5 toneladas.
c) superior a 7,5 toneladas.
d) inferior a 7,5 toneladas.

Preguntas de reserva (Solo se corregirán si el tribunal anula alguna de las anteriores)

101. Las autorizaciones de transporte público de mercancías que solo permiten efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada no superior a 3,5 toneladas se identifican registralmente con la clave:
a) MDPE.
b) MDLE.
c) MPCE.
d) VDE.

102. ¿Qué precauciones son recomendables para evitar la aparición de fatiga durante la conducción?
a) Levantarse con la hora justa para llegar a tiempo a nuestro destino.
b) Tomar mucho café o té.
c) Realizar ejercicios relajantes con cierta frecuencia.
d) Procurar dormir pocas horas el día anterior a un largo viaje.

103. La seguridad pasiva, ¿de qué otra forma se denomina?
a) Seguridad dinámica.
b) Seguridad secundaria.
c) Seguridad primaria.
d) Seguridad estática.

89. En el caso de bajar una pendiente pronunciada con un vehículo pesado:
a) no es conveniente el uso de ralentizadores, ya que dificulta la refrigeración del motor.
b) no es conveniente el uso de los ralentizadores, ya que se desgastarían rápidamente los elementos frenantes.
c) no es conveniente el uso de ralentizadores, salvo que el freno de servicio deje de funcionar.
d) se deben utilizar los ralentizadores preferentemente.

90. El Convenio CMR se aplicará a los contratos de transporte de mercancías por carretera en los que:
a) los lugares de carga y entrega de la mercancía pertenezcan a países diferentes.
b) los lugares de carga y entrega de la mercancía pertenezcan al mismo país, siempre que el transporte haya transcurrido en parte por un país extranjero.
c) el transportista sea extranjero.
d) Las respuestas A y B son correctas.

91. ¿Dónde se mide el par motor?
a) En las ruedas motrices.
b) En los pistones.
c) En la salida de gases.
d) En el volante de inercia del embrague.

92. ¿Qué elemento puede condicionar la frenada de un vehículo pesado?
a) La carga transportada.
b) La sujeción de la carga.
c) La distribución de la carga.
d) Todas las respuestas son correctas.

93. El atestado policial de un accidente de tráfico:
a) recoge las circunstancias del accidente.
b) solo se realiza cuando lo solicita algún afectado.
c) es secreto.
d) Todas las respuestas son correctas.

94. Una situación anormal se considera emergencia cuando puede dar lugar a daños:
a) a las personas, a los bienes o al medio ambiente.
b) solo a las personas.
c) solo a las personas y a los bienes.
d) solo a las personas y al medio ambiente.

95. ¿Qué tipo de extintores existen?
a) De CO2.
b) De agua pulverizada.
c) De polvo químico.
d) Todas las respuestas son correctas.

96. ¿Qué tipo de control de una empresa CAP debe realizar la Administración que la autorizó?
a) Deberá comprobar periódicamente que la empresa sigue cumpliendo las condiciones exigidas para el otorgamiento de la autorización.
b) Deberá comprobar que se cumplen las condiciones de autorización, pero sólo en caso de que reciba denuncias fundadas relativas a la actividad formativa que desarrolla la empresa.
c) Deberá comprobar que se cumplen las condiciones de autorización, pero sólo en caso de que el porcentaje de alumnos de esa empresa que obtienen el certificado CAP sea notoriamente inferior a la media del conjunto de empresas CAP.
d) No debe realizar ningún control posterior salvo que abra un expediente de revocación de la autorización, pues ésta tiene validez indefinida.

81. ¿Qué ventajas presenta conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule?
a) No tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.
b) Menor consumo y nivel de ruidos.
c) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.
d) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

82. ¿Cuál de las siguientes fuerzas intervienen en el movimiento de un camión?
a) La fuerza mayor.
b) La fuerza menor.
c) La fuerza nula.
d) La fuerza motriz.

83. Para una mayor eficiencia de la frenada, ¿cuánto peso se debe transferir al eje delantero del camión?
a) El mínimo posible.
b) El máximo posible.
c) No se tiene que transferir ningún peso.
d) Durante una frenada no hay desplazamiento de masas.

84. Un calentamiento excesivo de las zapatas:
a) incrementa la eficacia del frenado.
b) incrementa el desgaste de los neumáticos.
c) disminuye la eficacia del frenado.
d) disminuye el desgaste de los neumáticos.

85. ¿Qué es la potencia de un motor?
a) La cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un determinado tiempo.
b) La velocidad máxima de trabajo de un motor en un determinado tiempo.
c) La cantidad de aceleración que puede desarrollar un par motor.
d) La cantidad de energía que se transmite a las ruedas.

86. ¿Qué comportamiento es aconsejable para los conductores?
a) El uso del vehículo para trabajar con el ordenador.
b) El uso del vehículo como lugar de descanso.
c) El uso del vehículo para rellenar papeles.
d) La realización de ejercicio físico fuera del trabajo de forma regular.

87. En el supuesto de que un mismo camión transporte dos o más mercancías diferentes, ¿qué acción es correcta?
a) Cargar mercancías peligrosas junto a otras que no lo sean.
b) No colocar las mercancías más pesadas sobre las ligeras.
c) Dejar los huecos existentes entre mercancías de distintos embalajes.
d) Ninguna de las tres acciones anteriores es correcta.

88. ¿Qué tipo de ralentizador se encuentra situado en la caja de velocidades?
a) El freno motor.
b) El freno eléctrico.
c) El freno electrodinámico.
d) El ralentizador hidrodinámico del tipo "intárder".

73. Para proceder al arranque de un motor de combustión o diésel, ¿es conveniente pisar el acelerador?
a) Sí, ya que, de no hacerlo, el motor no arranca.
b) Sí, ya que facilita el paso del aceite del sistema de lubricación por las tuberías.
c) Sí, ya que facilita la limpieza del tubo de escape.
d) No, porque no es necesario y se aumenta el consumo de carburante.

74. ¿Cómo se define el subviraje?
a) Es la trayectoria real de un camión más abierta de la que debería realizar durante una trayectoria curva.
b) Es la trayectoria real de un camión más cerrada de la que debería realizar durante una trayectoria curva.
c) Es el vuelco del camión debido a una incorrecta maniobra de frenado.
d) Es la trayectoria de un camión cuando cambia de carril.

75. El balanceo es tanto mayor cuanto:
a) menor es la distancia entre el centro de gravedad del camión y el eje de balanceo.
b) mayor es la lluvia.
c) mayor es la distancia entre el centro de gravedad del camión y el eje de balanceo.
d) menor sea la fuerza lateral experimentada por el camión.

76. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?
a) El perfil de la carretera y el tipo de conducción que realice el conductor.
b) La presión de los neumáticos y la longitud del pistón.
c) La posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.
d) El tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.

77. A medida que aumenta la velocidad:
a) el camión tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo.
b) las turbulencias son menores.
c) las turbulencias son mayores.
d) la succión del aire es menos potente.

78. El consumo de carburante de un automóvil con un motor diésel se ve afectado por varios factores, entre ellos se encuentra:
a) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.
b) el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.
c) el material del que esté construida la carrocería.
d) el perfil de la carretera, la presión de inflado de los neumáticos y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

79. ¿Cómo se denomina el sistema que aumenta o disminuye la guiñada para que el camión se mantenga en la trayectoria que marcan las ruedas?
a) Control de estabilidad.
b) La anchura del neumático.
c) Sistema de suspensión.
d) El dibujo del neumático.

80. El conductor de un vehículo pesado, ¿tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de su vehículo?
a) Sí, por ejemplo, reduciendo la presión de inflado de las ruedas traseras.
b) Sí, por ejemplo, teniendo en cuenta el perfil de la carretera adaptando la velocidad y la relación de marchas al mismo.
c) No, porque el consumo de carburante es un dato invariable y que depende únicamente del par motor suministrado.
d) No, porque el consumo es invariable en función de la velocidad a la que se circule.

65. El conjunto de conocimientos y técnicas que tiene como objetivo la mejor adaptación de la persona a la actividad que desarrolla se denomina:
a) Fisiología.
b) Autonomía.
c) Ergonomía.
d) Laboriosidad.

66. ¿Qué resistencia interviene en el movimiento de los vehículos?
a) La del movimiento de los pistones.
b) La del movimiento del volante de inercia.
c) La del movimiento de los ejes de la caja de velocidades.
d) La resistencia a la rodadura.

67. Para ahorrar carburante, ¿es conveniente reducir de marchas lo más pronto posible?
a) Sí.
b) No, es mejor reducir de marchas lo más tarde posible.
c) No, es mejor reducir de marchas siempre que el motor gire a más de 2.500 revoluciones por minuto.
d) La reducción de marchas es un factor que no influye en el consumo.

68. Según se aumenta la velocidad de un vehículo pesado, ¿aumenta también el consumo de carburante?
a) Sí, aumentando el consumo en la misma proporción.
b) Sí, aumentando el consumo en mayor proporción que la velocidad.
c) Sí, aunque el consumo aumenta en menor proporción.
d) No, el consumo solo depende del coeficiente aerodinámico del vehículo.

69. El funcionamiento del sistema de alimentación de un motor, ¿puede influir en el consumo de carburante?
a) Sí.
b) No, solo tiene influencia en la contaminación ambiental.
c) No, solo tiene influencia en la potencia obtenida por el motor.
d) No, solo influye en la contaminación acústica.

70. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿es conveniente, en verano o invierno, variar la presión de inflado de los neumáticos?
a) No, la presión debe variar únicamente en función del tiempo de uso de los neumáticos.
b) No, la presión debe variar únicamente en función de los kilómetros de rodaje de los neumáticos.
c) No, la presión no se debe variar en verano ni en invierno.
d) Sí, dependiendo de la temperatura ambiente y de las indicaciones del fabricante.

71. Para hacer una conducción eficiente y reducir el consumo de carburante, es conveniente:
a) reducir la distancia de seguridad ya que, de esta manera, los obstáculos se ven antes.
b) aumentar la distancia de seguridad con el fin de tener más tiempo para reaccionar.
c) utilizar relaciones de marchas cortas.
d) acelerar cuando se arranca.

72. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?
a) La aerodinámica del vehículo.
b) El tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c) El tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.
d) El montaje de frenos de disco.

57. Para reducir el consumo de carburante de un motor, ¿qué es inadecuado realizar?
a) Dejar de acelerar con suficiente antelación dejando rodar el vehículo.
b) Reducir el número de revoluciones del motor utilizando para ello una relación de marchas adecuada.
c) Utilizar una relación de marchas corta para aumentar la potencia.
d) Evitar aceleraciones y frenazos bruscos.

58. ¿Qué acciones hay que realizar para conducir con seguridad?
a) Utilizar el vehículo con la máxima atención.
b) Anticiparse a las acciones de los demás conductores.
c) Anticiparse a las acciones de los peatones.
d) Todas las respuesta anteriores son correctas.

59. El sistema electrónico ASR que regula la motricidad que llega a las ruedas actúa:
a) bloqueando el diferencial en caso de deslizamiento de una de las ruedas motrices.
b) bloqueando el árbol de transmisión.
c) bloqueando el árbol de levas.
d) frenando la rueda que tiene menor adherencia al pavimento.

60. El freno motor en el escape limita la salida de gases en el escape no dejándolos salir en su totalidad, ¿qué se consigue con esto?
a) Frenar el movimiento del cigüeñal y, en consecuencia, el del vehículo.
b) Frenar el movimiento del diferencial y, en consecuencia, el del vehículo.
c) Frenar el desplazamiento de los pistones y, en consecuencia, frenar el vehículo.
d) Frenar el consumo.

61. El sistema ESP:
a) es un sistema neumático de frenos.
b) mejora activamente el seguimiento de la trayectoria por parte del vehículo.
c) es un sistema electrónico de control de la presión de las ruedas.
d) es un programa de control de velocidad y consumo.

62. ¿Cuál es el factor que más influye en la imagen de marca de una empresa de transporte?
a) La experiencia en el mercado.
b) La calidad.
c) El precio.
d) El objeto social de la empresa titular de la marca.

63. La conducción preventiva implica:
a) ajustar la carga a las condiciones del vehículo.
b) pensar de forma desconfiada y estar preparado para reaccionar.
c) no pensar y actuar cuando llegue el momento.
d) tomar decisiones consensuadas con otros conductores.

64. Cuando hay viento, ¿dónde debe extremarse la precaución?
a) En las rectas.
b) En poblaciones.
c) En las salidas de túneles.
d) Al borde del mar.

49. ¿Cómo registra el tacógrafo analógico la distancia recorrida por el vehículo en un disco-diagrama u hoja de registro?
a) En números grandes para que se lea bien.
b) Con números en letra roja.
c) No la registra.
d) Con movimientos del estilete de subida y bajada en la zona más interior del disco.

50. ¿Qué actuación es inadecuada como medida de ahorro de carburante?
a) Circular a un régimen medio de revoluciones.
b) Circular con una presión de inflado de los neumáticos superior a la recomendada por el fabricante.
c) Bajar las pendientes utilizando el motor como freno.
d) Bajar las pendientes sin acelerar.

51. La energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende de:
a) su masa y su volumen.
b) su velocidad y su volumen.
c) su volumen, únicamente.
d) su masa y su velocidad.

52. Para proteger de posibles problemas respiratorios, ¿qué tipo de protección individual se puede utilizar?
a) Protectores de pies y piernas.
b) Protectores de los ojos y de la cara.
c) Protectores de las vías respiratorias.
d) Protectores del tronco.

53. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:
a) del material del que esté construida la carrocería.
b) del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la posición del pedal del acelerador.
c) del poder calorífico del octanaje del gasoil.
d) del montaje de frenos de tambor.

54. En la secuencia de un accidente, ¿en qué fase el accidente deviene inevitable y se materializa en forma de colisión?
a) La fase de decisión.
b) La fase de reacción.
c) La fase de impacto.
d) La fase de percepción.

55. En un accidente en el que se encuentra implicado un vehículo pesado o un autobús, ¿cómo serán las consecuencias, generalmente?
a) Igual que si se hubiera tratado de un turismo.
b) Más graves que si se hubiera tratado de un turismo.
c) Menos graves que si se hubiera tratado de un turismo.
d) No habrá ninguna consecuencia negativa, ya que estos vehículos están dotados de muchas medidas de seguridad.

56. ¿Cuál es el accidente más frecuente que se suele producir en la actividad de transporte como consecuencia de no utilizar los elementos de protección (gafas, guantes y botas)?
a) Golpes con herramientas y otros objetos.
b) Sobreesfuerzos.
c) Caída de objetos al manipularlos.
d) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

41. En un mismo motor, ¿puede variar el par motor?
a) Sí, porque el par motor depende de la inclinación de la calzada por donde circule el vehículo.
b) Sí, porque al máximo de revoluciones se alcanza el mayor par motor.
c) Sí, porque a un régimen medio de revoluciones se alcanza el mayor par motor.
d) No, porque el par motor es un valor constante para cada motor.

42. En una inspección de transporte en carretera, ¿puede ordenarse el traslado del vehículo a un taller?
a) Sí, si hay indicios fundados de manipulación de los instrumentos de control que haya obligación de llevar instalados en el vehículo.
b) No; en caso de indicios fundados de manipulación de los instrumentos de control que exista la obligación de llevar instalados en el vehículo, se puede inmovilizar el vehículo, pero no ordenar su traslado.
c) Sí, si no está al día en la ITV.
d) No, en ningún caso.

43. Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes encargados de un control en carretera, está cometiendo una infracción:
a) de obstrucción a la labor inspectora.
b) de colaboración con la empresa.
c) de imprudencia.
d) de descanso diario.

44. Con el fin de luchar contra la delincuencia organizada y proteger la seguridad interior de los Estados miembros del Espacio Schengen:
a) se estableció el visado obligatorio en todas las fronteras interiores.
b) se adoptaron medidas mejorando la cooperación y coordinación entre Policías y autoridades judiciales de las partes.
c) se limitó sustancialmente la posibilidad de libre circulación de personas.
d) se prohibió el paso de delincuentes en las fronteras interiores.

45. ¿Cuál de los siguientes estilos de conducción es inadecuado para el ahorro de carburante?
a) Arrancar el motor sin acelerar.
b) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de gasolina.
c) Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es diésel.
d) Actuar sabiendo que el vehículo consume menos en las marchas cortas.

46. En la actividad de transporte, ¿qué factor de los siguientes no está relacionado con la aparición de fatiga?
a) Circunstancias del tráfico.
b) Prolongación de jornadas.
c) Trabajo a contrarreloj y urgencia del servicio.
d) Reducción de jornadas.

47. ¿Cuántas veces a la semana puede llegar a 10 horas el período de conducción diario?
a) Dos veces en semana siempre que, en el total semanal, no supere 45 horas.
b) Nunca.
c) Tres veces en semana.
d) Dos veces en semana.

48. ¿Dónde se deben colocar las cadenas?
a) En las cuatro ruedas.
b) En las ruedas delanteras.
c) En las ruedas traseras.
d) En las ruedas motrices.

33. El consumo de carburante:
a) no se ve afectado por el aumento de turbulencias.
b) aumenta con marchas cortas.
c) disminuye a elevado número de revoluciones.
d) produce un par máximo muy alto.

34. Para conseguir ahorro de energía:
a) la relación de arranque debe permitir una salida suave y casi sin acelerar.
b) no es recomendable saltarse velocidades al circular por pendientes.
c) se debe aumentar la energía potencial.
d) se debe mejorar la adherencia y la dirección.

35. Todo período diario durante el cual el conductor puede disponer libremente de su tiempo puede ser un período:
a) de trabajo.
b) de descanso diario ordinario o de descanso diario reducido.
c) de conducción.
d) de disponibilidad.

36. Un vehículo de transporte de mercancías con una MMA de 3 toneladas:
a) debe llevar instalado tacógrafo.
b) debe llevar instalado tacógrafo si se destina al transporte público.
c) está exento de llevar instalado tacógrafo.
d) debe utilizar tacógrafo en transporte internacional.

37. ¿Cuál de las siguientes conductas no es recomendable para trabajar de pie?
a) La columna se conservará recta.
b) Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas.
c) Cambiar de postura tan frecuentemente como se pueda.
d) Utilizar zapatos de tacón alto.

38. ¿Cuál de las siguientes conductas no es correcta para trabajar de pie?
a) Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas.
b) Es conveniente trabajar mejor sobre asfalto que sobre madera pues es más rígido.
c) Alternar en lo posible estar de pie con sentarse.
d) Es bueno cambiar de postura tan frecuentemente como se pueda.

39. Señale qué indicio puede hacer sospechar de la existencia de una situación de riesgo:
a) Olor a combustible.
b) Humos.
c) Situación anómala del tráfico.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

40. ¿Cuándo hay más riesgo de incendio en la rueda de un vehículo?
a) Cuando está muy baja de presión.
b) Cuando está a su presión recomendada.
c) Cuando está muy alta de presión.
d) En ningún caso de los anteriores.

25. ¿Qué vehículos puede utilizar un operador logístico para desarrollar su actividad?
a) Solo los propios.
b) Solo los ajenos.
c) Tanto los propios como los ajenos.
d) Depende del ámbito territorial de su actividad.

26. ¿A cuántos kilovatios (kW) equivale un caballo de vapor (CV)?
a) 1 CV = 0,325 kW.
b) 1 CV = 0,500 kW.
c) 1 CV = 0,736 kW.
d) 1 CV = 0,876 kW.

27. ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica al conductor y permite almacenar datos sobre su actividad?
a) Tarjeta de control.
b) Tarjeta de centro de ensayo.
c) Tarjeta de conductor.
d) Tarjeta de empresa.

28. Los datos que registra un tacógrafo analógico son recogidos en unos documentos llamados:
a) cuadro de servicio.
b) hojas de registro.
c) tarjetas de empresa.
d) libro de ruta.

29. ¿Qué depende del buen estado del vehículo?
a) La seguridad del conductor.
b) La seguridad de los pasajeros (en caso de transporte de viajeros).
c) La seguridad del resto de los usuarios de las carreteras.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

30. Entre otras cosas, ¿qué sucede cuando se incrementa la resistencia a la rodadura en un neumático?
a) Se reduce la presión de inflado.
b) Se incrementa la aceleración.
c) Aumenta el consumo de carburante.
d) El estrangulador del aire no funciona.

31. ¿En qué caso de los siguientes se considera que una empresa de transporte ha prestado un servicio de calidad?
a) Cuando el servicio que se ha dado alcanza el nivel que la empresa se había propuesto.
b) Cuando el servicio ha dado respuesta a las necesidades del cliente.
c) Cuando el servicio no ha sido percibido como adecuado por el cliente.
d) Las respuestas A y B son correctas.

32. La postura correcta para manipular una carga debe incluir:
a) mantener las rodillas rígidas.
b) tener el bulto tan cerca del cuerpo como sea posible.
c) mantener rígidas las piernas.
d) flexionar la espalda.

17. ¿Cuántas autorizaciones administrativas de transporte público de mercancías se otorgan por empresa?
a) Una por cada vehículo ligero que posea la empresa.
b) Siete.
c) Diez.
d) Una, que habilita para realizar transporte con los vehículos que se le hayan vinculado.

18. A efectos de obligaciones aduaneras, cuando nos referimos a exportación hablamos de:
a) salida del territorio aduanero de la Unión Europea de mercancías de la Unión.
b) salida de mercancías desde un Estado de la Unión Europea con destino a otro Estado miembro.
c) intercambios de mercancías dentro del territorio aduanero de la Unión.
d) intercambios de autorizaciones bilaterales entre Estados.

19. El capital social de una sociedad anónima no puede ser nunca inferior a:
a) 30.000 euros.
b) 40.000 euros.
c) 50.000 euros.
d) 60.000 euros.

20. ¿Qué se entiende por transporte de mercancías por cuenta ajena?
a) El transporte que realiza personal asalariado.
b) La prestación de servicios de transporte a terceros.
c) El transporte que se realiza con vehículos alquilados.
d) El transporte realizado por personal no profesional.

21. En el transporte internacional, ¿a qué se denomina operaciones triangulares?
a) A los transportes entre tres países.
b) A los transportes entre dos países comunitarios y un tercer país extracomunitario.
c) A las operaciones en que transportista, vehículo e itinerario son de distinto estado.
d) A los transportes realizados entre dos países por un vehículo matriculado en un tercer estado.

22. ¿Puede una empresa ya autorizada para transporte público de mercancías ampliar el número de vehículos adscritos a su autorización de transporte?
a) Puede si la antigüedad media de su flota, incluidos los nuevos vehículos, no supera los seis años.
b) Puede si los nuevos vehículos no superan los cinco años de antigüedad.
c) Puede si la capacidad financiera de la empresa es suficiente en relación con el número de vehículos resultante de la nueva adquisición.
d) No, en ningún caso.

23. Una caja de cambio automático cambia de marcha:
a) cuando el conductor acciona el pedal del embrague.
b) en función de la velocidad programada por el conductor.
c) sin necesidad de la intervención del conductor.
d) cuando el conductor acciona un interruptor.

24. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte privado complementario de mercancías?
a) 5.000 euros por cada vehículo utilizado.
b) 9.000 euros por el primer vehículo y 5.000 más por cada vehículo adicional utilizado.
c) 5.000 euros para cada vehículo ligero y 9.000 por cada uno de los pesados.
d) Para esta clase de transporte no se requiere acreditar la capacidad financiera.

9. Una buena estiba requiere que la carga sea colocada:
a) de forma transversal a la caja del vehículo.
b) de la forma que asegure una mayor rentabilidad económica.
c) de forma que nunca se superpongan más de 5 bultos.
d) de modo que se eviten desperfectos en la misma.

10. Los almacenistas-distribuidores, al contratar el transporte para la distribución de las mercancías que tienen en depósito, lo harán:
a) siempre en nombre del propietario de las mercancías.
b) siempre en nombre propio.
c) indistintamente, en nombre propio o en nombre del propietario de las mercancías.
d) No pueden contratar el transporte directamente, tienen que recurrir a una agencia de transportes.

11. El capital de una sociedad de responsabilidad limitada se encuentra dividido en:
a) participaciones.
b) acciones.
c) valores.
d) bonos.

12. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de mercancías por carretera?
a) Realizar estadísticas comerciales.
b) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.
c) Elaborar las nóminas.
d) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.

13. ¿En qué tipo de sociedad el capital debe pertenecer a los trabajadores de la empresa en más de un 50 %?
a) En las cooperativas de trabajo asociado.
b) En las cooperativas de transportistas.
c) En las sociedades laborales.
d) En las sociedades de garantía recíproca.

14. Las autorizaciones identificadas registralmente con la clave OT habilitan para:
a) el ejercicio de la actividad de transporte de mercancías por carretera.
b) el ejercicio de actividades de intermediación en el transporte.
c) el alquiler de vehículos sin conductor.
d) establecer una estación de autobuses.

15. ¿Qué tipo de sociedad ha de tener normalmente, como mínimo, tres socios?
a) Las sociedades laborales.
b) Las sociedades anónimas.
c) Las sociedades de responsabilidad limitada.
d) Todas las sociedades han de tener, como mínimo, tres socios.

16. ¿Quiénes son los profesionales especializados en organizar transportes internacionales y llevar a cabo los trámites aduaneros?
a) Los agentes de aduanas.
b) Los transitarios.
c) Los agentes de inspección.
d) Los gestores internacionales.

EXAMEN DE OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 23-04-2025 10:00 h
Lugar: RÚA DE MADRID, 2

Examen: Mercancías Modelo A
Duración: 120 MINUTOS

1. El transporte de mercancías con temperatura regulada y destinadas al consumo humano:
a) no está regulado específicamente.
b) tiene una normativa especial, pero solo para alimentos congelados.
c) tiene una regulación especial.
d) está regulado solo si se trata de transporte combinado.

2. ¿Qué debe hacer el conductor de un camión para reducir la resistencia a la pendiente?
a) Interrumpir la fuerza de tracción.
b) Utilizar el compresor con más frecuencia.
c) Reducir el número de cambios de marcha.
d) Aumentar el número de cambios de marcha.

3. Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares de fuerzas. ¿Qué sucede cuando la suma de las fuerzas y los pares de fuerzas aplicadas a un camión es igual a cero?
a) Que la trayectoria del vehículo es recta.
b) Que el vehículo se encuentra en reposo.
c) Que puede haber aceleración o desaceleración dependiendo de la pendiente de la vía.
d) Que la trayectoria del vehículo es estable.

4. ¿Cómo actúa la fuerza de frenado en un camión?
a) Actúa paralela a la fuerza motriz.
b) Actúa perpendicular a la fuerza motriz.
c) Actúa en contra de la fuerza motriz.
d) Actúa a favor de la fuerza motriz.

5. La deriva del neumático de un camión depende de:
a) la fuerza termodinámica.
b) la fuerza segmentarial cónica.
c) la fuerza motriz.
d) la carga del vehículo.

6. El deslizamiento de las ruedas motrices de un camión puede darse:
a) por el cambio a una relación de marchas inferiores.
b) por entrada de impurezas gaseosas.
c) por una reducción paulatina de la velocidad.
d) por una fuerte aceleración o por un frenada excesiva.

7. La elección de la relación correcta de la caja de cambios de un camión durante la marcha depende:
a) del perfil de la carretera.
b) del tipo de neumáticos.
c) de la experiencia del conductor.
d) del rozamiento mecánico.

8. ¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración durante la circulación de un camión?
a) Solo se considera resistencia la aceleración negativa.
b) Cuando se efectúa un giro.
c) Cuando se produce una aceleración o una deceleración.
d) Cuando se transporta una masa excesiva.

Fecha: 23-04-2025 10:00 h
Lugar: RÚA DE MADRID, 2

Examen: Mercancías Modelo A
Duración: 120 MINUTOS

Por favor, cubra sus datos antes de empezar a responder:
Por favor, cubra sus datos antes de empezar a responder:
Nombre y apellidos
Nombre y apellidos

DNI:

Firma:

Firma:

Examen de obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP)


Mercancías

23/04/2025

10:00h

-CASTELLANO-

MODELO A



Déalle a volta ao caderno para dispoñer do exame en GALEGO