EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 05-07-2025 10:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS. EDIF. MECENAS. C/DOCTOR SEVERO OCHOA, S/N CAMPUS DE FUENTENUEVA. GRANADA. GRANADA
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cuál de estas afirmaciones no es correcta?

   a) Los transportistas autónomos trabajan mayoritariamente para empresas más grandes.

   b) Las empresas grandes suelen usar la subcontratación de otras de menor dimensión para complementar su capacidad de carga.

   * c) Una buena gestión comercial disminuye los ingresos por vehículo y por kilómetro recorrido, reduciendo los recorridos en vacío.

   d) La capacidad comercial es decisiva para la rentabilidad de la empresa de transporte, dada su influencia sobre la productividad.

   Referencia: La comercialización del transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

2. Cuando el conductor de un camión frene en una pendiente descendente, ¿qué ocurrirá con la mercancía?

   a) Tenderá a desplazarse en sentido opuesto a la marcha del vehículo.

   * b) Tenderá a desplazarse en el mismo sentido de la marcha del vehículo.

   c) Tenderá a desplazarse hacia el lateral del vehículo que soporte más peso.

   d) No tenderá a desplazarse hacia ninguna parte.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

3. El sistema de suspensión de un camión:

   a) regula la presión de inflado.

   b) evita que la rueda sufra un cierto deslizamiento.

   * c) evita que todas las imperfecciones del terreno se transmitan dentro del habitáculo.

   d) controla el movimiento del vehículo en caso de aquaplaning.

   Referencia: ,

4. ¿Cuándo se habla de apoyos fuertes?

   a) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño.

   b) Cuando la inclinación que alcanza el camión es la mínima posible.

   * c) Cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la máxima.

   d) Cuando la curva permite que el camión circule apoyado durante un gran recorrido.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

5. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un camión?

   * a) De la velocidad.

   b) Del desplazamiento de masas lineales.

   c) De la fuerza de molaridad.

   d) De la fuerza atemporal.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

6. ¿Qué es la distribución de la carga en el vehículo?

* a) La parte del peso total que cada eje soporta.

b) El peso específico de la carga.

c) La fuerza termotecnia lateral.

d) Es lo mismo que calcular el centro de gravedad de la carga.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

7. ¿Cuál de las siguientes fuerzas intervienen en el movimiento de un camión?

a) La fuerza mayor.

b) La fuerza menor.

* c) La fuerza motriz.

d) La fuerza nula.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. ¿Se puede realizar transporte internacional en el ámbito de la Unión Europea con un vehículo articulado cuya cabeza tractora esté matriculada en un país y el semirremolque en otro?

* a) Sí, en todos los casos.

b) No, nunca.

c) Solo si se trata de transporte privado complementario.

d) Solo si se trata de transporte público.

Referencia Legal: (CE) 1072/2009, Reglamento Comunitario, Art. 4

9. Salvo disposición contraria de los estatutos, ¿cómo podrán transmitirse las participaciones sociales de una sociedad de responsabilidad limitada?

* a) Libremente entre socios.

b) Libremente a cualquier persona.

c) Solo se pueden transmitir a la sociedad con la previa autorización de los socios.

d) Solo se pueden transmitir mortis causa.

Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 107.1

10. ¿Para qué conductores es necesario un certificado de conductor de tercer país?

a) Para todos los que no sean españoles.

b) Solo para todos los conductores extranjeros que no hayan convalidado su permiso de conducir.

* c) Para los conductores que no tengan nacionalidad de un estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo cuando no tengan residencia de larga duración-UE.

d) Solamente para los conductores extranjeros que no hayan convalidado el CAP obtenido fuera de España.

Referencia Legal: TRM/59/2025, OM, 1

11. ¿Qué clases de autorizaciones administrativas se otorgan para realizar transporte público interior de mercancías?

* a) La que habilita para efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada no superior a 3,5 toneladas y la que habilita para efectuarlo con vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 3,5 toneladas.

b) La que habilita para efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada no superior a 2 toneladas y la que habilita para efectuarlo con vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 2 toneladas.

c) La que habilita para efectuar transporte con vehículos de Masa Máxima Autorizada superior a 2 toneladas, pues los vehículos de hasta 2 toneladas no necesitan autorización.

d) La autorización para empresarios individuales (autónomos) y la autorización para sociedades.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 43

12. ¿Cuántas autorizaciones administrativas de transporte público de mercancías se otorgan por empresa?

a) Una por cada vehículo que posea la empresa.

b) Una para le empresa y una para cada vehículo del que acredite su vinculación a la misma.

c) Una para efectuar transporte público con vehículos ligeros y una para efectuar transporte púbico con vehículos pesado, si acredita su posesión.

* d) Una, que habilita para realizar transporte con los vehículos que se le hayan vinculado.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 38

13. En transporte internacional de mercancías, ¿qué permite la autorización bilateral de tránsito?

a) Transitar por un país y dejar mercancías.

b) Transitar por un país y recoger mercancías.

* c) Solo permite transitar por un país.

d) Solo permite dejar mercancías en un país.

Referencia: Observatorio del transporte de mercancías por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

14. El acuerdo internacional que reglamenta las condiciones de transporte de las distintas mercancías perecederas y los requisitos de los vehículos utilizados se denomina:

a) ALP.

b) NBA.

c) ATD.

* d) ATP.

Referencia Legal: ATP, Acuerdo, Título

15. La sobrecarga del eje de un camión¿

* a) puede tener efectos negativos al frenar.

b) afecta considerablemente a la fuerza termotecnia lateral.

c) acrecienta el efecto positivo de una pendiente ascendente.

d) puede tener efectos positivos para controlar la velocidad.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

16. ¿Las autorizaciones CEMT específicas para mudanzas se expiden en número limitado?

a) Sí.

* b) No.

c) Sí, pero están exentos de dicha limitación los transportistas que ya las hubieran tenido en los últimos cinco años ininterrumpidamente.

d) Sí, pero están exentos de dicha limitación los transportistas que ya las hubieran tenido en los últimos diez años ininterrumpidamente.

Referencia: Guía CEMT de utilización del contingente multilateral, Ref. Doctrinal

17. ¿Qué efectos produce la carta de porte electrónica en el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR?

a) Ninguno.

* b) Los mismos que la carta expedida en papel, a la que se considera equivalente.

c) Cuando no vaya acompañada de la carta expedida en papel, solo produce efectos limitados.

d) La carta de porte electrónica no existe.

Referencia Legal: Protocolo Adicional al Convenio CMR, Convenio, Art. 2.2

18. En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué documentos se pueden emitir por medios electrónicos con plenos efectos?

* a) La carta de porte electrónica.

b) El permiso de circulación del vehículo con el que se efectúa el transporte.

c) Ninguno.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: Protocolo Adicional al Convenio CMR, Convenio, Art. 2.1

19. ¿Cuál de las siguientes se considera mercancía no perteneciente a la Unión a efectos aduaneros?

a) La importada de territorios que no forman parte del territorio aduanero de la Unión y despachada a libre práctica.

b) La obtenida totalmente en el territorio aduanero de la Unión, sin agregación de mercancías importadas.

* c) La mercancía de la Unión que salga del territorio aduanero de esta.

d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 5

20. ¿Para cuánto tiempo se otorgan las autorizaciones de transporte público de mercancías?

a) Dos años.

b) Tres años.

c) Cinco años.

* d) Se otorgan sin plazo de duración prefijado.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 51

21. Salvo prueba en contrario, ¿cuál de los siguientes se considerará precio usual de un servicio de transporte de mercancías?

a) El coste medio calculado por el Instituto Nacional de Estadística a partir de las estadísticas de transporte.

b) El coste medio calculado por la Comunidad Autónoma donde tiene su origen el transporte.

* c) El coste medio recogido para ese tipo de transporte en el Observatorio de Costes.

d) Cualquiera de los anteriores, a elección del transportista.

Referencia Legal: FOM/1882/2012, OM, Anexo, 3.1

22. ¿Cuándo podrá el titular de una autorización de transporte público de mercancías intermediar en la contratación de transporte?

a) En todo momento, la autorización de transporte público habilita también para la intermediación en el mismo.

b) Cuando no exista, en un radio de 100 Km, un operador logístico autorizado.

c) Siempre que lo considere oportuno, sin ningún tipo de condición ni limitación.

* d) Cuando haya acreditado para su obtención requisitos iguales o superiores a los exigidos para obtener la autorización de operador de transporte.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 119

23. ¿Cómo actúan los pares de viraje sobre un vehículo?

a) Incrementan su carga de inercia lateral.

b) Hacen que su velocidad tienda a incrementarse.

c) Lo hacen girar sobre su eje geométrico horizontal.

* d) Lo hacen girar sobre su eje geométrico vertical.

Referencia: ,

24. Debido a la irregularidad de la carga, durante la estiba pueden utilizarse ciertos materiales para rellenar los huecos entre los bultos. ¿Cuál de los siguientes materiales es una buena opción para esa tarea?

a) Madera.

b) Bolsas de aire.

c) Espuma de poliuretano.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

25. ¿Qué puede producir una sobrecarga de mercancías en el eje trasero del camión?

a) Dureza en la dirección del vehículo.

b) Falta de apoyo en el eje trasero.

c) Reducción del tiempo de frenado.

* d) Esfuerzos excesivos para la suspensión trasera.

Referencia: ,

26. ¿A qué se deben principalmente las pérdidas energéticas que se producen en la transmisión?

a) A la temperatura ambiente.

* b) Al rozamiento de sus elementos.

c) A la aerodinámica del vehículo.

d) A la humedad del ambiente.

Referencia: ,

27. El par motor está relacionado con:

a) la longitud del cigüeñal.

b) el diámetro del embrague.

* c) la expansión de los gases quemados en el interior del cilindro.

d) el número de velocidades de la caja de cambios.

Referencia: ,

28. En relación con la atención al cliente, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Mientras se atiende al cliente, se puede uno distraer.

b) No hay que esperar que el cliente termine de hablar antes de formular la respuesta.

c) Se puede contestar apresuradamente.

* d) Se debe evitar interrumpir.

Referencia: ,

29. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

a) Al efectuar las revisiones periódicas del vehículo, conviene supervisar el sistema de climatización.

* b) El diseño del habitáculo de conducción debe ser tal que, en caso de accidente, se maximicen los daños del conductor al impactar con el mismo.

c) No interesa dejar objetos sueltos en el habitáculo de conducción.

d) Es necesario asegurar la renovación del aire en el habitáculo de conducción.

Referencia: Análisis ergonómico, organizacional y psicosocial del puesto de conductor. SGS Tecnos;Transporte, seguridad y salud. CC.OO;Prevención de riesgos laborales para Logística. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

30. Al prestar ayuda en un accidente de circulación, ¿qué se debe hacer antes de socorrer a los heridos?

a) Llamar la atención del resto de conductores para solicitar su ayuda.

b) Acudir al puesto de socorro más próximo para solicitar ayuda.

* c) Proteger y señalizar el lugar del accidente.

d) Retirar los vehículos accidentados de la calzada.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

31. Conducción semanal es el tiempo acumulado total de conducción durante una semana. ¿A partir de qué momento se contabiliza ese tiempo?

a) Desde el inicio del período de conducción hasta transcurridos 6 períodos más.

b) Desde las cero horas del día en que empieza a conducir hasta las 24 horas del séptimo día posterior.

* c) Desde las cero horas del lunes hasta las 24 horas del domingo.

d) Desde las cero horas del lunes hasta que se produzca un descanso semanal.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4

32. Después de un período de conducción de 4 horas y media, el conductor debe efectuar una pausa de, al menos:

a) 35 minutos.

* b) 45 minutos.

c) 25 minutos.

d) 40 minutos.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 7

33. El tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento según:

a) demande el agente de control actuante.

* b) las tarjetas de tacógrafo válidas que se inserten en los dispositivos de interfaz.

c) actúe el conductor sobre el conmutador de actividades.

d) se realice un calibrado con tarjeta de empresa.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

34. El asiento de la cabina se colocará a la altura necesaria para que las caderas y las rodillas formen un ángulo de:

a) 45 grados.

b) 60 grados.

c) 75 grados.

* d) 90 grados.

Referencia: ,

35. El transporte por carretera es una actividad productiva caracterizada por el trabajo:

a) a ritmos acelerados.

b) sometido a múltiples circunstancias favorables.

c) sometido a excesos de responsabilidad.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

36. En el modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes debe anotarse:

a) el lugar del accidente.

b) los datos de las compañías de seguros de los titulares de los vehículos implicados.

c) los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

37. En función de por dónde se circule, se recomiendan unas técnicas indicadas para optimizar el consumo de carburante. ¿Qué se recomienda en pendientes ascendentes?

a) Circular a velocidad constante pisando más acelerador si fuera necesario.

* b) Mantener la aguja del tacómetro en la parte derecha de la zona económica.

c) Mantener el pedal acelerador poco pisado.

d) Circular a velocidad creciente hasta llegar a un número de revoluciones por encima de la zona verde del cuentarrevoluciones.

Referencia: ,

38. Los transportes realizados para la recogida y eliminación de residuos domésticos a domicilio, íntegramente comprendidos en un radio de 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular:

a) están exentos de tacógrafo solo si el vehículo es de propiedad municipal.

b) deben llevar instalado un tacógrafo, pero no es necesario que esté calibrado.

c) están exentos de tacógrafo solo si en las condiciones de la concesión municipal se especifica.

* d) están exentos del uso del tacógrafo.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.d

39. Señale la afirmación falsa.

a) El efecto "fading" se produce al aumentar la temperatura en los frenos.

b) El efecto "fading" provoca que los forros se cristalicen.

c) El efecto "fading" provoca que disminuya el coeficiente de rozamiento entre los forros.

* d) El efecto "fading" provoca que automáticamente disminuya la velocidad.

Referencia: ,

40. Señale la respuesta correcta respecto a la conducción con niebla.

a) Es necesario disminuir la distancia de seguridad ya que así podemos aprovechar la luz del vehículo que va delante.

b) No hay que atender a las marcas viales ya que no se ven.

c) Es recomendable adelantar ya que así pasamos antes la zona de niebla.

* d) Conectar las luces de cruce y las de antiniebla.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

41. Un vehículo de transporte de mercancías con una MMA de 3 toneladas:

a) debe llevar instalado tacógrafo.

b) debe llevar instalado tacógrafo si se destina al transporte público.

* c) está exento de llevar instalado tacógrafo.

d) debe utilizar tacógrafo en transporte internacional.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 2.1.a

42. ¿Qué es una luxación?

* a) La salida del hueso de su articulación.

b) La rotura de un músculo.

c) El estiramiento anormal de un músculo.

d) La rotura de un tendón.

Referencia: Primeros auxilios en conflictos armados y otras situaciones de violencia. CICR - GINEBRA, 2006;Patología médica y conducción de vehículos - Guía para el consejo médico. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

43. ¿Cuál de las siguientes respuestas no constituye un objetivo de la Ergonomía?

a) Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre.

b) Diseñar las máquinas, equipos e instalaciones pensando en la mayor seguridad.

c) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial para la salud del trabajador.

* d) Modificar las herramientas de trabajo tratando que cada vez se trabaje menos y así disminuir las enfermedades.

Referencia: ,

44. Si el filtro del aire del motor de un automóvil está sucio, el humo que saldrá por el tubo de escape será:

* a) de color negro.

b) de color blanco.

c) de color azulado.

d) incoloro.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

45. El ABS es un dispositivo que:

* a) evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.

b) aumenta la aceleración de manera constante.

c) evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.

d) corrige los efectos de subviraje.

Referencia: ,

46. Cuando se habla de "par en rueda" se hace referencia al esfuerzo de giro:

a) que aplica el pistón sobre el cigüeñal.

b) que aplica el pistón sobre la biela.

* c) que llega a las ruedas motrices.

d) que aplica el piñón de ataque del árbol de transmisión sobre la corona dentada del grupo cónico.

Referencia: ,

47. Circulando por una calzada nevada o helada, ¿se puede ver afectado peligrosamente el control de la dirección del vehículo?

a) Sí, en todo caso.

b) Sí, pero solo cuando el pavimento está mojado.

* c) Sí, al circular por un lado sobre suelo seco y por el otro sobre nieve o hielo.

d) No, en ningún caso.

Referencia: ,

48. ¿En qué hora deben grabarse las actividades en el disco-diagrama u hoja de registro de un tacógrafo analógico?

a) En hora UTC.

* b) En la hora del país de matriculación del vehículo.

c) En la hora local de cada país por el que se circule.

d) En hora UTC más 2 horas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.5

49. Cuando se produce la inmovilización de un vehículo de transporte por la autoridad competente, ¿de quién es la responsabilidad de la custodia del vehículo?

a) Del juez de guardia.

b) De la Policía local del lugar más cercano.

c) De la autoridad que ordena la inmovilización.

* d) Del transportista.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

50. ¿En qué caso debe presentar un conductor un certificado de actividades a los agentes de control?

a) En un control en carretera en todo caso.

b) En un control en carretera para justificar una baja por enfermedad que se produjo hace 2 meses.

c) En un control en carretera para justificar una baja por enfermedad dentro del período de los últimos 28 días.

* d) En ningún caso.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, 34

51. La utilización de un tacógrafo no homologado equivale a una infracción de:

a) obstrucción a la actuación inspectora.

b) tiempos de conducción.

c) seguridad vial.

* d) carencia de aparato de control.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.20

52. ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Evitar el viento trasero.

* b) Reducir el régimen de revoluciones.

c) Circular en punto muerto siempre que sea posible.

d) Usar un adecuado asistente de la dirección.

Referencia: ,

53. ¿Cuáles son equipos de protección individual de pies y piernas?

a) Equipos filtrantes.

b) Dediles.

c) Equipos aislantes.

* d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia Legal: 773/1997, RD, Anexo II

54. ¿Cuántas veces se podrá interrumpir, para llevar a cabo otras actividades, el período de descanso diario normal cuando se acompañe un vehículo transportado por trasbordador o tren?

a) El período de descanso diario normal nunca puede interrumpirse.

b) Se podrá interrumpir un máximo de tres veces, siempre que no excedan en total de una hora.

c) Se podrá interrumpir un máximo de dos veces, siempre que no excedan en total de dos horas.

* d) Se podrá interrumpir un máximo de dos veces, siempre que no excedan en total de una hora.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 9

55. ¿El retardador hidráulico es compatible con el sistema ABS de frenos?

* a) Sí.

b) No.

c) Solo para velocidades por debajo de 100 km/hora.

d) Solo para velocidades por encima de 100 km/hora.

Referencia: ,

56. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se podrán hacer constar las observaciones particulares de los conductores?

* a) Sí.

b) No, salvo que hubiera heridos.

c) No, salvo que estos fueran a la vez agentes de la autoridad.

d) No, en ningún caso.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

57. ¿Por qué denominación es conocido el programa electrónico de estabilidad?

a) Electronically controlled brake system (ECS).

* b) Electronic stability program (ESP).

c) Brake assistance system (BAS).

d) Electronic brake variation (EBV).

Referencia: ,

58. Para evitar que aparezca el efecto "fading", al bajar pendientes descendentes, ¿qué se deberá hacer?

a) Mantener pisado fuertemente el pedal del freno.

b) Poner punto muerto.

c) Parar el motor.

* d) Hacer uso del ralentizador.

Referencia: ,

59. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras circunstancias, ¿

* a) de la masa del vehículo.

b) de la temperatura exterior.

c) del carburante utilizado.

d) del número de revoluciones de la caja de velocidades.

Referencia: ,

60. ¿Dónde se deben colocar las cadenas?

a) En las cuatro ruedas.

b) En las ruedas delanteras.

c) En las ruedas traseras.

* d) En las ruedas motrices.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

61. ¿Cómo se refleja el modo de funcionamiento del tacógrafo digital en la pantalla?

a) No se refleja.

* b) Se refleja con un pictograma que nos indica el modo en el que funciona en ese momento.

c) Con un incidente.

d) Con un fallo que nos indica el modo en el que funciona en ese momento.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, Apéndice 3.1

62. Entre otras ventajas, ¿qué supone una correcta presión de inflado?

a) Circular a una velocidad elevada sin riesgo alguno.

* b) Economía de carburante.

c) Tener la misma presión con el neumático frío que caliente.

d) Que la rueda no se bloquee por un exceso de frenada.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

63. El tipo de caja de velocidades que monte un automóvil, ¿puede influir en el consumo de carburante?

a) Sí, con una caja de velocidades con cambio manual el consumo es mayor.

* b) Sí, con una caja de velocidades con cambio manual el consumo es menor.

c) No, salvo cuando el vehículo circula por una pendiente ascendente.

d) No, el consumo no depende del tipo de caja de velocidades.

Referencia: ,

64. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo?

a) La potencia.

b) El par motor máximo.

c) El consumo específico.

* d) El tamaño del cigüeñal.

Referencia: ,

65. Un adecuado funcionamiento del sistema de lubricación, ¿puede influir en el consumo de carburante?

a) No, solo influye en el engrase de las piezas.

b) No, solo puede influir en el gripado o no del motor.

* c) Sí, ya que, al disminuirse el rozamiento de las piezas, se reducen las pérdidas de potencia.

d) Sí, pero solo en los motores de dos tiempos.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

66. El ralentizador hidrodinámico funciona por:

a) el rozamiento entre piezas de la transmisión.

* b) la energía de un aceite.

c) los campos magnéticos generados por una corriente eléctrica.

d) la obstrucción parcial del tubo de escape.

Referencia: ,

67. El conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Este comportamiento puede provocar deterioros mecánicos?

a) Sí, en el sistema de frenado.

b) Sí, en el sistema de escape.

c) Sí, en el sistema de refrigeración.

* d) No, y además es conveniente porque aprovecha la inercia del vehículo.

Referencia: ,

68. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado provisto de un motor de combustión se encuentra:

a) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.

* b) el mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la aerodinámica del vehículo.

c) el material del que esté construida la carrocería.

d) el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

69. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a) no tener que comprobar el nivel de aceite del motor ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de aceite sea nulo.

* b) un menor consumo y nivel de ruidos.

c) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

d) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

Referencia: ,

70. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

* a) La resistencia a la rodadura.

b) La resistencia de la distribución.

c) La resistencia de la transmisión.

d) La resistencia al frenado.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

71. ¿Pueden seguir los cursos de cualificación inicial los conductores que no posean el permiso de conducir correspondiente?

a) No.

* b) Sí.

c) Sí, pero solo para vehículos de viajeros.

d) Sí, pero solo para vehículos de mercancías.

Referencia Legal: 284/2021; 284/2021, RD; RD, 5; 6

72. ¿En qué momento hay que extremar la precaución en caso de viento fuerte?

a) Al entrar en un túnel.

b) Circulando por ciudad.

c) Al cruzarse con un ciclomotor.

* d) Al cruzarse con un vehículo de gran tonelaje.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

73. ¿Qué duración deben tener los cursos posteriores a la formación inicial para mantener la vigencia del certificado de aptitud profesional (CAP)?

* a) 35 horas.

b) 30 horas.

c) 25 horas.

d) 20 horas.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 7

74. ¿Qué actividad es considerada tiempo de trabajo efectivo para un conductor profesional, según la normativa laboral española?

a) El tiempo empleado en comer en ruta.

* b) La asistencia a los pasajeros en la subida o bajada del vehículo.

c) Los períodos de copiloto cuando el vehículo lo está conduciendo el compañero.

d) El tiempo de descanso en el domicilio del conductor.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 8

75. El sistema ESP¿

a) es un sistema neumático de frenos.

* b) mejora activamente el seguimiento de la trayectoria por parte del vehículo.

c) es un sistema electrónico de control de la presión de las ruedas.

d) es un programa de control de velocidad y consumo.

Referencia: ,

76. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con nieve son:

a) mantener en perfectas condiciones cristales, luces y limpiaparabrisas.

b) mantener la misma adherencia en todos los neumáticos.

c) evitar aceleraciones bruscas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

77. ¿Qué plazo de validez tiene la tarjeta de conductor para tacógrafo digital?

a) 4 años.

* b) 5 años.

c) 10 años.

d) La misma que su permiso de conducir.

Referencia Legal: FOM/1190/2005, OM, Art. 5

78. Para el levantamiento en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, en el trabajo es:

a) Depende del estado físico.

b) 5 kg.

* c) 25 kg.

d) 40 kg.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

79. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado, es conveniente que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre:

a) por debajo de la zona marcada de color verde en el cuentarrevoluciones.

b) por encima de la zona marcada de color verde en el cuentarrevoluciones.

* c) en la zona marcada de color verde en el cuentarrevoluciones.

d) fuera de la zona marcada de color verde en el cuentarrevoluciones.

Referencia: ,

80. La potencia de un motor¿

a) aumenta al cambiar a una relación de marchas más larga.

b) disminuye al cambiar a una relación de marchas más corta.

c) no depende de las revoluciones del motor.

* d) aumenta al aumentar las revoluciones por minuto del motor.

Referencia: ,

81. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

* a) La resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.

b) La resistencia que opone el pistón cuando desciende del punto muerto superior al punto muerto inferior.

c) La resistencia que opone el pistón cuando asciende del punto muerto inferior al punto muerto superior.

d) La resistencia del volante de inercia.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

82. Si para calentar el motor del vehículo se dan fuertes acelerones, ¿es una actuación correcta?

a) Sí, porque limpia el tubo de escape de residuos.

b) Sí, porque la mayor cantidad de combustible limpia rápidamente las paredes de los cilindros.

* c) No, porque aumenta el consumo de combustible y puede dañar los cilindros, cuyas paredes están casi sin aceite.

d) Sí, sobre todo en invierno.

Referencia: ,

83. Entre otros factores, ¿de qué depende el consumo de carburante?

a) Del ángulo del cigüeñal.

b) De la longitud del árbol de levas.

* c) De la carga que lleve el vehículo.

d) De la longitud del pistón.

Referencia: ,

84. ¿Qué ventajas tiene reducir la velocidad media de circulación?

a) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

b) No tener que comprobar la presión de inflado de los neumáticos, salvo en caso de pinchazo.

* c) Menor consumo de carburante.

d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

85. ¿Qué factores pueden producir estrés en el conductor profesional?

a) Cumplir los tiempos de conducción y descanso.

b) El uso del limitador de velocidad.

* c) La necesidad de cumplir los horarios preestablecidos.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

86. En las estadísticas de accidentes de circulación, el índice de gravedad hace referencia:

a) al número de fallecidos respecto del número de kilómetros recorridos.

b) al número de accidentes con víctimas respecto del número de kilómetros recorridos.

* c) a indicadores que comparan el número de fallecidos con el número de accidentes.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico.;Estudio de accidentes - Red regional de carreteras. Junta de Castilla y León, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

87. Generalmente, ¿con qué tipo de caja de velocidades se ahorra más energía?

* a) Con cajas de velocidades con cambio manual.

b) Con cajas de velocidades con cambio automático.

c) Con cajas de velocidades con convertidor de par.

d) Con cajas de velocidades sin eje secundario.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

88. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, si se incumple la obligación de asegurar, el vehículo:

a) no puede circular.

b) puede ser precintado.

c) puede ser depositado en el domicilio del propietario.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

89. La energía que posee un vehículo en movimiento¿

a) es independiente de la velocidad a la que circule.

b) es menor cuanto mayor sea la velocidad a la que circule.

c) solo depende de la masa del vehículo.

* d) es mayor cuanto mayor sea la velocidad a la que circule.

Referencia: ,

90. Se considera delito de contrabando la importación y exportación de mercancías de lícito comercio, incumpliendo las obligaciones aduaneras, siempre que su valor sea igual o superior a:

a) 18.000 euros.

b) 50.000 euros.

c) 100.000 euros.

* d) 150.000 euros.

Referencia Legal: 12/1995, Ley Orgánica, Art. 2

91. ¿De qué depende la inercia de un vehículo?

a) De su masa y volumen.

b) De su velocidad y volumen.

* c) De su masa y de su velocidad.

d) De su masa, velocidad y volumen.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

92. ¿Qué es recomendable en la salida de una vía de circulación?

a) Comenzar a reducir la velocidad con bastante antelación a la incorporación al carril de deceleración

b) Reducir la velocidad pisando el freno con la intensidad necesaria.

* c) Comenzar a reducir la velocidad durante la incorporación al carril de deceleración.

d) Pisar el embrague para ayudar a la reducción de velocidad.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

93. ¿Qué variables existen para definir el tráfico existente en una carretera?

a) Tensión del tráfico.

* b) Densidad del tráfico.

c) Presión del tráfico.

d) Variabilidad del tráfico.

Referencia: ,

94. ¿La sanción por exceder los tiempos de conducción conlleva pérdida de puntos en el permiso de conducir?

* a) Sí, cuando el exceso es superior al 50 %.

b) Sí, cuando el exceso es superior al 40 %.

c) Sí, cuando el exceso es superior al 25 %.

d) No, solo se impone una sanción económica.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo II

95. ¿Se permite superar en algún caso el tiempo máximo de conducción semanal?

a) No.

* b) Sí, hasta en una hora, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso semanal, siempre que no se comprometa la seguridad.

c) Sí, hasta en una hora, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso diario, siempre que no se comprometa la seguridad.

d) Sí, hasta en treinta minutos, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso semanal, siempre que no se comprometa la seguridad.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 12

96. Los accidentes en los que están implicados vehículos pesados de transporte de mercancías:

a) se producen mayoritariamente en zonas urbanas.

b) se producen mayoritariamente en autovías.

c) se producen mayoritariamente en autopistas.

* d) se producen mayoritariamente en carreteras convencionales.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

97. El estrés es:

a) una situación siempre negativa.

b) una situación siempre positiva.

* c) una respuesta frente a situaciones que se perciben como amenaza.

d) un comportamiento siempre inadecuado.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

98. Un fuego es:

a) una combustión lenta con emisión de mucho calor.

b) una combustión lenta con emisión de poco calor.

* c) una combustión rápida con emisión de mucho calor.

d) una combustión rápida con emisión de poco calor.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

99. ¿Qué elemento es el comburente habitual en los fuegos en vehículos?

a) El gasóleo.

b) El aceite de refrigeración del motor.

* c) El oxígeno del aire.

d) El gas del sistema de climatización.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

100. ¿Qué sistema de ayuda a la conducción tiene como función reducir el riesgo de derrape evitando el bloqueo de las ruedas del vehículo?

a) EBS.

b) ESP.

* c) ABS.

d) TCS.

Referencia: ,

101. ¿Cómo se denomina al acuerdo entre dos países para regular las condiciones de transporte entre ambos?

a) De cabotaje.

b) Multilateral.

* c) Bilateral.

d) Convenio paritario.

Referencia: ,

102. En términos relativos, ¿qué nivel de siniestralidad tienen los conductores profesionales?

a) Elevado, debido a la poca experiencia de los conductores.

b) Elevado, a pesar de la experiencia de los conductores.

c) Bajo, a pesar de la poca experiencia de los conductores.

* d) Bajo, debido a la experiencia de los conductores.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

103. ¿Cuál de las siguientes es la lesión menos habitual en los conductores profesionales?

a) Molestias en la parte alta de la espalda.

b) Molestias en la parte baja de la espalda.

c) Molestias en la nuca o en el cuello.

* d) Molestias en las rodillas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal