SALGAIAK/MERCANCIAS

A

2026/07/17

1	**Martxan dagoen kamioi batean, zein itsaspen-indarrek hartzen dute parte?**
a.	Indar zentrifugoak eta indar eragileak.
b.	Frenatzeak eta gidatze-indarrak.
c.	Biraketa-pareek eta gurpil-pareek.
d.	Marruskadurak eta erakarpenak.

1	**Las fuerzas de adherencia que intervienen en un camión en marcha resultan:**
a.	de la fuerza centrífuga y la fuerza motriz.
b.	del frenado y de la fuerza de guiado.
c.	de los pares de viraje y los pares de rueda.
d.	de la fricción y de la atracción.

2	**Non garraiatzen dira ibilgailuak?**
a.	Edukiontzietan.
b.	Zisternetan.
c.	Kamioi barrubigunetan.
d.	Ibilgailu-garraiagailuetan.

2	**Los vehículos se transportan en:**
a.	contenedores.
b.	cisternas.
c.	capitonés.
d.	portavehículos.

3	**Zer EZ da garraioaren ondoriozko ingurumen kostu bat?**
a.	Energia kontsumoa.
b.	Atmosferara gas kaltegarriak isurtzea.
c.	Kutsadura akustikoa.
d.	Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.

3	**No es un coste medioambiental derivado del transporte:**
a.	el consumo de energía.
b.	la emisión de gases nocivos a la atmósfera.
c.	la contaminación acústica.
d.	Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

4	**Espainian, garraiobideen arabera, errepideko garraioak sektoreko ekoizpenaren guztizko balioari egiten dion ekarpena honako hau da, gutxi gorabehera:**
a.	Guztizkoaren % 10.
b.	Guztizkoaren % 20.
c.	Guztizkoaren % 30.
d.	Guztizkoaren % 50.

4	**En España, por modos de transporte, la aportación del transporte por carretera al valor total de la producción del sector supone alrededor de un:**
a.	10 % del total.
b.	20 % del total.
c.	30 % del total.
d.	50 % del total.

5	**Zer da kamioi baten karga erabilgarria?**
a.	Ibilgailu batek garraia dezakeen masa da, eta gehieneko masa baimenduari ibilgailuaren tara kenduta lortzen da.
b.	Gehieneko azelerazioarekin lortzen den masa da.
c.	Gutxieneko azelerazioarekin lortzen den masa da.
d.	Gehieneko abiadurarekin lortzen den masa da.

5	**¿Qué es la carga útil de un camión?**
a.	Es la masa que puede transportar el vehículo, resultante de restar la tara del mismo de su Masa Máxima Autorizada.
b.	Es la masa que se alcanza con aceleración máxima.
c.	Es la masa que se alcanza con aceleración mínima.
d.	Es la masa que se alcanza con velocidad máxima.

6	**Zeri egotzi ohi zaio kamioiak frenatzean portaera desegokia izatea?**
a.	Zamaren estibatze egokiari.
b.	Puzte presio egokiari.
c.	Esekidura sistemaren portaera egokiari.
d.	Aurreko eta atzeko ardatzetako gainkargari.

6	**El incorrecto comportamiento del camión durante el frenado es una característica típica:**
a.	de la correcta estiba de la carga.
b.	de la correcta presión de inflado.
c.	del comportamiento correcto del sistema de suspensión.
d.	de la sobrecarga en los ejes delantero y/o trasero.

7	**Esportatu ondoren Europar Batasuneko aduana-lurraldean berriro sartzen diren Batasuneko merkantziak, halakotzat hartuko al dira aurrerantzean ere aduanei dagokienez?**
a.	Bai.
b.	Bai, baldin eta irten zirenetik hogeita hamar egun baino gehiago igaro ez badira.
c.	Ez.
d.	Salgai motaren arabera.

7	**Las mercancías de la Unión que sean reintroducidas en el territorio aduanero de la Unión Europea después de haber sido exportadas, ¿se seguirán considerando como tales a efectos aduaneros?**
a.	Sí.
b.	Sí, solo si no han transcurrido más de treinta días desde su salida.
c.	No.
d.	Depende del tipo de mercancía.

8	**Nola esaten zaio edozein materialez egindako eta hainbat forma dituen ontziari, salgaiak edukitzeko sortua eta barruan dituen objektuak indibidualizatzeko, dosifikatzeko, kontserbatzeko, aurkezteko eta deskribatzeko denari?**
a.	Enbalajea.
b.	Fardela.
c.	Bilgarria.
d.	Estalkia.

8	**¿Cómo se denomina al recipiente hecho de cualquier material y de diversas formas, concebido para contener mercancías y destinado a individualizar, dosificar, conservar, presentar y describir unitariamente los objetos que contiene?**
a.	Embalaje.
b.	Bulto.
c.	Envase.
d.	Cubierta.

9	**Errepideko garraio baterako, nagusiki, nola finkatu behar dira metalezko zutabeak?**
a.	Bertikalean.
b.	Zeharka.
c.	Luzetara.
d.	Horizontalean.

9	**Para un transporte por carretera, ¿principalmente en qué sentido deben sujetarse los pilares metálicos?**
a.	En sentido vertical.
b.	En sentido transversal.
c.	En sentido longitudinal.
d.	En sentido horizontal.

10	**Zergatik komeni da objektu biribilak estibatzeko bobina-euskarriak erabiltzea?**
a.	Erregai kontsumoa murrizten duelako.
b.	Gidariaren ikuspena handitzen duelako.
c.	Grabitate-zentroa jaisten delako, eta, beraz, ibilgailuak egonkortasun eta maniobragarritasun handiagoa duelako.
d.	Aurreko hiru erantzunak zuzenak dira.

10	**¿Por qué es recomendable estibar los objetos circulares usando cunas portabobinas?**
a.	Porque reduce el consumo de combustible.
b.	Porque aumenta la visibilidad del conductor.
c.	Porque desciende el centro de gravedad, por lo que el vehículo goza de mayor estabilidad y maniobrabilidad.
d.	Las tres respuestas anteriores son correctas.

11	**Zer da salgaien nazioarteko garraioa?**
a.	Atzerriko garraiolari baten esku-hartzea duena.
b.	Ibilbidearen zati bat, gutxienez, atzerriko estatu baten lurraldean barrena egiten duena.
c.	Ibilbidearen zati bat, gutxienez, Europar Batasunetik kanpoko estatu baten lurraldean barrena egiten duena.
d.	Atzerriko enpresa baten kargarekin egindako garraio oro.

11	**¿Qué se considera transporte internacional de mercancías?**
a.	Aquel en el que interviene un transportista extranjero.
b.	Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de un Estado extranjero.
c.	Aquel cuyo itinerario discurre, al menos parcialmente, por el territorio de un Estado ajeno a la Unión Europea.
d.	Todo transporte realizado con carga de una empresa extranjera.

12	**Zein da A motako berogailu-ibilgailu indartu baten identifikazio marka?**
a.	CRA.
b.	CNA.
c.	CRB.
d.	CFA.

12	**¿Cuál es la marca de identificación de un vehículo calorífico reforzado de la clase A?**
a.	CRA.
b.	CNA.
c.	CRB.
d.	CFA.

13	**Kaltearen seinaleak fardelen kanpoaldean hautematen badira, noiz egin behar da erreklamazioa?**
a.	Salgaia jaso eta hurrengo 48 orduetan.
b.	Salgaia jaso eta hurrengo 24 orduetan.
c.	Salgaia jaso eta hurrengo 12 orduetan.
d.	Salgaia jasotzen den unean.

13	**Si las señales de daño se perciben en el exterior de los bultos, ¿cuándo debe hacerse la reclamación?**
a.	Dentro de las 48 horas siguientes a la recepción.
b.	Dentro de las 24 horas siguientes a la recepción.
c.	Dentro de las 12 horas siguientes a la recepción.
d.	En el momento de la recepción.

14	**Zer abantaila dute altzairuzko zuntzezko kable metalikoek zingilen aldean?**
a.	Malguagoak dira.
b.	Merkeagoak dira.
c.	Klimatologiarekiko erresistenteagoak dira.
d.	Erresistentzia handiagoa dute.

14	**¿Qué ventaja tienen los cables metálicos de fibra de acero frente a las cinchas?**
a.	Son más flexibles.
b.	Son más económicos.
c.	Son más resistentes a la climatología.
d.	Tienen mayor resistencia.

15	**Esaldi hauetatik zein da zuzena?**
a.	Salgaien garraio- eta logistika-zentroak Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legean jasota daude.
b.	Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legeak bidaiarien garraioko geltokiez baino ez du hitz egiten.
c.	Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legeak salgaien geltokiak, bidaiarien geltokiak eta geltoki mistoak bereizten ditu.
d.	Salgaien garraio- eta logistika-zentroak ez daude jasota Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko Legean.

15	**Señale la afirmación correcta.**
a.	Los centros de transporte y logística de mercancías están contemplados en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
b.	La LOTT solo habla de estaciones de transporte de viajeros.
c.	La LOTT diferencia entre estaciones de mercancías, de viajeros y mixtas.
d.	Los centros de transporte y logística de mercancías no están contemplados en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

16	**CEMT baimenek murrizketarik izan al dezakete?**
a.	Bai, debekatuta izan dezakete herrialde jakin batzuetan erabiltzea.
b.	Bai, debekatuta izan dezakete ibilgailu jakin batzuekin erabiltzea.
c.	Ez.
d.	A eta B erantzunak zuzenak dira.

16	**¿Las autorizaciones CEMT pueden estar sujetas a algún tipo de restricción?**
a.	Sí, pueden tener prohibida su utilización en determinados países.
b.	Sí, pueden tener prohibida su utilización con determinados vehículos.
c.	No.
d.	Las respuestas A y B son correctas.

17	**Zer baldintza bete behar du ibilgailu batek TIR garraio batean onartzeko?**
a.	Zigilatzeko eta erraz miatzeko modukoa izatea.
b.	Salgaiak ezkutatzeko gune ezkuturik ez edukitzea.
c.	Zigilatutako zatitik salgaiak ateratzeko modurik ez ematea zigilua hautsi gabe.
d.	Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

17	**¿Qué requisito debe reunir un vehículo para ser admitido en un transporte TIR?**
a.	Que se pueda precintar y revisar con facilidad.
b.	Que no posea ningún espacio disimulado para ocultar mercancías.
c.	Que no permita sacar mercancías de la parte precintada sin romper el precinto.
d.	Todas las respuestas anteriores son correctas.

18	**Zer ibilgailu mota atxiki behar zaizkio salgaien garraio publikorako baimenari, haiekin legez lan egin ahal izateko?**
a.	Kamioiak.
b.	Atoiak.
c.	Erdi-atoiak.
d.	Erantzun guztiak zuzenak dira.

18	**¿Qué clase de vehículos deben estar adscritos a la autorización de transporte público de mercancías para poder trabajar legalmente con ellos?**
a.	Los camiones.
b.	Los remolques.
c.	Los semirremolques.
d.	Todas las respuestas son correctas.

19	**Kontratazio baldintza orokorren arabera, salgaiak garraiatzeko kontratu batean, noiz jakinarazi behar du garraiolariak kontratuan salgaien balioaren aitorpena sartzeko aukera dagoela?**
a.	Beti.
b.	Bereziki baliotsuak diren salgaiak direnean.
c.	Kontratua kontsumitzaile batekin egiten duenean.
d.	Aukera irekia da garraio bat kontratatzen duten guztientzat, baina garraiolaria ez dago inola ere behartuta informazioa ematera.

19	**Según las condiciones generales de contratación, en un contrato de transporte de mercancías, ¿cuándo tiene el transportista obligación de informar de la posibilidad de incluir en el contrato una declaración del valor de las mercancías?**
a.	Siempre.
b.	Cuando se trate de mercancías especialmente valiosas.
c.	Cuando contrate con un consumidor.
d.	Es una posibilidad abierta a todos los que contraten un transporte, pero el transportista no está obligado a informar en ningún caso.

20	**ATP akordioa zuzenean aplikatzen zaio:**
a.	Akordioan jasotako salgai galkorren edozein garraiori.
b.	Akordioa sinatu duten herrialdeen artean egiten diren akordioan jasotako salgai galkorren nazioarteko garraioei.
c.	Akordioan jasotako salgai galkorren garraio nazionalei, 300 kilometrotik gorako ibilbidea egiten badute.
d.	6 ordutik gorako iraupena duten garraioei bakarrik.

20	**El acuerdo ATP se aplica directamente:**
a.	a cualquier transporte de mercancías perecederas incluidas en el acuerdo.
b.	a los transportes internacionales de mercancías perecederas, incluidas en el acuerdo, efectuados entre países firmantes del mismo.
c.	a los transportes nacionales, con un recorrido superior a 300 kilómetros, de mercancías perecederas incluidas en el acuerdo.
d.	solo a los transportes que tengan una duración superior a 6 horas.

21	**Zein aduana-estatutu dute Europar Batasuneko aduana-lurraldean dauden salgaiek?**
a.	Beti hartzen dira Europar Batasuneko salgaitzat.
b.	Europar Batasuneko salgaitzat hartzen dira, kontrakoa frogatu ezean.
c.	Europar Batasunekoak ez diren salgaitzat hartzen dira beti.
d.	Europar Batasunekoak ez diren salgaitzat hartzen dira, kontrakoa frogatu ezean.

21	**¿Qué estatuto aduanero tienen las mercancías que se encuentran en territorio aduanero de la Unión Europea?**
a.	Siempre se consideran mercancías de la Unión.
b.	Se consideran mercancías de la Unión, salvo que se demuestre lo contrario.
c.	Siempre se consideran mercancías no pertenecientes a la Unión.
d.	Se consideran mercancías no pertenecientes a la Unión, salvo que se demuestre lo contrario.

22	**Zein aduana-erregimenetan sartzen dira Europar Batasuneko aduana-lurraldetik aterako diren Batasuneko salgaiak?**
a.	Inportazio-erregimenean.
b.	Esportazio-erregimenean.
c.	Europako erkidegoz kanpoko bidalketa-erregimenean.
d.	Garraio askeko izapide-erregimenean.

22	**¿En qué régimen aduanero se incluyen las mercancías de la Unión que van a salir del territorio aduanero de la Unión Europea?**
a.	En el régimen de importación.
b.	En el régimen de exportación.
c.	En el régimen de expedición extracomunitaria.
d.	En el régimen de despacho a libre práctica.

23	**Garraio enpresa batek beste herrialde bateko gidari-ziurtagiria behar duen gidari bat erabiltzen badu, eta gidari hori halako baimen baten titularra ez bada, arau-hausterik egiten al du?**
a.	Ez, arau-haustea gidariak egiten du.
b.	Bai, arau-hauste bat egiten du.
c.	Ez, ez dago arau-hausterik.
d.	Bai, arau-hauste baten erantzule solidarioak dira enpresa eta gidaria.

23	**Si una empresa de transporte utiliza un conductor que requiere certificado de conductor de tercer país sin que este sea titular de uno, ¿comete una infracción?**
a.	No, la infracción la comete el conductor.
b.	Sí, comete una infracción.
c.	No, no existe infracción alguna.
d.	Sí, existe una infracción de la que son responsables solidarios la empresa y el conductor.

24	**Ibilgailu baten mugimenduan, zerk eragiten dio marruskadura-indarrari?**
a.	Kamioiaren aurrealdearen tamainak.
b.	Kamioiaren frenoen egoerak.
c.	Pneumatikoen presioak.
d.	Kamioiaren gainazalen diseinuak.

24	**La fuerza de rozamiento en el movimiento de un vehículo está muy influida por...**
a.	el tamaño del frontal del camión.
b.	el estado de los frenos del camión.
c.	la presión de los neumáticos.
d.	el diseño de las superficies del camión.

25	**Nor ez da identifikatuta agertzen CMR hitzarmenaren arabera igorritako garraio-gutunean?**
a.	Garraiolaria.
b.	Zamalanen arduraduna.
c.	Bidaltzailea.
d.	Aurreko guztiak agertzen dira.

25	**¿Quién no aparece identificado en la carta de porte emitida de acuerdo con el convenio CMR?**
a.	El transportista.
b.	El responsable de las operaciones de carga y descarga.
c.	El remitente.
d.	Todos los anteriores aparecen.

26	**Nola egin daiteke gidariaren kualifikazio-txartela berritzeko etengabeko prestakuntzako ikastaroa?**
a.	10 orduko hiru alditan, elkarren segidako hiru urtetan.
b.	Elkarren segidakoak ez diren hainbat alditan, baldin eta baimendutako enpresa bakar batek ematen baditu ikastaroak urte natural berean, eta horietako batek ere ez badu 7 ordutik beherako iraupenik; ondoz ondoko bi egunetan banatu ahal izango dira.
c.	10 orduko hiru alditan, txandakako bi urtetan.
d.	Elkarren segidakoak ez diren hainbat alditan, baldin eta baimendutako enpresa bakar batek ematen baditu ikastaroak urte natural berean, eta horietako batek ere ez badu 7 ordutik beherako iraupenik; egun berean egin beharko dira.

26	**¿Cómo puede realizarse el curso de formación continua para la renovación de la tarjeta de cualificación del conductor?**
a.	En tres períodos de 10 horas de duración cada uno, en tres años consecutivos.
b.	En diversos períodos discontinuos, siempre que estos se impartan por una misma empresa autorizada, dentro de un mismo año natural y ninguno de ellos tenga una duración inferior a 7 horas, pudiendo dividirse en dos días consecutivos.
c.	En tres períodos de 10 horas de duración cada uno, en dos años alternos.
d.	En diversos períodos discontinuos, siempre que estos se impartan en una misma empresa autorizada, dentro de un mismo año natural y ninguno de ellos tenga una duración inferior a 7 horas, debiendo efectuarse dentro del mismo día.

27	**Zer da gomendagarria gauez istripu batean laguntzeko gelditzen bazara?**
a.	Ezer ez egitea agenteak iritsi arte.
b.	Istripua izan den lekua argiztatzea, galtzadarekiko perpendikularrean eta galtzadatik kanpo kokatutako beste ibilgailu batekin.
c.	Ibilgailua gelditzea eta zirkulazioa gelditzen saiatzea, galtzadaren erdian jarrita.
d.	Gure ibilgailua bidean zeharkatzea, ezkutu gisa, istripuaren eremua babesteko.

27	**¿Qué es aconsejable en caso de parar para auxiliar en un accidente por la noche?**
a.	No hacer nada hasta que lleguen los agentes.
b.	Iluminar el lugar del accidente con otro vehículo colocado perpendicularmente a la calzada y fuera de ella.
c.	Parar el vehículo e intentar detener la circulación situándose en el centro de la calzada.
d.	Atravesar nuestro vehículo en la vía en forma de escudo para proteger la zona del accidente.

28	**Gidatze-postuan seinale gehiegi jartzeak zer ondorio dakarzkio gidariari?**
a.	Gidariaren arreta arintzen du.
b.	Nekea areagotzen du.
c.	Errepideko arreta galtzen laguntzen du.
d.	B eta C erantzunak zuzenak dira.

28	**¿Qué consecuencias provoca en el conductor un exceso de señales en el puesto de conducción?**
a.	Alivia la atención del conductor.
b.	Incrementa la fatiga.
c.	Contribuye a la distracción de la carretera.
d.	Las respuestas B y C son correctas.

29	**Zer egin behar da liskar gogor baten ondoren?**
a.	Ibilgailua hartu, gidatzen den bitartean lasaitzeko.
b.	Lasaitu arte itxaron, ondoren ibilgailua hartu eta bidaian abiatzeko.
c.	Gidatzen den bitartean liskarrarekin jarraitu esku libreko gailuaren bidez.
d.	Irratia jarri eta liskarra ahazten saiatu gidatzen den bitartean.

29	**¿Qué se debe hacer tras una gran discusión?**
a.	Coger el coche para tranquilizarse conduciendo.
b.	Esperar a tranquilizarse para coger el coche y emprender el viaje.
c.	Continuar con la discusión por el manos libres mientras se conduce.
d.	Poner la radio e intentar olvidar la discusión conduciendo.

30	**Transmisio sistemaren zein elementuren helburua da transmisio ardatzaren luzetarako biraketa mugimendua ibilgailuarekiko zeharkako biraketa bihurtzea?**
a.	Multzo konikoarena.
b.	Abiadura kaxarena.
c.	Enbragearena.
d.	Palierrarena.

30	**¿Qué elemento del sistema de transmisión tiene como finalidad transformar el movimiento de giro longitudinal del árbol de transmisión en giro transversal al vehículo?**
a.	El grupo cónico.
b.	La caja de velocidades.
c.	El embrague.
d.	El palier.

31	**Takografo digitala matxuratzen bada edo gaizki funtzionatzen badu, zer egingo da gailuarekin?**
a.	Gehienez 24 orduko epean aldatuko da.
b.	Gehienez 30 eguneko epean aldatuko da.
c.	Gehienez 4 egunetan konponduko da.
d.	Bidean konponduko da, enpresako lokaletara itzultzeko astebete baino gehiago behar bada, matxuraren egunetik zenbatzen hasita.

31	**En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo digital, el aparato será:**
a.	sustituido en un máximo de 24 horas.
b.	sustituido en un máximo de 30 días.
c.	reparado en un máximo de 4 días.
d.	reparado en el camino si el regreso a los locales de la empresa va a tardar más de una semana desde el día de la avería.

32	**Adierazi ezbehar-tasa txikiena duen garraiobidea:**
a.	Kamioia.
b.	Autoa.
c.	Motozikleta.
d.	Autobusa.

32	**Señale el medio de transporte con una siniestralidad más baja:**
a.	Camión
b.	Turismo.
c.	Motocicleta.
d.	Autobús.

33	**Errepideko larrialdi baten aurrean, zaurituei lagundu behar zaie, ingurua babestu behar da eta laguntza zerbitzuak ohartarazi behar dira. Zer ordenatan egin behar da?**
a.	1. Lagundu, 2. Babestu eta 3. Ohartarazi.
b.	1. Babestu, 2. Ohartarazi eta 3. Lagundu.
c.	1. Lagundu, 2. Ohartarazi eta 3. Babestu.
d.	Jarduteko ordena ez da garrantzitsua, nahi bezala egin daiteke.

33	**Ante una emergencia en carretera, se debe socorrer a los heridos, proteger la zona y alertar a los servicios de auxilio. ¿En qué orden debe hacerse?**
a.	1º Socorrer, 2º Proteger y 3º Alertar.
b.	1º Proteger, 2º Alertar, 3º Socorrer.
c.	1º Socorrer, 2º Alertar, 3º Proteger.
d.	El orden en que se actúe no es importante, se puede hacer como se prefiera.

34	**Ibilgailu hauetatik zein da trafiko istripuetan gutxien inplikatuta egoten dena?**
a.	Salgaien garraioko 3.500 kg-tik gorako ibilgailua.
b.	Eskola garraioko autobusa.
c.	Furgoneta.
d.	3.500 kg-tik beherako kamioia.

34	**¿Cuál de los siguientes vehículos se ve con menos frecuencia implicado en accidentes de tráfico?**
a.	Vehículo de mercancías de más de 3.500 kg.
b.	Autobús de transporte escolar.
c.	Furgoneta.
d.	Camión de menos de 3.500 kg.

35	**Ibilgailuaren karga maneiatzeko behar den esfortzu motak eragina du arrisku mailan. Horrela, seguruagoa da honako hauek eskatzen dituen manipulazioa:**
a.	Gorputza makurtzea.
b.	Esfortzu mailakatuak.
c.	Operazioan zehar gorputza posizio ezegonkorretan mantentzea.
d.	Esfortzu luzeak.

35	**El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que exija:**
a.	inclinar el cuerpo.
b.	esfuerzos escalonados.
c.	mantener el cuerpo en posiciones inestables durante la operación.
d.	esfuerzos prolongados.

36	**Beharrezkoa al da takografo digitalean tailerreko txartela sartzea esku-hartze tekniko bat egiteko?**
a.	Ez.
b.	Bai, baina takografoa aktibatzeko bakarrik.
c.	Bai, baina lehen kalibrazioa egiteko bakarrik.
d.	Bai, esku-hartze tekniko guztietan.

36	**¿Es necesario introducir en el tacógrafo digital la tarjeta de taller para hacer una intervención técnica?**
a.	No.
b.	Sí, pero solo para activar el tacógrafo.
c.	Sí, pero solo para realizar el primer calibrado.
d.	Sí, en todas las intervenciones técnicas.

37	**Baimenduta al dago 7,5 tonatik gorako GMBa duten salgai-garraioko ibilgailuen gidariek zamalanetan parte hartzea, banaketa-zentro baten eta salmenta-puntuaren arteko karga zatikatuko garraioen kasuan?**
a.	Bai, zeregin horrek eguneroko atsedenari eragiten ez badio.
b.	Bai, beti.
c.	Bai, jarduera hori kargatzailearen eta garraiolariaren arteko urtebeteko edo gehiagoko kontratu baten esparruan egiten denean.
d.	Bai, A eta C erantzunetan adierazitako baldintzak aldi berean betetzen direnean.

37	**¿Está permitido que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas participen en las operaciones de carga y descarga en el caso de transportes de carga fraccionada entre un centro de distribución y el punto de ve**
a.	Sí, cuando dicha tarea no afecte a su descanso diario.
b.	Sí, siempre.
c.	Sí, cuando dicha actividad se efectúe en el marco de un contrato entre el cargador y el porteador de duración igual o superior a un año.
d.	Sí, cuando se cumplan simultáneamente las condiciones indicadas en las respuestas A y C.

38	**Zein su motatarako erabiltzen dira mantak?**
a.	Solidoen suteetarako.
b.	Pertsonen arropen suteetarako.
c.	Gasen suteetarako.
d.	Likidoen suteetarako.

38	**¿Para qué fuegos se suelen emplear las mantas?**
a.	Para fuegos en sólidos.
b.	Para fuegos en la ropa de las personas.
c.	Para fuegos en los gases.
d.	Para fuegos en los líquidos.

39	**Errekuntzako motor batean, noiz lortzen da gehieneko motor-parea?**
a.	Motorrak biraketa maximora biratzen duenean.
b.	Motorrak biraketa minimora biratzen duenean.
c.	Motorrak biraketa-erregimen ertain batera biratzen duenean.
d.	Ibilgailua goranzko aldapan zirkulatzen ari denean.

39	**En un motor de combustión, el par motor máximo se consigue:**
a.	cuando el motor gira al máximo de revoluciones.
b.	cuando el motor gira al mínimo de revoluciones.
c.	cuando el motor gira a un régimen medio de revoluciones.
d.	cuando el vehículo circula en pendiente ascendente.

40	**Ibilgailuaren azterketa teknikoaren bereizgarria non jarri behar da?**
a.	Haizetakoaren goiko ezkerreko angeluan, barruko aldetik itsatsita eta kanpotik ikusteko moduan.
b.	Haizetakoaren goiko eskuineko angeluan, barruko aldetik, barrutik ikusteko moduan.
c.	Haizetakoaren goiko ezkerreko angeluan, barruko aldetik, barrutik ikusteko moduan.
d.	Haizetakoaren goiko eskuineko angeluan, barruko aldetik eta kanpotik ikusteko moduan.

40	**El distintivo de inspección técnica del vehículo, ¿dónde deberá ir colocado?**
a.	En el ángulo superior izquierdo del parabrisas pegado por su cara interior y visible desde el exterior.
b.	En el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior y visible desde el interior.
c.	En el ángulo superior izquierdo del parabrisas por su cara interior y visible desde el interior.
d.	En el ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior y visible desde el exterior.

41	**Esaldi hauetatik zein da zuzena?**
a.	Istripu-adierazpen adiskidetsuaren inprimakian ezinbestekoa da istripuaren eguna eta ordua adieraztea.
b.	Istripu-adierazpen adiskidetsuaren inprimakian, istripua izandako ibilgailuetako aseguratuen datuak adierazi eta egiaztatu behar dira.
c.	Istripu-adierazpen adiskidetsu bat betetzean, istripua gidari atzerritar batekin izan bada, Gutun Berdea edo Nazioarteko Aseguru Ziurtagiria eskatu behar zaio hari.
d.	Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

41	**Señale la afirmación correcta:**
a.	En el impreso de la declaración amistosa de accidente es imprescindible hacer constar siempre la fecha y la hora del accidente.
b.	En el impreso de la declaración amistosa de accidente deben indicarse y verificarse, respectivamente, los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados.
c.	Al cumplimentar una declaración amistosa de accidente, en caso de accidente con un conductor extranjero, hay que pedirle la Carta Verde o Certificado Internacional de Seguro.
d.	Todas las respuestas anteriores son correctas.

42	**Baldintza txarretan gidatuz gero, zer egin behar da segurua izan dadin?**
a.	Bat-batean frenatzen eta leunki azeleratzen saiatu.
b.	Leunki frenatzen eta azeleratzen saiatu.
c.	Leunki frenatzen eta bat-batean azeleratzen saiatu.
d.	Bat-batean frenatzen eta azeleratzen saiatu.

42	**¿Qué actuación se debe seguir ante una conducción en condiciones adversas para que sea segura?**
a.	Procurar frenar de forma brusca y acelerar de forma suave.
b.	Procurar frenar y acelerar de forma suave.
c.	Procurar frenar suave y acelerar de forma brusca.
d.	Procurar frenar y acelerar de forma brusca.

43	**Europako araudiaren arabera, noiz hartu behar du eguneko atsedena salgaien garraioko ibilgailu baten gidariak?**
a.	Aurreko atsedenaldia amaitu eta hurrengo 40 orduen barruan.
b.	Egun naturalaren barruan (00:00etatik 24:00etara).
c.	Beti gaueko ordutegian.
d.	Aurreko atsedenaldia amaitu eta hurrengo 24 orduen barruan.

43	**Según la reglamentación europea, ¿cuándo debe tomar el descanso diario el conductor de un vehículo de transporte de mercancías?**
a.	Dentro de las 40 horas siguientes al final del período de descanso anterior.
b.	Dentro del día civil (de 0 a 24 horas).
c.	Siempre en horario nocturno.
d.	Dentro de las 24 horas siguientes al final del período de descanso anterior.

44	**Gidari batek eguneko gidaldi batean 10 orduz gidatzen badu, arau-hausterik egiten al du?**
a.	Bai, arau-hauste arina, baldin eta baimendutako gehieneko 9 orduak gainditzen baditu.
b.	Bai, arau-hauste larria 9 ordutik gora egin baititu.
c.	Ez, inoiz ere ez.
d.	Ez, aste horretan 9 ordutik gorako bi gidatze aldi egin ez baditu.

44	**Un conductor que conduce en un período de conducción diario 10 horas, ¿comete alguna infracción?**
a.	Sí, infracción leve siempre que pase de las 9 horas máximas permitidas.
b.	Sí, infracción grave al pasar de 9 horas.
c.	No, nunca.
d.	No, si esa semana no ha realizado ya dos períodos con más de 9 horas.

45	**Elementu hauetako zeinetan komeni da ardaztea garraio enpresa baten jarduera?**
a.	Ibilgailuen kontserbazioan.
b.	Instalazioen modernizazioan.
c.	Bezeroaren gogobetetzean.
d.	Erregaiarentzat ahalik eta preziorik merkeena lortzean.

45	**¿En qué elemento de los siguientes conviene que se centre la actividad de una empresa de transporte?**
a.	En la conservación de los vehículos.
b.	En la modernización de las instalaciones.
c.	En la satisfacción del cliente.
d.	En conseguir el precio más barato posible para el combustible.

46	**Aipatzen diren elementu teknikoetatik, zeintzuek indartzen dute segurtasuna gidatzean?**
a.	Monitoreen pantaila panoramikoek.
b.	Gidariaren nekea edo logura saihesten duten sistemek.
c.	Gauez ikusteko sistema elektronikoek.
d.	Bidean beste erabiltzaile batzuk daudela detektatzen duten ultrasoinu-sentsoreek.

46	**De los elementos técnicos que se citan, ¿cuáles refuerzan la seguridad en la conducción?**
a.	Las pantallas panorámicas de los monitores.
b.	Los sistemas que evitan el cansancio o la somnolencia en el conductor.
c.	Los sistemas electrónicos de visión nocturna.
d.	Los sensores de ultrasonidos que detectan la presencia de otros usuarios en la vía.

47	**Zein dira larruazala babesteko ekipamenduak?**
a.	Urpekaritzako ekipamenduak.
b.	Ekipamendu iragazleak.
c.	Barrerako kremak eta lozioak.
d.	Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

47	**¿Cuáles son equipos de protección individual de la piel?**
a.	Equipos de buceo.
b.	Equipos filtrantes.
c.	Cremas y lociones barrera.
d.	Todas las respuestas anteriores son correctas.

48	**Garraio jardueran, faktore hauetako zein ez dago lotuta nekea handitzearekin?**
a.	Trafikoaren gorabeherak.
b.	Lanaldiak luzatzea.
c.	Erlojuz kontra lan egitea eta zerbitzuaren urgentzia.
d.	Lanaldi murrizketa.

48	**En la actividad de transporte, ¿qué factor de los siguientes no está relacionado con el aumento de fatiga?**
a.	Circunstancias del tráfico.
b.	Prolongación de jornadas.
c.	Trabajo a contrarreloj y urgencia del servicio.
d.	Reducción de jornadas.

49	**Zenbat su-itzalgailu eraman behar ditu salgaiak garraiatzeko 20.500 kg-ko gehieneko masa baimendua (GMB) duen ibilgailu batek, 1999ko uztailaren 27ko Aginduaren arabera?**
a.	Bat.
b.	Bi.
c.	Bat edo bi, titularraren aukeran.
d.	Bat ere ez.

49	**¿Cuántos extintores debe llevar un vehículo de transporte de mercancías de 20.500 kg de Masa Máxima Autorizada (MMA), de acuerdo con la Orden de 27 de julio de 1999?**
a.	Uno.
b.	Dos.
c.	Uno o dos, a elección de su titular.
d.	Ninguno.

50	**Zein da prebentziozko gidatzearen oinarria?**
a.	Bidegurutze batera hurbiltzean modu mesfidatian pentsatzea.
b.	Denbora laburragoan erreakzionatzeko prest egotea.
c.	Espazioa kontrolatzea.
d.	Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

50	**¿En qué se fundamenta la conducción preventiva?**
a.	En pensar de forma desconfiada al acercarse a una intersección.
b.	En estar preparado para reaccionar en menos tiempo.
c.	En controlar el espacio.
d.	Todas las respuestas anteriores son correctas.

51	**Komeni da gidari batek bere ibilgailuaren motorraren kurba bereizgarriak ezagutzea:**
a.	Potentziaren eta parearen balio maximoak zer bira-marjinatan gertatzen diren jakiteko.
b.	Abiadura maximoa potentziaren eta parearen zein baliotan gertatzen den jakiteko.
c.	Abiadura maximoa motorraren zein biratan gertatzen den jakiteko.
d.	Ibilgailuak azelerazio handiena zein abiaduratan duen jakiteko.

51	**Es conveniente que un conductor conozca las curvas características del motor de su vehículo:**
a.	para conocer el margen de revoluciones en que se producen los valores máximos de potencia y par.
b.	para conocer los valores de la potencia y el par a los que tiene lugar la velocidad máxima.
c.	para conocer a qué revoluciones del motor tiene lugar la velocidad máxima.
d.	para conocer a qué velocidad tiene más aceleración el vehículo.

52	**Zerk ez du errazten gidarien bizkarreko mina?**
a.	Eserlekuaren diseinu akastunak.
b.	Ibilgailuaren esekidura-sistemaren funtzionamendu onak.
c.	Jarrera okerrak etengabe mantentzeak.
d.	Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.

52	**¿Qué circunstancias no favorecen la aparición de molestias en la espalda de los conductores?**
a.	Diseño defectuoso del asiento.
b.	El buen funcionamiento del sistema de suspensión del vehículo.
c.	El mantenimiento continuado de posturas incorrectas.
d.	Todas las respuestas anteriores son correctas.

53	**Zer esfortzu motak du eragin negatiboena kargen manipulazioan?**
a.	Errekuperazio-denborarekin egindako esfortzuak.
b.	Kargaren heltze-puntua aldatu behar ez izateak.
c.	Oso ohikoak ez diren esfortzuak.
d.	Denbora luzez gorputza posizio ezegonkorrean makurtzeak.

53	**¿Qué tipo de esfuerzo influye más negativamente en la manipulación de cargas?**
a.	Esfuerzos realizados con tiempo de recuperación.
b.	No tener que cambiar el punto de agarre de la carga.
c.	Esfuerzos poco frecuentes.
d.	Inclinar el cuerpo en posición inestable durante un largo tiempo.

54	**Noiz areagotzen da nabarmen nekea, gidatzean?**
a.	Ibilbide laburretan.
b.	Gutxi ezagutzen diren ibilbideetan.
c.	Eguraldi oneko baldintzetan.
d.	Bidaiaren lehen orduan.

54	**¿Cuándo se produce un aumento de la fatiga de forma elevada durante la conducción?**
a.	En trayectos cortos.
b.	En trayectos poco conocidos.
c.	En condiciones atmosféricas favorables.
d.	En la primera hora de viaje.

55	**Posible al da takografo digitalaren memorian erregistratutako datuak kanpoko baliabideetara transferitzea?**
a.	Bai.
b.	Bai, baina gidariaren jardueren datuak bakarrik.
c.	Ez.
d.	Bai, baina abiadura bakarrik.

55	**¿Es posible transferir los datos registrados en la memoria del tacógrafo digital a medios externos?**
a.	Sí.
b.	Sí, pero solo los datos de actividades del conductor.
c.	No.
d.	Sí, pero solo la velocidad.

56	**Takografo analogikoaren erregistro-orriak ba al du eremuren bat diskoa jartzean edo kentzean gidaria non dagoen idazteko?**
a.	Bai, baina diskoa jartzen duenerako bakarrik.
b.	Ez.
c.	Bai, baina diskoa kentzen duenerako bakarrik.
d.	Bai, bi kasuetarako.

56	**¿Tiene la hoja de registro del tacógrafo analógico alguna zona destinada a anotar el lugar donde se encuentra el conductor al poner o quitar el disco?**
a.	Sí, pero solo para cuando pone el disco.
b.	No.
c.	Sí, pero solo para cuando quita el disco.
d.	Sí, para ambos casos.

57	**Errekuntza-motor baten elikatze sistemaren aire-iragazkia aldian-aldian aldatu behar da. Zer gertatuko litzateke aldatuko ez balitz?**
a.	Ke zuri gehiago aterako litzateke ihes-hoditik.
b.	Erregaiaren kontsumoak gora egingo luke.
c.	Ihes-hodiko gas toxikoetan oxigeno-kantitatea murriztuko litzateke.
d.	Motorraren potentzia gehiegi handituko litzateke.

57	**El filtro del aire del sistema de alimentación de un motor de combustión debe sustituirse periódicamente, ¿qué sucedería si no se hiciera?**
a.	Saldría más cantidad de humo blanco por el escape.
b.	Aumentaría el consumo de carburante.
c.	Se reduciría la cantidad de oxigeno en los gases tóxicos del escape.
d.	Aumentaría excesivamente la potencia del motor.

58	**Zein da motelgailu elektrikoaren funtzio nagusia?**
a.	Ibilgailuaren energia zinetikoa handitzea.
b.	Pneumatikoen higadura murriztea.
c.	«Fading» fenomenoa saihestea.
d.	Freno-pastillen marruskadura koefizientea handitzea.

58	**¿Cuál es la función principal del ralentizador eléctrico?**
a.	Aumentar la energía cinética del vehículo.
b.	Disminuir el desgaste de los neumáticos.
c.	Evitar el fenómeno "fading".
d.	Aumentar el coeficiente de rozamiento de las pastillas de freno.

59	**Nola funtzionatzen du motelgailu hidrodinamikoak?**
a.	Transmisioaren piezen arteko marruskaduraren bidez.
b.	Olio baten energiaren bidez.
c.	Korronte elektriko batek sortutako eremu magnetikoen bidez.
d.	Ihes-hodiaren buxadura partzialaren bidez.

59	**El ralentizador hidrodinámico funciona por:**
a.	el rozamiento entre piezas de la transmisión.
b.	la energía de un aceite.
c.	los campos magnéticos generados por una corriente eléctrica.
d.	la obstrucción parcial del tubo de escape.

60	**Ondoren adierazten diren faktoreetatik, zein ez du hartu behar kontuan gidariak martxa-erlazio egoki bat aukeratzerakoan?**
a.	Ibilgailuaren masa.
b.	Ibilgailua kargatuta doan edo ez.
c.	Motorraren biraketa kopurua.
d.	Presio atmosferikoa.

60	**De los factores que se indican, ¿cuál no debe tener en cuenta un conductor al seleccionar la relación de marchas adecuada?**
a.	La masa del vehículo.
b.	Si circula cargado o no.
c.	El número de revoluciones del motor.
d.	La presión atmosférica.

61	**Ibilgailu baten gidaria semaforo bidez erregulatutako bidegurutze batera hurbiltzen ari da; semaforoa gorri dago, eta, beraz, iritsi aurretik azeleratzeari uzten dio Ondo egin al du?**
a.	Ez, ibilgailuari azeleratu gabe joaten uztean, kontsumoa murrizten bada ere, frenoen higadura areagotu egiten baita.
b.	Ez, ibilgailuari azeleratu gabe joaten uztean, kutsadura atmosferikoa murrizten bada ere, transmisioaren higadura areagotu egiten baita.
c.	Bai, ibilgailuaren inertzia aprobetxatzen baitu.
d.	Bakarrik, enbragearen pedala ere zapaltzen badu.

61	**El conductor de un vehículo se aproxima a una intersección regulada con un semáforo que se encuentra en rojo, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Es correcto su comportamiento?**
a.	No, porque al dejar rodar el vehículo sin acelerar, aunque se reduce el consumo, aumentan los desgastes en los frenos.
b.	No, porque al dejar rodar el vehículo sin acelerar, aunque se reduce la contaminación atmosférica, aumentan los desgastes en la transmisión.
c.	Sí, porque aprovecha la inercia del vehículo.
d.	Solo si también pisa el pedal del embrague.

62	**Eztabaida Garraioko Arbitraje Batzorde baten baino gehiagoren aurrean aurkezten bada, zein izango da eskuduna?**
a.	Eztabaida aurrena jaso duen batzordea; eta gainerakoek haren alde abstenitu beharko dute.
b.	Salgaia kargatzeko tokiarekin bat datorren batzordea; eta gainerakoek haren alde abstenitu beharko dute.
c.	Balio ekonomiko handieneko erreklamazioa jaso duen batzordea; eta gainerakoek haren alde abstenitu beharko dute.
d.	Garraio enpresaren egoitzarekin bat datorren batzordea; eta gainerakoek haren alde abstenitu beharko dute.

62	**En caso de que la controversia se plantee ante más de una Junta Arbitral del Transporte, será competente aquella:**
a.	ante la que se hubiera suscitado con anterioridad, debiendo abstenerse en su favor las restantes.
b.	que coincida con el lugar de carga de la mercancía, debiendo abstenerse en su favor las restantes.
c.	en la que se efectúe la reclamación por el mayor valor económico, debiendo abstenerse en su favor las restantes.
d.	que coincida con el domicilio de la empresa transportista, debiendo abstenerse en su favor las restantes.

63	**Zer hartu behar du kontuan garraio-ibilgailu baten gidariak ibilbidea planifikatzean?**
a.	Hobe dela garraioa gauez egitea, trafiko gutxiago dagoelako.
b.	Edozein tokitan atseden har dezakeela, betiere 5.000 biztanletik gorako herriak badira.
c.	Irratia eta mugikorra deskonektatu behar dituela, atsedena ez eteteko.
d.	Errepidearen ezaugarriak.

63	**¿Qué debe tener en cuenta el conductor de un vehículo de transporte al planificar la ruta?**
a.	Que es mejor realizar el transporte por la noche porque hay menos tráfico.
b.	Que puede descansar en cualquier lugar, siempre que sean poblaciones de más de 5.000 habitantes.
c.	Que debe desconectar la emisora y el móvil para no ver interrumpido su descanso.
d.	Las características de la carretera.

64	**Istripu baten ondoren, zein motatako zaurituei ez zaie arropa kendu behar?**
a.	Erredurak dituztenei.
b.	Pelbis-hausturak dituztenei.
c.	Beso-hausturak dituztenei.
d.	Pultsurik gabeko zaurituei.

64	**¿A qué tipo de accidentados no hay que quitarles la ropa?**
a.	A los quemados.
b.	A los que presentan fracturas de pelvis.
c.	A los que tienen fracturas de brazos.
d.	A los heridos sin pulso.

65	**Motor baten erregai kontsumoa murrizteko, zer EZ da egokia egitea?**
a.	Behar besteko aurrerapenaz azeleratzeari utzi eta ibilgailuari joaten uztea.
b.	Motorraren bira kopurua murriztea, martxa-erlazio egokia erabiliz.
c.	Martxa-erlazio labur bat erabiltzea potentzia handitzeko.
d.	Bat-bateko azelerazioak eta frenatzeak saihestea.

65	**Para reducir el consumo de carburante de un motor, ¿qué es inadecuado realizar?**
a.	Dejar de acelerar con suficiente antelación dejando rodar el vehículo.
b.	Reducir el número de revoluciones del motor utilizando para ello una relación de marchas adecuada.
c.	Utilizar una relación de marchas corta para aumentar la potencia.
d.	Evitar aceleraciones y frenazos bruscos.

66	**Zer lortu nahi da gidari profesionalen etengabeko prestakuntzaren bidez?**
a.	Jardunean dauden gidarien ezagutzak eguneratuta edukitzea.
b.	Hirugarren herrialdeetako gidarien ezagutzak eguneratuta edukitzea.
c.	Mekanikako ezagutzak soilik eguneratuta edukitzea.
d.	Gidariek trafiko murrizketen berri izatea.

66	**¿Qué pretende la formación continua de los conductores profesionales?**
a.	Mantener actualizados los conocimientos de los conductores en activo.
b.	Mantener actualizados los conocimientos de los conductores de terceros países.
c.	Mantener actualizados únicamente los conocimientos de mecánica.
d.	Mantener a los conductores informados de las restricciones de tráfico.

67	**Segurtasunez gidatzeko prebentzio neurrien artean dago:**
a.	Edari alkoholdunak edatea.
b.	Egunean 13 ordu baino gehiago gidatzea.
c.	Otordu oparoegiak ez egitea.
d.	Zirkulazio arauak ez errespetatzea.

67	**Entre las medidas preventivas para una conducción segura está:**
a.	ingerir bebidas alcohólicas.
b.	conducir más de 13 horas diarias.
c.	no efectuar comidas demasiado copiosas.
d.	no respetar las normas de circulación.

68	**Pertsona garatzen duen jarduerara hobeto egokitzea helburu duen ezagutza- eta teknika-multzoari deitzen zaio:**
a.	Fisiologia.
b.	Autonomia.
c.	Ergonomia.
d.	Ardura.

68	**El conjunto de conocimientos y técnicas que tiene como objetivo la mejor adaptación de la persona a la actividad que desarrolla se denomina:**
a.	Fisiología.
b.	Autonomía.
c.	Ergonomía.
d.	Laboriosidad.

69	**Errepide lau batetik zirkulatzen denean, automobilaren erregai kontsumoa murriztu nahi bada, zer gomendatzen da?**
a.	Azeleragailuaren pedala ondo zapalduta edukitzea.
b.	Azeleragailuaren pedala gutxi zapalduta edukitzea.
c.	Motorrari biraketa kopuru altuan joaten utziko dion martxa-erlazio bat hautatzea.
d.	Ahalik eta laburrena den martxa-erlazio bat hautatzea.

69	**Para reducir el consumo de carburante de un automóvil es conveniente, cuando se circule en llano:**
a.	mantener el pedal del acelerador muy presionado.
b.	mantener el pedal del acelerador poco presionado.
c.	seleccionar una relación de marchas que permita al motor ir muy revolucionado.
d.	seleccionar una relación de marchas lo más corta posible.

70	**Erregaia behar bezala aurrezten da, baldin eta:**
a.	Lokagunean zirkulatzen bada aldapak jaistean.
b.	Leihatiletako kristalak igota zirkulatzen bada.
c.	Pneumatikoetarako gomendatzen dena baino puzte-presio baxuagoarekin zirkulatzen bada.
d.	Motorra geldi dagoela zirkulatzen bada aldapak jaistean.

70	**Se ahorra combustible de forma adecuada si se circula:**
a.	en punto muerto al bajar pendientes descendientes.
b.	con los cristales de las ventanillas subidos.
c.	con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada.
d.	con el motor parado en las pendientes descendentes.

71	**Ibilgailu baten motorrak ralentia altuegia izateak ba al du eraginik erregaiaren kontsumoan?**
a.	Bai, motorrak azkarrago biratzean gehiago kontsumitzen duelako.
b.	Bai, erregai gutxiago kontsumitzen duelako.
c.	Bai, baina horrek bira kopuru altuetan baino ez du areagotzen kontsumoa.
d.	Ez, ez du eraginik.

71	**Si el motor de un vehículo tiene un ralentí demasiado alto, ¿influye en el consumo de carburante?**
a.	Sí, porque al girar el motor más deprisa consume más.
b.	Sí, porque consume menos carburante.
c.	Sí, pero tal circunstancia solo aumenta el consumo a altas revoluciones.
d.	No, no influye.

72	**Zein faktorek dute eragina Ibilgailu astun baten erregai kontsumoan?**
a.	Ibilgailuaren mantentze lanak eta errepidearen profilak.
b.	Bateria motak eta aukeratutako martxak.
c.	Azeleragailuaren pedalaren posizioak eta birabarkiaren luzerak.
d.	Pneumatikoen presioak eta pistoiaren luzerak.

72	**Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra:**
a.	el mantenimiento del vehículo y el perfil de la carretera.
b.	el tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.
c.	la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.
d.	la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

73	**Mugitzen ari den ibilgailu astun baten inertzia erabil al daiteke erregai kontsumoa murrizteko?**
a.	Ez, arriskutsua baita.
b.	Bai, baina abiadura oso txikian doanean bakarrik.
c.	Ibilgailu astunak motelgailuren bat duenean bakarrik.
d.	Bai, behar besteko aurrerapenaz azeleratzeari utziz.

73	**La inercia que posee un vehículo pesado en movimiento, ¿se puede utilizar para reducir el consumo de carburante?**
a.	No, ya que es peligroso.
b.	Sí, pero únicamente cuando se circula a muy baja velocidad.
c.	Solo cuando el vehículo pesado posea algún tipo de ralentizador.
d.	Sí, dejando de acelerar con suficiente antelación.

74	**Zer abantaila ditu batez besteko zirkulazio abiadura murrizteak?**
a.	Aldizkako azterketa teknikoen maiztasuna murriztea eta ibilgailuaren mantentze lanen epeak luzatzea.
b.	Motorraren olio maila egiaztatu beharrik ez izatea, modu horretan gidatuz gero ez baita oliorik batere kontsumitzen.
c.	Ibilgailuaren koefiziente aerodinamikoa murriztea eta motorraren iraupena luzatzea.
d.	Gidatzea erosoagoa izatea eta kontsumoa nahiz ingurumen kutsadura txikiagoa izatea.

74	**Reducir la velocidad media de circulación, ¿qué ventajas presenta?**
a.	Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.
b.	No tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.
c.	Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
d.	Mayor confort en la conducción y menor consumo y contaminación ambiental.

75	**Animaliak garraiatu dituen ibilgailu baten garbiketa:**
a.	Gidariak egingo du, enpresaren egoitzara itzultzen denean.
b.	Animalien hartzaileak egingo du, deskargatu diren instalazioetatik irten aurretik.
c.	Baimena behar duen zentro espezializatu batean egingo da.
d.	Ibilgailuaren titularrak zehazten duen lekuan egingo da.

75	**La limpieza de un vehículo que ha transportado animales se hará:**
a.	por el conductor, una vez regrese a la sede de su empresa.
b.	por el destinatario de los animales, antes de abandonar las instalaciones en las que se han descargado.
c.	en un centro especializado que necesita autorización.
d.	en el lugar que determine el titular del vehículo.

76	**Esaldi hauetatik zein da zuzena?**
a.	Istripu adierazpen adiskidetsuak kalte-ordain handiagoak lortzen ditu.
b.	Istripu adierazpen adiskidetsuak ibilgailuen kontsumoa murrizten du.
c.	Istripu adierazpen adiskidetsuak ezbeharren kopurua murrizten du.
d.	Istripu adierazpen adiskidetsuak ezbeharren izapidetzea eta ordainketa arintzen du.

76	**Señale la afirmación correcta:**
a.	La declaración amistosa de accidente consigue mayores indemnizaciones.
b.	La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.
c.	La declaración amistosa de accidente disminuye el número de siniestros.
d.	La declaración amistosa de accidente agiliza la tramitación y pago de los siniestros.

77	**Schengen lankidetzaren esparruan estatu kideek hartutako neurrien artean, honako hauetako bat dago:**
a.	Schengen eremuko bidaiarientzako terminal komun bat sortzea aireportuetan.
b.	Garraiolariek immigrazio klandestinoaren aurka borrokatu behar izatea saihestea.
c.	Barneko muga-kontrolak indartzea.
d.	Barruko mugak gurutzatzea errazagoa izatea, pertsonen gaineko kontrolik gabe.

77	**Entre las medidas adoptadas por los Estados miembros en el marco de la cooperación Schengen cabe mencionar:**
a.	crear una terminal común en los aeropuertos para viajeros del ámbito Schengen.
b.	evitar que los transportistas tengan que luchar contra la inmigración clandestina.
c.	reforzar los controles fronterizos interiores.
d.	facilitar el cruce de fronteras interiores sin control sobre las personas.

78	**Martxa-erlazio egokia aukeratzeak ba al du eraginik erregaiaren kontsumoan?**
a.	Bai.
b.	Soilik ibilgailua maldan gora doanean.
c.	Soilik ibilgailua lauan doanean.
d.	Ez.

78	**La elección de la relación de marchas adecuada, ¿influye en el consumo de carburante?**
a.	Sí.
b.	Solo si se circula en pendiente ascendente.
c.	Solo cuando se circula en llano.
d.	No.

79	**Teknika hauetako zein da zuzenena erregai kontsumoa optimizatzeko?**
a.	Oso azkar azeleratzea, gurutzaldi-abiadura ekonomiko bat lortzeko.
b.	Martxa laburretan zirkulatzea beti.
c.	Beharrezkoak ez diren azelerazioak eta frenatzeak saihestea.
d.	Oso indartsua den ibilgailu bat gidatzea.

79	**¿Cuál de las técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?**
a.	Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.
b.	Circular siempre en marchas cortas.
c.	Evitar acelerones y frenazos innecesarios.
d.	Conducir con un vehículo muy potente.

80	**Zer egin behar da motor-frenatzea erabiltzeko?**
a.	Abiadura palanka lokagunean jarri.
b.	Motorra itzali.
c.	Martxa-erlazio laburragoa hautatu.
d.	Martxa-erlazio luzeagoa hautatu.

80	**Para hacer uso del freno motor se debe:**
a.	poner la palanca del cambio en punto muerto.
b.	apagar el motor.
c.	seleccionar una relación de marchas más corta.
d.	seleccionar una relación de marchas más larga.

81	**Zer abantaila dauka "retárder" izeneko atzeragailuak?**
a.	Ibilgailuak oineko frenorik ez izatea ahalbidetzen du.
b.	Ibilgailuak esku-frenorik ez izatea ahalbidetzen du.
c.	Ibilgailuak freno sistema atzeko ardatzean bakarrik behar izatea ahalbidetzen du.
d.	Oineko frenoaren erabilera murrizten du haren nekea saihestuz.

81	**¿Qué ventaja ofrece el retardador llamado "retárder"?**
a.	Permite que el vehículo carezca de freno de servicio.
b.	Permite que el vehículo carezca de freno de estacionamiento.
c.	Permite que el vehículo solo necesite sistema de frenado en el eje trasero.
d.	Reduce el uso del freno de servicio, evitando su fatiga.

82	**Takografo digitalaren funtzionatzeko modua aldatu egingo da:**
a.	Enpresaren beharren arabera.
b.	Gidariaren beharren arabera.
c.	Enpresak programatzen duenaren arabera.
d.	Takografoan sartuta dauden txartelen arabera.

82	**El modo de funcionamiento del tacógrafo digital cambiará según:**
a.	las necesidades de la empresa.
b.	las necesidades del conductor.
c.	lo programe la empresa.
d.	las tarjetas que haya insertadas en el tacógrafo.

83	**Zer egin behar du hozkailu-ibilgailu baten gidariak?**
a.	Salgaia kargatu, barruko airearen zirkulazioa ziurtatzeko.
b.	Hotz ekipoaren funtzionamendua kontrolatu.
c.	Presioak kontrolatu.
d.	A eta B erantzunak zuzenak dira.

83	**El conductor de un vehículo frigorífico debe:**
a.	efectuar la carga de la mercancía para asegurar la circulación de aire interior.
b.	controlar el funcionamiento del equipo de frío.
c.	controlar las presiones.
d.	Las respuestas A y B son correctas.

84	**Jaitsieretan, zer hartu behar da kontuan larrialdiko frenatzeetan?**
a.	Zamaren desplazamendu handiak gerta daitezkeela.
b.	Motelgailuak ez direla erabili behar.
c.	Oineko frenoa ahalik eta gutxien erabili behar dela.
d.	Atzeragailuen erabilera mugatu behar dela.

84	**¿Qué debe tenerse en cuenta en frenadas de emergencia durante los descensos?**
a.	Que pueden producirse importantes desplazamientos de cargas.
b.	Que no deben usarse los ralentizadores.
c.	Que debe minimizarse el uso de freno de servicio.
d.	Que debe restringirse el uso de los retardadores.

85	**Zer da TCS sistema?**
a.	Trakzioa kontrolatzeko sistema bat.
b.	Direkzioa kontrolatzeko sistema bat.
c.	Nabigazio sistema bat.
d.	Frenatzea kontrolatzeko sistema bat.

85	**¿Qué es el sistema TCS?**
a.	Un sistema de control de tracción.
b.	Un sistema de control de dirección.
c.	Un sistema de navegación.
d.	Un sistema de control de frenado.

86	**Zein taldekoak dira desentsibilizatutako materia solido leherkor eta toxikoak?**
a.	F3.
b.	F2.
c.	FT2.
d.	DT.

86	**Las materias sólidas explosivas desensibilizadas tóxicas pertenecen al grupo:**
a.	F3.
b.	F2.
c.	FT2.
d.	DT.

87	**7,5 tonatik gorako GMBa duten salgaien garraiorako ibilgailuen gidariek, salbuespenak salbuespen, ez dutela ibilgailuaren zamalanetan parte hartu behar dioen arauak:**
a.	Salgaiari berari bakarrik eragiten dio.
b.	Salgaiari eta ontziei eragiten die.
c.	Ez die edukiontziei eragiten.
d.	B eta C erantzunak zuzenak dira.

87	**La norma de que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas no deben participar, salvo excepciones, en las operaciones de carga del vehículo:**
a.	sólo afecta a la mercancía propiamente dicha.
b.	afecta a la mercancía y a los envases.
c.	no afecta a los contenedores.
d.	Las respuestas B y C son correctas.

88	**Nola jarduten dute segurtasun pasiboko elementuek?**
a.	Batzuek gidariaren ekintza fisikoa eskatzen dute.
b.	Automatikoki, abian jartzen dituen gertakaria gertatzen bada.
c.	Gidariak aldez aurretik aktibatu behar ditu.
d.	Ibilgailuko bidaiariren batek aldez aurretik aktibatu behar ditu.

88	**¿Cómo actúan los elementos de seguridad pasiva?**
a.	Algunos requieren una acción física por parte del conductor.
b.	Automáticamente si se produce el suceso que inicie su funcionamiento.
c.	Necesitan la previa activación por parte del conductor.
d.	Necesitan la previa activación por parte de alguno de los ocupantes del vehículo.

89	**Arau orokor gisa, noiz erabili behar dira ibilgailuaren argiak?**
a.	Eguzkia irteten denetik sartzen den arte.
b.	Ikusgarritasuna nabarmen murrizten duten ingurumen baldintzetan.
c.	Bazterbidean ibilgailu bat geldirik dagoelako abisua jasotakoan.
d.	Zeharbideetan eta herriguneetan zirkulatzean.

89	**¿Cuándo debe utilizarse el alumbrado del vehículo como regla general?**
a.	Entre la salida y la puesta del sol.
b.	En condiciones ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
c.	En caso de aviso existencia de vehículo parado en el arcén.
d.	En la circulación por travesías y zonas pobladas.

90	**Esekidura-sistema on batek gai izan behar du:**
a.	Asfaltoaren irregulartasunak eraginkortasunez xurgatzeko.
b.	Erresistentzia aerodinamikoa murrizteko.
c.	Gurpilak gehiegi ez higatzeko.
d.	Freno-sistemari laguntzeko.

90	**Un buen sistema de suspensión debe ser capaz de:**
a.	absorber eficazmente las irregularidades del asfalto.
b.	reducir la resistencia aerodinámica.
c.	evitar el desgaste excesivo de las ruedas.
d.	ayudar al sistema de frenado.

91	**Freno-sistemarekin lotutako segurtasun-gailu bat ABSa da. Zertan oinarritzen da?**
a.	Larrialdiko frenatze bat gertatzen dela detektatzean.
b.	Aurrean doan ibilgailuarekiko distantzia neurtzean.
c.	Gurpil baten edo batzuen blokeoa detektatzean.
d.	Gurpil batek itsaspenik ez duela detektatzean.

91	**Un dispositivo de seguridad relacionado con el sistema de frenado es el ABS, ¿en qué se basa?**
a.	En la detección de la producción de una frenada de emergencia.
b.	En la medición de la distancia con el vehículo que circula delante.
c.	En la detección del bloqueo de una o varias ruedas.
d.	En la detección de falta de adherencia de una rueda.

92	**BAS sistema (brake assist system) segurtasuneko elementu bat da, zein motatakoa?**
a.	Ez da segurtasuneko elementutzat hartzen, ibilgailuetan jartzea ez baita nahitaezkoa.
b.	Aktiboa eta pasiboa.
c.	Aktiboa.
d.	Pasiboa.

92	**El sistema BAS (brake assist system) es un elemento de seguridad...**
a.	No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.
b.	activa y pasiva.
c.	activa.
d.	pasiva.

93	**Gorabehera meteorologiko batzuek, hala nola elurrak edo euriak, nola eragin diezaiokete gidatzeari?**
a.	Ikuspena gutxituz eta ibilgailuaren sistemen nekea handituz.
b.	Ibilgailuaren sistemen nekea handituz, bereziki direkzioarena.
c.	Ikuspena eta pneumatikoen eta galtzadaren arteko itsaspena gutxituz.
d.	Freno-sistemaren nekea handituz.

93	**Algunas incidencias metereológicas como la nieve o la lluvia ¿cómo pueden afectar a la conducción?**
a.	Disminuyendo de la visibilidad e incrementando la fatiga de los sistemas del vehículo.
b.	Incrementando la fatiga de los sistemas del vehículo, especialmente de la dirección.
c.	Disminuyendo la visibilidad y la adherencia entre neumáticos y calzada.
d.	Incrementando la fatiga de sistema de frenado.

94	**Zein da gidariaren jarduketaren ezaugarrietako bat?**
a.	Bere erabakiek dakarten arriskua ez onartzea.
b.	Arauak betez gero, arriskurik ez dagoela ulertzea.
c.	Bere gain hartzeko prest dagoen arriskuaren eta bere ustez dagoen arriskuaren arteko aldea ahalik eta txikiena izateko moduan jardutea.
d.	Istripu-arriskua benetan hautematen duena baino handiagoa dela pentsatzea.

94	**¿Cuál es una característica de la actuación de los conductores?**
a.	No asumir el riesgo que suponen sus decisiones.
b.	Entender que no existe riesgo si cumplen las normas.
c.	Actuar de tal manera que la diferencia entre el riesgo que está dispuesto a asumir y el que él cree que existe sea la mínima posible.
d.	Considerar que el riesgo de accidente es superior al que realmente perciben.

95	**Zer egin behar da aquaplaning-egoera batean?**
a.	Frenoa ukitu, oina leunki altxatu azeleragailutik eta bolanteari irmotasunez eutsi.
b.	Frenoa ez ukitu, oina leunki altxatu azeleragailutik eta bolanteari irmotasunez eutsi.
c.	Frenoa bat-batean ukitu, oina leunki altxatu azeleragailutik eta bolantea askatu.
d.	Frenoa ez ukitu, oina leunki altxatu azeleragailutik eta bolantea askatu.

95	**¿Qué actuación hay que seguir en una situación de aquaplaning?**
a.	Tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de forma decidida.
b.	No tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de forma decidida.
c.	Tocar el freno bruscamente, levantar suavemente el pie del acelerador y soltar el volante.
d.	No tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y soltar el volante.

96	**Trafiko istripuei buruzko estatistiketan, hilgarritasun indizeari ere honela deitzen zaio:**
a.	Larritasun indizea.
b.	Istripu tasa.
c.	Hilkortasun indizea.
d.	Kaltegarritasun indizea.

96	**En las estadísticas sobre accidentes de tráfico, el índice de letalidad se denomina también:**
a.	Índice de gravedad.
b.	índice de accidentalidad.
c.	Índice de mortalidad.
d.	índice de lesividad.

97	**Zein itzalgailu mota da egokiena gailu elektroniko bateko sua itzaltzeko?**
a.	Ur langarreztatuzkoa.
b.	Hauts kimikokoa.
c.	CO2koa.
d.	Aurreko horietako bat ere ez da erabili behar kasu horretan.

97	**¿Qué tipo de extintor es más adecuado para apagar un fuego en un aparato electrónico?**
a.	El de agua pulverizada.
b.	El de polvo químico.
c.	El de CO2.
d.	Ninguno de los anteriores se debe utilizar en ese caso.

98	**Espainiako agintari batek ezar al dezake zehapen bat asteko gutxieneko atsedenaldia ez errespetatzeagatik, arau-haustea Europar Batasunekoa ez den beste estatu batean egin bada?**
a.	Ez, hori egin ahal izateko Europar Batasuneko estatu batean egindako arau-haustea izan beharko luke.
b.	Bai, baldin eta arau-haustea bere lurraldean atzeman bada eta oraindik zehapenik jaso ez badu.
c.	Bai, baina estatu horrekin elkarrekikotasun-hitzarmena dagoenean bakarrik.
d.	Bai, baina arau-hauste oso larria denean bakarrik.

98	**¿Puede una autoridad española imponer una sanción por no respetar el tiempo mínimo de descanso semanal cuando la infracción haya sido cometida en territorio de otro Estado no perteneciente a la Unión?**
a.	No, para poder hacerlo debería tratarse de una infracción cometida en un Estado de la Unión Europea.
b.	Sí, siempre que la infracción se haya descubierto en su territorio y no haya sido sancionada todavía.
c.	Sí, pero solo cuando exista convenio de reciprocidad con dicho Estado.
d.	Sí, pero solo cuando se trate de una infracción muy grave.

99	**Motorraren potentzia maximoak gurpileko potentzia handiena eragiten al du?**
a.	Bidearen profilaren arabera.
b.	Garraiatutako kargaren arabera.
c.	Ez, inoiz ere ez.
d.	Bai.

99	**¿La potencia máxima del motor da lugar a la mayor potencia en rueda?**
a.	Depende del perfil de la vía.
b.	Depende de la carga transportada.
c.	No, en ningún caso.
d.	Sí.

100	**Ibilgailuaren motorrak noiz lortzen du potentziarik handiena?**
a.	Motorrak bira-maximotik hurbil biratzen duenean.
b.	Biraketa-erregimen ertain batean lan egiten duenean.
c.	Bira-kopuru handienarekin.
d.	Motor-parea maximoa denean.

100	**¿Cuándo alcanza la máxima potencia el motor del vehículo?**
a.	Cuando el motor gira próximo al máximo de revoluciones.
b.	Cuando trabaja a un régimen medio de revoluciones.
c.	Con el máximo de revoluciones.
d.	Cuando el par motor es máximo.

101	**Ibilgailuaren pisuaren zein ehuneko egon beharko litzateke direkzioa duten ardatzen gainean, kamioiaren segurtasun eta maniobragarritasun ona bermatzeko?**
a.	Gutxienez, % 20.
b.	Gutxienez, % 15.
c.	Inoiz ez % 10 baino gehiago.
d.	Beti, % 5.

101	**¿Qué porcentaje del peso del vehículo debería descansar sobre los ejes con dirección para garantizar una buena seguridad y maniobrabilidad del camión?**
a.	Al menos un 20 %.
b.	Al menos un 15 %.
c.	Nunca más del 10 %.
d.	Siempre un 5 %.

102	**Garraio enpresa bati gehien interesatzen zaion zerbitzuaren kalitate maila:**
a.	Bezeroek hautemandakoa da.
b.	Auditoretza enpresek ematen dituzten diplomek egiaztatzen dutena da.
c.	Zerbitzuaren kalitatea ez da garrantzitsua garraio enpresetan, nahikoa da kontratuetako baldintzak betetzea.
d.	Zerbitzuaren kalitatea garrantzitsua da zehapenak saihesteko, baina ez du eraginik bezeroak erakartzeko orduan.

102	**El nivel de calidad de servicio que más interesa a una empresa de transporte:**
a.	es el percibido por los clientes.
b.	es el que acreditan los diplomas que las empresas auditoras otorgan.
c.	La calidad de servicio no es importante en empresas de transporte, basta con que cumplan los términos de los contratos.
d.	La calidad de servicio es importante de cara a evitar sanciones, pero no influye en la captación de clientes.

103	**Zein da kontsumo espezifikoa neurtzeko gehien erabiltzen den neurketa unitatea?**
a.	Anpereak kilowatteko eta orduko (A/kW h).
b.	Gramoak newtoneko eta orduko (g/N h).
c.	Gramoak kilowatteko eta orduko (g/kW h).
d.	Jouleak kilowatteko eta orduko (J/kW h).

103	**¿Cuál es la unidad de medida más comúnmente utilizada para medir el consumo específico?**
a.	Amperios por kilovatio y hora (A/kW h).
b.	Gramos por newton y hora (g/N h).
c.	Gramos por kilovatio y hora (g/kW h).
d.	Julios por kilovatio y hora (J/kW h).