SALGAIAK/MERCANCIAS

A

2026-05-29

1 . ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un camión sobre un eje transversal a la marcha?

a Balanceo.
b Cabeceo.
c Subviraje.
d Sobreviraje.

2 . ¿Cómo se denomina la comprobación periódica que realiza la Administración del mantenimiento, por parte del transportista, de los requisitos para ser titular de la autorización de transporte?

a Revisión periódica.
b Visado.
c Constatación periódica.
d Certificación periódica.

3 . No es un coste medioambiental derivado del transporte:

a el consumo de energía.
b la emisión de gases nocivos a la atmósfera.
c la contaminación acústica.
d Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

4 . Cuando la inclinación que alcanza el camión es la máxima posible o cercana a la máxima, se habla de:

a apoyos fuertes.
b apoyos altos.
c apoyos débiles.
d un cambio de apoyo.

5 . ¿Cuándo se produce el cabeceo?

a Cuando el camión experimenta una fuerza lateral.
b Cuando hay mucha nieve.
c Cuando hay una aceleración o una frenada.
d Cuando se produce el aquaplaning.

6 . Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un camión durante una subida:

a más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se aumentará el consumo.
b más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se reducirá el consumo.
c menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se aumentará el consumo.
d menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se reducirá el consumo.

7 . ¿Cómo se denomina el sistema que aumenta o disminuye la guiñada para que el camión se mantenga en la trayectoria que marcan las ruedas?

a Control de estabilidad.
b La anchura del neumático.
c Sistema de suspensión.
d El dibujo del neumático.

8 . ¿Qué se entiende por trayectoria real del camión más abierta de la que debería realizar?

a Cabeceo.
b Guiñada.
c Sobreviraje.
d Subviraje.

9 . ¿Qué supone un incremento de la altura del centro de gravedad del vehículo?

a Mejor aceleración.
b Un incremento de la estabilidad del vehículo.
c Disminuye el riesgo en las curvas.
d Incrementa el riesgo ante la posibilidad de realizar una maniobra brusca para esquivar un peligro.

10 . Una buena estiba requiere que la carga sea colocada:

a reduciendo al mínimo el tiempo de carga y descarga.
b de forma que nunca se superpongan más de 5 bultos.
c de forma transversal a la caja del vehículo.
d de forma longitudinal a la caja del vehículo.

11 . Según el acuerdo ATP, ¿qué es un vehículo identificado con las letras FRA?

a Un vehículo frigorífico con reforma de clase A.
b Un vehículo frigorífico y refrigerante de la clase A.
c Un vehículo frigorífico reforzado de la clase A.
d Un vehículo frigorífico de la clase RA.

12 . El transporte de animales vivos

a no requiere en ningún caso autorización genérica de transporte, pues este tipo de transporte ya está controlado por las autoridades sanitarias por sus implicaciones en la salud pública.
b solo se puede efectuar en régimen de transporte privado complementario, previa autorización del Ministerio de Sanidad.
c solo se puede efectuar con un vehículo adscrito a autorización de transporte MDPE.
d requiere, además de la autorización genérica de transporte en los casos en los que resulte preceptiva, una autorización específica del órgano competente en materia de sanidad animal.

13 . En los transportes realizados en colaboración con otros transportistas, el transportista que contrata con el cargador responderá frente al transportista colaborador como:

a cargador.
b operador de transportes.
c transportista.
d colaborador.

14 . ¿Qué sucede cada vez que se realiza un cambio cuando un camión circula en una pendiente ascendente?

a Que pierde potencia.
b Que gana velocidad.
c Que gana potencia.
d Que pierde potencia y gana velocidad.

15 . Las cargas formadas por bloques pesados o muy pesados, ¿en qué parte de la batea deben colocarse?

a Lo más cercano a la cabina que sea posible.
b En la parte central de la batea.
c Encima de los ejes.
d En cualquier parte de la batea.

16 . En un transporte, ante las sospechas de falsedad en la declaración del contenido, ¿qué puede hacer el porteador?

a Puede registrar los bultos en presencia del cargador o sus auxiliares.
b No puede hacer nada, solo el expedidor tiene autoridad sobre la carga.
c Debe realizar el transporte ya que lo exige el contrato.
d Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.

17 . En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué requiere una carta de porte electrónica para su validez?

a Ir acompañada de la carta de porte expedida en papel.
b Haber sido certificada por un técnico en Informática, reconocido por todas las partes del contrato.
c Haber sido certificada por las partes del contrato mediante firma electrónica fiable.
d No requiere ningún requisito especial.

18 . ¿Pueden los Estados firmantes del Convenio CMR adoptar acuerdos particulares entre ellos que resulten contrarios al mismo?

a En ningún caso.
b Solo si los adoptan al menos tres Estados.
c Solo si los adoptan al menos cuatro Estados.
d Solo si los adoptan al menos cinco Estados.

19 . El Convenio CMR no se aplica:

a a los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 100 km.
b a los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 250 km.
c a los contratos de transporte que impliquen un recorrido inferior a 500 km.
d El Convenio CMR se aplica con independencia de la distancia que haya que recorrer para ejecutar el transporte.

20 . ¿Qué requisito debe reunir un vehículo para ser admitido en un transporte TIR?

a Que se pueda precintar y revisar con facilidad.
b Que no posea ningún espacio disimulado para ocultar mercancías.
c Que no permita sacar mercancías de la parte precintada sin romper el precinto.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

21 . ¿Qué cubre la garantía asociada a los cuadernos ATA?

a El precio de los bienes importados, en caso de que no se pague por su destinatario.
b Los impuestos y gravámenes derivados de la importación de los bienes.
c El coste del transporte.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

22 . En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, el transportista quedará libre de responsabilidad cuando pruebe que el daño de la mercancía ha podido derivar:

a del empleo de vehículos abiertos y no entoldados si ha sido pactado en la carta de porte.
b de la deficiencia del embalaje.
c de la manipulación de la mercancía por el remitente.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

23 . En un camión, ¿cómo se denomina el espacio concebido y adaptado para el transporte de las mercancías?

a Volumen útil.
b Sección de carga.
c Contenedor.
d Espacio máximo autorizado.

24 . ¿Cuál es el número mínimo de componentes de un consejo de administración de una sociedad anónima?

a 1.
b 2.
c 3.
d 5.

25 . ¿Qué puede contener la carta de porte CMR?

a Gastos que el remitente toma a su cargo.
b Mención expresa de prohibición de transbordo.
c Valor declarado de la mercancía.
d Todas las respuestas son correctas.

26 . ¿Desde qué fecha se empieza a computar el periodo de tiempo estipulado para que los conductores que tienen el certificado de aptitud profesional (CAP) realicen el curso de formación continua?

a A partir de la obtención del permiso de conducir de clase B.
b A partir de la obtención del certificado CAP de cualificación inicial.
c A partir de la obtención del permiso de conducir de clase C, C1, D o D1, según sea el caso.
d A partir de la obtención de cualquiera de los permisos de conducir, salvo los de clase A.

27 . El par motor está relacionado con:

a la longitud del cigüeñal.
b el diámetro del embrague.
c la expansión de los gases quemados en el interior del cilindro.
d el número de velocidades de la caja de cambios.

28 . De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más alta?

a Observar la velocidad de giro del motor.
b Consultar el manual del vehículo.
c Observar el tacómetro para comprobar las revoluciones por minuto del motor.
d Utilizar la potencia máxima antes de subir la marcha.

29 . ¿Qué es el freno motor?

a La utilización del pedal de freno que tienen todos los coches.
b La utilización simultánea del pedal de freno y el de mano.
c La utilización del freno de mano.
d La utilización del motor para poder reducir la velocidad.

30 . ¿Qué problema produce el trabajo sedentario?

a Aumenta la circulación sanguínea de las piernas.
b Aumenta la carga de esfuerzo sobre los músculos de los hombros.
c Disminuye la carga de esfuerzo sobre los músculos del cuello.
d Disminuye la carga de esfuerzo sobre los músculos de la espalda.

31 . Al conducir de noche, ¿cuál es la franja más peligrosa por combinarse fatiga y sueño?

a Medianoche.
b Entre las doce de la noche y la una de la madrugada.
c Entre las tres y las seis de la madrugada.
d Entre las once y las doce de la noche.

32 . La prevención de riesgos laborales implica obligaciones en el ámbito del transporte:

a solo para el empresario.
b solo para el trabajador.
c para el empresario y da consejos al trabajador.
d para el empresario y el trabajador.

33 . La retención del vehículo producida por el motor, cuando se deja de acelerar, es mayor:

a cuanto mayor sea el número de marchas.
b cuanto más alta sea la relación de las marchas.
c cuanto más baja sea la relación de las marchas.
d El motor no puede producir la retención del vehículo.

34 . Las causas de los incendios en los vehículos suelen estar relacionadas con:

a circuitos eléctricos de los vehículos en mal estado.
b fugas de combustible.
c calentamiento del motor.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

35 . La utilización adecuada de la caja de velocidades:

a ahorra carburante, pero hace que aumente el desgaste de la transmisión.
b eleva la energía potencial.
c debe permitir que el motor gire siempre dentro de la zona económica.
d ahorra carburante, pero hace que disminuya la velocidad.

36 . A menor presión de inflado de los neumáticos:

a menor resistencia a la rodadura.
b menor consumo de carburante.
c mayor consumo de carburante.
d más peligro de autoencendido del carburante.

37 . ¿De dónde se consigue la energía que necesita el ralentizador eléctrico?

a De un motor auxiliar específico.
b De un motor principal del vehículo.
c De la batería del vehículo.
d De la dinamo.

38 . El sistema de frenado ABS (antiblock brake system) es un elemento de seguridad:

a activa y pasiva.
b activa.
c pasiva.
d No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

39 . En caso de inmovilización por una fuerte nevada hay que:

a aparcar dejando vía libre a las máquinas quitanieves.
b disponer de combustible suficiente.
c orientar las ruedas en línea recta.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

40 . Si un conductor una semana conduce 40 horas, ¿cuántas horas puede conducir la siguiente semana?

a 56 horas.
b 90 horas.
c 50 horas.
d No existe límite.

41 . El ejercicio físico habitual es especialmente recomendable para:

a comprender el sentido de las normas de circulación.
b analizar la información procedente del sistema de tráfico.
c nadie.
d los conductores profesionales ya que pasan muchas horas de su jornada sentados.

42 . El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que se realice

a con esfuerzos muy duraderos.
b teniendo que cambiar el punto de agarre de la carga.
c con esfuerzos cortos.
d con esfuerzos demasiado frecuentes.

43 .¿Es una buena opción que el volante tenga elementos regulables?

a Sí, pero un número mínimo para evitar la aparición de bloqueos en la dirección.
b Sí, el mayor número posible ayuda a la mejora ergonómica del puesto de trabajo del conductor.
c No ya que se puede favorecer la aparición de desajustes en el sistema de dirección.
d Depende de si se trata de un vehículo de transporte de mercancías o de viajeros.

44 . ¿Cuál es el elemento más empleado en el método de extinción por reducción de temperatura?

a El nitrógeno.
b El oxígeno.
c El agua.
d El monóxido de carbono.

45 . ¿Para qué fuegos se suele emplear la arena seca?

a Para fuegos en sólidos.
b Para fuegos de plásticos.
c Para fuegos en los gases.
d Para líquidos que se derraman por el suelo.

46 . Un kilovatio de potencia equivale a

a 1,36 caballos de vapor.
b 2,5 caballos de vapor.
c 1,10 caballos de vapor.
d 2,25 caballos de vapor.

47 . Señale la afirmación incorrecta:

a La declaración amistosa de accidente agiliza el pago de indemnizaciones derivadas de un siniestro.
b La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.
c La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la labor del empleado que recibe el parte de siniestro en la oficina.
d La declaración amistosa de accidente facilita y agiliza la labor de los tramitadores de la indemnización.

48 . El conductor de un vehículo se aproxima a una glorieta, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Este comportamiento puede provocar deterioros mecánicos?

a Sí, en el sistema de frenado.
b Sí, en el sistema de escape.
c Sí, en el sistema de refrigeración.
d No, y además es conveniente porque aprovecha la inercia del vehículo.

49 . Por lo que se refiere a la sanción que le corresponde, no pasar las revisiones periódicas del tacógrafo es una infracción equiparable:

a a la manipulación del tacógrafo.
b al inadecuado funcionamiento del aparato de control, cuando este no deriva de su manipulación intencionada.
c al exceso de velocidad.
d a carecer de aparato de control.

50 . Los transportistas que trasladan a extranjeros al territorio de los Estados miembros del Acuerdo de Schengen, ¿tienen algún papel en la lucha contra la inmigración ilegal?

a No, en cuanto a su posición de transportista.
b Están obligados a cumplir las obligaciones de control que les incumben según el Tratado Schengen.
c No, esta tarea solo le compete a la policía de cada país miembro.
d Dependerá del país de origen del viajero.

51 . ¿Cuántas veces se podrá interrumpir, para llevar a cabo otras actividades, el período de descanso diario normal cuando se acompañe un vehículo transportado por trasbordador o tren?

a El período de descanso diario normal nunca puede interrumpirse.
b Se podrá interrumpir un máximo de tres veces, siempre que no excedan en total de una hora.
c Se podrá interrumpir un máximo de dos veces, siempre que no excedan en total de dos horas.
d Se podrá interrumpir un máximo de dos veces, siempre que no excedan en total de una hora.

52 . ¿Qué bebida se debe utilizar para mitigar la aparición de la deshidratación en verano?

a Agua.
b Café.
c Alcohol.
d Leche caliente.

53 . ¿Qué efectos produce la morfina en la conducción?

a Aumenta la seguridad.
b Aumenta la capacidad de reacción.
c Produce somnolencia.
d Disminuye la distancia de frenada.

54 . ¿Sobre qué elemento actúa el decelerador eléctrico o, en su caso, el decelerador hidrodinámico?

a Sobre el regulador de fuerza.
b Sobre la transmisión.
c Sobre el pulmón o cilindro de frenado neumático del eje trasero, únicamente.
d Sobre el pulmón o cilindro de frenado neumático de todos los ejes.

55 . ¿Qué sistemas electrónicos tienen la finalidad de hacer más eficiente y segura la frenada?

a ESP y BAS.
b AEBS y BAS.
c EBS y BAS.
d Todas son correctas.

56 . ¿Con qué tipo de caja de velocidades el consumo de carburante es mayor?

a Con las cajas con cambio sincronizado.
b Con las cajas de toma constante.
c Con las cajas de toma variable.
d Con las cajas de cambio automático.

57 . El ABS cumple su función regulando:

a la presión que realiza el conductor sobre el pedal de freno.
b la presión que realiza el servofreno.
c el desgaste de los elementos frenantes.
d la presión sobre los elementos frenantes.

58 . De los elementos que se citan a continuación, ¿cuál tiene como finalidad mantener las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado sin que haya rozamientos entre piezas?

a El freno de disco.
b El freno de tambor.
c El freno eléctrico.
d El ABS.

59 . Al realizar una conducción defensiva es necesario controlar el espacio:

a solo por delante del vehículo.
b solo por detrás del vehículo.
c solo por los lados y por detrás del vehículo.
d por delante, por detrás y por los lados del vehículo.

60 . Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado provisto de un motor de combustión se encuentra:

a el tipo de bujías que monte: frías o calientes.
b el mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la aerodinámica del vehículo.
c el material del que esté construida la carrocería.
d el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

61 . Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a un menor consumo.
b reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
c no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

62 . ¿Cuál es el accidente laboral más frecuente que se suele producir en la actividad de transporte como consecuencia de la existencia de placas de hielo en cámaras y cajas frigoríficas?

a Exposición continuada a vibraciones.
b Caídas de personas al mismo nivel.
c Caídas de personas a distinto nivel.
d Atropellos por vehículos.

63 . ¿Qué acción no afecta a la capacidad de atención del conductor durante la prestación del servicio?

a Hacer comidas copiosas.
b Atender la emisora.
c Descansar menos de lo necesario.
d No consumir alcohol.

64 . ¿Qué zapatos son adecuados para trabajar de pie?

a De tacón alto.
b Los completamente planos.
c Con tacón de 2 a 4 cm.
d Los de plataforma.

65 . ¿Qué repercusión tiene el alcohol en la conducción?

a Aumenta la capacidad de reacción.
b Disminuye la distancia de frenada.
c Aumenta la seguridad.
d Hace aparecer el cansancio con bastante rapidez.

66 . ¿Cómo están relacionados el consumo y la potencia que se pide al motor?

a A mayor potencia mayor consumo.
b A menor potencia mayor consumo.
c A mayor potencia menor consumo.
d No existe relación entre consumo y potencia.

67 . Según la normativa de la Unión Europea, ¿a qué están destinados los equipos de protección individual de la categoría III?

a A proteger contra riesgos mínimos.
b A proteger contra riesgos de grado medio o elevado, pero sin consecuencias mortales o irreversibles.
c A proteger contra riesgos de consecuencias mortales o irreversibles.
d No existen equipos de protección individual de la categoría III.

68 . En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado es frecuente que exista una zona marcada de color verde, ¿qué indica?

a La zona de mayor potencia del motor.
b La zona de mayor consumo de carburante.
c La zona de menor consumo de carburante.
d La zona de menor par motor.

69 . ¿Qué dato tiene influencia en el consumo de carburante?

a El nivel de carga de la batería.
b La temperatura de funcionamiento del motor.
c El tipo de neumático montado: con cámara o sin cámara.
d La presión del sistema neumático de frenos.

70 . El funcionamiento del sistema de refrigeración de un motor, ¿puede influir en el consumo de carburante?

a Sí.
b No, solo influye en el posible deterioro mecánico.
c No, solo influye en la temperatura de funcionamiento.
d Solo si se trata de vehículos ligeros.

71 . ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a Los ralentizadores que monte el vehículo y la presión de los neumáticos.
b La aerodinámica del vehículo y el estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación.
c El coeficiente de rozamiento de los neumáticos con calzada y el tipo de sistema de mando de la distribución.
d La posición del pedal del acelerador y el tipo de batería: con o sin mantenimiento.

72 . Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado se deben conocer los factores que influyen en él. Entre estos factores se encuentra:

a el sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
b el número de revoluciones del motor y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
c el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.
d el tipo de bujías que monte: frías o calientes.

73 . Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

a reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.
b menor consumo y contaminación acústica.
c reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
d no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

74 . ¿Se puede dar líquidos a una víctima de un accidente de tráfico?

a Solo si es agua.
b Solo en caso de quemaduras graves.
c Siempre.
d En ningún caso.

75 . ¿Cuál no es un comportamiento recomendado en el trato con el cliente?

a Ponerse en lugar del cliente.
b Tratar al cliente como nos gustaría ser tratados.
c No hablar de nosotros, lo único que importa al cliente es él mismo y su problema.
d Hablar de nosotros, eso le dará confianza al cliente.

76 . ¿Dónde registra datos la unidad intravehicular de un tacógrafo digital?

a En el limitador.
b En el ordenador de a bordo.
c En la tarjeta de conductor.
d En el disco-diagrama u hoja de registro.

77 . Los transportistas, respecto de las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, están obligados a comunicar a las autoridades encargadas del control de entrada:

a las carreteras que se van a utilizar.
b cuántos viajeros se transportan de cada país.
c el paso fronterizo de entrada.
d la relación de mercancías transportadas por los viajeros.

78 . ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Espacio Schengen?

a La Unión Europea y Estados Unidos.
b Los países miembros de la OCDE.
c La Unión Europea y otros países de Europa, aunque algunos miembros de la primera no forman parte del mismo actualmente.
d La Unión Europea, pues todos los países que forman parte de ella deben estar integrados en el Espacio Schengen.

79 . ¿Cuáles de las siguientes lesiones son más frecuentes entre los conductores profesionales?

a Molestias en las piernas.
b Molestias en las caderas.
c Molestias en los brazos.
d Molestias en la espalda.

80 . ¿Cuál de las acciones indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a Evitar los períodos de tiempo con el vehículo parado y el motor al ralentí.
b Circular a velocidad alta.
c Circular siempre en marchas cortas.
d Abrir las ventanillas para que circule el aire libremente.

81 . En pendientes descendentes es recomendable:

a mantener la aguja del tacómetro cerca del máximo de revoluciones.
b poner la palanca del cambio en punto muerto.
c el uso de los ralentizadores.
d apagar el motor.

82 . Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento, en general, debe hacerse:

a dependiendo del tiempo trascurrido y del consumo medio anual.
b dependiendo de la época del año.
c una vez al año.
d siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo.

83 . Entre los componentes del retardador hidráulico está:

a la válvula de cuatro vías.
b el rotor.
c la válvula de carga hidráulica.
d el calderín de refrigeración.

84 . Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el seguro puede contratarlo:

a únicamente el propietario del vehículo.
b únicamente el propietario o el conductor habitual del vehículo.
c únicamente el titular del vehículo o la persona que este autorice.
d cualquier persona interesada en el aseguramiento.

85 . La resistencia que el aire ejerce sobre un vehículo en movimiento en movimiento repercute sobre:

a el embrague.
b la fuerza termodinámica.
c el consumo.
d la fuerza de solubilidad térmica.

86 . ¿Qué son las enfermedades profesionales?

a Las contraídas a consecuencia de cualquier trabajo.
b Las contraídas a consecuencia de un trabajo ejecutado en las actividades especificadas en el cuadro que, a tal efecto, se apruebe.
c Las contraídas a consecuencia del ejercicio de una profesión de riesgo.
d Las respuestas B y C son correctas.

87 . ¿Qué muestra la curva de potencia a plena carga?

a La potencia de rueda necesaria para el transporte de la MMA del vehículo.
b La potencia que genera el par máximo con el vehículo a plena carga.
c La potencia que entrega el motor a cada régimen de giro cuando el acelerador se pisa fondo.
d El consumo a potencia máxima con MMA transportada.

88 . ¿Qué es la zona de polo de mínimo consumo?

a Zona de consumo del par motor.
b Zona de consumo de la potencia mínima.
c Zona de menor consumo específico.
d Consumo del proceso de arranque.

89 . ¿Dónde pueden encontrarse los valores del par máximo de un vehículo?

a En las tablas que publica el IDAE.
b En las tablas que publica el Ministerio de Industria.
c En las tablas del Ministerio de Transportes.
d En la documentación del vehículo.

90 . ¿Qué puede provocar un exceso de frenado en una carretera resbaladiza?

a un subviraje.
b el efecto fanking.
c el bloqueo de las ruedas.
d un sobreviraje.

91 . El sistema HMW mide la distancia de seguridad con el vehículo precedente en

a metros.
b segundos.
c metros y segundos.
d Es un sistema de alerta de salida de carril.

92 . El valor máximo de la densidad de tráfico en una vía es el que se produce cuando

a todos los carriles están ocupados por vehículos circulando por debajo de 30 km/h.
b los vehículos están en fila, parados, sin huecos entre ellos.
c el número de vehículos/hora iguala el aforo definido para la carretera.
d el número de vehículos/hora supera el aforo definido para la carretera.

93 . ¿Cuándo debe utilizarse el alumbrado del vehículo como regla general?

a Entre la salida y la puesta del sol.
b En condiciones ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
c En caso de aviso existencia de vehículo parado en el arcén.
d En la circulación por travesías y zonas pobladas.

94 . Durante la conducción, ¿qué información recibe el conductor proveniente de la carretera?

a Trazado.
b Condiciones del firme.
c Señalización.
d Todas las respuestas son correctas.

95 . ¿Qué infracciones son las más comunes en peatones mayores de 65 años?

a Bajar de un vehículo sin comprobar si viene otro.
b Cruzar la calzada sin mirar.
c No respetar la señal del semáforo.
d Caminar por la calzada.

96 . ¿Cuándo se incurre en la infracción consistente en carencia significativa de datos registrados en el tacógrafo?

a Cuando falta el reflejo de más de un 10 % de los kilómetros realizados.
b Cuando falta el reflejo de más de un 20 % de los kilómetros realizados.
c Cuando falta el reflejo de más de un 30 % de los kilómetros realizados.
d Solo cuando falta el reflejo de, al menos, un 50 % de los kilómetros realizados.

97 . ¿Qué se entiende por costes humanos de un accidente de tráfico?

a Los costes asociados al sufrimiento que produce un accidente.
b El valor de la calidad de vida perdida.
c El valor de la pérdida de disfrute de la vida o de la salud.
d Todas las respuestas son correctas.

98 . ¿Qué se entiende por calidad percibida de un servicio de transporte?

a El nivel de calidad que perciben los gestores de la empresa.
b El nivel de calidad que percibe la Administración de Transportes.
c El nivel de calidad que perciben los clientes.
d El nivel de calidad que realmente reciben los usuarios del servicio.

99 . Se presume que existe acuerdo de sometimiento a las Juntas Arbitrales del Transporte cuando la cuantía de la controversia no excede de:

a 5.000 euros.
b 15.000 euros.
c 25.000 euros.
d 100.000 euros.

100 . La norma de que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas no pueden participar en las operaciones de descarga del vehículo no se aplica en el caso de:

a vehículos provistos de grúa.
b vehículos provistos de algún dispositivo, distinto de la grúa, destinado a realizar las operaciones de carga y descarga.
c vehículos basculantes.
d Todas las respuestas son correctas.

101 . El acuerdo internacional denominado ATP:

a se refiere al transporte de personas con movilidad reducida.
b se refiere al transporte de mercancías perecederas.
c se refiere al transporte combinado carretera-ferrocarril.
d es un acuerdo aduanero para mercancías en tránsito.

102 . En la declaración amistosa de accidentes, ¿se deben hacer constar las firmas de los conductores implicados en el accidente?

a Sí.
b Basta con la firma de uno de ellos.
c No es necesario si figura la firma de algún testigo.
d No es necesario en ningún caso.

103 . ¿Qué elementos de seguridad de los vehículos requieren la acción física del conductor?

a Ninguno, ya que todos los elementos de seguridad activa y pasiva actúan automáticamente.
b Todos los elementos de seguridad, tanto activa como pasiva.
c Algunos elementos de seguridad activa, ya que los de seguridad pasiva actúan automáticamente.
d Solo los elementos de seguridad pasiva, ya que los de seguridad activa actúan automáticamente.