# EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 04-07-2026 09:00 AM
Examen: MERCANCÍAS A
Lugar: EDIFICIO GALILEO GALILEI, CAMPUS EL CARMEN UNIVERSIDAD DE HUELVA, AVENIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS S/N, HUELVA, HUELVA
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cuál de estas afirmaciones, respecto de las cooperativas de trabajo asociado, es correcta?

   a) Resultan de la asociación de varias personas físicas y jurídicas que aportan tanto capital como trabajo.

   b) Se constituyen con el objetivo de realizar en común una actividad de producción de bienes o servicios para sus asociados.

   c) Nunca pueden proporcionar un puesto de trabajo a sus socios.

   * d) Deberá contar con un mínimo de tres socios.

   Referencia Legal: 27/1999;27/1999, Ley;Ley, 8; 80

2. A mayor altura del centro de gravedad, la estabilidad del camión:

   * a) disminuye.

   b) aumenta.

   c) aumenta, siempre que la parte más ligera de la carga permanezca en la base de la caja.

   d) no sufre alteraciones.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

3. ¿De qué depende la deriva del neumático de un camión?

   a) De la fuerza termotecnia lateral.

   * b) De la anchura de la llanta.

   c) De la fuerza de molaridad.

   d) De la fuerza angular.

   Referencia: ,

4. ¿Qué es el llamado círculo de Kamm?

   a) Es un círculo con el que calcular las velocidades del camión, según el cambio de marchas.

   b) Es una tabla con acciones preventivas en caso de derrape.

   * c) Es una representación simplificada de lo que ocurre en una rueda.

   d) Es una tabla de consumos en función del peso.

   Referencia: ,

5. Si la trayectoria curva es de menor radio que la curva que se pretende describir, el camión se encuentra en:

   a) guiñada.

   * b) sobreviraje.

   c) cabeceo.

   d) subviraje.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

6. ¿Qué se entiende por trayectoria real del camión más abierta de la que debería realizar?

   a) Cabeceo.

b) Guiñada.

c) Sobreviraje.

* d) Subviraje.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

7. La distribución incorrecta de la carga:

a) afecta positivamente a la estabilidad del vehículo.

b) afecta a la maniobrabilidad de los operarios de descarga.

c) reduce considerablemente el riesgo de accidente.

* d) afecta negativamente a la estabilidad del vehículo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de mercancías por carretera?

a) Planificación de la empresa.

b) Coordinación de la empresa.

c) Adoptar decisiones estratégicas.

* d) Planificar los servicios y rutas.

Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

9. Una cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior es una cisterna:

a) aislante.

* b) isoterma.

c) de temperatura controlada.

d) reforzada.

Referencia Legal: ATP, Acuerdo, Anejo I

10. Las autorizaciones identificadas registralmente con la clave OT habilitan para:

a) el ejercicio de la actividad de transporte de mercancías por carretera.

* b) el ejercicio de actividades de intermediación en el transporte.

c) el alquiler de vehículos sin conductor.

d) establecer una estación de autobuses.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 119

11. ¿Qué son los transitarios?

a) Empresas especializadas en organizar transportes de paquetería.

b) Empresas especializadas en organizar la distribución urbana de mercancías.

* c) Empresas especializadas en organizar transportes internacionales de mercancías.

d) Los encargados de diseñar las rutas de transporte intermodal.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 121

12. ¿Qué es el convenio CMR?

a) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por mar.

* b) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por carretera.

c) Es un acuerdo internacional que estipula las condiciones de realización de los transportes internacionales de mercancías por ferrocarril.

d) Este convenio no existe.

Referencia Legal: CMR, Convenio, Art. 1.1

13. Cuando se realice un transporte privado complementario de mercancías, ¿se podrá facturar a los clientes dicho transporte de modo independiente?

a) Sí.

b) Solo si el volumen transportado supera los 1.000 kg.

* c) No.

d) Solo cuando el recorrido sea superior a 100 km.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

14. ¿Cómo se llama el vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados?

a) Portacontenedores.

* b) Cisterna.

c) Capitoné.

d) Portavehículos.

Referencia Legal: 2822/1998, RD, Anexo II, C

15. Para lograr poner en movimiento un camión cargado¿

a) se requiere un mínimo de esfuerzo.

b) se requiere una fuerza facilitada por el acelerador.

* c) la fuerza facilitada por el motor deberá ser superior a la fuerza resistente que opone el vehículo.

d) se requiere una fuerza que es proporcionada por la caja de cambios.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

16. Cuando la masa del camión es elevada durante la circulación en una pendiente ascendente¿

* a) se requiere más esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más cambios de marcha.

b) se requiere menor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más cambios de marcha.

c) se requiere mayor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar menos cambios de marcha.

d) se requerirá el mismo esfuerzo y la misma utilización de marchas que durante una pendiente descendente.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

17. ¿Cuál de los siguientes efectos es típico de una sobrecarga en el eje trasero del camión?

a) El desgaste normal de la banda de rodadura de los neumáticos.

* b) Los esfuerzos excesivos para la suspensión trasera.

c) La falta de apoyo en el eje trasero.

d) La dureza en la dirección del vehículo.

Referencia: Manual de reglamentación de vehículos. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

18. ¿Qué consideración tiene, a efectos aduaneros, una mercancía obtenida totalmente en Melilla?

a) Se considera mercancía de la Unión, igual a todos los efectos que si hubiera sido obtenida en otro punto del Estado español.

b) Se considera mercancía de la Unión con estatuto especial.

* c) Se considera mercancía no perteneciente a la Unión.

d) Depende del tipo de mercancía de que se trate.

Referencia Legal: (UE) 952/2013;(UE) 952/2013, Reglamento Comunitario;Reglamento Comunitario, 4; 5

19. Según las condiciones generales de contratación, en un contrato de transporte de mercancías, en el caso de combustibles para uso doméstico, ¿a quién corresponde efectuar su descarga?

a) Al cargador.

b) Al destinatario.

* c) Al porteador.

d) Al expedidor.

Referencia Legal: FOM/1882/2012, OM, Anexo, 10.3

20. Según las condiciones generales de contratación, en un contrato de transporte de mercancías, ¿cuándo tiene el transportista obligación de informar de la posibilidad de incluir en el contrato una declaración del valor de las mercancías?

a) Siempre.

b) Cuando se trate de mercancías especialmente valiosas.

* c) Cuando contrate con un consumidor.

d) Es una posibilidad abierta a todos los que contraten un transporte, pero el transportista no está obligado a informar en ningún caso.

Referencia Legal: FOM/1882/2012, OM, Anexo, 3.3

21. ¿Qué estatuto aduanero tienen las mercancías que se encuentran en territorio aduanero de la Unión Europea?

    a) Siempre se consideran mercancías de la Unión.

    * b) Se consideran mercancías de la Unión, salvo que se demuestre lo contrario.

    c) Siempre se consideran mercancías no pertenecientes a la Unión.

    d) Se consideran mercancías no pertenecientes a la Unión, salvo que se demuestre lo contrario.

    Referencia Legal: (UE) 952/2013, Reglamento Comunitario, Art. 153

22. De los siguientes, ¿qué documento debería llevarse a bordo en el caso de un transporte privado complementario de mercancías?

    * a) Factura de compra de las mercancías.

    b) CIF de la empresa.

    c) Documento administrativo de control.

    d) Carta de porte.

    Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 103

23. ¿Porqué causas puede la Administración ordenar otro sentido de circulación en una vía?

    a) Por causas económicas o sociales.

    * b) Por motivos medioambientales.

    c) Por razones de urgencia y oportunidad.

    d) Puede realizarlo en cualquier momento sin necesidad de motivación alguna.

    Referencia Legal: 6/2015, RDL, Art. 18

24. En una sociedad de responsabilidad limitada, ¿qué socios tienen derecho a asistir a la junta general?

    * a) Todos.

    b) Dependerá de lo que especifiquen los estatutos.

    c) Todos los que tengan un mínimo de 3 participaciones.

    d) Los que se especifique en la convocatoria correspondiente.

    Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, 179

25. ¿Cuándo aumenta la cantidad de aire que un camión en movimiento tiene que desplazar?

    a) En las pendientes ascendentes.

    b) En las pendientes descendentes.

    c) Al aumentar la carga transportada.

    * d) Al aumentar la velocidad.

    Referencia: ,

26. ¿Cómo debe ser la base del asiento del conductor?

a) Acorde con el peso de los brazos.

b) No tendrá en cuenta la anchura de las caderas.

c) Tendrá la anchura suficiente para acomodar los hombros.

* d) Conforme con la longitud de las piernas.

Referencia: ,

27. ¿Cómo define la normativa comunitaria el tiempo diario de conducción?

a) La conducción efectuada en 24 horas.

* b) El tiempo acumulado de conducción entre dos descansos diarios o entre un descanso diario y un descanso semanal.

c) La conducción efectuada en un día laboral.

d) La conducción acumulada de toda la semana.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4.k

28. ¿Qué es el consumo específico de un motor?

a) El consumo de combustible, en litros, para que el vehículo recorra 100 km.

* b) La forma de medir la cantidad de carburante que gasta el motor en relación a la potencia desarrollada.

c) La forma de medir la cantidad de carburante que gasta el motor en relación al par desarrollado.

d) La cantidad de kilómetros que puede recorrer un vehículo con una cantidad determinada de combustible (normalmente 10 litros).

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

29. ¿Qué se debe hacer tras una gran discusión?

a) Coger el coche para tranquilizarse conduciendo.

* b) Esperar a tranquilizarse para coger el coche y emprender el viaje.

c) Continuar con la discusión por el manos libres mientras se conduce.

d) Poner la radio e intentar olvidar la discusión conduciendo.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

30. En una caja de velocidades de 5 marchas, ¿qué se consigue con la primera velocidad?

a) En esta marcha no hay desmultiplicación, igualándose las r.p.m. del motor, consiguiéndose una velocidad alta, pero poca fuerza.

* b) Se reducen en gran medida las r.p.m. del motor, con lo que se pierde en velocidad, pero se gana en fuerza.

c) Se reducen un poco las r.p.m. del motor, lo que permite alcanzar una cierta velocidad para recorridos urbanos.

d) En esta marcha se produce una multiplicación de las revoluciones del motor.

Referencia: ,

31. La arena seca proyectada contra el foco de un incendio actúa por:

a) dilución del oxígeno.

* b) sofocación del fuego.

c) enfriamiento de la temperatura.

d) oxigenación.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

32. La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?

* a) Durante las primeras gotas.

b) Después de lluvias torrenciales.

c) Cuando la lluvia sea de intensidad media.

d) En el final de la tormenta.

Referencia: ,

33. Los golpes con herramientas y otros objetos pueden ser consecuencia de:

a) herramientas apropiadas para la tarea.

b) una posición correcta de trabajo.

c) la utilización de elementos de protección como gafas, guantes y botas.

* d) herramientas defectuosas o desgastadas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

34. En caso de producirse aquaplaning, ¿cómo se debe actuar?

a) Pisar el freno a fondo hasta que el coche se frene.

b) Acelerar para pasar cuanto antes la zona encharcada.

c) Girar el volante para tratar de salir cuanto antes de la zona encharcada.

* d) No tocar el freno, levantar ligeramente el pie del acelerador y sujetar fuerte el volante.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

35. ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo relacionados con el transporte es menos frecuente?

a) Golpes con herramientas y otros objetos.

b) Caídas de personas al mismo nivel (en la misma superficie en la que se encuentra).

c) Sobreesfuerzos.

* d) Incendios.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

36. El ASR es un dispositivo que:

* a) evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.
b) permite una aceleración más rápida.
c) aumenta la velocidad.
d) evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.

Referencia: ,

37. El dispositivo ABS es una mejora muy importante de la seguridad activa del vehículo porque:

a) permite rebajar el tiempo de reacción en cualquier supuesto.
b) permite mantener el control sobre la suspensión.
c) rebaja la transferencia de masas en caso de frenada de emergencia.
* d) permite reducir la distancia de frenado y mantener el control sobre la dirección.

Referencia: ,

38. ¿Cuál es el objetivo del airbag?

a) Obtener una conducción más suave.
* b) Detener, en caso de golpe brusco, el cuerpo de los ocupantes de un vehículo lo más suavemente posible.
c) Aumentar la velocidad.
d) Aumenta la aceleración.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

39. A la cantidad de combustible que necesita un motor para suministrar una determinada unidad de potencia por unidad de tiempo se le llama..

* a) consumo específico.
b) consumo medio.
c) consumo instantáneo.
d) consumo total.

Referencia: ,

40. De los que se indican, ¿qué tipo de motor es el que tiene un menor consumo específico?

* a) El motor diésel de inyección directa.
b) El motor diésel de inyección indirecta.
c) El motor de gasolina de inyección directa.
d) El motor de gasolina de inyección indirecta.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

41. Un motor diésel de inyección indirecta respecto de un motor diésel de inyección directa:

* a) tiene un mayor consumo específico.

b) tiene un menor consumo específico.

c) tiene el mismo consumo específico.

d) siempre tiene un menor par motor.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

42. El tiempo dedicado por un conductor a limpieza y mantenimiento técnico del vehículo, ¿cómo se considera en la normativa laboral española?

a) Tiempo de descanso.

b) Tiempo de pausa.

* c) Tiempo de trabajo efectivo.

d) Tiempo de presencia.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 8

43. ¿Comete alguna infracción un conductor que realiza un descanso semanal de 30 horas y a la semana siguiente uno de 45 horas?

a) No, nunca.

b) Sí, una infracción grave puesto que siempre hay que descansar 45 horas.

* c) No, siempre que recupere las 15 horas que faltan en la primera semana durante las 3 semanas siguientes.

d) Sí, una infracción leve.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8.6 ter

44. ¿En qué elemento de los siguientes conviene que se centre la actividad de una empresa de transporte?

a) En la conservación de los vehículos.

b) En la modernización de las instalaciones.

* c) En la satisfacción del cliente.

d) En conseguir el precio más barato posible para el combustible.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

45. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una pérdida energética del motor?

* a) Pérdidas por evaporación del combustible.

b) Pérdida de calor por el tubo de escape.

c) Pérdidas térmicas y mecánicas en forma de calor a través del sistema de refrigeración.

d) Pérdidas mecánicas en la transmisión.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

46. ¿Cuál es el período de vigencia de la tarjeta de cualificación de conductor, una vez se ha superado el examen de cualificación inicial del CAP?

a) Tres años, mínimo.

b) Cuatro años, máximo.

c) Cinco años, mínimo.

* d) Cinco años, máximo.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 20

47. ¿Qué tipo de lesiones se derivan de una exposición continua a vibraciones?

a) Traumatismos.

b) Problemas de próstata.

* c) Hernias.

d) Desgarros musculares.

Referencia: ,

48. ¿Qué circunstancia propicia los atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar?

a) Dejar el vehículo perfectamente inmovilizado.

b) Trabajar siempre en la zona que se tiene habilitada.

c) Usar la maquinaria asignada de conformidad a las reglas estipuladas.

* d) Invasión de zonas de trabajo restringido.

Referencia: ,

49. ¿Cuáles son las principales medidas que debemos adoptar en caso de viento fuerte?

a) Minorar la velocidad.

b) Sujetar firmemente el volante.

c) Extremar la precaución en los pasos de zonas protegidas a desprotegidas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

50. ¿Cuándo gasta más combustible un vehículo?

a) Cuando el motor da un par bajo.

b) Cuando el motor da su máximo par.

c) Cuando el motor da una potencia intermedia.

* d) Cuando el motor da su máxima potencia.

Referencia: ,

51. ¿Cuándo se produce el par motor mínimo?

a) A la velocidad máxima.

* b) Al ralentí.

c) A la potencia máxima.

d) A la aceleración máxima.

Referencia: ,

52. ¿De qué hablamos al referirnos a la desmultiplicación de una caja de cambios?

a) Al número de velocidades.

b) A las revoluciones del motor en relación con el consumo.

* c) A la relación entre los engranajes que conectan la velocidad de giro del motor y las ruedas.

d) Del total de piñones que componen cada marcha.

Referencia: ,

53. ¿El estilo de conducción del vehículo puede llegar a afectar al consumo?

* a) Sí.

b) No, solo depende del carburante.

c) No, nunca.

d) Sí, pero únicamente en pendientes ascendentes.

Referencia: ,

54. ¿En cuál de las siguientes situaciones de emergencia será más necesaria la evacuación de los ocupantes del vehículo generalmente?

* a) En caso de incendio o amenaza de incendio en el vehículo.

b) En caso de avería en el motor.

c) En caso de rotura de cristales del vehículo.

d) Si el vehículo ha quedado detenido en la calzada.

Referencia: ,

55. De los siguientes elementos del vehículo, ¿cuál forma parte del retardador hidráulico?

* a) El estátor fijo.

b) La válvula de cuatro vías.

c) La válvula de paso.

d) El calderín.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

56. ¿Cuáles son los efectos más comunes que produce la cocaína en la conducción?

a) Sobrevaloración de los riesgos.

b) Conciencia de los riesgos.

c) Reacción ante los riesgos.

* d) Minusvaloración de los riesgos.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

57. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

a) El porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.

* b) La carga transportada en el vehículo.

c) La situación de las ruedas motrices.

d) El tipo de freno que monte el vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

58. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con viento son:

a) minorar la velocidad.

b) sujetar firmemente el volante.

c) extremar la atención en los pasos de zonas protegidas a desprotegidas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

59. Según la normativa de la Unión Europea, ¿a qué están destinados los equipos de protección individual de la categoría III?

a) A proteger contra riesgos mínimos.

b) A proteger contra riesgos de grado medio o elevado, pero sin consecuencias mortales o irreversibles.

* c) A proteger contra riesgos de consecuencias mortales o irreversibles.

d) No existen equipos de protección individual de la categoría III.

Referencia Legal: (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario, Anexo I

60. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado, la zona económica suele estar marcada de color verde. Cuando se circule en una pendiente ascendente, es conveniente que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre¿

a) en la zona izquierda de la zona económica.

b) en el centro de la zona económica.

* c) en la derecha de la zona económica.

d) fuera de la zona económica.

Referencia: ,

61. Para ahorrar carburante, es conveniente:

a) conocer el material del que está fabricado el motor.

* b) conducir con anticipación.

c) conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la carrera del pistón.

d) conocer el material del que está fabricada la carrocería.

Referencia: ,

62. Una buena medida para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado es:

* a) mantener la velocidad lo más constante posible.

b) no utilizar la inercia del vehículo.

c) frenar inmediatamente después de dejar de acelerar.

d) llevar el motor revolucionado.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

63. Para aprovechar mejor el carburante que consume el motor de un automóvil es importante conocer las resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos. De las que se citan a continuación, ¿cuál de ellas interviene?

a) La resistencia de la caja de velocidades.

* b) La resistencia aerodinámica.

c) La resistencia del movimiento de los pistones.

d) La resistencia del cigüeñal.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

64. Para facilitar el paso del aire alrededor del vehículo y, por tanto, no aumentar el consumo de carburante, ¿qué es conveniente?

* a) Circular con los cristales de las ventanillas subidos.

b) Dar más presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea menor.

c) Dar más presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea mayor.

d) Dar menos presión a los neumáticos para que la adherencia a la calzada sea menor.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

65. En los vehículos actuales, para proceder al arranque de un motor de combustión o diésel, ¿es conveniente hacerlo sin acelerar?

* a) Sí, ya que, si se acelera, se consume carburante innecesariamente.

b) No, ya que, si no se acelera, el motor no arranca.

c) No, ya que, aunque el motor arranque, es mejor acelerar porque se facilita el paso del aceite por las tuberías del sistema de lubricación.

d) Depende de si el vehículo está cargado o descargado.

Referencia: ,

66. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

a) La longitud del árbol de levas.

* b) La relación de marchas seleccionada.

c) La longitud del pistón.

d) La longitud del cigüeñal.

Referencia: ,

67. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a) La presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

b) El mantenimiento del vehículo y el voltaje que suministre la batería.

c) El tipo de turbocompresor y la relación de marchas seleccionada.

* d) La aerodinámica y la posición del pedal del acelerador.

Referencia: ,

68. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a) El tipo de sistema de mando de la distribución.

* b) El coeficiente de rozamiento de los neumáticos con calzada

c) Los modelos de retardadores que monte el vehículo.

d) El tipo de batería: con o sin mantenimiento.

Referencia: ,

69. Dependiendo de la presión que se ejerza sobre el pedal del acelerador, el conductor de un vehículo puede:

a) reducir el ralentí del motor.

b) aumentar el ralentí del motor.

* c) reducir el consumo de carburante.

d) reducir la relación de compresión.

Referencia: ,

70. ¿Qué ventajas presenta conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule?

a) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

b) Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

* c) Menor consumo y desgaste mecánico.

d) Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

71. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

* a) una menor contaminación acústica y ambiental, menor consumo y menor desgaste mecánico.
b) no tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.
c) no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

72. Reducir la velocidad media de circulación, ¿qué ventajas presenta?

* a) Menor consumo, contaminación acústica y desgaste mecánico.
b) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
c) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

73. ¿Qué contiene la marca de homologación de los tacógrafos?

* a) La letra "e" seguida del número del país que homologó el modelo.
b) Las letras "UE" seguidas de número de referencia de la marca.
c) La letra "T" seguida del número del país que homologó el modelo.
d) Las letras "UN" seguidas de la norma de calidad de la homologación.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo II, I.1

74. Los elementos de seguridad activa más destacados en los vehículos son:

* a) las ruedas y los frenos.
b) las ruedas delanteras.
c) los reposacabezas.
d) los cinturones de seguridad.

Referencia: ,

75. ¿Cuáles de los siguientes elementos del vehículo son de seguridad pasiva?

* a) El cinturón de seguridad, el airbag y el reposacabezas.
b) Las ruedas y los frenos.
c) Los espejos retrovisores.
d) El ABS y el freno motor.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral - Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

76. ¿Cuál es el principal objetivo de la conducción preventiva?

* a) La anticipación a posibles situaciones de peligro, ganando tiempo y espacio de reacción.

b) El máximo ahorro de combustible.

c) La reducción de la distancia de seguridad.

d) La prevención de averías en el vehículo.

Referencia: Programa de Intervención, sensibilización y reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

77. En el sector del transporte está reconocida como enfermedad profesional:

a) la bursitis.

b) la sordera provocada por el ruido.

c) las lesiones de la piel por contacto con hidrocarburos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1299/2006, RD, Anexo I

78. ¿Qué se deberá tener en cuenta respecto a la utilización del cinturón de seguridad?

a) Que la parte superior de la cinta debe pasar por el cuello.

* b) Que debe llevarse correctamente abrochado, bien reglado y ajustado al cuerpo sin holgura.

c) Que la parte superior de la cinta debe pasar por la zona pélvica.

d) Que debe llevarse muy flojo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

79. Ante un posible impacto contra otro vehículo, ¿cuál sería una maniobra de evasión pasiva?

a) La reducción de la velocidad.

* b) Accionar el claxon.

c) Girar bruscamente el volante.

d) Frenar.

Referencia: Temario de profesores de seguridad vial. Cuestiones de seguridad vial, conducción eficiente, medio ambiente y contaminación. DGT, Ref. Doctrinal

80. El rojo es el color de fondo predominante en la tarjeta de:

a) conductor.

b) empresa.

* c) centro de ensayo.

d) control.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, IV.1

81. La curva de potencia a plena carga es¿

* a) la que muestra la potencia que entrega el motor con el acelerador pisado a fondo.

b) la que muestra la potencia necesaria para transportar la MMA a diferentes regímenes de giro.

c) la que indica el consumo necesario para mantenerla con el vehículo plenamente cargado.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

Referencia: ,

82. En vehículos cargados y circulando a baja velocidad, la resistencia que requiere mayor energía para ser vencida es la...

a) resistencia aerodinámica.

b) resistencia por aceleración.

* c) resistencia a la rodadura.

d) resistencia de pendiente.

Referencia: ,

83. ¿Qué tipo de batería de vehículo eléctrico es la que tiene mayor autonomía?

a) Níquel.

* b) Litio.

c) Cadmio.

d) Cobalto.

Referencia: El vehículo eléctrico para flotas. IDEA, Ref. Doctrinal

84. ¿Qué debe hacerse ante un vehículo que circula unos cuantos vehículos por delante y que comienza a frenar?

a) Frenar suave, pero inmediatamente.

b) Reducir inmediatamente la marcha.

* c) Levantar el pie del acelerador.

d) Poner el vehículo en punto muerto.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

85. ¿En qué se basa el funcionamiento del dispositivo denominado PCS?

a) Detecta si una rueda motriz patina.

* b) Calcula la distancia de seguridad en función de la separación con el vehículo que circula delante.

c) Según la rapidez o la fuerza con la que se actúa sobre el pedal de freno, detecta si se ha producido una frenada de emergencia.

d) Detecta el posible bloqueo de una o varias ruedas en función de su velocidad angular.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

86. Una excesiva concentración de señales en la carretera, ¿es un factor que afecta a la atención y puede producir distracciones?

a) Sí, es un factor interno al conductor.

* b) Sí, es un factor externo al conductor.

c) Solamente cuando se trate de señales de prohibición.

d) No es un factor que afecte a la conducción.

Referencia: ,

87. ¿Cuál es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diversas alternativas en la conducción?

* a) Toma de decisiones.

b) Percepción del riesgo.

c) Aceptación del riesgo.

d) Mantenimiento de la atención.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

88. ¿Se permite superar en algún caso el tiempo máximo de conducción diaria?

a) No.

* b) Sí, hasta en una hora, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso semanal, siempre que no se comprometa la seguridad.

c) Sí, hasta en una hora, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso diario, siempre que no se comprometa la seguridad.

d) Sí, hasta en treinta minutos, para llegar al lugar de residencia a fin de disfrutar el período de descanso semanal, siempre que no se comprometa la seguridad.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 12

89. La normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos:

a) se aplica a todos los conductores autónomos.

b) se aplica a todos los conductores autónomos que efectúen servicios para más de tres empresas.

* c) no se aplica a los conductores autónomos que no estén incluidos en el campo de aplicación del Reglamento (CE) 561/2006 o del AETR.

d) no se aplica a los conductores autónomos cuya edad esté comprendida entre 35 y 55 años.

Referencia Legal: 128/2013, RD, 1

90. Según la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos, el conductor autónomo tiene obligación de:

* a) registrar diariamente su tiempo de trabajo y conservar los registros durante dos años.

b) registrar diariamente su tiempo de trabajo y conservar los registros durante un año.

c) registrar, al menos, semanalmente su tiempo de trabajo y conservar los registros durante tres años.

d) registrar, al menos, semanalmente su tiempo de trabajo y conservar los registros durante cuatro años.

Referencia Legal: 128/2013, RD, 6

91. ¿Comete delito un conductor que se niegue a someterse a pruebas de alcoholemia?

a) En ningún caso.

b) Solo si presenta síntomas de haber consumido alcohol.

c) Solo si ha cometido previamente alguna irregularidad en la conducción.

* d) Sí.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 383

92. En caso de sufrir estrés, se aconseja:

a) Buscar ayuda en un especialista.

b) Evitar conducir si es posible.

c) Conducir con más precaución si es necesario hacerlo.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

93. En relación con un incendio, ¿cómo se conoce al conjunto de combustible, comburente y calor?

a) Tetraedro del fuego.

b) Octoedro del fuego.

c) Cuadrado del fuego.

* d) Triángulo del fuego.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

94. El conductor de un camión portavehículos:

* a) debe ocuparse de cargar y sujetar los vehículos.

b) no debe ocuparse de cargar los vehículos ni de sujetarlos.

c) solo debe ocuparse de sujetar los vehículos.

d) solo debe ocuparse de cargar cuando los vehículos puedan moverse por sí mismos.

Referencia Legal: II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías, Acuerdo, 16

95. En el marco de un modelo de gestión de la calidad de un servicio, a los puntos de contacto del cliente con el servicio se los denomina:

a) puntos calientes.

b) elementos atractivos.

c) elementos básicos.

* d) evidencias de servicio.

Referencia: Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la satisfacción del cliente de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

96. Entre los elementos que hay que revisar en un vehículo se encuentran:

a) las luces.

b) los espejos retrovisores.

c) el cierre de las puertas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de procedimiento de las estaciones ITV. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;Lista de comprobación para conductores de autocar. IRU;Lista de comprobación para conductores de camión. IRU, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

97. Los cursos de formación continua necesarios para renovar la tarjeta de cualificación de conductor (CAP) deben incluir:

a) clases presenciales.

b) formación práctica.

c) formación impartida mediante vehículos.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 7

98. Con un consumo igual, el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado:

a) en el varón que en la mujer.

* b) si se ingiere con rapidez.

c) si se tiene más peso corporal.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

99. ¿A quién se imputará la infracción por superar el tiempo máximo de conducción diaria, que a su vez represente una falta muy grave de indisciplina del conductor respecto de las instrucciones recibidas de la empresa, si este es objeto de una sanción disciplinaria por la misma consistente en postergación para ascensos en la empresa?

a) Al conductor.

* b) A la empresa.

c) A la empresa y al conductor a partes iguales.

d) A nadie, dado que sería imputable al conductor, pero este ya ha sido sancionado por la empresa.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 138

100. ¿Qué elementos inciden directamente en la inercia de un vehículo?

* a) Masa y velocidad.

b) Masa y volumen.

c) Volumen y velocidad.

d) Ninguna respuesta es correcta.

Referencia: ,

101. El denominado ángulo de deriva está relacionado con:

a) el deslizamiento del camión cuando se produce un derrape.

b) la adherencia del neumático sobre el pavimento.

c) la capacidad de un camión para conservar su estabilidad.

* d) la trayectoria del camión en una curva.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

102. El conductor de un vehículo pesado puede hacer que el motor gire a menos revoluciones por minuto y, con ello, disminuir el consumo de carburante:

* a) reduciendo la velocidad a la que se circule.

b) utilizando aceites sintéticos para lubricar el motor.

c) siguiendo el mantenimiento indicado por el fabricante del vehículo.

d) llevando una correcta presión de inflado en los neumáticos.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

103. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con hielo son:

a) frenar bruscamente para poder detener el vehículo en seguida.

b) arrancar con una relación de marcha lo más baja posible.

* c) no tocar el freno en las curvas.

d) acelerar bruscamente para que el vehículo no derrape.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal