EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP MERCANCIAS
CONVOCATORIA 27/09/2025

1. Cuando se realiza un transporte de mercancías en estado líquido en una cisterna, el movimiento de la carga afecta:
a) de forma importante al gasto total de combustible.
b) al proceso de desgaste de los neumáticos, sobre todo en las curvas.
c) al control del vehículo mediante el efecto ola"."
d) a la corrosión de la pared interior de la cisterna.

2. Se denomina aceleración" a la magnitud física que mide la variación:"
a) de la velocidad de un camión respecto de la distancia recorrida.
b) de la velocidad de un camión respecto del tiempo.
c) del tiempo en relación con la distancia recorrida por un camión.
d) de la distancia recorrida respecto de la velocidad de un camión.

3. ¿Qué factor puede afectar a la estabilidad del vehículo?
a) La capacidad del suelo para soportar la carga.
b) La fuerza de molaridad.
c) La fuerza atemporal.
d) La masa de cálculo de resistencia.

4. La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie de los neumáticos de un camión y la calzada se denomina:
a) aceleración.
b) rozamiento.
c) inercia.
d) deceleración.

5. ¿Qué se entiende por trayectoria real del camión más abierta de la que debería realizar?
a) Cabeceo.
b) Guiñada.
c) Sobreviraje.
d) Subviraje.

6. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de mercancías por carretera?
a) Archivar la documentación de la empresa.
b) Controlar el rendimiento de los conductores.
c) Supervisar la colocación de la carga.
d) Distribuir las órdenes de ruta.

7. Para el transporte de mercancías entre los países de la Unión Europea y los pertenecientes a la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿cuál es el sistema de tránsito aduanero utilizado?
a) El tránsito de la Unión.
b) La convención TIR.
c) El tránsito común.
d) La convención ATA.

8. ¿Qué es el embalaje terciario o de transporte?
a) Aquel que protege al producto para el transporte y que generalmente contiene varias unidades de producto individual.
b) Es la envoltura utilizada para contener uno o varios embalajes.
c) Aquel que protege al embalaje primario y no cumple una función ligada directamente al uso del producto.
d) Las cajas plegables o rígidas de cartón o de plástico.

9. Dentro de la denominación genérica de operadores de transporte de mercancías, ¿se incluye a los almacenistas-distribuidores?
a) No.
b) Solo cuando contraten a empresas transportistas para efectuar la distribución.
c) Sí.
d) Solo cuando efectúen la distribución con sus propios vehículos.

10. En los vehículos de temperatura controlada, ¿dónde se colocarán las marcas de identificación y la fecha de expiración validez del certificado ATP del vehículo?
a) Una en la parte delantera y otra en la trasera del vehículo.
b) Al lado de la matrícula del vehículo.
c) No es obligatorio llevarlas.
d) En las esquinas superiores de ambos lados del vehículo, cerca de la parte delantera.

11. De acuerdo con la Ley de cooperativas, los socios que pidan la celebración de una asamblea extraordinaria podrán instar al juez competente que la convoque si el consejo rector no ha atendido su requerimiento en el plazo de:
a) una semana.
b) quince días.
c) un mes.
d) tres meses.

12. ¿Qué requisitos, de entre los siguientes, son necesarios para obtener autorización de transporte público de mercancías en vehículos con MMA superior a 3,5 toneladas?
a) Ser persona física o, en otro caso, tener personalidad jurídica propia e independiente de las personas que la integran.
b) Cumplir las obligaciones de carácter fiscal establecidas por la legislación vigente.
c) Cumplir el requisito de honorabilidad.
d) Todas las respuestas son correctas.

13. En el transporte de paquetería, la colocación y estiba de las mercancías en el vehículo serán por cuenta:
a) del cargador, siempre.
b) del cargador y del porteador al 50%.
c) del porteador.
d) Es indiferente que sea el cargador o el porteador, la responsabilidad será del que realice la carga.

14. ¿Cómo afecta a la estabilidad del camión el correcto uso del freno de servicio?
a) Aumentando la distancia de frenado.
b) Disminuyendo la eficacia de frenado.
c) Evitando el desplazamiento excesivo de la carga.
d) Provocando un desplazamiento excesivo de la carga.

15. ¿La autorización CEMT permite realizar transporte de cabotaje?
a) Sí, entre los países miembros de la organización.
b) Sí, entre los países de la Unión Europea.
c) No.
d) Sí, para determinadas clases de mercancía.

16. ¿Cuántos viajes, como máximo, se pueden hacer con una autorización CEMT?
a) 25.
b) 50.
c) Ilimitados, pero cada tres transportes se debe regresar al país de matriculación del vehículo.
d) Ilimitados, pero cada cinco transportes se debe regresar al país de matriculación del vehículo.

17. En el caso de un transporte sujeto al Convenio CMR, ¿qué requisitos debe reunir una firma electrónica para que se considere fiable a efectos de la certificación de la carta de porte electrónica?
a) Que esté vinculada únicamente al firmante.
b) Que permita identificar al firmante.
c) Que esté vinculada a los datos de manera que cualquier modificación posterior de estos pueda ser detectada.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

18. ¿Cómo se denomina el acto por el que se comprueba cada cierto tiempo el mantenimiento de los requisitos de las autorizaciones de transporte de mercancías por carretera?
a) Visado periódico.
b) Revisión sucesiva.
c) Inspección regular.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

19. En un contrato de transporte sujeto al Convenio CMR, ¿está limitada la responsabilidad del transportista por pérdida de la mercancía?
a) Sí, a 4,5 euros por kilogramo, del peso bruto que falte
b) Sí, a un tercio del valor diario del IPREM por kilogramo, del peso bruto que falte.
c) Sí, a 8,33 unidades de cuenta por kilogramo, del peso bruto que falte.
d) El único límite es el valor de la propia mercancía.

20. En el caso de un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión cuyas obligaciones aduaneras son afianzadas mediante garantía individual, la garantía cubrirá:
a) el importe íntegro de la deuda aduanera que pueda originarse.
b) el 75 % de la deuda aduanera que pueda originarse.
c) el 50 % de la deuda aduanera que pueda originarse.
d) el 25 % de la deuda aduanera que pueda originarse.

21. Según las condiciones generales de contratación en un contrato de transporte de mercancías, si el plazo de entrega al destinatario finaliza después de las seis de la tarde, ¿cuándo, como máximo, debe efectuarse dicha entrega?
a) A la hora en que finalice dicho plazo, siempre que no sea más tarde de las doce de la noche.
b) A las ocho de la mañana del día siguiente o a la hora de apertura del establecimiento si es posterior.
c) A las nueve de la mañana del día siguiente o a la hora de apertura del establecimiento si es posterior.
d) En todo caso, a la hora de apertura del establecimiento.

22. Según las condiciones generales de contratación, en un contrato de transporte de mercancías,
¿cuándo tiene el transportista obligación de informar de la posibilidad de incluir en el contrato una declaración del valor de las mercancías?
a) Siempre.
b) Cuando se trate de mercancías especialmente valiosas.
c) Cuando contrate con un consumidor.
d) Es una posibilidad abierta a todos los que contraten un transporte, pero el transportista no está obligado a informar en ningún caso.

23. ¿Cuál es la marca de identificación de un vehículo frigorífico normal de la clase D?
a) FRND.
b) FND.
c) RFD.
d) FNFD.

24. En caso de producirse alguna incidencia durante un transporte efectuado en régimen de tránsito de la Unión, ¿qué debe hacer el transportista por lo que se refiere a la normativa aduanera?
a) Comunicarlo al expedidor de la mercancía.
b) Comunicarlo al consignatario de la mercancía.
c) Comunicarlo a la aduana de partida.
d) Presentar las mercancías ante la autoridad aduanera más próxima del Estado en el que se encuentre.

25. En base al derecho español, ¿puede decirse que el contrato de transporte tiene carácter consensual?
a) Solo en el caso del transporte de mercancías.
b) Solo en el caso del transporte de viajeros.
c) Sí, salvo en el caso del transporte de mercancías peligrosas.
d) Sí.

26. ¿A quién causan un perjuicio económico los accidentes laborales?
a) Al trabajador.
b) A la empresa del trabajador.
c) Al conjunto de la sociedad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

27. El motor actúa como freno
a) dejando de acelerar o seleccionando una relación de marcha más larga.
b) dejando de acelerar o seleccionando una relación de marcha más corta.
c) solamente al dejar de acelerar.
d) solamente seleccionando una marcha más corta.

28. ¿Cómo define la "pausa" el Reglamento (CE) 561/2006?
a) Cualquier período ininterrumpido durante el cual un conductor pueda disponer libremente de su tiempo superior a 5 minutos.
b) Cualquier período durante el cual un conductor no pueda llevar a cabo ninguna actividad de conducción u otro trabajo y que sirva exclusivamente para su reposo.
c) Cualquier período de descanso de, al menos, 11 horas.
d) Cualquier período superior a 30 minutos.

29. ¿Qué actuación es correcta para optimizar el consumo de carburante?
a) Hacer un buen uso de los diferentes sistemas de freno, únicamente.
b) Hacer un buen uso del motor, solamente.
c) Solo hacer un buen uso de la caja de velocidades.
d) Hacer un buen uso de los diferentes sistemas de freno, del motor y de la caja de velocidades, dependiendo de cada situación.

30. ¿Qué relación general hay entre la resistencia aerodinámica y la velocidad?
a) La resistencia aerodinámica crece el doble que la velocidad.
b) La resistencia aerodinámica crece el cuadrado de la velocidad.
c) La resistencia aerodinámica no está relacionada con la velocidad.
d) La resistencia aerodinámica decrece con el incremento de la velocidad.

31. A altas revoluciones, la cantidad de combustible que se inyecta es mucha, pero no hay suficiente aire para que pueda mezclarse y quemarse. ¿Por qué es poca la cantidad de aire?
a) Porque, al girar el motor con mucha rapidez, el aire no tiene tiempo de llenar el cilindro.
b) Porque se inyecta mucho combustible y no deja sitio para que entre aire.
c) Porque, en estas condiciones, dentro del cilindro existe una presión muy alta que no deja entrar más aire.
d) Porque la válvula de admisión no se abre.

32. Al prestar ayuda en un accidente de circulación, ¿cuál debe ser el segundo objetivo de la intervención?
a) Preservar la seguridad de la circulación para evitar nuevos accidentes.
b) Solicitar la ayuda especializada de los servicios de emergencia.
c) Socorrer a los heridos y trasladarlos urgentemente al hospital más cercano.
d) No detenerse para no entorpecer la circulación.

33. El respaldo del asiento del conductor, para que sea adecuado, debe:
a) cubrir hasta la mitad de la espalda.
b) cubrir completamente la espalda, con posibilidad de ajustarse a la zona lumbar.
c) ser fijo de forma que se mueva lo menos posible.
d) ser rígido.

34. En caso de avería o mal funcionamiento del tacógrafo digital, el conductor:
a) dejará de conducir.
b) indicará los bloques de tiempos en una hoja al efecto, que adjuntará a la tarjeta, y seguirá trabajando.
c) seguirá trabajando y posteriormente informará al jefe de tráfico de su empresa.
d) seguirá trabajando e indicará las actividades a mano en la tarjeta de empresa.

35. En la secuencia de un accidente suele hablarse de tres fases, ¿cuáles son?
a) Percepción, decisión e impacto.
b) Decisión, impacto y consecuencia.
c) Maniobra, impacto y decisión.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

36. Respecto al confort ambiental del espacio de conducción, es necesario:
a) que permita escuchar solo los ruidos del vehículo.
b) que permita escuchar solo los ruidos del tráfico en general.
c) que reduzca al máximo posible los ruidos del vehículo y tráfico.
d) el correcto funcionamiento del equipo musical.

37. Son equipos de protección individual de la cabeza:
a) los manguitos y mangos.
b) las rodilleras.
c) los cascos de protección contra choques e impactos.
d) los chalecos termógenos.

38. ¿Cuál es el objetivo principal del tacógrafo?
a) Reducir el consumo de carburante.
b) Reducir la contaminación.
c) Controlar de forma eficaz la normativa social en el sector del transporte por carretera.
d) Conocer la hora de llegada de las mercancías al destino.

39. ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales es obligación del trabajador?
a) Evitar riesgos laborables.
b) Formar e informar.
c) Adoptar medidas de protección.
d) Utilizar los equipos de protección.

40. ¿Qué índice hace referencia a la comparación entre el número de accidentes con víctimas y el número de kilómetros recorridos?
a) Índice de gravedad.
b) Índice de mortalidad.
c) Índice de peligrosidad.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

41. Para evitar los problemas de salud que produce el trabajo sedentario, es recomendable cambiar de postura al menos cada:
a) 45 minutos.
b) 90 minutos.
c) 2 horas.
d) 3 horas.

42. ¿Cuál de los siguientes vehículos está exento del uso de tacógrafo?
a) Vehículos cuya velocidad máxima no supere 40 km/h.
b) Un autocar con 20 plazas.
c) Un autocar de línea regular de más de 100 km de recorrido.
d) Un autocar que realiza transporte discrecional.

43. ¿Puede un Estado de la Unión Europea imponer sanciones por infracciones de los tiempos de conducción y descanso cometidas en territorio de otro Estado?
a) Sí, siempre.
b) Sí, pero solo para infracciones que afecten a la seguridad vial.
c) No, solo las puede imponer el Estado donde se cometen las infracciones.
d) Sí, cuando se hayan descubierto en su territorio y dichas infracciones no hayan sido sancionadas anteriormente.

44. ¿Puede una empresa de transporte remunerar a sus trabajadores en función de la distancia recorrida?
a) Sí, siempre que lo crea conveniente.
b) Sí, pero solo a conductores de la Unión Europea.
c) No, en ningún caso.
d) No, si dichas remuneraciones fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en carretera.

45. ¿Qué pauta de actuación en caso de incendio de un vehículo es correcta?
a) Accionar la luz de emergencia.
b) Frenar con precaución deteniendo el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible.
c) Tener presente el empleo de las salidas de emergencia mediante los adecuados procedimientos de actuación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

46. ¿Cómo se debe efectuar la reanimación cardiopulmonar a un herido de accidente de tráfico?
a) Se deben aplicar dos respiraciones boca a boca cada dos masajes cardíacos.
b) No se debe combinar el masaje cardíaco con la respiración boca a boca.
c) Se deben aplicar dos respiraciones boca a boca cada treinta masajes cardíacos.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

47. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio?
a) Revisar el estado de los frenos.
b) Accionar la luz de emergencia.
c) Revisar los extintores, situándolos en lugares fácilmente accesibles.
d) Mantener en buen estado la mecánica del vehículo.

48. El empuje que el aire ejerce sobre un vehículo en movimiento repercute sobre:
a) el embrague.
b) la fuerza termodinámica.
c) el consumo.
d) la fuerza de solubilidad térmica.

49. Un conductor que lleva acumuladas 50 horas de conducción en una semana, ¿cuántas horas más puede hacer esa semana, según la reglamentación social europea?
a) 10 horas más.
b) 2 horas más.
c) 6 horas más.
d) Todas las que quiera.

50. Las infracciones administrativas en materia de extranjería se sancionan en España con:
a) pena de prisión.
b) subasta de los medios de transporte.
c) multa.
d) el cierre de la empresa transportista.

51. De las siguientes opciones, ¿cuál no es un mecanismo de extinción de un incendio?
a) Fuga del combustible o derramamiento.
b) Dilución del oxígeno o sofocación.
c) Separación del combustible.
d) Reducción de temperatura o enfriamiento.

52. Los cursos de formación continua pueden seguirse en diversos períodos, siempre que:
a) se realicen en diferentes centros.
b) se realicen en distintos años.
c) tengan una duración no inferior a 7 horas, se realicen en el mismo año natural y se impartan por la misma empresa autorizada.
d) tengan una duración no inferior a 4 horas, se realicen en el mismo año natural y se impartan por la misma empresa autorizada.

53. ¿Cuáles son los efectos que suelen producir los barbitúricos y sedantes en la conducción?
a) Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera.
b) Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza.
c) Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.
d) Un estado de excitación.

54. ¿Cuál es una postura incorrecta al manipular cargas en el trabajo?
a) El bulto tan lejos del cuerpo como se pueda.
b) Las rodillas flexionadas.
c) La espalda recta.
d) Se levanta el peso solo hasta la altura del pecho.

55. Una dosis excesiva de café, ¿qué efecto negativo puede llegar a producir?
a) Alivio de la fatiga.
b) Ansiedad.
c) Mantenimiento del estado de vigilia.
d) Mejora de los reflejos.

56. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referida a la inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera, no es cierta?
a) La inmovilización se produce hasta que se arreglen las causas que la han provocado.
b) La manipulación del tacógrafo puede ser motivo de inmovilización del vehículo.
c) La inmovilización se efectuará en el lugar en que se detecte la infracción o en el lugar más cercano que reúna las condiciones requeridas.
d) El conductor será conducido a presencia judicial.

57. ¿Cuál es la función principal del ralentizador hidrodinámico?
a) Aumentar el coeficiente de rozamiento de las zapatas de freno.
b) Evitar el fenómeno "fading".
c) Refrigerar los elementos frenantes.
d) Aumentar la temperatura de funcionamiento de los frenos.

58. El dispositivo electrónico de estabilidad ESP actúa reduciendo:
a) el desgaste de las ruedas delanteras.
b) el desgaste de las ruedas traseras.
c) el riesgo de choque lateral.
d) el desgaste de todas las ruedas.

59. La velocidad a la que circule un automóvil, ¿influye en el consumo de carburante?
a) Sí, a menor velocidad, menor consumo.
b) Sí, a menor velocidad, mayor consumo.
c) Si la relación de marchas es la adecuada, no influye.
d) No.

60. ¿Cuál es la función principal del ralentizador del tipo "freno en el escape"?
a) Evitar el fenómeno "fading".
b) Reducir el nivel de contaminación de los gases de escape.
c) Aprovechar la velocidad de salida de los gases de escape para accionar el turbocompresor.
d) Disminuir el nivel de ruidos de los gases de escape.

61. ¿Cuál es el objetivo del airbag?
a) Ninguno, ya que es un elemento decorativo.
b) Impide que un cuerpo salga despedido por la parte trasera del vehículo.
c) Detener el cuerpo de los ocupantes de un vehículo lo más suavemente posible.
d) Detener el cuerpo de los ocupantes de un vehículo lo más fuerte posible.

62. ¿Cuál es la causa de la mayoría de las muertes en la hora siguiente al accidente?
a) Aplastamiento.
b) Infartos.
c) Hemorragias y asfixias.
d) Fractura de huesos.

63. ¿Qué objetivo tienen los primeros auxilios?
a) La estabilización del herido.
b) El traslado del herido al hospital.
c) Sacar al herido del vehículo accidentado.
d) Moverlo del lugar del accidente.

64. ¿Con qué otra acción se debe combinar el masaje cardiaco a un herido de accidente de tráfico para que surta efecto?
a) Con respiración boca a boca.
b) Con palmaditas en la cara.
c) Con golpes en la nuca.
d) Con masajes en el brazo.

65. ¿Cuáles son los accidentes laborales que, con más frecuencia, tienen consecuencias no mortales en la actividad de transporte?
a) Sobreesfuerzos.
b) Los atropellos.
c) Descargas eléctricas.
d) Proyección de líquidos contra el cuerpo.

66. La caja de velocidades de un automóvil permite variar el número de revoluciones en función de la velocidad y, con ello, influir en el consumo de carburante. Por este motivo, y para no aumentar el consumo, el conductor debe:
a) apurar la primera velocidad hasta llegar al máximo de revoluciones.
b) apurar la primera velocidad hasta llegar a un número próximo al máximo de revoluciones.
c) utilizar la primera velocidad lo mínimo posible.
d) utilizar lo menos posible las relaciones de marchas largas ya que aumentan las revoluciones por minuto del motor.

67. Una vez apartado el vehículo y señalizado el obstáculo, ¿cuál es la siguiente medida que deberá adoptar el conductor de un vehículo cuya carga se haya caído sobre la vía?
a) Retirar o apartar la carga derramada siempre que sea posible y dejar la calzada lo más limpia posible.
b) Avisar a los servicios de emergencia.
c) Avisar a su empresa para recibir instrucciones.
d) Avisar a los servicios de limpieza para que despejen la calzada.

68. La proyección de líquidos a temperaturas elevadas, a alta presión o contaminados, ¿qué lesiones puede producir?
a) Fractura de huesos.
b) Traumatismos.
c) Lesiones en la piel.
d) Problemas de próstata.

69. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?
a) Es la zona de menor potencia.
b) Es la zona de menor par motor.
c) Es la zona de menor fuerza.
d) Es la zona de menor consumo.

70. Se ahorra combustible de forma adecuada si se circula:
a) en punto muerto al bajar pendientes descendientes.
b) con los cristales de las ventanillas subidos.
c) con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada.
d) con el motor parado en las pendientes descendentes.

71. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, para que el consumo sea nulo, será necesario no acelerar y, además
a) no pisar el pedal del embrague y tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.
b) no pisar el pedal del embrague y no tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.
c) no pisar el pedal del embrague, se tenga o no seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.
d) pisar el pedal del embrague.

72. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:
a) del número de revoluciones por minuto del motor y la posición del pedal del acelerador.
b) del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.
c) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
d) de la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

73. La inercia que posee un vehículo pesado en movimiento, ¿se puede utilizar para reducir el consumo de carburante?
a) No, ya que es peligroso.
b) Sí, pero únicamente cuando se circula a muy baja velocidad.
c) Solo cuando el vehículo pesado posea algún tipo de ralentizador.
d) Sí, dejando de acelerar con suficiente antelación.

74. Ante la presencia de un accidente de circulación se debe, en primer lugar:
a) atender a las víctimas.
b) preservar la seguridad de la circulación.
c) solicitar ayuda especializada.
d) trasladar a las víctimas al hospital en cualquier vehículo.

75. Un vehículo especial utilizado con fines médicos, ¿está obligado a llevar instalado tacógrafo?
a) Sí, en cualquier caso.
b) No, en ningún caso.
c) Sí, salvo que vaya escoltado por la Policía.
d) No, siempre que se dedique exclusivamente a recorridos inferiores a 25 km de radio.

76. El conductor debe utilizar su tarjeta de tacógrafo todos los días que conduzca, a partir:
a) del momento en que se haga cargo del vehículo.
b) de la finalización de su tiempo de descanso.
c) del momento en que el último conductor distinto a él retire la suya.
d) de las cero horas de cada día que conduzca.

77. ¿Quién comunica a los servicios encargados de la elaboración de la estadística los datos relativos a un accidente de circulación?
a) La Dirección General de Tráfico.
b) Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y el control del tráfico.
c) La Comunidad Autónoma correspondiente.
d) La Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.

78. ¿Cómo incide en un vehículo que una rueda frene más que el resto?
a) No tiene más influencia que su mayor desgaste.
b) Hace que el vehículo se desvíe en esa dirección durante la frenada.
c) Hace que el vehículo se desvíe en dirección contraria durante la frenada.
d) Provoca el efecto "fading".

79. ¿Cuándo actúa el sistema ABS?
a) Cuando detecta un desplazamiento lateral brusco del vehículo.
b) Cuando la velocidad angular de una rueda desciende bruscamente respecto de la del vehículo.
c) Cuando detecta una sobrepresión del freno sobre una rueda.
d) En el momento de iniciar cualquier frenada.

80. El sistema de ayuda a la conducción con la función de adaptar la velocidad del vehículo a la del precedente también es conocido como
a) AEH.
b) ACC.
c) LDW.
d) LKA.

81. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?
a) La resistencia a la rodadura y la resistencia aerodinámica.
b) La resistencia a la pendiente, solamente.
c) La resistencia a la rodadura, solamente.
d) La resistencia aerodinámica, únicamente.

82. Dentro de los Sistemas de Transporte Inteligente se encuentran los denominados V2V, ¿cuál es su funcionalidad característica?
a) Incrementar la seguridad en los túneles.
b) Calcular la velocidad media en determinados tramos de carretera.
c) Dar información sobre los servicios a los usuarios del transporte público.
d) Establecer comunicación entre dos vehículos.

83. Los SIT, en relación con la gestión integral de túneles, ¿qué funcionalidades pueden tener?
a) Control de la ventilación.
b) Optimizar el flujo de tráfico.
c) Información general al usuario.
d) Todas las respuestas son correctas.

84. ¿Cómo actúan los elementos de seguridad pasiva?
a) Algunos requieren una acción física por parte del conductor.
b) Automáticamente si se produce el suceso que inicie su funcionamiento.
c) Necesitan la previa activación por parte del conductor.
d) Necesitan la previa activación por parte de alguno de los ocupantes del vehículo.

85. ¿Qué consecuencias puede tener un mal estado de la suspensión del vehículo?
a) Menor duración de los elementos del alumbrado.
b) Incremento de la distancia de frenado.
c) Desgaste de la parte central de la banda de rodadura.
d) Desgaste de los bordes de la banda de rodadura.

86. ¿En base a qué elige el conductor, principalmente, su nivel de riesgo aceptado?
a) En base a las ganancias y pérdidas esperadas.
b) En base al conocimiento de la carretera.
c) En base al conocimiento del vehículo.
d) En base a la información del entorno.

87. ¿Cómo puede definirse en la infraestructura vial la "circulación discontinua"?
a) La que tiene elementos de regulación fijos externos al flujo de tráfico.
b) La que se desarrolla en circunstancia de gran densidad de tráfico y retenciones.
c) La que está sometida a cualquier tipo de restricción.
d) La que está sometida a restricciones temporales específicas.

88. ¿Qué circunstancia puede hacer que la fatiga sea mayor durante la conducción?
a) Circular por una vía rápida.
b) Recorrer un trayecto poco conocido.
c) Circular con una amortiguación defectuosa.
d) Una presión defectuosa de los neumáticos.

89. ¿Qué son las carreteras multicarril, según la normativa estatal?
a) Las autopistas.
b) Las autovías.
c) Las autopistas y autovías
d) Ninguna respuesta es correcta.

90. ¿Qué puede suponer el reventón de una de las ruedas del eje directriz?
a) Un incremento momentáneo de la velocidad por inercia.
b) Un mejor control del vehículo.
c) Un menor control del vehículo.
d) Una reducción instantánea de la velocidad por inercia.

91. El exceso de 45 minutos sobre los tiempos máximos de conducción diarios, ¿qué tipo de infracción se considera?
a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.
d) No se considera infracción.

92. La minoración superior al 50 % sobre los períodos de descanso semanales obligatorios, ¿qué tipo de infracción se considera?
a) Leve.
b) Muy grave.
c) Grave.
d) No se considera infracción.

93. ¿En qué consiste el método de las preferencias declaradas, utilizado para valorar económicamente los costes humanos de los accidentes de tráfico?
a) En consultar a las compañías de seguros el montante de las indemnizaciones que han tenido que pagar por accidentes de tráfico.
b) En realizar encuestas en las que se pregunta cuánto se estaría dispuesto a gastar para reducir el riesgo de accidentes.
c) En capitalizar al tipo de interés de mercado el importe de la indemnización que fija la ley para fallecidos y heridos en accidentes de tráfico.
d) En preguntar a los afectados por accidentes de tráfico el importe de los gastos en los que han incurrido a raíz del accidente.

94. Fumar mientras se conduce un vehículo:
a) disminuye el riesgo, pues nos hace estar más despiertos.
b) aumenta el riesgo, pues lleva a retirar una mano del volante con frecuencia.
c) disminuye el riesgo, pues obliga a reducir la velocidad.
d) es una conducta prohibida.

95. A la hora de conducir, el estrés produce:
a) disminución de la concentración.
b) disminución de la fatiga.
c) aumento de la somnolencia.
d) Todas las respuestas son correctas.

96. ¿Cuándo es obligatorio limpiar el interior de una cisterna que transporta mercancías peligrosas?
a) Semanalmente.
b) Quincenalmente.
c) Siempre entre carga y carga.
d) Antes de la próxima carga si se trata de un producto incompatible con el transportado anteriormente.

97. ¿Puede un conductor tomar el descanso semanal normal en un vehículo?
a) El descanso semanal normal nunca puede tomarse en el vehículo.
b) Si el descanso semanal normal se realiza en un vehículo, este tiene que estar equipado para el descanso y puede efectuarse aunque esté en movimiento.
c) Si el descanso semanal normal se realiza en un vehículo, este tiene que estar estacionado y equipado para el descanso.
d) Solamente puede tomarse el descanso semanal normal en el vehículo cuando el conductor está fuera del Estado en el que tiene su residencia.

98. ¿Qué conductores deben realizar la formación continua CAP en España?
a) Los que tengan residencia habitual en España.
b) Los que trabajen en España.
c) Los que tengan nacionalidad española.
d) Las respuestas A y B son correctas.

99. La norma de que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas no pueden participar en las operaciones de descarga del vehículo no se aplica en el caso de:
a) transporte de mercancías contenidas en jaulas.
b) transporte de mercancías en contenedores.
c) transporte efectuado en vehículos basculantes.
d) transporte de mercancías en vehículos con regulación de temperatura.

100. ¿Qué acciones lleva a cabo el sistema EBS?
a) Equilibra automáticamente la amortiguación del vehículo durante la frenada.
b) Activa en todos los ejes los cilindros del sistema de freno de servicio.
c) Corrige la desviación brusca del vehículo respecto de su trayectoria.
d) Evita el bloqueo de las ruedas durante la frenada.

101. El Convenio CMR contempla diversas causas de exención de responsabilidad del transportista cuando el daño de la mercancía haya podido derivar de ellas. ¿A quién corresponde la prueba?
a) Al transportista.
b) Al remitente.
c) Al destinatario.
d) A la Junta Arbitral del Transporte.

102. El sistema de frenos ABS (antiblock brake system) es un dispositivo:
a) que permite mantener la suspensión amortiguada al frenar el vehículo.
b) que evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.
c) que evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.
d) que no permite frenar un vehículo, salvo en situaciones de emergencia.

103. Cuando la presión del neumático es superior a la recomendada:
a) el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en el centro.
b) el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en los bordes.
c) el neumático no sufre deformaciones ya que solo se producen si la presión es inferior a la recomendada.
d) el neumático no sufre deformaciones, pero los frenos quedan inutilizados.