Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

www.araba.eus

Examen para la obtención del

Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

VIAJEROS

MODELO A

TERCERA CONVOCATORIA 2023

2 DE JUNIO DE 2023

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 2023-06-02 10:00 Examen: VIAJEROS

Lugar: UNED (PEDRO ASÚA, S/N), VITORIA-GASTEIZ, ALAVA Duración: 120 min

1 . ¿A quién corresponde la vigilancia de los bultos de mano en el interior de un autobús?

a Al viajero, exclusivamente.
b Al viajero y al conductor, indistintamente.
c Al conductor, exclusivamente.
d Al transportista.

2 . Como regla general, el transporte regular de uso especial de escolares se prestará con autobuses que no superen una antigüedad de:

a diez años.
b veinte años.
c ocho años.
d dieciocho años.

3 . En el transporte regular de viajeros de uso general:

a no es necesario reiterar el itinerario.
b la empresa no puede tener colaboradores.
c los vehículos deben tener una antigüedad inferior a los 15 años.
d los calendarios y horarios están prefijados.

4 . En el caso de los transportes de carácter regular de uso general:

a estos tienen la consideración de servicios públicos.
b su titularidad corresponde a la Administración pública.
c la Administración pública es la que decide las tarifas que se percibirán de los usuarios.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

5 . ¿Cómo se denomina al transporte que realizan las empresas que, dedicándose a una actividad distinta del transporte, mantienen autobuses propios para trasladar a sus empleados y clientes?

a Transporte privado complementario.
b Transporte discrecional.
c Transporte privado productivo.
d Transporte regular de uso laboral.

6 . El transporte de viajeros que no sobrepasa los límites de un país se conoce con el nombre de transporte:

a interior.
b doméstico.
c limitado.
d breve.

7 . En la hoja de ruta que acompaña a la licencia comunitaria en los servicios discrecionales de ámbito internacional dentro de la Unión Europea:

a deberá figurar el nombre de los viajeros.
b figurará el nombre de los viajeros y la nacionalidad de los mismos cuando no sean nacionales de un país comunitario.
c no es necesario que figure el nombre de los viajeros.
d No es necesaria la hoja de ruta para este tipo de viajes.

8 . Es obligatoria la presencia de un acompañante a bordo de un vehículo que transporte menores cuando, al menos, el 50 % de los viajeros sea menor de:

a 12 años.
b 10 años.
c 8 años.
d 6 años.

9 . ¿Cómo se adjudican normalmente los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general?

a Mediante procedimiento abierto.
b A la empresa que primero lo solicita.
c A la empresa que tenga su sede en el recorrido de la ruta.
d Solo a autónomos.

10 . ¿Cómo se denomina al carril habilitado para vehículos con alta ocupación?

a Carril adicional circunstancial.
b Carril de fluidez.
c Carril VAO.
d No existen estos tipos de carriles.

11 . Si un vehículo mixto adaptable ostenta la señal V-15, ¿podrá utilizar un carril para VAO?

a Sí, aun cuando solo lo ocupe su conductor.
b No, en ningún caso.
c Solo en caso de emergencia.
d Sí, aun cuando el carril estuviese destinado al sentido contrario.

12 . Cada banda longitudinal en que está subdividida una calzada, cuya anchura es suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas, ¿cómo se denomina?

a Plataforma.
b Carril.
c Arcén.
d Mediana.

13 . Respecto de los neumáticos de un autobús, ¿cómo se puede describir el fenómeno de la histéresis?

a El mecanismo de seguridad por el que se aumenta la presión de los neumáticos.
b El mecanismo psíquico por el que el conductor supera el nivel máximo de estrés.
c El mecanismo físico por el que el neumático desarrolla su adherencia.
d El mecanismo físico por el que el movimiento del vehículo se interrumpe.

14 . La resistencia del aire o resistencia aerodinámica afectará siempre al autobús en sentido:

a tangencial a la velocidad.
b opuesto al movimiento.
c favorable al movimiento.
d opuesto o favorable al movimiento según la dirección del viento.

15 . La sobrecarga de alguno de los ejes de un autobús:

a produce el efecto de descenso térmico de temperatura.
b provoca un aumento en la distancia de detención.
c afecta positivamente en un aumento de la tracción.
d reduce el efecto que provoca una pendiente descendente sobre la disminución de la velocidad del vehículo.

16 . Para garantizar que el autobús reaccione correctamente durante una frenada, ¿qué se tendrá en cuenta respecto a su centro de gravedad?

a Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.
b Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo.
c Que el centro de gravedad esté lo más alto posible.
d Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo.

17 . De las siguientes actuaciones que realiza el conductor de un autobús, ¿cuál es correcta para reducir la resistencia a la aceleración?

a Provocar aceleraciones excesivas, sobre todo en los arranques.
b Reducir la presión de los neumáticos.
c Mantener la distancia de seguridad para evitar frenadas bruscas.
d Utilizar los frenos asiduamente, sobre todo en pendientes ascendentes.

18 . Los conductores de vehículos que circulen por una vía dentro de poblado, ¿deberán desplazarse lateralmente para facilitar la incorporación a la circulación de un autobús desde una parada señalizada?

a No.
b Sí, en cualquier circunstancia.
c No, excepto que el autobús sea de transporte escolar.
d Sí, siempre que el desplazamiento sea posible.

19 . ¿Cómo se denomina el transporte internacional que atraviesa un país sin tomar ni dejar viajeros en el mismo?

a Triangular.
b Liberalizado.
c En tránsito.
d En vacío.

20 . ¿Cómo se denominan los transportes de viajeros realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo?

a Servicios irregulares.
b Servicios de lanzadera.
c Transporte de cabotaje.
d Transporte discrecional.

21 . ¿Cómo deben situarse en un autobús los monitores de televisión destinados al entretenimiento de los viajeros?

a Fuera del campo de visión del conductor.
b Al menos uno de ellos frente al conductor, de modo que pueda verlo sin adoptar posturas incómodas que dañen su columna vertebral.
c Uno por cada dos filas de asientos.
d Uno por cada tres filas de asientos.

22 . En un autobús adaptado al transporte de personas en silla de ruedas:

a los elevadores deben poder funcionar manualmente en caso de fallo del sistema de alimentación.
b las rampas deben poder funcionar manualmente en caso de fallo del sistema de alimentación.
c existirá doble sistema de alimentación para los elevadores y rampas, de modo que se evite su fallo.
d Las respuestas A y B son correctas.

23 . ¿Qué condiciones deben cumplir, en el ámbito de la Unión Europea, los transportes por cuenta propia de viajeros en autocar?

a La actividad principal del titular del vehículo debe ser el transporte.
b El transporte se efectuará con ánimo de lucro.
c El transporte se ha de realizar con fines comerciales.
d El transporte se realizará sin ánimo de lucro y sin fines comerciales.

24 . ¿Cómo afecta el incremento de la presión sobre el pedal del acelerador a la selección de marchas en vehículo con sistema de transmisión automática?

a Se produce el cambio a una marcha superior.
b Acciona el avisador de cambio de marcha.
c Se bloquea el incremento de velocidad hasta que se efectúe el cambio a una marcha superior.
d No tiene interacción alguna en relación con el cambio de marcha.

25 . ¿Qué tipo de limitaciones puede sufrir una persona con discapacidad?

a Sensoriales.
b De movilidad.
c De comprensión.
d Todas las respuestas son correctas.

26 . ¿Cómo se llama el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan la mejor adaptación posible del hombre a las actividades que desarrolla?

a Ernomía.
b Ergomía.
c Ergonomía.
d Etgonomía.

27 . ¿Qué es el consumo específico de un motor?

a El consumo de combustible, en litros, para que el vehículo recorra 100 km.
b La forma de medir la cantidad de carburante que gasta el motor en relación a la potencia desarrollada.
c La forma de medir la cantidad de carburante que gasta el motor en relación al par desarrollado.
d La cantidad de kilómetros que puede recorrer un vehículo con una cantidad determinada de combustible (normalmente 10 litros).

28 . ¿Qué repercusión tiene el alcohol en la conducción?

a Aumenta la capacidad de reacción.
b Disminuye la distancia de frenada.
c Aumenta la seguridad.
d Hace aparecer el cansancio con bastante rapidez.

29 . ¿Qué significa literalmente el término ergonomía?

a Norma del trabajo.
b Sugerencias de trabajo.
c Propuestas de trabajo.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

30 . Al socorrer a un herido en un accidente de circulación, debemos evitar:

a taparlo con una manta.
b moverle el cuello y la columna.
c ponerlo sobre el suelo.
d impedirle que permanezca quieto porque es conveniente que ande o se mueva lo más posible.

31 . Para sustituir la pausa de 45 minutos, en un período de conducción de 4 horas y media de conducción el conductor debe efectuar una pausa de, al menos:

a 35 minutos.
b 30 minutos, seguida de otras interrupciones de, al menos, 10 minutos que sumen en total 30 minutos.
c 15 minutos, seguida de otra de, al menos, 30 minutos, intercaladas en dicho período de conducción.
d 40 minutos.

32 . El tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento según:

a demande el agente de control actuante.
b las tarjetas de tacógrafo válidas que se inserten en los dispositivos de interfaz.
c actúe el conductor sobre el conmutador de actividades.
d se realice un calibrado con tarjeta de empresa.

33 . El consumo de carburante de un vehículo se suele medir en:

a euros cada 1.000 kilómetros recorridos.
b litros consumidos cada 100 kilómetros recorridos.
c litros consumidos por período de tiempo.
d euros cada 100 kilómetros recorridos.

34 . En el transcurso de dos semanas consecutivas, el conductor tendrá que tomar:

a dos períodos de descanso semanal normal.
b un período de descanso semanal normal y un período de descanso semanal reducido de, al menos, 24 horas.
c dos períodos de descanso semanal reducidos de, al menos, 24 horas.
d Las respuestas A y B son correctas.

35 . ¿Un tacógrafo puede estar homologado por dos Estados a la vez?

a Sí, siempre que se fabrique conjuntamente en ambos.
b Sí, siempre que uno de ellos no sea miembro de la Unión Europea.
c No, solo se puede presentar a la homologación en un Estado.
d Sí, siempre que sea digital.

36 . Las enfermedades padecidas con anterioridad al accidente que se agraven a consecuencia del mismo:

a no tienen relevancia para los accidentes de trabajo.
b son consideradas accidente de trabajo exclusivamente si son lesiones de columna.
c no son consideradas accidente de trabajo.
d son consideradas accidente de trabajo.

37 . ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo relacionados con el transporte es más frecuente?

a Proyección de líquidos contra el cuerpo.
b Exposición a sustancias tóxicas.
c Caídas de personas al mismo nivel (en la misma superficie en la que se encuentra).
d Incendios.

38 . En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿cuál de las siguientes lesiones están asociadas al firme deficiente de las carreteras?

a Fracturas de huesos e inflamaciones musculares.
b Desprendimiento de retina.
c Esguinces.
d Hematomas, rozaduras.

39 . ¿Cuál de los siguientes vehículos está exento del uso de tacógrafo?

a Un autocar de línea regular de ámbito nacional.
b Un autocar de línea regular de ámbito internacional.
c Un autocar dedicado exclusivamente a la donación de sangre.
d Un autocar de transporte discrecional de viajeros que sólo efectúa recorridos de menos de 50 km.

40 . ¿Puede un Estado de la Unión Europea imponer sanciones por infracciones de los tiempos de conducción y descanso cometidas en territorio de otro Estado?

a Sí, siempre.
b Sí, pero solo para infracciones que afecten a la seguridad vial.
c No, solo las puede imponer el Estado donde se cometen las infracciones.
d Sí, cuando se hayan descubierto en su territorio y dichas infracciones no hayan sido sancionadas anteriormente.

41 . ¿Qué deberá registrar un tacógrafo analógico?

a Los datos de la empresa.
b Las aperturas de la caja que contiene la hoja de registro.
c La fecha de instalación del tacógrafo.
d Los datos personales del conductor.

42 . ¿Es obligatorio descargar los datos de la tarjeta de conductor cuando caduca?

a Sí.
b No.
c Solo si el conductor es de la Unión Europea.
d Solo si el conductor no es de la Unión Europea.

43 . Cuando un motor se encuentra a ralentí, el par motor:

a será máximo.
b será mínimo.
c será nulo.
d tendrá valor cero.

44 . Cuando en un motor el par motor máximo se consigue durante un margen amplio de revoluciones, se dice que es un motor:

a alargado.
b cuadrado.
c supercuadrado.
d elástico.

45 . Se dice que un motor es elástico:

a si puede alcanzar un número alto de revoluciones.
b si no puede alcanzar un número alto de revoluciones.
c cuando se consigue el máximo par motor durante un margen amplio de revoluciones.
d cuando su consumo de carburante varía poco durante un margen amplio de revoluciones.

46 . Cuando un motor de combustión gira a altas revoluciones:

a se consigue el máximo par motor.
b el llenado del cilindro es máximo.
c la combustión del carburante con el aire es más potente.
d hay muy poco tiempo para que se queme el carburante.

47 . ¿En qué momento las ruedas no son capaces de desalojar el agua que se acumula delante de ellas?

a Cuando los neumáticos tienen su dibujo.
b Cuando la presión es correcta.
c Cuando la velocidad de circulación es mayor a la de evacuación de agua.
d Cuando la velocidad de circulación es menor a la de evacuación de agua.

48 . En un vehículo equipado con tacógrafo digital, ¿cuándo está obligado a insertar su tarjeta el conductor?

a Cuando se la entreguen por primera vez y no debe extraerla más.
b Cuando se haga cargo del vehículo.
c Cuando lo crea oportuno.
d Solo cuando conduzca.

49 . ¿Tiene el conductor la obligación de entregar la documentación relacionada con el tacógrafo o sus elementos a requerimiento de los agentes en un control en carretera?

a No.
b Sí, pero solo si es un tacógrafo digital.
c Sí, siempre.
d Sí, pero solo si es un tacógrafo analógico.

50 . ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores respecto a la prevención de riesgos laborales?

a Usar los equipos de seguridad de conformidad a las instrucciones establecidas.
b Colocar el equipo después del uso en el lugar indicado para ello.
c Suministrar a los trabajadores las ropas y equipos de protección apropiados.
d No tienen obligaciones porque el peligro lo tienen los trabajadores.

51 . ¿Qué objetivo concreto persigue la Ergonomía en el ámbito laboral?

a Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre.
b Diseñar las máquinas pensando en el mayor rendimiento.
c Adaptar el entorno del descanso.
d Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura perjudicial para la salud del trabajador.

52 . ¿En qué modalidades puede obtenerse el certificado de aptitud profesional de conductores acreditativo de la cualificación inicial?

a Modalidades simple y compuesta.
b Modalidades sencilla y avanzada.
c Modalidades específica y genérica.
d Modalidades ordinaria y acelerada.

53 . ¿Es adecuado que un vehículo venga equipado con la mayor potencia posible para la carga que puede transportar?

a Sí, porque así puede hacer el transporte más rápidamente.
b Sí, porque de esta forma puede subir cualquier pendiente de la carretera.
c No, porque los consumos son más elevados.
d No, porque no tiene importancia que el vehículo se desplace lentamente.

54 . Según la normativa española, cuando un conductor acompaña a un vehículo en un transbordador, el tiempo empleado está considerado como:

a tiempo de presencia cuando se haya comunicado su duración de antemano.
b tiempo de pausa.
c tiempo de otros trabajos.
d tiempo de descanso.

55 . En un tacógrafo digital, si introducimos una tarjeta de empresa aunque ya haya una de conductor:

a pasamos a modo de empresa.
b pasamos a modo de reconocimiento.
c pasamos a modo de control.
d no pasamos a ningún modo de funcionamiento nuevo.

56 . ¿Qué se consigue cuando el sistema de frenado está dotado de un mecanismo que evita el bloqueo de las ruedas?

a Regular la potencia que el motor ejerce sobre las ruedas que están a punto de bloquearse.
b Que el esfuerzo sobre el pedal de freno sea menor.
c Regular la motricidad que llega sobre las ruedas que están a punto de bloquearse.
d Reducir la presión que actúa sobre los elementos frenantes de las ruedas que están a punto de bloquearse.

57 . El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:

a del montaje de frenos de tambor.
b del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c del material del que esté construida la carrocería.
d del mantenimiento del vehículo, el tipo de conducción que realice el conductor y las revoluciones por minuto del motor.

58 . Los frenos ABS:

a reducen siempre la distancia de frenado.
b reducen la distancia de frenado en superficies con grava o nieve, no la reducen demasiado en superficies secas y puede ser mayor en superficies mojadas.
c no reducen en ningún caso la distancia de frenado.
d reducen la distancia de frenado en superficies mojadas, no la reducen demasiado en superficies secas y puede ser mayor en superficies con grava o nieve.

59 . De los siguientes elementos del vehículo, ¿cuál forma parte del retardador hidráulico?

a El estátor fijo.
b La válvula de cuatro vías.
c La válvula de paso.
d El calderín.

60 . El conductor de un vehículo se aproxima a una intersección regulada con un semáforo que se encuentra en rojo, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Es correcto su comportamiento?

a No, porque al dejar rodar el vehículo sin acelerar, aunque se reduce el consumo, aumentan los desgastes en los frenos.
b No, porque al dejar rodar el vehículo sin acelerar, aunque se reduce la contaminación atmosférica, aumentan los desgastes en la transmisión.
c Sí, porque aprovecha la inercia del vehículo.
d Solo si también pisa el pedal del embrague.

61 . Si la calzada está cubierta de hielo y se pisa fuertemente el pedal del freno, el sistema antibloqueo de frenos (ABS), ¿evita el bloqueo de la rueda?

a No, porque el ABS cumple su función solo si la calzada está seca.
b Sí, pero únicamente si el neumático presenta dibujo suficiente.
c No, porque el ABS no cumple su función si la calzada presenta hielo o nieve.
d Sí.

62 . Las funciones previstas para las Juntas Arbitrales del Transporte serán ejercidas en relación con:

a cualquier medio de transporte.
b los transportes terrestres.
c los transportes marítimos y por carretera.
d los transportes por carretera, únicamente.

63 . ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a La inercia de los pistones y de los cilindros.
b La inercia del sistema de frenado.
c La resistencia aerodinámica y a la pendiente.
d La resistencia neumática del sistema de suspensión.

64 . El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
b del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c del sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
d del tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

65 . ¿Dónde se deberá dejar estacionado el vehículo propio en caso de parar para auxiliar en un accidente?

a Fuera de la calzada.
b En el carril derecho.
c En el carril izquierdo.
d En la zona más cercana para poder trasladar a los heridos.

66 . ¿En qué momento los efectos del alcohol en la sangre son más notables?

a Cuando la curva de alcoholemia está en su punto más elevado.
b Cuando la curva de alcoholemia está en fase descendente.
c Cuando la curva de alcoholemia está en fase plana.
d En la última consumición.

67 . El sistema ESP:

a es un sistema neumático de frenos.
b mejora activamente el seguimiento de la trayectoria por parte del vehículo.
c es un sistema electrónico de control de la presión de las ruedas.
d es un programa de control de velocidad y consumo.

68 . ¿Qué opinión sobre la calidad de su servicio es más relevante para una empresa de transporte?

a La de los clientes.
b La de las autoridades competentes.
c La de sus propios trabajadores.
d La de la competencia.

69 . ¿Qué se entiende por fiabilidad de un transporte?

a La rapidez en el servicio.
b La seguridad de los pasajeros y equipajes.
c Que el transporte sea tal como la empresa prometió.
d La economía de medios.

70 . ¿A qué distancia mínima es conveniente conducir a los pasajeros de un autobús después de ser evacuados?

a 100 m.
b 200 m.
c 300 m.
d 50 m.

71 . ¿Quiénes deben firmar la declaración amistosa de accidente para que se considere válida?

a Todos los conductores de los vehículos implicados en el accidente.
b El conductor culpable del accidente.
c Todos los testigos del accidente.
d Un agente de las Fuerzas de Seguridad que tengan encomendada la vigilancia del tráfico.

72 . ¿En qué categoría se incluyen los equipos destinados a proteger contra riesgos de grado medio?

a Categoría I.
b Categoría II.
c Categoría III.
d Categoría especial.

73 . El trabajo debe estar concebido de manera que se evite:

a cualquier descanso innecesario.
b cualquier esfuerzo innecesario o excesivo.
c estar de pie.
d estar sentado.

74 . En aquellos camiones que poseen la caja de carga abierta, o en autobuses de dos pisos con el piso superior descubierto, el consumo de carburante:

a no varía.
b aumenta.
c disminuye.
d disminuye, pero solo si se circula por vías interurbanas.

75 . Se ahorra combustible de forma adecuada si se circula:

a en punto muerto al bajar pendientes descendientes.
b con los cristales de las ventanillas subidos.
c con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada.
d con el motor parado en las pendientes descendentes.

76 . Circulando a una determinada velocidad, el consumo de carburante será mayor:

a cuantos menos cambios de marcha se realicen.
b cuanto más corta sea la marcha seleccionada.
c cuanto más larga sea la marcha seleccionada.
d cuanto menor sea el número de revoluciones del motor.

77 . Circulando con un automóvil a un número determinado de revoluciones por minuto del motor, el consumo será mayor:

a cuanto menos cargado circule el vehículo.
b cuanto más corta sea la relación de marchas.
c cuanto más larga sea la relación de marchas.
d cuanto menor sea el coeficiente aerodinámico del vehículo.

78 . Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra:

a el tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.
b el motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c el perfil de la carretera y la posición del pedal del acelerador.
d la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

79 . Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule, ¿qué ventajas presenta?

a No tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que conducir de esta manera hace que el consumo de aceite sea nulo.
b Menor consumo, contaminación ambiental y desgaste mecánico.
c Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
d Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

80 . La paraplejia consiste en:

a la pérdida de capacidad de las extremidades inferiores.
b la pérdida de las funciones motoras en todas las extremidades y el tronco.
c no tener conciencia de sí mismo ni del entorno.
d Todas las respuestas son correctas.

81 . Cuando el vehículo es utilizado simultáneamente por dos conductores, ¿qué datos se deben registrar en la hoja de registro de un tacógrafo analógico?

a Los correspondientes a un conductor, porque cada conductor utilizará una hoja de registro diferente.
b Los correspondientes a todos los conductores que haya tenido el vehículo.
c Los correspondientes al vehículo y su carga.
d Los que considere oportuno el cargador.

82 . La siniestralidad de los vehículos pesados, medida en vehículos-kilómetro, es:

a mayor que la del total de vehículos.
b menor que la del total de vehículos.
c igual que la del total de vehículos.
d prácticamente nula.

83 . Un ejemplo de incidente en un transporte de viajeros es:

a el incendio del vehículo.
b el vuelco del vehículo.
c una avería mecánica.
d la caída al agua del vehículo.

84 . Generalmente, ¿con qué tipo de caja de velocidades se ahorra más energía?

a Con cajas de velocidades con cambio manual.
b Con cajas de velocidades con cambio automático.
c Con cajas de velocidades con convertidor de par.
d Con cajas de velocidades sin eje secundario.

85 . Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento, en general, debe hacerse:

a una vez cada seis meses.
b dependiendo del consumo medio del vehículo.
c siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo.
d una vez al año.

86 . ¿Dónde se encuentra situado el ralentizador hidrodinámico del tipo retárder?

a En el sistema de transmisión.
b En el bloque motor.
c En el cigüeñal.
d En el colector de escape.

87 . Cuando existan daños en los bienes, el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación cubrirá hasta un máximo de:

a 500.000 euros por titular.
b 300.000 euros por titular.
c 20 millones de euros por siniestro.
d 15 millones de euros por siniestro.

88 . Los cursos de formación continua necesarios para renovar la tarjeta de cualificación de conductor se deben realizar en:

a centros públicos de formación profesional.
b cualquier centro que acredite experiencia en formación de conductores.
c la empresa de transporte en la que se esté trabajando.
d centros de empresas CAP autorizadas.

89 . ¿A qué sistema de ayuda a la conducción corresponden las siglas ACC?

a Al de control de crucero adaptativo.
b Al de control del sistema de alumbrado.
c Al de alerta de colisión con peatones y ciclistas.
d Al de control de ángulo muerto.

90 . En zonas urbanas o con congestión del tráfico, es conveniente:

a no aprovechar las inercias del vehículo.
b utilizar una marcha más corta que la que permita el tráfico.
c evitar las continuas reducciones de marchas.
d utilizar el acelerador un poco más que el vehículo posterior.

91 . ¿Qué circunstancias de la vía condicionan la actitud del conductor?

a La titularidad.
b Las características geométricas y físicas.
c El tipo de señalización.
d Ninguna de las respuestas anteriores.

92 . ¿Cuándo debe utilizarse el alumbrado del vehículo como regla general?

a Entre la salida y la puesta del sol.
b En condiciones ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad.
c En caso de aviso existencia de vehículo parado en el arcén.
d En la circulación por travesías y zonas pobladas.

93 . ¿Qué son los amortiguadores de impacto en una carretera?

a Son dispositivos que se colocan delante de un obstáculo", cercano a la vía, para protegerlo."
b Son dispositivos que se sitúan a lo largo de los márgenes exteriores de una carretera para evitar que los vehículos que se salen de la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel.
c Son unos elementos separadores de carriles de distintos sentidos en autopistas o autovías.
d Son dispositivos destinados para ser utilizados en puentes tramos en los que el peligro que entraña la posible salida de la vía es muy importante.

94 . ¿Qué puede producir un derrape del vehículo?

a El uso brusco e inadecuado de los frenos.
b Un mal estado de la amortiguación.
c Una presión de los neumáticos inferior a la aconsejada.
d El mal uso de los retardadores.

95 . La modificación efectuada en 2018 en la Directiva que regula el CAP pretende incrementar la importancia concedida en la formación a los contenidos relativos a:

a seguridad vial.
b conducción eficiente.
c carga y descarga.
d Las respuestas A y B son correctas.

96 . Según el Reglamento (CE) 561/2006, un conductor puede prolongar su conducción diaria hasta un máximo de 1 hora si:

a el total de pausas reglamentarias acumuladas en la jornada supera las 2 horas.
b realiza una pausa superior a 15 minutos inmediatamente antes de realizar la prolongación de la jornada.
c es necesario para realizar el descanso diario en su domicilio.
d es necesario para realizar el descanso semanal en su domicilio.

97 . Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué condición debe cumplirse, entre otras, para que un conductor pueda superar el máximo de conducción diaria establecido?

a Que sea necesario para finalizar un servicio regular de uso general y el exceso sea inferior a 30 minutos.
b Que la distancia al punto final del trayecto sea inferior a 100 km.
c Que el exceso se realice para llegar al lugar de residencia del conductor o al centro de operaciones del empresario.
d Que se cuente con una autorización administrativa que habilite para el exceso de conducción.

98 . ¿Existe alguna relación entre la antigüedad del vehículo y la gravedad de los accidentes en los que intervienen vehículos pesados y autobuses?

a No.
b Depende del tipo de vía en la que se produzca el accidente.
c Las consecuencias son menos graves cuanto mayor es la antigüedad.
d Las consecuencias son más graves cuanto mayor es la antigüedad.

99 . Si al circular con nuestro vehículo nos encontramos con un accidente:

a es aconsejable, aunque no obligatorio, que intervengamos para intentar ayudar.
b estamos obligados a intentar ayudar.
c estamos obligados a intentar ayudar, pero solo cuando haya muertos.
d estamos obligados a intentar ayudar, pero solo cuando no haya muertos.

100 . En presencia de un accidente de tráfico, para avisar a los servicios de socorro:

a es obligatorio utilizar los postes SOS, siempre que existen.
b es obligatorio llamar al número 112 si no hay postes SOS.
c se recomienda llamar al número 112.
d Las respuestas A y B son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

101 . Las puertas de emergencia de un autobús:

a deben poder abrirse fácilmente desde el interior.
b deben poder abrirse fácilmente desde el exterior.
c deben poder abrirse fácilmente desde el interior y con dificultad desde el exterior.
d Las respuestas A y B son correctas.

102 . Tras un accidente de circulación, si se comprueba que un herido sufre una hemorragia, se deberá:

a presionar sobre la herida con un trapo limpio.
b practicar un masaje cardiaco.
c refrigerar la herida con agua fría.
d esperar a que la hemorragia cese por coagulación de la sangre.

103 . En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más infrecuente?

a Caídas de personas al mismo nivel (en la misma superficie en la que se encuentra).
b Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.
c Exposición continuada a vibraciones.
d Caída de objetos al manipularlos.