Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

www.araba.eus

Examen para la obtención del

Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

VIAJEROS

MODELO A

SEXTA CONVOCATORIA 2023

24 DE NOVIEMBRE DE 2023

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

1 . Al efectuar un giro cerrado, ¿a qué voladizos tiene que prestar atención el conductor de un autobús?

a A los voladizos laterales del vehículo.
b Al voladizo posterior del vehículo solamente.
c Al voladizo anterior del vehículo solamente.
d A los voladizos anterior y posterior del vehículo.

2 . El empresario individual:

a debe tener un capital mínimo.
b tiene una responsabilidad limitada con carácter general.
c debe inscribirse en el Registro Mercantil.
d debe tributar por el IRPF.

3 . ¿Qué tipo de transporte es una excursión organizada por un colegio para sus alumnos, en la que se utiliza un autobús propiedad del colegio?

a Transporte privado complementario.
b Transporte regular de uso especial.
c Transporte discrecional particular.
d Un colegio no puede efectuar ningún tipo de transporte.

4 . Conduciendo un autobús, ¿en qué momento se deberá estar más atento a los adelantamientos de otros vehículos?

a En ningún caso.
b Solamente al iniciar un giro cerrado.
c Antes y durante la realización de un giro cerrado.
d Cuando se ha terminado de realizar un giro cerrado.

5 . En una empresa de transporte de viajeros, la vigilancia del funcionamiento correcto de un vehículo es función propia del:

a gerente.
b jefe de tráfico.
c conductor.
d comercial.

6 . Circulando por el interior de una vía circular o por el de una glorieta, ¿hay que realizar algún tipo de señalización?

a Será necesario señalizar un desplazamiento lateral para cambiar de carril.
b Sí, con la luz indicadora de dirección derecha, en todo caso.
c Sí, con la luz indicadora de dirección izquierda, en todo caso.
d Sí, con todas las luces indicadoras de dirección accionadas a la vez.

7 . La mediana es:

a la unión de los arcenes.
b el denominado "lecho de frenado".
c un carril que discurre por el centro de la calzada.
d una franja de terreno no destinada a la circulación.

8 . En el caso de servicios interurbanos de transporte regular de uso general que no salgan en su recorrido del territorio de una determinada Comunidad Autónoma, la titularidad es:

a de los Ayuntamientos por los que transiten.
b del Estado.
c de la Comunidad Autónoma.
d del Estado y de la Comunidad Autónoma.

9 . ¿Cuál ha de ser la duración máxima de una ruta de transporte escolar?

a Inferior a 1 hora.
b 1 hora 30 minutos.
c 2 horas.
d No existe límite establecido.

10 . ¿Cómo se denomina la franja de terreno no destinada a la circulación que separa las distintas calzadas para cada sentido de circulación?

a Berma.
b Calzada.
c Mediana.
d Arcén.

11 . El nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel, ¿cómo se denomina?

a Travesía.
b Intersección.
c Paso a nivel.
d Refugio.

12 . ¿Qué función, entre otras, tiene el sistema de suspensión de un autobús?

a Proporcionar cierto confort.
b Que las imperfecciones del terreno se transmitan al habitáculo.
c Evitar el balanceo de la carrocería.
d Evitar el cabeceo.

13 . La sobrecarga de los ejes de un autobús:

a puede tener efectos negativos al controlar la velocidad.
b acrecienta el efecto positivo de una pendiente ascendente.
c hace que el centro de gravedad sea más estable.
d ayuda a controlar la velocidad durante una pendiente descendente prolongada.

14 . ¿Qué se debe comprobar para saber si se puede transportar una determinada masa?

a La masa de las personas y de sus equipajes usando el teorema de Kant para comprobarlo.
b Que el vehículo disponga de una carga útil suficiente para la cantidad de personas y equipajes que va a transportar.
c Comprobar, mediante una simulación con paquetes definidos para tal fin, que el vehículo dispone del espacio suficiente.
d Realizar un cálculo de la masa sustancial de los pasajeros y sus equipajes.

15 . La energía acumulada de un autobús que se encuentra en movimiento dependerá:

a del estado y de la superficie de las zapatas.
b del estado de los neumáticos.
c de la masa del vehículo y de la velocidad.
d de la velocidad solamente.

16 . La disposición de circular por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada se aplicará muy especialmente a los autobuses:

a en cualquier tipo de curva o de cambio de rasante.
b en curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.
c en curvas de buena visibilidad.
d en tramos rectos.

17 . ¿Qué tipo de entidad puede ser titular de una autorización de transporte público de viajeros en autobús?

a Una sociedad anónima.
b Una sociedad laboral.
c Una sociedad de responsabilidad limitada.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

18 . La tara de un autobús es:

a la masa del autobús en vacío.
b la masa de los pasajeros que puede transportar legalmente.
c la masa del equipaje que puede transportar legalmente.
d la suma de las masas de vehículo, pasajeros y equipaje que puede transportar legalmente.

19 . Es obligación de la empresa de transporte en autocar proporcionar a los viajeros información sobre:

a ubicación de extintores.
b utilización de cinturones de seguridad cuando el vehículo cuente con ellos.
c existencia de botiquín de primeros auxilios.
d Todas las respuestas son correctas.

20 . Para que se autorice un transporte regular de uso especial, normalmente se exige:

a que los viajeros residan en la misma población.
b que los viajeros se dediquen a la misma actividad.
c que los viajeros compartan un mismo centro de actividad.
d que los viajeros sean amigos o de la misma familia.

21 . ¿Qué debe justificar un transportista para obtener una autorización de transporte regular de uso especial?

a Que ha convenido la realización del transporte a través del correspondiente contrato.
b Que cuenta con los medios materiales necesarios para prestar el servicio.
c Que no ha sido sancionado en los dos años anteriores al realizar transportes similares.
d Las respuestas A y B son correctas.

22 . ¿En qué caso no se aplica el límite de responsabilidad previsto en caso de pérdida de equipaje?

a Cuando exista culpa del conductor.
b Cuando exista fuerza mayor.
c Cuando se pacten cuantían más favorables para el viajero.
d No hay límite establecido para la responsabilidad del transportista.

23 . ¿Qué tipo de dificultades experimentan, sobre todo, en el transporte en autobús las personas con limitaciones en la visión?

a De identificación de señales acústicas.
b De detección de obstáculos.
c De comunicación.
d De comprensión.

24 . En el transporte en autobús, las personas con limitaciones de comprensión pueden experimentar problemas para:

a reconocer a personas.
b orientarse en el espacio.
c entender indicaciones.
d todas las respuestas son correctas.

25 . En un transporte escolar, las mochilas de los niños:

a se recomienda que se coloquen en los pasillos, junto al siento ocupado por cada niño, dado que estos, por su estatura, tienen dificultades para situarlas en la bandeja portaequipajes.
b no se deben dejar obstaculizando los lugares de paso del autobús.
c no se pueden llevar en el habitáculo del autobús si superan 5 kg de peso.
d se recomienda colocarlas todas juntas, al lado del puesto del conductor, para que pueda controlarlas.

26 . ¿Cómo es conocido también el control electrónico del sistema de frenado?

a Electronically controlled brake system (EBS).
b Electronic brake variation (EBV).
c Brake assistance system (BAS).
d Electronic stability program (ESP).

27 . ¿Cómo se denomina la tarjeta de tacógrafo que identifica al organismo de control y permite acceder a la información almacenada en la memoria o en las tarjetas de conductor a efectos de su lectura o impresión?

a Tarjeta de centro de ensayo.
b Tarjeta de empresa.
c Tarjeta de conductor.
d Tarjeta de control.

28 . ¿Cómo se detecta que no se quema la totalidad de carburante presente en los cilindros del motor?

a Por el ruido característico que hace el motor cuando se produce esta circunstancia.
b Porque el motor se cala.
c Porque el color del humo de escape es negro.
d Porque el motor da tirones.

29 . ¿Cuál de estos factores no afecta al ahorro de combustible?

a El corrector de frenada.
b Guardar una distancia de seguridad adecuada.
c Conducir con anticipación.
d Conducir con tranquilidad.

30 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

a La potencia máxima se alcanza a la velocidad máxima.
b Los valores máximos de par y potencia no se alcanzan al mismo régimen de funcionamiento del motor.
c El par máximo se alcanza al ralentí.
d La potencia máxima se alcanza al ralentí.

31 . ¿Qué haremos para prevenir la aparición de sueño durante la conducción?

a Poner la radio más fuerte para distraernos.
b Tomar mucho café.
c Comer copiosamente y continuar el viaje.
d Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

32 . Al estar en movimiento, el vehículo lleva asociada una energía, llamada inercia dinámica, que está en función de:

a su masa y velocidad.
b la altura del vehículo.
c la longitud del vehículo.
d su capacidad de frenada.

33 . La percepción del riesgo por el conductor, ¿se puede ver alterada por el alcohol y las drogas?

a Sí, siempre.
b Nunca.
c Solo por las drogas.
d Solo por el alcohol.

34 . La exposición a sustancias tóxicas entre los trabajadores del transporte suele ser consecuencia:

a del uso de recipientes en buen estado.
b de la manipulación del producto sin utilizar los equipos de protección adecuados.
c del uso de vehículos en recintos abiertos.
d del llenado a la capacidad estipulada.

35 . Ante la previsión de condiciones meteorológicas adversas debidas a la nieve, ¿qué debemos llevar en el vehículo?

a Poco combustible para ir más rápido.
b Suplemento de anticongelante.
c Combustible suficiente para poder contar con más tiempo de calefacción.
d Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

36 . El certificado de aptitud profesional y la tarjeta de cualificación de conductor se consideran necesarios para aquellos conductores de vehículos que necesiten estar en posesión de los permisos de conducir:

a A, A1, B, B1.
b C, C+E, C1, C1+E.
c D, D+E, D1, D1+E.
d Las respuestas B y C son correctas.

37 . En caso de inmovilización por una fuerte nevada hay que:

a aparcar dejando vía libre a las máquinas quitanieves.
b disponer de combustible suficiente.
c orientar las ruedas en línea recta.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

38 . Para que el airbag tenga un efecto positivo en sus funciones como elemento de seguridad pasiva, ¿es necesario llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad?

a Sí, siempre.
b No.
c Solo cuando se circula por carretera.
d Solo para los ocupantes de los asientos traseros.

39 . ¿Qué puede experimentar un conductor alérgico bajo los efectos de antihistamínicos?

a Aumento de la capacidad de atención.
b Aumento en la coordinación.
c Somnolencia.
d Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

40 . ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo relacionados con el transporte es menos frecuente?

a Golpes con herramientas y otros objetos.
b Caídas de personas al mismo nivel (en la misma superficie en la que se encuentra).
c Sobreesfuerzos.
d Incendios.

41 . El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que se realice con:

a esfuerzos suaves.
b esfuerzos intensos.
c esfuerzos realizados sin tiempo de recuperación suficiente.
d inclinaciones del cuerpo o torciéndolo.

42 . Los autobuses que trasladan viajeros dentro de un aeropuerto están:

a obligados al uso de tacógrafo.
b obligados al uso de tacógrafo, siempre que los viajeros lleven equipaje.
c exentos del uso de tacógrafo, siempre que no salgan de las instalaciones del aeropuerto.
d exentos, aunque ocasionalmente salgan con viajeros fuera del recinto del aeropuerto.

43 . Ante una situación de emergencia, ¿cuál debería ser uno de los criterios de actuación del conductor?

a Siempre se debe conservar la calma.
b Las actuaciones deben tener como primer objetivo la preservación de la seguridad de todas aquellas personas que puedan verse afectadas (pasajeros, resto de usuarios de la vía...).
c Las actuaciones no pueden incrementar el desconcierto y la angustia de los afectados.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

44 . ¿Qué actuación debe realizarse antes en caso de evacuación de un vehículo?

a Sacar todas las pertenencias del conductor.
b Asegurar el vehículo quitando la llave de encendido.
c Ponerse en contacto con la empresa aseguradora.
d Rellenar el parte de evacuación.

45 . Un motor consumirá menos combustible si se circula:

a con marchas largas y el motor poco revolucionado.
b con marchas largas y el motor revolucionado.
c con marchas cortas y el motor revolucionado.
d a altas velocidades.

46 . Mientras está lloviendo, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?

a Durante las primeras gotas ya que se forma una película sobre el pavimento, aumentando la distancia de frenada.
b Al final de la tormenta ya que se forma una película sobre el pavimento, aumentando la distancia de frenada.
c Cuando el pavimento se está secando.
d En ningún momento.

47 . ¿Qué actividad es considerada tiempo de trabajo efectivo para un conductor profesional, según la normativa laboral española?

a El tiempo empleado en comer en ruta.
b La asistencia a los pasajeros en la subida o bajada del vehículo.
c Los períodos de copiloto cuando el vehículo lo está conduciendo el compañero.
d El tiempo de descanso en el domicilio del conductor.

48 . ¿Cuántas horas, como máximo, puede conducir un conductor en 2 semanas consecutivas, según la reglamentación social europea?

a 120 horas.
b 90 horas.
c 80 horas.
d 60 horas.

49 . ¿Cuál es el componente principal de la siniestralidad entre conductores profesionales?

a Los accidentes que se producen en el desarrollo de tareas de mantenimiento de los vehículos.
b Los accidentes que se producen en el desarrollo de reparación de los vehículos.
c Los accidentes de tráfico.
d Los accidentes que se producen en el desarrollo de tareas de carga y descarga en el caso de transporte de mercancías.

50 . ¿Cuál es la manipulación de cargas menos peligrosa?

a La que exige esfuerzos intensos y prolongados.
b La que exige no tener que cambiar el punto de agarre de la carga.
c La que exige esfuerzos realizados sin tiempo de recuperación suficiente.
d La que exige torcer el cuerpo durante la operación.

51 . ¿Cuál no es una causa de accidente de trabajo en el transporte?

a Ritmo de trabajo pausado.
b Defectos de las herramientas o materiales.
c Comportamiento inadecuado del trabajador.
d Fallos en la organización del trabajo.

52 . ¿En qué tiene influencia el estado de los filtros?

a En el desgaste de los neumáticos.
b En la seguridad del vehículo.
c En el desgaste de los frenos.
d En el consumo de carburante.

53 . ¿Qué consecuencias tiene la somnolencia sobre la conducción?

a Disminución del tiempo de reacción.
b Aumento de la concentración.
c Alteración de las funciones sensoriales.
d Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

54 . El ralentizador eléctrico:

a regula la intensidad eléctrica que genera el alternador.
b regula la tensión eléctrica que genera el alternador.
c mantiene constante la tensión eléctrica que sale de la batería.
d se utiliza para evitar el fenómeno "fading".

55 . ¿Qué se entiende por manipulación de cargas?

a Cualquier operación de transporte o sujeción de las mismas.
b Abrir el contenido de una carga.
c Llenar un depósito de gasolina.
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

56 . De las siguientes opciones, ¿cuál es una de las funciones del sueño?

a Disminución del sueño.
b Aumento del cansancio físico.
c Recuperación del desgaste.
d Aparición de la sensación de cansancio.

57 . ¿Cómo deben ser las comidas durante los días de conducción?

a Varias comidas y ligeras.
b Varias comidas y abundantes.
c Pocas comidas y ligeras.
d Pocas comidas y abundantes.

58 . El disco-diagrama u hoja de registro del tacógrafo analógico tiene una zona donde anotar:

a la matrícula del vehículo.
b el número de bastidor del vehículo.
c la marca del vehículo.
d el nombre de la empresa.

59 . El tacógrafo analógico registra en la hoja de registro los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

a automáticamente la conducción, los otros, es necesario que el conductor los seleccione.
b automáticamente la conducción y el descanso.
c manualmente todos.
d por la parte de atrás del disco.

60 . ¿Puede levantarse una inmovilización, después de 45 minutos de pausa, si se impuso por una conducción diaria de 14 horas?

a No, nunca.
b Sí, pero solo para vehículos nacionales.
c Sí, puesto que después de la pausa se inicia un nuevo período de conducción diario.
d Sí, pero solo para vehículos de países terceros.

61 . ¿En qué modo de funcionamiento estará un tacógrafo digital si tiene dos tarjetas de conductor insertadas?

a En modo operativo.
b En ningún modo, siempre está igual.
c En modo de calibrado.
d En modo de control.

62 . Los datos registrados en una tarjeta de conductor se pueden descargar:

a solo a través del tacógrafo digital.
b solo desde un taller.
c desde el tacógrafo o a través de un lector de tarjetas que tenga acceso a los datos de usuario.
d solo desde un lector de tarjetas que tenga acceso a los datos de usuario.

63 . ¿Qué actuación es inadecuada como medida de ahorro de carburante?

a Circular a un régimen medio de revoluciones.
b Utilizar la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de las circunstancias que se den en cada momento.
c Llevar la presión de inflado de los neumáticos que recomiende el fabricante.
d Circular a un régimen alto de revoluciones.

64 . La resistencia aerodinámica:

a crece de manera inversamente proporcional a la aceleración.
b crece con el cuadrado de la velocidad.
c crece con el doble de la velocidad.
d decrece ligeramente con el incremento de la velocidad.

65 . En los motores de combustión, si las válvulas de escape de los cilindros no se abren en el momento adecuado:

a influirá en el consumo de carburante.
b aumentará la potencia del motor.
c aumentará el par motor.
d disminuirá el consumo de carburante.

66 . ¿En cuánto puede llegar a incrementar el consumo el viento en contra?

a Apenas incide en el consumo.
b Hasta un 5 % con un viento de 36 km/h.
c Hasta un 9 % con un viento de 36 km/h.
d Hasta un 18 % con un viento de 36 km/h.

67 . Cuando se utiliza un aceite de baja calidad para lubricar un motor:

a aumenta el desgaste de las piezas, aunque se reduce su corrosión.
b aumenta la corrosión de las piezas, aunque se reduce su desgaste.
c aumenta el desgaste de las piezas sin que se vea afectado el consumo de carburante en ningún caso.
d puede aumentar el consumo de carburante al aumentar el rozamiento de las piezas.

68 . El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la presión de los neumáticos.
b del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c del montaje de frenos de disco.
d del montaje de frenos de tambor.

69 . De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a Mantener la aguja del cuentarrevoluciones del motor en la zona marcada, generalmente, de color verde.
b Comprobar frecuentemente que la presión de inflado de los neumáticos es la recomendada por el fabricante.
c Circular con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo.
d Observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.

70 . Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a no tener que comprobar el nivel de aceite del motor ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de aceite sea nulo.
b un menor consumo y nivel de ruidos.
c aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.
d aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

71 . El consumo de combustible, ¿depende del estilo de conducción?

a Sí, aunque afecta mínimamente.
b Sí, y es un factor muy importante.
c No, solo depende de la velocidad a la que se circule.
d No, solo depende del tipo de carburante que utilice el vehículo.

72 . En términos relativos, ¿qué nivel de siniestralidad tienen los conductores profesionales?

a Elevado, debido a la poca experiencia de los conductores.
b Elevado, a pesar de la experiencia de los conductores.
c Bajo, a pesar de la poca experiencia de los conductores.
d Bajo, debido a la experiencia de los conductores.

73 . ¿Cuál es el accidente laboral más frecuente que se suele producir en la actividad de transporte como consecuencia de un mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación del vehículo?

a Caídas de personas a distinto nivel.
b Atropellos por vehículos.
c Exposición continuada a vibraciones.
d Caídas de personas al mismo nivel.

74 . ¿Dónde se deben ubicar los diferentes mandos del vehículo?

a En la parte derecha del salpicadero.
b En la parte izquierda del salpicadero.
c En la parte central del salpicadero.
d En cualquier sitio, siempre que sea accesible para el conductor.

75 . ¿Cuál es la posición más adecuada de las manos en el volante si lo consideramos un reloj?

a Las diez y diez.
b Las diez menos diez.
c Las doce y cuarto.
d Las tres y cuarto.

76 . En caso de condiciones meteorológicas adversas por nieve, ¿qué se recomienda hacer si el nivel de circulación es rojo?

a Abandonar el vehículo en todo caso.
b Emplear cadenas.
c Disminuir la distancia de seguridad.
d No salir de viaje.

77 . Si se reduce el consumo de carburante de los automóviles, ¿se reduce también las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente?

a No, solo se consigue reducir la factura energética del país.
b No, solo se consigue reducir la factura energética del país y mejorar la seguridad de la circulación.
c Sí, ya que se quema menos carburante.
d Solo si el motor está correctamente reglado.

78 . ¿En qué momento está obligado el conductor a llevar consigo la tarjeta de cualificación profesional?

a Siempre.
b Nunca.
c Cuando conduzca el vehículo.
d Cuando se encuentre en las instalaciones de la empresa.

79 . ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

a El porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.
b La carga transportada en el vehículo.
c La situación de las ruedas motrices.
d El tipo de freno que monte el vehículo.

80 . Según la reglamentación social europea, ¿cuántas veces puede interrumpir un descanso diario normal un conductor que acompaña a un vehículo en un transbordador?

a Tantas como necesite.
b Un máximo de tres.
c Una, sin exceder 1 hora.
d Dos veces, sin exceder en total 1 hora.

81 . ¿Qué debe hacer el conductor en una pendiente ascendente o rampa cuando el motor del vehículo no aumenta sus revoluciones, aunque pise más el pedal acelerador?

a Pisar ligeramente el pedal de embrague para circular a medio embrague.
b Cambiar el disco de embrague, ya que esto ocurre siempre que el forro del disco está desgastado y patina.
c Poner una relación de marchas más larga.
d Poner una relación de marchas más corta.

82 . El sistema de regulación antipatinamiento (ASR) recibe información de los sensores situados en:

a las ruedas.
b el diferencial.
c el motor.
d el grupo cónico.

83 . ¿Cómo denomina la normativa de tiempos de conducción y descanso al tiempo acumulado total de conducción entre el final de un período de descanso diario y el principio del siguiente período de descanso diario?

a Tiempo semanal de conducción.
b Tiempo diario de conducción.
c Conducción ininterrumpida.
d Conducción bisemanal.

84 . Respecto al uso de los frenos como elemento de seguridad activa, ¿cómo se debe utilizar el freno de servicio?

a Ejercer presión al inicio de la frenada y disminuirla progresivamente, según se reduzca la velocidad del vehículo
b Presión suave y mantenida.
c Presionando suave al principio, aumentando la presión progresivamente.
d Presionando progresivamente al principio y fuerte al final.

85 . La conducción preventiva implica:

a ajustar la carga a las condiciones del vehículo.
b pensar de forma desconfiada y estar preparado para reaccionar.
c no pensar y actuar cuando llegue el momento.
d tomar decisiones consensuadas con otros conductores.

86 . Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con lluvia son:

a frenar de manera brusca.
b aumentar la velocidad a la hora de pasar los charcos.
c no utilizar nunca la luz antiniebla con lluvia muy intensa.
d aumentar la distancia de seguridad.

87 . De los factores que influyen en la resistencia aerodinámica de un vehículo y, por tanto, en el consumo de combustible, ¿cuál es el que más afecta?

a La velocidad.
b La densidad del aire.
c La superficie frontal del vehículo.
d La superficie lateral del vehículo.

88 . ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a La velocidad y el consumo no están relacionados.
b La velocidad y el consumo solo están relacionados cuando se trata de vehículos ligeros.
c A mayor velocidad mayor consumo.
d A mayor velocidad menor consumo.

89 . Para hacer una conducción eficiente y reducir el consumo de carburante, es conveniente:

a reducir la distancia de seguridad ya que, de esta manera, los obstáculos se ven antes.
b aumentar la distancia de seguridad con el fin de tener más tiempo para reaccionar.
c utilizar relaciones de marchas cortas.
d acelerar cuando se arranca.

90 . Circulando con un automóvil a un número determinado de revoluciones por minuto del motor, el consumo será mayor:

a cuanto menos cargado circule el vehículo.
b cuanto más corta sea la relación de marchas.
c cuanto más larga sea la relación de marchas.
d cuanto menor sea el coeficiente aerodinámico del vehículo.

91 . Dentro de los Sistemas de Transporte Inteligente se encuentran los denominados DAI, ¿cuál es su funcionalidad?

a Control de accesos y aparcamientos restringidos en zonas urbanas.
b Detección de infracciones en paso de semáforo rojo.
c Cálculo de velocidades medias en tramos determinados de carreteras.
d Todas las respuestas son correctas.

92 . El consumo de carburante de un automóvil con un motor diésel se ve afectado por varios factores, entre ellos se encuentra:

a el tipo de bujías que monte: frías o calientes.
b el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.
c el material del que esté construida la carrocería.
d el perfil de la carretera, la presión de inflado de los neumáticos y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

93 . El número de revoluciones por minuto del motor es un factor que afecta al consumo de carburante de un automóvil, ¿cómo puede el conductor influir en él?

a Utilizando un carburante con un octanaje inferior al recomendado.
b Utilizando un carburante con un octanaje superior al recomendado.
c Haciendo un uso adecuado del cambio de velocidades.
d Utilizando un gasóleo con un contenido mínimo en azufre.

94 . Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras ventajas. Señale la respuesta correcta.

a Se contamina acústicamente menos.
b Permite aumentar los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las revisiones de mantenimiento.
c Se prolongan los plazos para pasar las inspecciones técnicas periódicas ITV.
d Evita tener que comprobar la presión de inflado de las ruedas.

95 . Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule, ¿qué ventajas presenta?

a No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
b Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
c Mayor seguridad en la circulación y menor consumo y contaminación ambiental.
d Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

96 . ¿Es la señalización un elemento de seguridad activa?

a No, es un elemento de regularización del tráfico.
b No, es un elemento seguridad pasiva.
c No, es un elemento de eficiencia vial.
d Sí, es un elemento de seguridad activa.

97 . ¿Cuándo debe utilizarse el alumbrado del vehículo como regla general?

a En la circulación por túneles.
b En zonas donde no se tiene preferencia de paso.
c En caso de aviso existencia de obras en la vía.
d Todas las respuestas son correctas.

98 . En una carretera, los sistemas de contención de vehículos pueden:

a regular la densidad del tráfico.
b regular la intensidad del tráfico.
c impedir la circulación de determinados vehículos.
d proporcionar un cierto nivel de retención a un vehículo fuera de control.

99 . ¿Qué itinerario debe seguir un conductor para llevar a cabo el transporte que tenga encomendado?

a El que, a su juicio, resulte más seguro.
b El que resulte más corto.
c El que le hayan fijado.
d Siempre el que él mismo considere más adecuado para el transporte en cuestión.

100 . Las zonas sombrías de la carretera, ¿en qué casos se deben evitar especialmente?

a Con niebla densa.
b Cuando comienza a llover.
c Con viento fuerte.
d Ante la posible presencia de hielo.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1 . La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ¿regula la duración de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general?

a Sí, la duración máxima.
b Sí, la duración mínima.
c Sí, tanto la duración máxima como la mínima.
d No.

R2 . Cuando la presión del neumático es inferior a la recomendada:

a el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en el centro.
b el vehículo queda automáticamente bloqueado.
c el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en los bordes.
d el neumático no sufre deformaciones ya que solo se producen si la presión es superior a la recomendada.

R3 . Para ahorrar combustible, ¿cómo deben realizarse en general los cambios de marchas?

a En los procesos de aceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la marcha más larga en la que se pueda circular.
b En los procesos de aceleración, hacer el cambio lo más tarde posible.
c Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 2.000 y 2.500 r.p.m. en motores diésel.
d Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 3.000 y 3.500 r.p.m. en motores diésel.