Examen para la obtención del

Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

VIAJEROS

MODELO A

SEXTA CONVOCATORIA 2024

29 DE NOVIEMBRE DE 2024

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

1 . Como norma general, ¿por dónde deben circular los vehículos?

a Por la izquierda.
b Por el centro.
c Por la derecha.
d Por el sitio más cómodo para poder realizar un adelantamiento.

2 . En los vehículos destinados al servicio público de transporte colectivo de personas, ¿se permite llevar un animal?

a En ningún caso.
b Sí, en todo caso.
c Sí, cuando un invidente vaya acompañado de un perro especialmente adiestrado como lazarillo.
d No, excepto que se trate de un pájaro.

3 . ¿Qué es una travesía?

a Cualquier vía pública situada dentro de poblado.
b Es un tramo de carretera que discurre por poblado.
c Es la vía que une las carreteras que confluyen en un nudo.
d Es el nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles se realizan a nivel.

4 . ¿En qué acción los ocupantes o sus equipajes se verán desplazados hacia atrás?

a En las curvas.
b En los frenazos.
c En las pendientes.
d En los acelerones.

5 . ¿Cómo denomina la normativa de la Unión Europea a los transportes de escolares?

a Servicios regulares de uso especial.
b Servicios discrecionales.
c Servicios regulares especiales.
d Servicios de lanzadera.

6 . Las mujeres ocupadas en el sector del transporte en España representan en torno al:

a 5 % del total del sector.
b 15 % del total del sector.
c 25 % del total del sector.
d 35 % del total del sector.

7 . El nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel, ¿cómo se denomina?

a Travesía.
b Intersección.
c Paso a nivel.
d Refugio.

8 . ¿En qué consiste el cabeceo del autobús?

a En el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.
b En el movimiento de giro sobre el eje vertical.
c En el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.
d En el movimiento del vehículo producido al subirse en él.

9 . ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje trasero del autobús?

a El sobrecalentamiento de los frenos.
b El esfuerzo excesivo para la suspensión delantera.
c La dureza en la dirección del vehículo.
d La falta de apoyo en el eje delantero y el desgaste prematuro de los neumáticos debido al deslizamiento.

10 . Respecto a la caja de cambios de un autobús, ¿por qué la mejor zona de utilización es la cercana al par máximo?

a Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor, aunque el consumo sea alto.
b Porque en esa zona la potencia también es la máxima, con un consumo intermedio.
c Porque en esa zona la relación entre la potencia y el par es máxima, lo que asegura una velocidad mayor.
d Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor con el menor consumo.

11 . ¿Qué sucede cada vez que se realiza un cambio de marcha en un autobús que circula en una pendiente ascendente?

a Que pierde potencia.
b Que gana velocidad.
c Que gana potencia.
d Que pierde potencia y gana velocidad.

12 . La resistencia que opone el aire al movimiento de un autobús puede denominarse como:

a resistencia aerodinámica.
b fuerza segmentarial cónica.
c fuerza de molaridad.
d fuerza de consumo.

13 . La sobrecarga de alguno de los ejes de un autobús:

a no puede dañar el eje de dirección.
b no puede dañar a los neumáticos.
c no afecta a la tracción.
d provoca efectos negativos en la conducción y seguridad del vehículo.

14 . ¿Qué son los transportes de viajeros en régimen de cabotaje?

a Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo.
b Los servicios en los que se transportan viajeros que no residen en el Estado en el que se efectúa dicho transporte.
c Los transportes que atraviesan un Estado sin coger ni dejar viajeros en el mismo.
d Los transportes internacionales que se realizan próximos a la frontera.

15 . ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de viajeros en autobús?

a Elaborar las nóminas.
b Adoptar las decisiones estratégicas.
c Efectuar el seguimiento comercial de los servicios.
d Asignar las rutas a cada conductor.

16 . ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de viajeros en autobús?

a Gestionar la flota.
b Buscar operaciones de transporte para la empresa.
c Representar a la empresa frente a los clientes.
d Ninguna de las funciones anteriores.

17 . El Acuerdo ASOR se refiere a:

a transporte internacional de viajeros.
b transporte internacional de mercancías perecederas.
c transporte postal en vehículos de viajeros.
d organización internacional de las asociaciones de transportistas.

18 . ¿Qué exige la normativa comunitaria, en relación con el cableado eléctrico de un autobús, a fin de prevenir incendios?

a Que todos los cables estén bien fijados.
b Que los cables no entren en contacto con tuberías de combustible.
c Que los cables no entren en contacto con el sistema de escape.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

19 . Cuando las ventanas de emergencia de un autobús no puedan ser accionadas fácilmente desde el interior y desde el exterior:

a se colocará un dispositivo para romperlas junto a cada una de ellas.
b se colocará un dispositivo para romperlas por cada dos de ellas.
c se colocará un dispositivo para romperlas junto al puesto de conducción.
d se colocará un dispositivo para romperlas en cada lado del autobús.

20 . ¿Qué requisitos se exigen a quien desee obtener una licencia comunitaria de transporte de viajeros?

a Acreditar competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte interior e internacional de viajeros.
b Ser titular de autorización de transporte privado complementario.
c Disponer de un mínimo de cinco autocares.
d Las respuestas A y B son correctas.

21 . El titular de una autorización comunitaria de transporte internacional de viajeros de carácter regular:

a habrá de realizar siempre el servicio con sus propios medios personales y materiales.
b podrá utilizar vehículos de refuerzo de otros transportistas de modo temporal.
c podrá utilizar vehículos de refuerzo de otros transportistas de modo permanente, sin superar nunca el 25 % de los propios.
d podrá utilizar vehículos de refuerzo de otros transportistas de modo permanente, sin superar nunca el 50 % de los propios.

22 . ¿Cuál debe ser el origen o destino de un transporte regular de uso especial?

a El domicilio de los viajeros.
b El centro de actividad común.
c El que decidan libremente los viajeros.
d El que decida libremente quien ha contratado el transporte.

23 . ¿Qué circunstancias se deben tener en cuenta para adoptar la decisión de crear un nuevo servicio de transporte regular de uso general?

a Las demandas de transporte actuales y potenciales.
b Los medios que existen para atender la demanda.
c Su repercusión en la red de transporte.
d Todas las respuestas son correctas.

24 . ¿Qué entiende la normativa como equipaje?

a El conjunto de objetos, con un peso máximo total de 50 kg, que acompañen al viajero durante el viaje a bordo de la bodega del vehículo.
b El conjunto de objetos que acompañen al viajero durante el viaje a bordo de la bodega del vehículo.
c El conjunto de objetos que el viajero indica que quiere que sean trasladados, simultáneamente, hasta su punto de destino, sea cual sea el medio utilizado.
d Los bultos que son designados como equipaje en el contrato, siempre que se hagan constar por escrito en él.

25 . ¿Está permitido fumar a bordo de un autobús?

a Sí.
b No.
c Solo en las plazas reservadas para fumadores.
d Solo en las plazas reservadas para fumadores y a condición de que el vehículo vaya equipado con filtro purificador de aire.

26 . ¿Cuál debe ser el emplazamiento de los extintores en un vehículo?

a Uno de ellos, cerca del asiento del conductor.
b Lo más alejado posible de los lugares de riesgo de incendio.
c En proximidad a los lugares con riesgo de incendio.
d Es indiferente su ubicación mientras sea visible.

27 . Para poder utilizar adecuadamente el motor de un vehículo, ¿cuál de las siguientes características es innecesario conocer?

a La potencia máxima.
b El coeficiente de rozamiento.
c El consumo específico.
d El par máximo.

28 . ¿Qué posición corresponde a la ocupación de conductor de transporte urbano y por carretera, respecto del conjunto de ocupaciones profesionales, por razón del número de accidentes mortales sufridos?

a Cuarta.
b Tercera.
c Segunda.
d Primera.

29 . La eficacia del ralentizador eléctrico aumenta si aumenta:

a la carga hidráulica.
b la aceleración.
c la cantidad de electricidad suministrada por la batería.
d la temperatura.

30 . La postura correcta para manipular una carga debe incluir:

a mantener las rodillas rígidas.
b tener el bulto tan cerca del cuerpo como sea posible.
c mantener rígidas las piernas.
d flexionar la espalda.

31 . Cuando la presión del neumático es inferior a la recomendada:

a el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en el centro.
b el vehículo queda automáticamente bloqueado.
c el neumático sufre deformaciones, desgastándose más en los bordes.
d el neumático no sufre deformaciones ya que solo se producen si la presión es superior a la recomendada.

32 . Después de un período de conducción de 4 horas y media, el conductor debe efectuar una pausa de, al menos:

a 35 minutos.
b 45 minutos.
c 25 minutos.
d 40 minutos.

33 . En la declaración amistosa de accidentes es imprescindible:

a hacer constar siempre la fecha y hora del accidente.
b identificar el lugar del accidente mediante calle o vía y población.
c anotar la matrícula de los vehículos implicados.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

34 . Si, en una inspección en carretera, el conductor impide el control del tacógrafo, ¿qué tipo de infracción estaría cometiendo?

a Una infracción de carácter leve.
b Una infracción de carácter muy grave.
c Una infracción de carácter grave.
d No comete infracción, pues el conductor no está obligado a facilitar ese control.

35 . Si un conductor conduce durante varias jornadas un vehículo no sujeto al Reglamento Comunitario 561/2006 y en una jornada posterior conduce un vehículo que sí está incluido en su ámbito de aplicación, ¿cómo deberá justificar las jornadas en las que efectuó conducciones en vehículos excluidos de su ámbito de aplicación?

a Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como tiempo de presencia.
b Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como tiempo de conducción.
c Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como "otro trabajo".
d Con el certificado de actividades cumplimentado.

36 . Son equipos de protección individual de las vías respiratorias:

a los equipos aislantes de aire libre.
b los equipos de submarinismo.
c los equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

37 . Tras un accidente de circulación, si se comprueba que un herido sufre una hemorragia, se deberá:

a presionar sobre la herida con un trapo limpio.
b practicar un masaje cardiaco.
c refrigerar la herida con agua fría.
d esperar a que la hemorragia cese por coagulación de la sangre.

38 . ¿Son los factores psíquicos elementos coadyuvantes de los accidentes de trabajo en el transporte?

a No.
b No, porque los accidentes siempre son físicos.
c No, porque el factor psíquico no afecta al sector del transporte.
d Sí, porque la conducción profesional es dada a la aparición de fatiga y estrés.

39 . ¿Dónde se aplica peor la normativa sobre prevención de riesgos laborales en el conjunto de las empresas españolas de transporte por carretera?

a En las empresas que tienen entre 1 y 5 trabajadores.
b En las empresas que tienen entre 6 y 15 trabajadores.
c En las empresas que tienen entre 16 y 49 trabajadores.
d En las empresas con más de 50 trabajadores.

40 . ¿Es necesario introducir en el tacógrafo digital la tarjeta de taller para hacer una intervención técnica?

a No.
b Sí, pero solo para activar el tacógrafo.
c Sí, pero solo para realizar el primer calibrado.
d Sí, en todas las intervenciones técnicas.

41 . ¿Qué pauta de actuación en caso de incendio de un vehículo es correcta?

a Accionar la luz de emergencia.
b Frenar con precaución deteniendo el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible.
c Tener presente el empleo de las salidas de emergencia mediante los adecuados procedimientos de actuación.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

42 . Durante la conducción, para poder realizar las maniobras con seguridad, ¿qué acciones de prevención serán más adecuadas?

a Circular a velocidad alta.
b Adaptar la velocidad a la situación del tráfico de forma rápida y efectiva.
c Concentrar la observación en el punto final de la maniobra.
d Reducir la velocidad al máximo para asegurar el control del vehículo.

43 . Un motor diésel de inyección directa respecto de un motor diésel de inyección indirecta:

a tiene un mayor consumo específico.
b tiene un menor consumo específico.
c tiene el mismo consumo específico.
d siempre tiene un menor par motor.

44 . ¿Qué debe hacerse en el caso que se aparque el vehículo en una zona con riesgo de nevadas?

a Utilizarse el freno de mano.
b Levantar los limpiaparabrisas.
c Dejar el vehículo en punto muerto.
d Todas las respuestas son correctas.

45 . Cuando se produce la inmovilización de un vehículo de transporte por la autoridad competente, ¿de quién es la responsabilidad de la custodia del vehículo?

a Del juez de guardia.
b De la Policía local del lugar más cercano.
c De la autoridad que ordena la inmovilización.
d Del transportista.

46 . En los controles en carretera, ¿qué consideración tiene el conductor, según la legislación española?

a Representante de la empresa.
b Representante de los trabajadores de la empresa.
c No tiene ninguna consideración, solo es el conductor.
d Representa a todos los conductores del sector.

47 . ¿Cuál de los siguientes transportes no está obligado al uso del tacógrafo?

a Transportes oficiales.
b Transportes realizados para la eliminación de residuos de carácter urbano íntegramente comprendidos en un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular.
c Transportes de mercancías de carácter privado complementario realizados en el marco de su propia actividad empresarial por empresas agrícolas que se desarrollen íntegramente en un radio de 150 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa.
d Transporte de animales vivos entre granjas y mercados locales, entre mercados y mataderos locales o entre granjas y mataderos locales, siempre que la distancia en línea recta entre origen y destino del transporte no sea superior a 500 kilómetros.

48 . ¿Cuál es la función principal del ralentizador eléctrico?

a Evitar el efecto "fading".
b Hacer que no se produzca combustión alguna.
c Ajustar la fiabilidad del embrague.
d Disminuir la resistencia termodinámica.

49 . ¿Cuántos extintores debe llevar un vehículo de transporte de mercancías de 20.500 kg de Masa Máxima Autorizada (MMA), de acuerdo con la Orden de 27 de julio de 1999?

a Uno.
b Dos.
c Uno o dos, a elección de su titular.
d Ninguno.

50 . ¿Cuántos minutos sugiere la Organización Mundial de la Salud que se deben tomar, como mínimo, para consumir la ración del mediodía?

a Una hora.
b Dos horas.
c 20 minutos.
d 40 minutos.

51 . Una dosis excesiva de café, ¿qué efecto negativo puede llegar a producir?

a Alivio de la fatiga.
b Ansiedad.
c Mantenimiento del estado de vigilia.
d Mejora de los reflejos.

52 . Si el vehículo que conduce está dotado de un sistema de frenado ABS, ¿cómo actúa durante una frenada?

a Deteniendo inmediatamente el vehículo, incluso si la vía está mojada.
b Deteniendo inmediatamente el vehículo, incluso si la vía tiene nieve.
c Evitando el bloqueo de las ruedas, únicamente si la vía por donde se circula está mojada.
d Evitando que las ruedas se bloqueen, cualquiera que sea el estado de la vía.

53 . Existe un tipo de ralentizador llamado "hidrodinámico" que puede ser de dos tipos:

a retárder o intárder.
b freno en el escape o freno Veb.
c eléctrico o electrodinámico.
d hidráulico o neumático.

54 . Cuando se habla del intárder se está haciendo referencia a un ralentizador del tipo:

a en el motor.
b en el escape.
c hidrodinámico.
d eléctrico.

55 . ¿Qué actuación es inadecuada como medida de ahorro de carburante?

a Circular a un régimen medio de revoluciones.
b Circular con una presión de inflado de los neumáticos superior a la recomendada por el fabricante.
c Bajar las pendientes utilizando el motor como freno.
d Bajar las pendientes sin acelerar.

56 . Un adecuado mantenimiento del sistema de lubricación de un motor:

a influye en el consumo de carburante.
b no influye en el consumo de carburante.
c únicamente influye en el menor deterioro de las piezas.
d únicamente influye en la refrigeración del motor.

57 . El efecto "fading" se produce si se abusa:

a del retárder.
b del freno eléctrico.
c del ralentizador hidrodinámico.
d del freno de servicio.

58 . Si el reposacabezas se ajusta por debajo de la nuca, ¿qué lesiones pueden agravarse en caso de accidente?

a Ninguna, ya que se debe ajustar de esa manera.
b Lesiones medulares.
c Lesiones de tibia.
d Lesiones cervicales.

59 . Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el límite de los importes de la cobertura del seguro obligatorio será, en los daños a las personas, de:

a 350.000 euros por víctima.
b 250.000 euros por víctima.
c 10 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas.
d 70 millones de euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas.

60 . Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
b no tener que comprobar el nivel del aceite motor ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de aceite sea nulo.
c aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.
d un menor consumo y menor desgaste mecánico.

61 . ¿Cuál es el accidente laboral más frecuente que se suele producir en la actividad de transporte como consecuencia de un mantenimiento incorrecto de los sistemas de amortiguación del vehículo?

a Caídas de personas a distinto nivel.
b Atropellos por vehículos.
c Exposición continuada a vibraciones.
d Caídas de personas al mismo nivel.

62 . Un vehículo que pertenece a Correos, si no supera 7.500 kg de masa máxima autorizada y es conducido por personal de reparto, está:

a obligado al uso de tacógrafo siempre, ya sea analógico o digital.
b obligado al uso de tacógrafo digital.
c exento de utilizar tacógrafo siempre.
d exento de utilizar el tacógrafo siempre que el transporte no supere un radio de 100 km alrededor del centro de explotación de la empresa.

63 . ¿Qué establece la legislación europea en lo que se refiere a la formación de los conductores?

a Una formación obligatoria para determinados conductores, distinta de la del permiso de conducir.
b Una formación exclusiva solo para conductores de autobús.
c Una formación obligatoria solo para los conductores que transporten mercancías perecederas.
d No existe ninguna obligación de formación de conductores distinta de la del permiso de conducir.

64 . ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante?

a La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
b La presión de los neumáticos.
c La posición del pedal del acelerador.
d Los elementos de seguridad pasiva existentes en el vehículo.

65 . Los motores diésel de inyección directa tienen un consumo específico:

a mayor que los de inyección indirecta.
b igual que los de inyección indirecta.
c menor que los de inyección indirecta.
d menor cuanto mayor sea el número de revoluciones.

66 . ¿Qué se consigue al diseñar tareas que incluyan el mayor número posible de movimientos reflejos y automáticos?

a Que la mente se fatigue menos.
b Mantener los músculos alerta.
c Prevenir posibles lesiones cervicales.
d Todas las respuestas son correctas.

67 . Para ahorrar carburante, es conveniente:

a conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la carrera del pistón.
b observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.
c conocer el material del que está fabricado el motor.
d conocer el material del que está fabricada la carrocería.

68 . El consumo de carburante de un motor se suele medir en:

a litros por hora.
b litros por cada 100 kilómetros recorridos.
c kilogramos de carburante por cada kilómetro recorrido.
d kilogramos de carburante por cada 100 kilómetros recorridos.

69 . En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, no se pisa el pedal del embrague ni del acelerador y hay engranada una velocidad en la caja de cambios, el consumo:

a será mayor si la velocidad engranada es más corta.
b será mayor si la velocidad engranada es más larga.
c será mayor que al ralentí.
d será nulo.

70 . En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, no se pisa el pedal del acelerador ni del embrague y la palanca del cambio se encuentra en punto muerto:

a el consumo será nulo.
b el vehículo consumirá combustible.
c el consumo será menor que al ralentí.
d el consumo será mayor cuanto mayor sea la velocidad del vehículo.

71 . En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, para que el consumo sea nulo, será necesario no acelerar y, además:

a tener pisado el pedal del embrague y la palanca del cambio en punto muerto.
b tener pisado el pedal del embrague y una relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
c tener pisado el pedal del embrague, se tenga o no seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.
d no pisar el pedal del embrague y tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.

72 . Circulando con un automóvil a un número determinado de revoluciones por minuto del motor, el consumo será mayor:

a cuanto menos cargado circule el vehículo.
b cuanto más corta sea la relación de marchas.
c cuanto más larga sea la relación de marchas.
d cuanto menor sea el coeficiente aerodinámico del vehículo.

73 . Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado se deben conocer los factores que influyen en él. Entre estos factores se encuentra:

a el tipo de bomba de inyección: lineal o rotativa.
b el tipo de bujías que monte: frías o calientes.
c el tipo de ralentizador que monte el vehículo.
d el perfil de la carretera, el tipo de conducción que realice el conductor y el número de revoluciones del motor.

74 . Al seleccionar la relación de marchas en la caja de velocidades de un vehículo pesado, y para consumir el mínimo carburante posible, es conveniente utilizar aquella:

a con la que se obtenga la máxima potencia.
b con la que se obtenga el mayor número de revoluciones sin llegar a pasar de vueltas el motor.
c que permita mantener la aguja del cuentarrevoluciones dentro de la zona marcada de color verde en el mismo.
d con la que se obtenga el mínimo par motor.

75 . El conductor de un vehículo pesado, ¿tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de su vehículo?

a Sí, por ejemplo, reduciendo la presión de inflado de las ruedas delanteras.
b No, porque el consumo es un dato característico invariable de cada motor.
c Sí, por ejemplo, seleccionando relaciones de marchas que permitan reducir las revoluciones del motor.
d No, porque el consumo de carburante es un dato invariable y depende únicamente del par motor suministrado.

76 . El tipo de aceite utilizado en el sistema de lubricación de un motor de combustión, ¿influye en el consumo de carburante?

a Sí, son mejores los aceites monogrados.
b Sí, ya que un aceite de buena calidad reducirá los rozamientos y las pérdidas de potencia.
c No, solo tendrá influencia en el mayor o menor desgaste de las piezas.
d Sí, siendo los mejores aquellos cuya densidad es baja.

77 . Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

a reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.
b mayor confort y menor consumo y contaminación acústica.
c reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
d no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

78 . Los elementos de seguridad activa más destacados en los vehículos son:

a las ruedas y los frenos.
b las ruedas delanteras.
c los reposacabezas.
d los cinturones de seguridad.

79 . ¿Cuáles de los siguientes elementos del vehículo son de seguridad pasiva?

a El cinturón de seguridad, el airbag y el reposacabezas.
b Las ruedas y los frenos.
c Los espejos retrovisores.
d El ABS y el freno motor.

80 . Las medidas preventivas básicas para prevenir la delincuencia y la inmigración clandestina serán asumidas:

a solo por las autoridades policiales.
b por las empresas de transporte y sus conductores.
c exclusivamente por el conductor del vehículo.
d solo por la Administración pública.

81 . Las hojas de registro utilizadas en el tacógrafo analógico deben tener una capacidad para registrar datos de, al menos:

a 12 horas.
b 48 horas.
c 24 horas.
d 36 horas.

82 . Es conveniente que el respaldo del asiento del conductor:

a cubra solo parcialmente la espalda.
b tenga una inclinación en torno a 60 grados.
c tenga posibilidad de ajuste en el apoyo lumbar.
d no tenga ninguna inclinación.

83 . Si durante el transporte se produce el reventón de un neumático:

a los viajeros procurarán no descender del vehículo.
b los viajeros serán rápidamente evacuados.
c los viajeros no deberán ser informados.
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

84 . ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a Reducir de marchas lo antes posible.
b Llevar las ventanillas subidas.
c Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.
d Circular siempre en marchas cortas.

85 . ¿Es conveniente saltarse una o varias marchas?

a Únicamente al reducir de marchas.
b Solo si se circula en pendiente ascendente.
c Sí, en algunas circunstancias.
d No, nunca.

86 . Cuando el motor de un vehículo pesado se encuentra al ralentí:

a el consumo es nulo.
b el consumo es de 1,5 litros por hora, aproximadamente.
c el motor gira a más de 1.500 revoluciones por minuto.
d el motor no gira.

87 . Si el vehículo ha caído al agua y se encuentra totalmente sumergido:

a se debe evacuar inmediatamente.
b si hay bolsas de aire, no se debe evacuar.
c se debe evacuar inmediatamente solo en el caso de tratarse de un transporte escolar.
d se debe evacuar una vez la presión interior y exterior del agua se iguale.

88 . Para evitar un posible fallo de frenos por calentamiento, en bajadas pronunciadas, es conveniente:

a seleccionar una relación de marchas más larga.
b utilizar primero los frenos convencionales y más tarde los ralentizadores.
c poner la palanca del cambio en punto muerto.
d utilizar el ralentizador antes que el freno de servicio.

89 . De las opciones que se indican a continuación, ¿cuál es más adecuada para evitar el fallo de frenos (efecto "fading") al bajar una pendiente larga y pronunciada?

a Seleccionar una relación de marchas más larga para bajar la pendiente.
b Utilizar los frenos convencionales antes de los ralentizadores.
c Poner la palanca del cambio en punto muerto.
d Utilizar una relación de marcha más corta y hacer uso de los ralentizadores antes de utilizar los frenos convencionales.

90 . El régimen de consumo mínimo:

a baja cuando el acelerador está más apretado.
b sube cuando el acelerador está menos apretado.
c baja cuando el acelerador está menos apretado.
d no está afectado por el uso del acelerador.

91 . ¿Cómo actúa el sistema EBS?

a Provoca la reacción inmediata de los frenos.
b Genera una acción uniforme de los frenos.
c Hace posible una actuación simultánea de los frenos.
d Todas las respuestas son correctas.

92 . ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado BSM?

a Informar del estado de la presión en sistema de amortiguación.
b Identificar vehículos en zonas laterales de punto muerto.
c Adaptar automáticamente la velocidad al estado del firme de la vía.
d Identificar fugas en el sistema de frenado.

93 . ¿Qué es recomendable en las incorporaciones a una vía de circulación?

a Llegar al tramo de incorporación a una velocidad muy cercana a la del tráfico de la vía.
b Utilizar el acelerador por debajo de 1/2 de su recorrido.
c Realizar los cambios de marcha en la zona más baja del par motor.
d En tramos de subida, realizar los cambios en revoluciones de zona de potencia media.

94 . En zonas urbanas o con congestión del tráfico, es conveniente:

a prever la realización de aceleraciones y frenadas.
b no aprovechar las inercias del vehículo.
c utilizar el freno de servicio más que el vehículo precedente.
d aprovechar el rodaje al ralentí.

95 . La modificación efectuada en 2018 en la Directiva que regula el CAP tiene como objetivo:

a mejorar la claridad jurídica en algunos aspectos.
b armonizar las disposiciones sobre edad mínima de los permisos de conducción.
c introducir el aprendizaje electrónico.
d Todas las respuestas son correctas.

96 . La omisión de socorro a los afectados por un accidente de tráfico:

a es un delito en todo caso.
b es un delito siempre que haya heridos.
c es un delito cuando se encuentren en peligro manifiesto y grave y la ayuda no suponga riesgo para nosotros ni para terceros:
d nunca constituye un delito, pues la ayuda es voluntaria.

97 . ¿Qué características tiene el número de atención de emergencias 112?

a Tiene un coste, pero este es reducido.
b Solo permite avisar a los servicios sanitarios.
c Se puede conectar con él aunque nuestro teléfono no tenga cobertura para llamadas ordinarias en ese momento.
d Todas las respuestas son correctas.

98 . En la indicación de eficacia de un extintor:

a figura una letra que nos dice la clase de fuego en la que no se debe utilizar nunca.
b figura una letra que nos dice la clase de fuego en la que es útil.
c figura una letra que nos dice la carga máxima de combustible que puede estar implicada en un fuego que sea capaz de apagar.
d nunca figuran letras.

99 . Si no existe pacto previo de sumisión a una Junta concreta, ¿qué Junta Arbitral puede elegir el demandante para la resolución de una controversia?

a La que sea competente en el lugar de origen del transporte en todo caso.
b La que sea competente en su residencia habitual en todo caso.
c La que sea competente en la residencia habitual del demandado en todo caso.
d El demandante nunca puede elegir la Junta; es una facultad que sólo corresponde al demandado.

100 . Cuando una controversia se plantee ante más de una Junta Arbitral, ¿cuál de ellas será la competente para su resolución?

a Siempre la que tenga competencia en el lugar de residencia habitual del demandante, si está entre aquellas ante las que se ha planteado.
b Siempre la que tenga competencia en el domicilio de la empresa prestadora del servicio, si está entre aquellas ante las que se ha planteado.
c La que se decida mediante acuerdo entre las Juntas ante las que se haya planteado.
d La Junta ante la que se haya planteado con anterioridad.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1 . ¿Qué se produce cuando la velocidad angular o de giro de la rueda no coincide con la velocidad lineal del autobús?

a El deslizamiento.
b La deriva.
c La atracción terrestre.
d La fuerza submotriz.

R2 . Con un consumo igual, el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado:

a en el varón que en la mujer.
b en las personas de más edad.
c cuanto mayor sea la proporción de agua en el organismo.
d Todas las respuestas son correctas.

R3 . ¿Qué tipo de transformación energética ocurre en el motor?

a La energía mecánica del carburante se transforma en energía química.
b La energía mecánica del carburante se transforma en energía eléctrica.
c La energía química del carburante se transforma en energía mecánica.
d La energía química del carburante se transforma en energía eléctrica.