Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

www.araba.eus

Examen para la obtención del

Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

VIAJEROS

MODELO A

QUINTA CONVOCATORIA 2023

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

1 . ¿Cómo se denominan los servicios que se organizan para transportar en varios viajes de ida y vuelta, desde un mismo punto de partida a un mismo punto de destino, a viajeros previamente organizados en grupos, con la particularidad de que el grupo trasladado a la ida es distinto del de la vuelta, pues aquel regresará en un servicio posterior?

a Servicios de cabotaje.
b Servicios regulares especializados.
c Servicios de lanzadera.
d Servicios direccionales.

2 . En España, el transporte regular de uso general puede prestarse:

a mediante gestión de la Administración.
b mediante gestión directa de la Administración, pero solo si previamente ha licitado un contrato de gestión y no ha habido empresas interesadas.
c mediante la adjudicación del correspondiente contrato de gestión.
d Las respuestas A y C son correctas.

3 . El capital social de una sociedad de responsabilidad limitada, en el momento de su constitución, tendrá que estar desembolsado en un:

a 25 %.
b 50 %.
c 75 %.
d 100 %.

4 . El transporte de viajeros por carretera en régimen de cabotaje:

a lo pueden realizar los transportistas establecidos en la Unión Europea que dispongan de licencia comunitaria.
b es libre y puede realizarlo cualquier transportista, siendo indiferente que disponga de licencia comunitaria o carezca de ella.
c está terminantemente prohibido.
d necesita una autorización de cabotaje.

5 . En una empresa de transporte de viajeros, la vigilancia del funcionamiento correcto de un vehículo es función propia del:

a gerente.
b jefe de tráfico.
c conductor.
d comercial.

6 . ¿En qué sociedad el capital tiene que estar desembolsado en un 25 %, por lo menos, en el momento de su constitución?

a En las sociedades de responsabilidad limitada.
b En las cooperativas de trabajo asociado.
c En las sociedades colectivas.
d En las sociedades anónimas.

7 . ¿Cuál debe ser la capacidad mínima de carga del elevador de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a 100 kg.
b 300 kg.
c 150 kg.
d 350 kg.

8 . Las glorietas son un tipo especial de:

a intersecciones.
b medianas.
c carriles.
d arcenes.

9 . El requisito de honorabilidad se exige a:

a los conductores de transporte escolar.
b los conductores de vehículos de emergencia.
c las empresas de transporte público en autobús.
d las empresas que efectúan transporte escolar, únicamente.

10 . En un autobús, ¿qué es el sobreviraje?

a Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.
b Es una trayectoria real del vehículo más abierta de la que debería realizar.
c Es el movimiento de giro sobre el eje vertical.
d Es una trayectoria real del vehículo más cerrada de la que debería realizar.

11 . La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie del neumático de un autobús y la calzada se denomina:

a resistencia por rozamiento.
b desplazamiento de masas.
c fuerza de molaridad.
d resistencia a la pendiente.

12 . En un autobús, el desgaste prematuro de los neumáticos es un fenómeno típico:

a de la sobrecarga en el eje delantero, no así del eje trasero.
b de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero.
c de la sobrecarga en el eje trasero, no así del eje delantero.
d El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga sobre ningún eje.

13 . ¿En qué consiste la fuerza de frenado?

a Es la que conserva la dirección del autobús.
b Es la que actúa en contra de la fuerza motriz.
c Es la que resulta de la fricción y de la atracción.
d Es la que resulta de la resistencia al aire.

14 . La resistencia del aire sobre el movimiento del autobús, ¿qué dos efectos tiene?

a La resistencia del aire en contra del avance y las turbulencias en la parte de atrás que favorecen el avance del vehículo.
b La resistencia del aire en la parte de atrás en contra del avance y las turbulencias adelante en contra del avance del vehículo.
c La resistencia del aire adelante que favorece el avance y las turbulencias en la parte de atrás que favorecen el avance del vehículo.
d La resistencia del aire al avance y las turbulencias que se generan en la parte de atrás del vehículo.

15 . Cuantos más cambios realice el conductor de un autobús durante una subida:

a menos veces se perderá velocidad.
b menos veces se tendrá que recuperar la velocidad.
c más veces se perderá velocidad.
d se llegará antes a la cima habiendo consumido menos.

16 . En calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, delimitados por marcas longitudinales discontinuas, ¿qué carril utilizará para circular el conductor de un autobús?

a Los dos carriles situados más a la derecha de la calzada.
b Cualquiera de ellos, siempre que se disponga a adelantar.
c El situado más a su derecha.
d Solamente el carril central.

17 . Los transportes de viajeros realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo se denominan:

a transportes mixtos.
b transportes de cabotaje.
c transportes de lanzadera.
d transportes contingentados.

18 . ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte discrecional de viajeros en autobús?

a Contratar los servicios con los clientes.
b Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.
c Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.
d Confeccionar las nóminas.

19 . ¿Cómo deben situarse en un autobús los monitores de televisión destinados al entretenimiento de los viajeros?

a Fuera del campo de visión del conductor.
b Al menos uno de ellos frente al conductor, de modo que pueda verlo sin adoptar posturas incómodas que dañen su columna vertebral.
c Uno por cada dos filas de asientos.
d Uno por cada tres filas de asientos.

20 . Es obligación de la empresa de transporte en autocar proporcionar a los viajeros información sobre:

a colocación de bultos de mano.
b obligatoriedad de seguir las indicaciones del personal de la empresa sobre higiene.
c obligatoriedad de seguir las indicaciones del conductor sobre cumplimiento de las normas.
d Todas las respuestas son correctas.

21 . Para que se autorice un transporte regular de uso especial, normalmente se exige:

a que los viajeros residan en la misma población.
b que los viajeros se dediquen a la misma actividad.
c que los viajeros compartan un mismo centro de actividad.
d que los viajeros sean amigos o de la misma familia.

22 . ¿Qué longitud mínima debe tener la plataforma del elevador de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a 800 mm.
b 1.200 mm.
c 1.500 mm.
d 1.700 mm.

23 . ¿Qué requisito debe cumplir la rampa de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a Sus bordes externos serán redondeados.
b Sus bordes externos terminarán en ángulo.
c No tendrá bordes externos si es de accionamiento mecánico.
d No tendrá bordes externos, en ningún caso.

24 . El estado de los amortiguadores de un vehículo:

a influye en su seguridad y en la comodidad de los pasajeros.
b no influye en su seguridad ni en la comodidad de los pasajeros.
c influye en la comodidad de los pasajeros, pero no en la seguridad.
d influye en su seguridad, pero no en la comodidad de los pasajeros.

25 . En un transporte escolar, las mochilas de los niños:

a se recomienda que se coloquen en los pasillos, junto al asiento ocupado por cada niño, dado que estos, por su estatura, tienen dificultades para situarlas en la bandeja portaequipajes.
b no se deben dejar obstaculizando los lugares de paso del autobús.
c no se pueden llevar en el habitáculo del autobús si superan 5 kg de peso.
d se recomienda colocarlas todas juntas, al lado del puesto del conductor, para que pueda controlarlas.

26 . ¿A quién causa un perjuicio económico los accidentes laborales?

a Al trabajador.
b A la empresa del trabajador.
c Al conjunto de la sociedad.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

27 . ¿Cómo se detecta que no se quema la totalidad de carburante presente en los cilindros del motor?

a Por el ruido característico que hace el motor cuando se produce esta circunstancia.
b Porque el motor se cala.
c Porque el color del humo de escape es negro.
d Porque el motor da tirones.

28 . ¿Cuál de estas afirmaciones, referida a la posición que debe adoptar el conductor, es falsa?

a Los brazos no han de estar tensos.
b Las manos no deben agarrar el volante con fuerza.
c Los brazos no han de estar ligeramente flexionados.
d No conviene cruzar las manos al girar el volante.

29 . ¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo en llano?

a Presionar poco el pedal de acelerador.
b Circular en punto muerto siempre que sea posible.
c Mantener la aguja del tacómetro en la parte derecha de la zona económica, lo más cerca posible del régimen de consumo específico mínimo.
d Reducir mucho la relación de trasmisión seleccionada.

30 . La omisión de socorro a los afectados por un accidente de tráfico que se encuentren en peligro manifiesto y grave, cuando no suponga riesgo para nosotros ni para terceros:

a es una infracción administrativa.
b es un delito, pero solo cuando en el accidente se han producido muertos.
c es un delito.
d no constituye delito ni infracción alguna en ningún caso, pues la ayuda siempre tiene carácter voluntario.

31 . A efectos de la aplicación de la normativa de extranjería, el llamado "Espacio Schengen" comprende países pertenecientes a:

a Europa.
b Europa e Iberoamérica.
c Europa y el norte de África.
d Hispanoamérica.

32 . La prevención de riesgos laborales implica obligaciones en el ámbito del transporte:

a solo para el empresario.
b solo para el trabajador.
c para el empresario y da consejos al trabajador.
d para el empresario y el trabajador.

33 . ¿Constituye un riesgo asociado en la actividad del transporte el trabajar a contrarreloj y la urgencia de los servicios?

a No, nunca.
b Depende del tipo de vehículo.
c Casi nunca.
d Sí, porque causa fatiga y estrés.

34 . Ante un bloqueo de las puertas, si es necesario evacuar el vehículo, el conductor:

a impedirá la salida de los pasajeros.
b indicará la situación de las salidas alternativas.
c distribuirá los martillos de emergencia entre los pasajeros mayores de edad.
d notificará el caso a la empresa y esperará instrucciones.

35 . De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, ¿a qué concepto se refiere la expresión el período de tiempo comprendido entre las 00.00 del lunes y las 24.00 del domingo"?"

a Período de descanso diario.
b Día civil.
c Semana.
d Descanso semanal.

36 . El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo aconseja que los pesos que se levanten en posición sentado no sean superiores a:

a 10 kg.
b 15 kg.
c 5 kg.
d 20 kg.

37 . ¿Qué no es aconsejable que el conductor haga al tratar con un cliente enojado?

a Ver más allá de las formas provocadas por el enojo.
b Ponerse a la defensiva.
c Intentar calmar el enojo.
d Buscar una solución negociada.

38 . El uso del cinturón de seguridad es obligatorio en vías:

a urbanas e interurbanas.
b interurbanas, ya que en vías urbanas es recomendable, pero no obligatorio.
c interurbanas, en cualquier caso, y urbanas si así lo prevé la correspondiente ordenanza municipal.
d urbanas exclusivamente.

39 . ¿Cómo se denominan los accidentes ocurridos en los desplazamientos de ida y vuelta al lugar de trabajo?

a Descirculantes.
b Desplazantes.
c Externos.
d "In itinere".

40 . ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales es obligación del trabajador?

a Adoptar medidas de protección.
b Respetar los métodos de trabajo.
c Evitar riesgos evitables.
d Formar e informar.

41 . En los accidentes de trabajo en el transporte, ¿qué mala práctica está asociada directamente con lesiones oculares?

a Limpieza de cisternas o de la caja del vehículo en condiciones inadecuadas, sobre todo si han contenido mercancías peligrosas.
b Posición de trabajo incorrecta.
c Herramientas poco apropiadas para la tarea.
d Herramientas defectuosas o desgastadas.

42 . ¿En cuál de las siguientes situaciones no es aconsejable plantearse la decisión de evacuar el vehículo?

a Se detecta olor a fuga de combustible.
b Si caen rayos.
c Dada la situación del vehículo en la vía, hay una probabilidad importante de colisión de otros vehículos.
d Existen unas circunstancias físicas que hacen del autobús un refugio inestable, como una crecida de agua.

43 . ¿Qué actuación es aconsejable realizar en caso de evacuación de un vehículo?

a Activar las luces de peligro y/o advertencia.
b Rellenar el parte de evacuación.
c Avisar a los servicios de auxilio.
d Las respuestas A y C son correctas.

44 . ¿Cuál es el lugar donde con más frecuencia comenzará un incendio en un vehículo de pasajeros?

a En las puertas.
b En una rueda.
c En el techo.
d En el volante.

45 . En un motor térmico, el máximo aprovechamiento de combustible se produce:

a cuando el motor gira al máximo de revoluciones.
b cuando se hace uso de la máxima potencia del motor.
c cuando el motor funciona en la zona de régimen de par máximo.
d cuando el motor gira al ralentí.

46 . El empuje que el aire ejerce sobre un vehículo en movimiento repercute sobre:

a el embrague.
b la fuerza termodinámica.
c el consumo.
d la fuerza de solubilidad térmica.

47 . ¿Cómo influye la lluvia en la conducción?

a Gana adherencia y facilita el deslizamiento del vehículo.
b Gana adherencia y disminuye el deslizamiento del vehículo.
c Pérdida de adherencia y disminuye el deslizamiento del vehículo.
d Pérdida de adherencia y facilita el deslizamiento del vehículo.

48 . Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes encargados de un control en carretera, está cometiendo una infracción:

a de obstrucción a la labor inspectora.
b de colaboración con la empresa.
c de imprudencia.
d de descanso diario.

49 . ¿Constituye infracción llevar mal instalado el disco-diagrama u hoja de registro de forma que no se puedan leer los registros?

a Sí, es una infracción de carácter grave.
b Sí, es una infracción de carácter muy grave.
c No, en ningún caso.
d Sí, equiparable a minoración del descanso.

50 . ¿Cuál es la postura correcta a la hora de levantar cargas desde el suelo?

a Rodillas estiradas y espalda derecha.
b Rodillas flexionadas y espalda derecha.
c Rodillas flexionadas y espalda inclinada.
d Rodillas estiradas y espalda inclinada.

51 . ¿Cuál es la principal finalidad de los elementos de seguridad activa de un vehículo?

a Disminuir los daños causados por un accidente en el vehículo.
b Evitar que se produzca un accidente.
c Disminuir los daños causados por un accidente en las personas.
d Reparar las averías sufridas por el vehículo lo antes posible.

52 . ¿Cuáles son los efectos que suele producir el opio en la conducción?

a Un estado semejante a la embriaguez, en el cual disminuye la apreciación del riesgo.
b Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.
c Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza.
d Un estado de excitación.

53 . Para pasar a marchas más altas, ¿es recomendable saltar de marchas, por ejemplo, pasar de sexta a octava?

a Sí, en pendientes ascendentes para que el motor gane potencia.
b Solo si se trata de vehículos ligeros.
c No, nunca.
d Sí, en determinadas circunstancias.

54 . Los discos-diagrama de tacógrafo analógico tienen que llevar impreso:

a la marca del vehículo para el que sirven.
b el nombre de la empresa que los utiliza.
c la marca de homologación de los tacógrafos para los que sirven.
d el número de serie del tacógrafo para el que sirven.

55 . ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un vehículo?

a La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
b La presión de los neumáticos.
c La posición del pedal del acelerador.
d El tipo de batería: con o sin mantenimiento.

56 . ¿Qué afecta al consumo de carburante de un vehículo?

a El montaje de frenos de tambor.
b El tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c El mantenimiento del vehículo, el tipo de conducción que realice el conductor y el estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación.
d El montaje de frenos de disco.

57 . ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico?

a Aumentando la resistencia aerodinámica.
b Reduciendo la resistencia aerodinámica.
c Bloqueando los cilindros o pulmones de freno.
d Manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado.

58 . ¿Por dónde debe pasar la parte alta del cinturón de seguridad?

a Por el hombro.
b Por el cuello.
c Por el abdomen.
d Por la zona pélvica.

59 . Señale la afirmación correcta.

a Un automóvil con caja de velocidades con cambio automático consume menos que con cambio manual.
b Cuanto mayor sea el número de marchas de una caja de velocidades, menor podrá ser su consumo.
c Cuanto mayor sea el número de marchas de una caja de velocidades, mayor será su consumo.
d El tipo de caja de velocidades no influye en el consumo de carburante.

60 . El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
b del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c del sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
d del tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

61 . ¿Cómo debe hacerse la aproximación a un vehículo accidentado?

a No cruzando la mediana de una carretera nacional.
b Caminando por el arcén.
c Cruzando la mediana de la autopista si fuera necesario.
d Las respuestas B y C son correctas.

62 . ¿Qué consecuencias no se derivan de la fatiga del conductor?

a Diminución de la atención.
b Disminución de la concentración.
c Disminución de la somnolencia.
d Disminución de los reflejos.

63 . Un vehículo que transporta varios turismos averiados entre su base y una ciudad que se encuentra a 200 km está:

a obligado a usar tacógrafo.
b obligado a usar tacógrafo digital.
c exento de usar tacógrafo.
d obligado a usar tacógrafo analógico.

64 . ¿Cuándo se expide la tarjeta de cualificación del conductor?

a Una vez superado el examen que acredite la cualificación inicial o después de superar el curso de formación continua.
b Solamente si se supera el examen.
c Solamente cuando se termina el curso de formación continua.
d Ese documento no existe.

65 . En caso de lluvia, ¿qué actuación debemos seguir con el vehículo que tenemos delante?

a Adelantarlo lo más rápidamente posible.
b Aumentar la velocidad.
c Disminuir la distancia de seguridad.
d Aumentar la distancia de seguridad.

66 . En la manipulación de una carga se produce una fuerza de compresión que perjudica a:

a los brazos.
b la columna vertebral.
c los discos intervertebrales.
d la médula espinal.

67 . La conducción preventiva implica:

a ajustar la carga a las condiciones del vehículo.
b pensar de forma desconfiada y estar preparado para reaccionar.
c no pensar y actuar cuando llegue el momento.
d tomar decisiones consensuadas con otros conductores.

68 . Si el motor de un vehículo tiene un ralentí demasiado alto, ¿influye en el consumo de carburante?

a Sí, porque al girar el motor más deprisa consume más.
b Sí, porque consume menos carburante.
c Sí, pero tal circunstancia solo aumenta el consumo a altas revoluciones.
d No, no influye.

69 . En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, no se pisa el pedal del acelerador ni del embrague y la palanca del cambio se encuentra en punto muerto:

a el consumo será nulo.
b el vehículo consumirá combustible.
c el consumo será menor que al ralentí.
d el consumo será mayor cuanto mayor sea la velocidad del vehículo.

70 . ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un automóvil?

a El número de revoluciones por minuto del motor.
b El perfil de la carretera.
c La presión de los neumáticos.
d La longitud del cigüeñal.

71 . El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
b de la aerodinámica y el mantenimiento del vehículo.
c del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.
d de la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

72 . Dependiendo de la presión que se ejerza sobre el pedal del acelerador, el conductor de un automóvil puede:

a reducir el ralentí del motor.
b aumentar el ralentí del motor.
c reducir el consumo de carburante.
d reducir la relación de compresión.

73 . El conductor de un vehículo pesado, ¿tiene la posibilidad de reducir el consumo de carburante de su vehículo?

a Solo cuando se trata de motores de gasolina.
b No, porque el consumo es invariable en función de la velocidad a la que se circule.
c Sí, por ejemplo, reduciendo la presión de inflado de las ruedas traseras.
d Sí, por ejemplo, regulando la presión que se realiza sobre el pedal del acelerador.

74 . La velocidad a la que circula un automóvil, ¿influye en el consumo de carburante?

a Sí, a mayor velocidad, menor consumo.
b Sí, a mayor velocidad, mayor consumo.
c No, la velocidad solo influye en el desgaste mecánico.
d No, el consumo solo depende de las revoluciones del motor.

75 . ¿Qué ventajas presenta conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule?

a Menor consumo.
b Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
c No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

76 . En un servicio de transporte de personas, la seguridad de los pasajeros es un elemento:

a básico.
b complementario primario.
c complementario secundario.
d accesorio.

77 . Se estima que por cada persona muerta en accidente de tráfico se producen:

a de 10 a 15 heridos graves y de 30 a 40 heridos leves.
b de 30 a 40 heridos graves y de 10 a 15 heridos leves.
c de 20 a 30 heridos graves y de 40 a 50 heridos leves.
d de 40 a 50 heridos graves y de 20 a 30 heridos leves.

78 . ¿Cuál de los siguientes datos no queda registrado automática o semiautomáticamente en el tacógrafo analógico?

a El tiempo de conducción y descanso del conductor.
b La velocidad del vehículo.
c La matrícula del vehículo.
d La distancia recorrida por el vehículo.

79 . ¿Cuál de las siguientes es la lesión menos habitual en los conductores profesionales?

a Molestias en la parte alta de la espalda.
b Molestias en la parte baja de la espalda.
c Molestias en la nuca o en el cuello.
d Molestias en las rodillas.

80 . En los accidentes de trabajo en el sector del transporte, ¿qué mala práctica es la que causa con más frecuencia el desprendimiento de retina?

a Firme deficiente de las carreteras.
b Herramientas poco apropiadas para la tarea.
c Herramientas defectuosas o desgastadas.
d Posición de trabajo incorrecta.

81 . Ante una situación en la que se tenga que realizar una frenada de emergencia:

a se debe presionar el pedal del freno con fuerza y a fondo.
b se debe evitar el bloqueo de las ruedas.
c se deben pisar a la vez los pedales de embrague y de freno cuando el vehículo no disponga de ABS.
d se debe evitar la frenada progresiva.

82 . En función de por dónde se circule, se recomiendan unas técnicas indicadas para optimizar el consumo de carburante. ¿Qué se recomienda en pendientes descendentes?

a No acelerar.
b Acelerar.
c Poner la palanca del cambio en punto muerto.
d Apagar el motor.

83 . Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento, en general, debe hacerse:

a dependiendo del tiempo trascurrido y del consumo medio anual.
b dependiendo de la época del año.
c una vez al año.
d siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo.

84 . A la hora de elegir menú en carretera, ¿cómo es aconsejable elegir los acompañamientos?

a Que sean muy abundantes ya que dan más sabor a los platos.
b Poco fritos para que mantengan sus cualidades nutritivas.
c Que se compongan básicamente de verduras o ensaladas.
d Muy fritos para que contengan menos grasas.

85 . En caso de avería en ruta, el plazo en el que debe repararse el tacógrafo es:

a un día.
b tan pronto las circunstancias lo permitan.
c dos semanas, aunque se pueda regresar antes de este tiempo.
d No hay límite de tiempo mientras se permanezca a más de 200 kilómetros de la base.

86 . La potencia de un motor:

a aumenta al cambiar a una relación de marchas más larga.
b disminuye al cambiar a una relación de marchas más corta.
c no depende de las revoluciones del motor.
d aumenta al aumentar las revoluciones por minuto del motor.

87 . ¿Cómo actúa el sistema TCS sobre las ruedas?

a Corrige el giro de las ruedas directrices.
b Modifica la velocidad angular de aquella que la tenga inferior a los parámetros definidos en el sistema.
c Frena la rueda motriz que adquiera excesiva velocidad respecto de la otra.
d Avisa de la presión del neumático inferior a la definida en el sistema.

88 . ¿Qué acciones debe llevar a cabo el conductor en relación con la carga para ahorrar carburante?

a Fijar bien los toldos
b Estibarla correctamente.
c Protegerla con lonas tensadas.
d Todas las respuestas son correctas.

89 . Los SIT, en relación con la gestión integral de túneles, ¿qué funcionalidades pueden tener?

a Control de la ventilación.
b Auxilio en carretera.
c Información general al usuario.
d Todas las respuestas son correctas.

90 . ¿Qué factores inciden en la una menor variación de la intensidad de tráfico en una zona determinada de carretera?

a El carácter turístico del tráfico.
b La mayor proporción de tráfico pesado.
c La proximidad de una gran población.
d Todas las respuestas son correctas.

91 . ¿Cuándo actúan los elementos de seguridad activa?

a Antes y durante el accidente.
b Antes del accidente.
c Durante y después del accidente.
d Después del accidente.

92 . ¿Cuál es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diversas alternativas en la conducción?

a Toma de decisiones.
b Percepción del riesgo.
c Aceptación del riesgo.
d Mantenimiento de la atención.

93 . En el proceso de toma de decisiones de un conductor, ¿qué supone el acto de encender un cigarrillo?

a Es un tipo de decisión alternativa.
b Es una distracción.
c Forma parte de la información del entorno.
d Es un elemento de la formación de la percepción del riesgo.

94 . ¿Cómo identifica el conductor los elementos importantes para tomar sus decisiones durante la conducción?

a Analizando la información recibida.
b Aplicando su experiencia.
c Utilizando los conocimientos adquiridos.
d Todas las respuestas son correctas.

95 . El control de la observancia de errores máximos tolerados en la utilización de un tacógrafo analógico se efectuará:

a cada dos años.
b al menos, cada cuatro años.
c al menos, cada seis años.
d siempre que el vehículo deba pasar una inspección técnica.

96 . ¿Cómo se denomina también el método de las preferencias declaradas, utilizado para valorar económicamente los costes humanos de los accidentes de tráfico?

a Método de las indemnizaciones.
b Método de la disposición al pago.
c Método de capitalización.
d Método de la invariante productiva.

97 . El protocolo de actuación ante emergencias que se desarrolla en las fases de proteger, avisar y socorrer se conoce como:

a Protocolo médico.
b Protocolo de intervención.
c PAE.
d PAS.

98 . Si al circular con nuestro vehículo nos encontramos con un accidente:

a es aconsejable, aunque no obligatorio, que intervengamos para intentar ayudar.
b estamos obligados a intentar ayudar.
c estamos obligados a intentar ayudar, pero solo cuando haya muertos.
d estamos obligados a intentar ayudar, pero solo cuando no haya muertos.

99 . En caso de auxiliar en un accidente de tráfico, conviene hacerlo:

a utilizando guantes.
b utilizando mascarillas.
c lo más rápidamente posible, sin atender a si llevamos o no guantes y mascarillas.
d Las respuestas A y B son correctas.

100 . Es función del conductor de un vehículo cisterna:

a inspeccionar el estado de limpieza de la cisterna.
b empalmar las mangueras de carga y descarga.
c controlar las presiones que alcanza.
d Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1 . Entre las fuerzas que intervienen en el movimiento de un autobús, ¿cómo se denomina la fuerza de la atracción terrestre?

a Fuerza motriz.
b Fuerza de frenado.
c Fuerza de gravedad.
d Fuerza de guiado lateral.

R2 . Los extintores de CO_2:

a son los más recomendables para el interior del vehículo.
b no deben utilizarse sobre personas.
c no afecta a las personas.
d nunca producen quemaduras.

R3 . Reducir la velocidad media de circulación, ¿qué ventajas presenta?

a Menor consumo, contaminación acústica y desgaste mecánico.
b Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
c No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.