Examen para la obtención del

Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

VIAJEROS

MODELO A

QUINTA CONVOCATORIA 2024

27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

1 . ¿Qué permite un tamaño empresarial grande en el sector del transporte de viajeros en autobús?

a Acceder a recursos financieros externos en mayor cantidad y mejores condiciones.
b No acceder a innovaciones tecnológicas que mejoran la productividad.
c Encarecer la adquisición de vehículos y de todos los aprovisionamientos.
d Reducir la capacidad de comercialización.

2 . ¿Cómo se denominan los transportes públicos regulares de viajeros por carretera destinados a servir a un grupo específico de usuarios tales como escolares, trabajadores, militares o grupos homogéneos similares?

a Regulares específicos.
b Regulares de uso general.
c Regulares de uso especial.
d Regulares especiales.

3 . ¿A quién corresponde planificar los servicios y las rutas en una empresa de transporte de viajeros en autobús?

a Al gerente de la empresa.
b Al jefe de tráfico.
c Al conductor.
d Al administrativo.

4 . Las sociedades laborales tienen como característica que:

a más del 50 % del capital debe pertenecer a los trabajadores.
b normalmente ningún socio, salvo entidades públicas, puede tener más de la tercera parte del capital.
c normalmente el número mínimo de socios es tres.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

5 . El arcén es una franja longitudinal:

a afirmada, contigua a la calzada.
b no pavimentada, en todo caso.
c no asfaltada, en todo caso.
d sin afirmar.

6 . Al efectuar un giro cerrado, se tiene que prestar especial atención a la parte de atrás del autobús para:

a evitar que se suba alguien en el vehículo.
b comprobar que llevamos el depósito del combustible cerrado.
c evitar colisionar con alguna persona o señal.
d comprobar que funcionan correctamente las luces traseras.

7 . La magnitud viajero-kilómetro se obtiene de multiplicar:

a los vehículos empleados por el número de kilómetros que ha realizado cada uno.
b la media de las plazas de los vehículos por los kilómetros realizados por cada uno de ellos.
c los viajeros reales por los kilómetros realizados por cada uno de ellos.
d los viajeros que ocupan el vehículo en origen por el número de kilómetros totales recorridos en el servicio, de forma que se compensan los no realizados por los viajeros bajados a mitad de recorrido con los que acceden al vehículo durante el mismo.

8 . Al salir de una glorieta, ¿qué precaución se debe tomar?

a Se debe observar por el retrovisor derecho el voladizo anterior.
b Se debe observar por el retrovisor derecho el voladizo posterior.
c Se debe observar por el retrovisor izquierdo el voladizo central.
d Se debe observar por el retrovisor izquierdo el voladizo posterior.

9 . Las glorietas son un tipo especial de:

a intersecciones.
b medianas.
c carriles.
d arcenes.

10 . ¿Cómo se denomina al carril habilitado para vehículos con alta ocupación?

a Carril adicional circunstancial.
b Carril de fluidez.
c Carril VAO.
d No existen estos tipos de carriles.

11 . Si se debe hacer bajar a un viajero:

a se hará en un lugar seguro para el peatón.
b se esperará siempre a llegar a la próxima área de servicio.
c se hará exclusivamente en una parada.
d se hará en el primer lugar adecuado para detener el vehículo.

12 . De los siguientes modos de transporte de viajeros, ¿cuál es el más relevante en España?

a Avión.
b Ferrocarril.
c Barco.
d Carretera.

13 . El tramo de carretera que discurre por poblado, ¿está considerado travesía?

a Sí, en todo caso.
b No, en ningún caso.
c Sí, siempre que no disponga de una variante a la cual tenga acceso.
d No existe ningún tramo de carretera que pueda discurrir dentro de poblado.

14 . Por cada cambio de marcha realizado por el conductor de un autobús en una pendiente ascendente se pierde un determinado porcentaje de:

a aceleración.
b peso.
c velocidad.
d fuerza.

15 . ¿Cómo se denomina la acción que sucede al frenar cuando parte del peso que soporta el eje trasero de un autobús pasa hacia delante?

a Desplazamiento de masas.
b Fuerza de molaridad.
c Fuerza atemporal.
d Balanceo.

16 . La deriva del neumático de un autobús depende de:

a la fuerza termotecnia lateral.
b la fuerza de solubilidad térmica.
c la velocidad.
d la fuerza termodinámica.

17 . A igualdad de fuerza lateral, un autobús alto:

a se inclina menos que uno normal porque su centro de gravedad está más lejos del eje de balanceo.
b se inclina menos que uno normal porque su centro de gravedad está más cerca del eje de balanceo.
c se inclina más que uno normal porque su centro de gravedad está más cerca del eje de balanceo.
d se inclina más que uno normal porque su centro de gravedad está más lejos del eje de balanceo.

18 . El conductor de un autobús que circule por una vía dentro de poblado con, al menos, dos carriles reservados para el mismo sentido de la marcha, delimitados por marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino:

a excepto si se trata de autopistas o autovías.
b siempre que sea un obstáculo a la circulación de los demás vehículos.
c incluso si se trata de autopistas o autovías.
d siempre que sea un obstáculo a la circulación de autobuses urbanos.

19 . ¿Qué dificultades adicionales puede encontrar el conductor de un autobús al circular por polígonos industriales?

a La presencia de frecuentes controles de tráfico.
b Que este tipo de vías no están abiertas al tráfico general de vehículos.
c El exceso de precaución de los conductores habituales.
d La forma en que acostumbran a circular por estas vías los usuarios habituales.

20 . En el ámbito del transporte internacional de viajeros por carretera, ¿a qué se denomina transportes liberalizados?

a A aquellos que no están sujetos a controles fronterizos, salvo para revisar la documentación de los pasajeros.
b A aquellos que pueden ser desarrollados sin necesidad de una autorización específica.
c A aquellos que no están sujetos a tarifas obligatorias.
d A aquellos en los que se puede pactar libremente entre las partes las condiciones para su realización.

21 . Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes públicos regulares de uso general cuando previamente se hubieran reservado la mitad, o más, de las plazas para viajeros menores de:

a 12 años.
b 14 años.
c 16 años.
d 18 años.

22 . ¿Quién es el responsable de la pérdida de un bulto de mano durante la ejecución de un contrato de transporte de viajeros?

a Siempre el viajero si no facturó el bulto.
b El porteador cuando el viajero haya facturado el bulto.
c Siempre el porteador.
d El viajero, salvo que pruebe la responsabilidad del porteador.

23 . En el transcurso de un transporte, durante una parada en las que viajeros abandonan el vehículo, se producen daños en un bulto de mano de un viajero. ¿Quién es el responsable de los mismos?

a El transportista, salvo que, inmediatamente, el conductor hubiera cerrado las puertas del vehículo.
b Siempre el transportista, en las mismas condiciones que el resto de objetos que conforman el equipaje de los viajeros.
c Siempre el viajero.
d El viajero, salvo que hubiera efectuado una facturación del bulto.

24 . En un transporte escolar, el dispositivo luminoso de emergencia:

a no es obligatorio para los autobuses de menos de 22 plazas, incluido el conductor.
b debe ponerse en funcionamiento en todas las paradas, tanto de día como de noche.
c debe ponerse en funcionamiento en todas las paradas, pero solo cuando la luz natural sea insuficiente.
d no es obligatorio para los autobuses de menos de 15 plazas, incluido el conductor.

25 . ¿Qué comportamiento tienen, al trazar una curva, los vehículos con el centro de gravedad adelantado?

a Sobrevirador.
b Subvirador.
c De fuerte cabeceo.
d Neutro, el centro de gravedad no influye.

26 . ¿Cómo consigue principalmente el ABS cumplir sus funciones?

a Regulando la presión hidráulica o neumática que llega a los elementos frenantes.
b Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como el ESP y el ASR.
c Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico.
d Provocando, al accionar el pedal del freno, una reacción inmediata, simultánea y uniformemente de los frenos.

27 . ¿Qué obligación <u>no</u> impone la normativa de prevención de riesgos laborales?

a Que el trabajador respete los métodos de trabajo estipulados.
b Que el trabajador utilice los equipos de protección que se determinen.
c Que el trabajador utilice las medidas de salud.
d Que el trabajador utilice las medidas de seguridad que se determinen.

28 . ¿Qué relación general hay entre la resistencia aerodinámica y la velocidad?

a La resistencia aerodinámica crece el doble que la velocidad.
b La resistencia aerodinámica crece el cuadrado de la velocidad.
c La resistencia aerodinámica no está relacionada con la velocidad.
d La resistencia aerodinámica decrece con el incremento de la velocidad.

29 . Cuando la presión de un neumático es inferior a la normal, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta?

a El vehículo gana estabilidad.
b Aumenta la adherencia.
c Se incrementa el consumo de carburante.
d Se eleva la energía potencial.

30 . El agua vertida sobre el foco de un incendio actúa por:

a dilución del oxígeno.
b sofocación del fuego.
c enfriamiento de la temperatura.
d oxigenación.

31 . El control de estabilidad:

a intenta que el vehículo permanezca en la trayectoria que marcan las ruedas, corrigiendo desviaciones del mismo.
b permite una mayor adherencia de las ruedas al suelo.
c controla la dirección y evita el bloqueo de ruedas.
d bloquea el freno motor.

32 . En el puesto de conducción, es importante tener en cuenta:

a la reducción al máximo de los ruidos en el vehículo.
b conseguir una temperatura ideal dentro del vehículo.
c conseguir una visibilidad plena de la carretera, de los espejos retrovisores y de los instrumentos indicadores.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

33 . ¿Qué combustible está implicado en un fuego de clase A?

a Sólidos inflamables.
b Líquidos inflamables.
c Gases inflamables.
d Gases comburentes.

34 . Los tacógrafos instalados en los vehículos deberán pasar un control periódico, al menos:

a cada año.
b cada dos años.
c cada diez años.
d No están obligados a pasar controles periódicos.

35 . Para conseguir ahorro de energía:

a la relación de arranque debe permitir una salida suave y casi sin acelerar.
b no es recomendable saltarse velocidades al circular por pendientes.
c se debe aumentar la energía potencial.
d se debe mejorar la adherencia y la dirección.

36 . Son equipos de protección individual de los oídos:

a las pantallas faciales.
b los equipos respiratorios.
c los equipos filtrantes.
d los protectores auditivos tipo "tapones".

37 . La prevención de riesgos en el transporte es una obligación:

a exclusivamente del trabajador.
b del empresario y también del trabajador.
c exclusivamente del empresario.
d exclusivamente de las autoridades.

38 . En la actividad de transporte, ¿qué circunstancia causa problemas de circulación sanguínea con mayor frecuencia?

a Placas de hielo en cámaras y cajas frigoríficas.
b Levantamiento de pesos excesivos.
c Invasión de zonas de trabajo restringidas.
d Manejo imprudente o inexperto de la maquinaria.

39 . ¿Cuál es una de las diferencias que existen entre el tacógrafo analógico y el digital?

a Que el tacógrafo digital registra las actividades de los conductores y el analógico no.
b Que el analógico solo registra las actividades de un conductor y el digital puede registrar las de dos.
c Que el tacógrafo analógico indica y registra las actividades y el digital, además de esto, las almacena en su memoria.
d Que el tacógrafo analógico registra y almacena en su memoria las actividades y el digital sólo las indica.

40 . El filtro del aire debe ser sustituido siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo ya que, de no hacerlo:

a disminuirá el par en rueda.
b aumentará el consumo de carburante.
c aumentará el consumo de aire.
d saldrá humo blanco por el escape.

41 . ¿Cómo deben ser los elementos de seguridad instalados en todos los vehículos?

a De seguridad activa.
b De seguridad pasiva.
c De seguridad activa y pasiva.
d De seguridad dinámica.

42 . Para mejorar la seguridad:

a será suficiente con realizar una frenada suave.
b será suficiente con realizar una frenada progresiva.
c se deberá frenar con poca antelación ante un posible obstáculo.
d la frenada se realizará de forma suave, progresiva y siempre con la suficiente antelación ante un posible obstáculo.

43 . Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente?

a Choque frontal.
b Pinchazo o reventón de neumático.
c Vuelco parcial o total del vehículo.
d Caída al agua del vehículo.

44 . ¿Qué actuación puede formar parte de un procedimiento de evacuación de un autobús?

a Decidir el mejor tipo de evacuación: si la evacuación debe ser por la puerta delantera, trasera, lateral o una combinación de las puertas.
b Curar a los heridos si estos lo necesitaran.
c Asegurar el vehículo apagando el motor.
d Las respuestas A y C son correctas.

45 . Un motor diésel de inyección directa respecto de un motor diésel de inyección indirecta:

a tiene un mayor consumo específico.
b tiene un menor consumo específico.
c tiene el mismo consumo específico.
d siempre tiene un menor par motor.

46 . En los accidentes de tráfico, ¿cuál es el momento en el que hay más porcentaje de muertes según las estadísticas?

a En el momento mismo del accidente.
b En la primera hora siguiente al accidente.
c A los 2 días del accidente.
d A los 2 meses del accidente.

47 . Según la Ley de Contrato de Seguro, ¿cuál es el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro a partir de que tenga conocimiento del mismo?

a Veinte días.
b Treinta días.
c Siete días.
d Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

48 . ¿En qué momento las ruedas no son capaces de desalojar el agua que se acumula delante de ellas?

a Cuando los neumáticos tienen su dibujo por debajo de 2 milímetros de profundidad.
b Cuando la presión es inferior a la recomendada.
c Cuando la velocidad de circulación es mayor a la de evacuación de agua.
d Cuando la velocidad de circulación es menor a la de evacuación de agua.

49 . ¿En qué consiste la conducción preventiva?

a En el aprendizaje necesario para obtener el carné de conducir.
b En ser consciente de los riesgos y anticiparse a posibles situaciones de peligro.
c Es cuando se realiza una elección entre diversas alternativas.
d Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50 . ¿Tiene el conductor la obligación de entregar la documentación relacionada con el tacógrafo o sus elementos a requerimiento de los agentes en un control en carretera?

a No.
b Sí, pero solo si es un tacógrafo digital.
c Sí, siempre.
d Sí, pero solo si es un tacógrafo analógico.

51 . En una inspección de transporte en carretera, un conductor:

a debe impedir la inspección del vehículo y sus aparatos de control.
b debe permitir la inspección de la carga y el control de los pasajeros.
c debe facilitar el título de competencia profesional para el transporte.
d no tiene obligación de desplazarse al área de servicio más cercana para permitir un mayor control del vehículo y de su carga o pasaje.

52 . ¿En qué unidades se mide el par motor en el Sistema Internacional de Unidades?

a En kilogramos (kg).
b En caballos de vapor (CV).
c En Newton - metro (Nm).
d En Newtons (N).

53 . ¿Cuál es la función principal del ralentizador eléctrico?

a Reponer la electricidad de la batería cuando está descargada.
b Aumentar la tensión eléctrica producida por el generador de corriente.
c Reducir la tensión eléctrica producida por el generador de corriente.
d Reducir el uso del freno de servicio.

54 . Para decidir el momento en el que se debe cambiar a una relación de marcha más alta, ¿qué es lo que se deberá comprobar?

a El número de revoluciones del motor.
b La presión que indique el manómetro.
c El par motor que indique el velocímetro.
d El número de revoluciones de la caja de velocidades.

55 . ¿Cuándo se produce un aumento de la fatiga de forma elevada durante la conducción?

a En trayectos cortos.
b En trayectos poco conocidos.
c En condiciones atmosféricas favorables.
d En la primera hora de viaje.

56 . El disco-diagrama u hoja de registro es un documento:

a que se debe pasar de un conductor a otro.
b personal del conductor.
c que puede registrar actividades de dos conductores cuando hacen conducción en equipo.
d válido para tres conductores a la vez.

57 . ¿Puede levantarse una inmovilización, después de 45 minutos de pausa, si se impuso por una conducción diaria de 14 horas?

a No, nunca.
b Sí, pero solo para vehículos nacionales.
c Sí, puesto que después de la pausa se inicia un nuevo período de conducción diario.
d Sí, pero solo para vehículos de países terceros.

58 . ¿Qué tipo de ralentizador utiliza corrientes magnéticas para el frenado de un vehículo pesado?

a El freno en el escape.
b El freno de disco.
c El retarder.
d El freno eléctrico.

59 . El número de revoluciones del motor, ¿es un dato a tener en cuenta para seleccionar la relación de marchas más adecuada?

a Sí.
b Solo en vehículos pesados.
c Solo en vehículos ligeros.
d No.

60 . ¿Por dónde debe pasar la parte alta del cinturón de seguridad?

a Por el hombro.
b Por el cuello.
c Por el abdomen.
d Por la zona pélvica.

61 . En caso de que la controversia se plantee ante más de una Junta Arbitral del Transporte, será competente aquella:

a ante la que se hubiera suscitado con anterioridad, debiendo abstenerse en su favor las restantes.
b que coincida con el lugar de carga de la mercancía, debiendo abstenerse en su favor las restantes.
c en la que se efectúe la reclamación por el mayor valor económico, debiendo abstenerse en su favor las restantes.
d que coincida con el domicilio de la empresa transportista, debiendo abstenerse en su favor las restantes.

62 . Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado dotado de un motor de combustión se encuentra:

a el mantenimiento del vehículo, la presión de los neumáticos y la posición del pedal del acelerador.
b el tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.
d el tipo de bujías que monte: frías o calientes.

63 . En caso de accidente, ¿será más destructivo el impacto de un vehículo pesado o el de un turismo?

a El de un turismo.
b Es independiente del tipo de vehículo.
c El de un vehículo pesado.
d Dependerá del culpable del accidente.

64 . ¿En qué consiste la bursitis, enfermedad profesional reconocida en el sector del transporte?

a Inflamación de los tendones de la muñeca.
b Una lesión de la piel.
c Inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre la piel y el tendón.
d Una torcedura del ligamento de la rodilla.

65 . Conducir de forma que se optimice el consumo de carburante, ¿reduce la factura energética del país?

a Sí, ya que el consumo de carburante es menor.
b No, lo que se consigue es contaminar menos.
c No, aunque se gana en la seguridad de la circulación.
d Sí, aunque para ello es necesario tener una gran experiencia en la conducción.

66 . ¿Qué vehículos de transporte de mercancías están obligados a utilizar tacógrafo?

a Los de más de 3,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada.
b Los de más de 5 toneladas de Masa Máxima Autorizada únicamente.
c Los de más de 2 toneladas de Masa Máxima Autorizada.
d Los de más de 1,5 toneladas de Masa Máxima Autorizada.

67 . Una vez finalizado el curso de cualificación inicial, ¿cuánto tiempo tienen los aspirantes para presentarse al examen del certificado de aptitud profesional?

a un año.
b 6 meses contados desde que se inició el curso.
c 12 meses contados desde que se inició el curso.
d 15 meses.

68 . ¿Qué debe hacer el conductor en una pendiente ascendente o rampa cuando el motor del vehículo no aumenta sus revoluciones, aunque pise más el pedal acelerador?

a Pisar ligeramente el pedal de embrague para circular a medio embrague.
b Cambiar el disco de embrague, ya que esto ocurre siempre que el forro del disco está desgastado y patina.
c Poner una relación de marchas más larga.
d Poner una relación de marchas más corta.

69 . El freno motor en el escape limita la salida de gases en el escape no dejándolos salir en su totalidad, ¿qué se consigue con esto?

a Frenar el movimiento del cigüeñal y, en consecuencia, el del vehículo.
b Frenar el movimiento del diferencial y, en consecuencia, el del vehículo.
c Frenar el desplazamiento de los pistones y, en consecuencia, frenar el vehículo.
d Frenar el consumo.

70 . El sistema ESP:

a es un sistema neumático de frenos.
b mejora activamente el seguimiento de la trayectoria por parte del vehículo.
c es un sistema electrónico de control de la presión de las ruedas.
d es un programa de control de velocidad y consumo.

71 . El conductor debe llevar en el vehículo los discos-diagrama:

a de la semana en curso.
b de los 15 días anteriores.
c de los 21 días anteriores.
d de los 28 días anteriores.

72 . ¿Qué debe hacer un conductor si conduce un vehículo con tacógrafo digital sin tarjeta?

a Utilizar la tarjeta de la empresa.
b Indicar por escrito en un documento ad hoc" los datos básicos de la conducción."
c Efectuar una impresión de datos al inicio y otra al final de la conducción.
d No debe conducir el vehículo, salvo caso de urgencia justificada.

73 . De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante <u>equivocada</u>?

a Bajar las pendientes en punto muerto.
b Observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.
c Dejar de acelerar con suficiente antelación.
d Mantener la aguja del cuentarrevoluciones del motor en la zona marcada, generalmente, de color verde.

74 . En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?

a Es la zona en la que la cantidad de aire que entra en el cilindro es menor.
b Es la zona de utilización del turbocompresor.
c Es la zona en la que el turbocompresor no funciona.
d Es la zona de menor consumo.

75 . ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a La resistencia del par motor.
b La resistencia a la potencia a la salida del cigüeñal.
c La resistencia del sistema de transmisión.
d La resistencia aerodinámica.

76 . Para reducir el consumo de carburante, ¿se debe variar la presión de inflado de los neumáticos en verano o en invierno?

a Sí, en verano se debe aumentar y en invierno reducir.
b Sí, en verano se debe reducir y en invierno aumentar.
c Solo en verano ya que el calor influye en la presión.
d No.

77 . En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, hay engranada una velocidad en la caja de cambios, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor embragado, el consumo:

a será nulo.
b será igual que al ralentí.
c será mayor que al ralentí.
d dependerá de la relación de marchas engranada.

78 . ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado AEBS?

a Evaluar el estado de alerta del conductor.
b Realizar una frenada de emergencia ante una colisión frontal inminente.
c Calcular la posibilidad de bloqueo de una rueda.
d Distribuir uniformemente, entre todas las ruedas, la presión del sistema de frenado.

79 . Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra:

a el mantenimiento del vehículo y el perfil de la carretera.
b el tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.
c la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.
d la presión de los neumáticos y la longitud del pistón.

80 . ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un automóvil?

a Reducir la presión de inflado de los neumáticos cuando es invierno.
b Reducir la relación de compresión mediante la adicción de componentes químicos al depósito del carburante.
c Reducir la velocidad media a la que se circule.
d Poner la palanca del cambio en punto muerto antes de detenerse en un semáforo en rojo cuando el vehículo circule a más de 30 km/h.

81 . ¿Qué ventajas presenta conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule?

a No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
b Reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
c Menor consumo y desgaste mecánico.
d Reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

82 . Los mayores, como peatones, tienen:

a una mayor movilidad.
b una mejor visión.
c una disminución de la audición.
d una menor gravedad en las lesiones en caso de accidente.

83 . Ante la presencia de un accidente de circulación se debe, en primer lugar:

a atender a las víctimas.
b preservar la seguridad de la circulación.
c solicitar ayuda especializada.
d trasladar a las víctimas al hospital en cualquier vehículo.

84 . El conductor debe utilizar su tarjeta de tacógrafo todos los días que conduzca, a partir:

a del momento en que se haga cargo del vehículo.
b de la finalización de su tiempo de descanso.
c del momento en que el último conductor distinto a él retire la suya.
d de las cero horas de cada día que conduzca.

85 . ¿Cuál es el importe máximo de las sanciones aplicables a los transportistas que no cumplan con la obligación de devolver al lugar de procedencia a los viajeros respecto de los que corresponda dicha devolución?

a 25.000 euros.
b 50.000 euros
c 100.000 euros.
d Depende del número de viajeros.

86 . ¿Qué número de extintores debe llevar un autobús de 23 plazas, incluido el conductor?

a Uno.
b Dos.
c Tres.
d Depende de dónde vayan colocados.

87 . La potencia de un motor:

a aumenta al cambiar a una relación de marchas más larga.
b disminuye al cambiar a una relación de marchas más corta.
c no depende de las revoluciones del motor.
d aumenta al aumentar las revoluciones por minuto del motor.

88 . ¿La carencia de autorización de transporte puede dar lugar a la inmovilización de un autobús?

a Sí.
b No.
c Solo en caso de reiteración de la infracción.
d Depende del tipo de servicio que esté realizando.

89 . La potencia de un motor relaciona:

a el trabajo del motor con el giro de las ruedas.
b el trabajo del motor con el consumo.
c el trabajo del motor con el tiempo.
d el consumo con el giro de las ruedas.

90 . ¿Qué debe tenerse en cuenta en frenadas de emergencia durante los descensos?

a Que pueden producirse importantes desplazamientos de cargas.
b Que no deben usarse los ralentizadores.
c Que debe minimizarse el uso de freno de servicio.
d Que debe restringirse el uso de los retardadores.

91 . ¿Qué puede hacer variar la inercia de un vehículo?

a El uso de deflectores.
b El uso del freno.
c La presión de los neumáticos.
d La pendiente de la carretera.

92 . ¿Qué es el firme de una carretera?

a La superficie total que ocupa una carretera, incluidos los drenajes.
b Un conjunto de capas, de diversos materiales seleccionados, colocadas sobre la explanada de la carretera.
c La parte de la carretera destinada exclusivamente a la circulación de vehículos.
d La superficie total que ocupa una carretera, incluidas las cunetas.

93 . ¿Qué consecuencias puede tener un mal estado de la suspensión del vehículo?

a Menor duración de los elementos del alumbrado.
b Desgaste excesivo de los elementos de frenado.
c Mayor tendencia al aquaplaning.
d Desgaste de la parte central de la banda de rodadura.

94 . ¿Qué elemento no es condicionante de la toma de decisiones en la conducción?

a El riesgo percibido.
b El riesgo asumible.
c Las pérdidas y ganancias.
d Todas son condicionantes.

95 . Según el Reglamento (CE) 561/2006, a efectos del cumplimiento de los tiempos de descanso semanal, ¿qué condición debe cumplirse, entre otras, para que se considere que un conductor se dedica al transporte internacional de mercancías?

a Que más de 50 % de las jornadas del mes las realice en un Estado diferente al de su residencia.
b Que inicie dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos fuera del Estado miembro de establecimiento del empresario y fuera de su lugar de residencia.
c Que, de las seis jornadas entre descansos semanales, realice más de tres en un Estado distinto al de su residencia.
d Que la residencia del conductor y el domicilio fiscal de la empresa se encuentren en Estados diferentes.

96 . ¿Cómo se denomina también el método de las preferencias declaradas, utilizado para valorar económicamente los costes humanos de los accidentes de tráfico?

a Método de las indemnizaciones.
b Método de la disposición al pago.
c Método de capitalización.
d Método de la invariante productiva.

97 . ¿Qué características tiene el número de atención de emergencias 112?

a Tiene un coste, pero éste es reducido.
b Solo permite avisar a los servicios sanitarios.
c Se puede conectar con él, aunque nuestro teléfono no tenga cobertura para llamadas ordinarias en ese momento.
d Todas las respuestas son correctas.

98 . En la indicación de eficacia de un extintor:

a figura un número que nos dice la clase de fuego en la que es útil.
b figura un número que nos dice la clase de fuego en la que no se debe utilizar nunca.
c figura un número que nos dice la carga máxima de combustible que puede estar implicada en un fuego que sea capaz de apagar.
d nunca figuran números.

99 . ¿Quién debe ocuparse del manejo de la grúa en un vehículo que vaya equipado con ella?

a El destinatario de la mercancía.
b El auxiliar del conductor en todo caso.
c El conductor.
d Cualquiera de los anteriores.

100 . El uso de los triángulos de señalización de peligro en caso de avería:

a es siempre obligatorio.
b es siempre obligatorio, salvo que el vehículo cuente con dispositivo luminoso de preseñalización de peligro, que se colocará en la parte más alta posible.
c no se aconseja en el caso de autopistas y autovías.
d está recomendado siempre, pero no es obligatorio en ningún caso.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1 . ¿Qué se debe observar por el retrovisor derecho al salir de una glorieta?

a El hueco que pueda quedar entre el borde exterior de la calzada y nuestro vehículo para prever la irrupción de otros vehículos en el mismo.
b El voladizo posterior.
c Las ruedas traseras.
d Los amortiguadores.

R2 . ¿Cuál de las siguientes es una característica diferenciadora de un servicio de transporte que puede suponer la percepción de un nivel de calidad superior por parte del cliente?

a La integridad de la carga.
b La seguridad de los pasajeros.
c Un seguro complementario de la mercancía.
d El desarrollo íntegro del trayecto.

R3 . El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que exija:

a tener que cambiar el punto de agarre de la carga.
b esfuerzos demasiado frecuentes.
c esfuerzos manteniendo un ritmo de trabajo elevado.
d no realizar esfuerzos.