# EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 04-07-2026 09:30 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ALMERÍA. C/CAÑADA DE SAN URBANO. CAMPUS UNIVERSITARIO, ALMERÍA
Duración: 120 MINUTOS

1. El capital social de una sociedad anónima no puede ser nunca inferior a:

   a) 30.000 euros.

   b) 40.000 euros.

   c) 50.000 euros.

   * d) 60.000 euros.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, 4

2. Los vehículos especiales o en régimen de transporte especial que no excedan de las masas y dimensiones establecidas reglamentariamente, ¿podrán circular por autovías y autopistas?

   a) Sí, en cualquier caso.

   b) Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 30 km/hora en llano.

   * c) Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 60 km/hora en llano.

   d) Sí, cuando puedan desarrollar una velocidad superior a 50 km/hora en llano.

   Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 38.3

3. Al efectuar un giro cerrado, se tiene que prestar especial atención a la parte de atrás del autobús para:

   a) evitar que se suba alguien en el vehículo.

   b) comprobar que llevamos el depósito del combustible cerrado.

   * c) evitar colisionar con alguna persona o señal.

   d) comprobar que funcionan correctamente las luces traseras.

   Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

4. Cuando se efectúe un giro con un autobús, ¿a qué voladizos se debe prestar atención?

   a) Al voladizo central.

   b) Solamente al voladizo trasero.

   * c) A los voladizos delantero y trasero.

   d) A ninguno.

   Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

5. ¿El transporte de viajeros de carácter privado particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas?

   a) Sí, en el caso de transportes privados que se efectúen a vecinos de una misma localidad en ausencia de transporte público.

   * b) Solo en el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular.

   c) Exactamente igual que un transporte público.

   d) No, nunca.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 101

6. La clasificación de los transportes de viajeros en ordinarios y especiales es una clasificación en función de:
   a) su ámbito.
   b) su objeto.
   * c) la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico.
   d) su naturaleza.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 66

7. ¿Qué modo de transporte es el más utilizado por los viajeros en España para recorridos interurbanos?
   a) Ferrocarril.
   * b) Carretera.
   c) Barco.
   d) Avión.

   Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

8. El requisito de honorabilidad se exige a:
   a) los conductores de transporte escolar.
   b) los conductores de vehículos de emergencia.
   * c) las empresas de transporte público en autobús.
   d) las empresas que efectúan transporte escolar, únicamente.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 43

9. ¿Cuándo están bien ajustados los espejos retrovisores principales de un autobús?
   a) Cuando puede verse a más del 80 % de los pasajeros.
   b) Cuando permiten ver hasta 20 metros detrás del autobús.
   c) Cuando puede vigilarse más del 80 % del interior.
   * d) Cuando permiten ver por detrás 4 veces el largo del autobús.

   Referencia Legal: 46, Reglamento CEPE/ONU, 15.2.4.2

10. El plazo de los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general no puede ser superior a:
    a) 99 años.
    b) 75 años.
    c) 15 años.
    * d) 10 años.

    Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 72

11. Cuando una curva hace que el autobús circule apoyado durante un gran recorrido, los apoyos son:

a) fuertes.

b) débiles.

* c) largos.

d) cortos.

Referencia: ,

12. ¿Qué se puede observar en el círculo de Kamm?

a) Que, si disminuyen las fuerzas de frenado y las de guiado lateral, el autobús pierde estabilidad.

* b) Que, si aumenta la fuerza de frenado, la fuerza de guiado lateral disminuye y el autobús pierde estabilidad.

c) Que, si aumentan las fuerza de frenado y las de guiado lateral, el autobús pierde estabilidad.

d) Que, si aumenta la fuerza de frenado y la fuerza de guiado lateral disminuye, el autobús gana estabilidad.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

13. ¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración?

a) Al frenar el autobús, solamente.

b) Al acelerar el autobús, solamente.

c) Al cambiar de marcha.

* d) Al acelerar o frenar el autobús.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

14. El conductor de un vehículo con MMA inferior a 3.500 kilogramos que, por razones de emergencia, circule a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación, deberá circular:

a) por el arcén de su derecha en todo caso.

b) por la calzada.

c) por cualquiera de los arcenes de la vía.

* d) por el arcén de su derecha si fuera transitable y, si no resulta suficiente, utilizando la parte imprescindible de la calzada.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, 36

15. ¿Qué capacidad financiera se requiere acreditar para obtener una autorización de transporte privado complementario de viajeros en autobús?

a) 9.000 euros por cada vehículo utilizado.

b) 5.000 euros por cada vehículo utilizado.

c) 9.000 euros por el primer vehículo y 5.000 más por cada vehículo adicional utilizado.

* d) Para esta clase de transporte no se requiere acreditar la capacidad financiera.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 43

16. ¿Puede efectuarse un transporte regular de uso especial con vehículos que no consten en la correspondiente autorización?

a) Sí, hasta el 25 % de los tráficos totales cada año.

* b) Sí, hasta el 50 % de los tráficos totales cada año.

c) Sí, hasta el 75 % de los tráficos totales cada año.

d) No, debe efectuarse siempre con los vehículos indicados en la autorización.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 107

17. ¿Qué longitud debe tener la zona especial habilitada en un autobús para cada usuario de silla de ruedas según la normativa que regula su homologación?

a) 1.100 mm.

b) 1.200 mm.

* c) 1.300 mm.

d) 1.400 mm.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.1

18. Las puertas de acceso para usuarios de silla de ruedas de las que disponga un autobús estarán equipadas con:

a) elevador.

b) rampa.

c) escalera mecánica.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.2

19. ¿En qué parte de los autobuses de clases I y II nuevos, adscritos a servicios urbanos y suburbanos de transporte regular de uso general, se colocarán los letreros que anuncian el número de línea?

a) En el frontal.

b) En la trasera.

c) En el lateral derecho.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1544/2007, RD, Anexo V

20. En un autobús adaptado a usuarios con movilidad reducida y dotado de sistema de inclinación:

a) el movimiento de descenso del vehículo ha de poder pararse inmediatamente.

* b) el movimiento de descenso del vehículo ha de poder pararse e invertirse inmediatamente.

c) el movimiento de descenso del vehículo ha de poder pararse en un máximo de 30 segundos.

d) el movimiento de descenso del vehículo ha de poder pararse e invertirse en un máximo de 30 segundos.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.2.3

21. El conductor de un autobús debe preocuparse de que el equipaje:

    * a) viaje en el lugar específicamente destinado a ello.

    b) viaje, en todo caso, en el habitáculo de pasajeros.

    c) viaje al lado de su propietario.

    d) no viaje en el vehículo si pesa más de 25 kg.

    Referencia: Seguridad vial, conducción eficiente, medio ambiente y contaminación. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

22. En el transporte en autobús, constituyen una barrera de tipo ambiental para las personas con discapacidad:

    * a) las características constructivas del vehículo.

    b) las dificultades de comunicación.

    c) las derivadas de limitaciones cognitivas.

    d) las derivadas de limitaciones en la vista.

    Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

23. ¿Quién experimenta dificultades de manipulación más importantes en el transporte en autobús?

    a) Los usuarios de silla de ruedas.

    * b) Las personas que tienen afectadas las extremidades superiores.

    c) Las personas ambulantes que tienen limitada la movilidad.

    d) Todos presentan el mismo grado de dificultad en la manipulación de objetos.

    Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

24. ¿Cómo se debe señalizar el acceso a las vías de circulación giratoria o a las glorietas?

    a) Accionando la luz indicadora de dirección derecha.

    b) Accionando la luz indicadora de dirección izquierda.

    c) Accionando todas las luces indicadoras de dirección a la vez.

    * d) El acceso a las glorietas no es necesario señalizarlo.

    Referencia: ,

25. En el transporte de viajeros, la responsabilidad del transportista respecto de los daños que sufran los bultos de mano a bordo del vehículo¿

    a) solo existe si los daños se producen como consecuencia de un accidente.

    b) está limitada legalmente a 150 EUR. por viajero.

    * c) no existe salvo que se demuestre su responsabilidad en los mismos.

    d) será la que establezca la Junta Arbitral competente.

    Referencia Legal: 16/1987, Ley, 23

26. ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico?

    a) Ajustando la fiabilidad del embrague.

b) Activando los cilindros del freno de servicio.

* c) Manteniendo las revoluciones de la trasmisión en un régimen determinado.

d) Disminuyendo la resistencia aerodinámica.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

27. ¿Cómo consigue principalmente el BAS (asistente a la frenada de urgencia) cumplir sus funciones?

a) Regulando la presión sobre los elementos frenantes.

b) Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como ABS y ASR.

* c) Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico.

d) Provocando, al accionar el pedal del freno, una reacción inmediata, simultánea y uniformemente de los frenos.

Referencia: ,

28. Por lo general, ¿qué factor, entre otros, hay que tener en cuenta para subir una marcha?

* a) Que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre en la parte alta de la zona verde del cuentarrevoluciones.

b) Que las revoluciones del motor estén por encima de 3.000 r.p.m.

c) Que la velocidad del vehículo sea superior a los 60 km/h.

d) Que las revoluciones del motor estén por encima de 3500 r.p.m.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

29. ¿Cuál puede ser la causa de un accidente producido por una descarga eléctrica?

a) Cables y enchufes defectuosos.

b) Conexiones adecuadas.

c) Contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

30. A efectos de la aplicación de la normativa sobre extranjería, ¿cuál de los siguientes países pertenece al llamado "Espacio Schengen"?

a) Marruecos.

* b) Portugal.

c) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

d) Turquía.

Referencia Legal: Adhesión de la República Portuguesa al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen., Acuerdo, Art. 1

31. ¿Cuál es la principal causa de siniestralidad laboral para los trabajadores del transporte terrestre?

a) Las enfermedades profesionales.

b) Los accidentes con forma no traumática.

c) Las enfermedades cardiovasculares.

* d) Los accidentes de tráfico.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico., Ref. Doctrinal

32. ¿Qué tipo de infracción se considera efectuar un descanso diario normal de diez horas y media?

* a) Leve.

b) Grave.

c) Muy grave.

d) No se considera infracción.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 142.17

33. El par máximo representa el máximo esfuerzo que se puede obtener¿

a) del acelerador a un régimen de velocidad dado.

b) de la caja de cambios a un régimen de giro dado.

* c) del motor a un régimen de giro dado.

d) del carburador a una temperatura dada.

Referencia: ,

34. En el supuesto de un incendio en el lado derecho de un autobús:

a) se deberán abrir todas las puertas del vehículo para generar una corriente de aire.

b) no se deberá abrir ninguna puerta.

c) se deberá abrir únicamente la puerta más cercana al fuego.

* d) se deberá abrir únicamente la puerta más alejada del fuego.

Referencia: ,

35. Si, en una inspección en carretera, el conductor se niega a entregar al agente de control los discos-diagrama que es obligatorio llevar en el vehículo, ¿qué tipo de infracción estaría cometiendo?

* a) Una infracción muy grave, por obstrucción.

b) Una infracción leve.

c) No comete infracción, pues no existe obligación de entregar los discos-diagrama a los agentes de control.

d) Una infracción grave.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.12

36. Para conducir en una gama baja de revoluciones consumiendo poco carburante, ¿qué indicaciones hay que seguir?

* a) La relación de arranque debe ser aquella que permita una salida suave y prácticamente sin acelerar.

b) Circulando por pendientes ascendentes o descendentes no es recomendable saltarse velocidades.

c) Acelerar con rapidez para conseguir en poco tiempo el régimen de revoluciones deseado.

d) Poner punto muerto antes de utilizar el freno.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

37. Una persona en buen estado de salud elimina el alcohol en sangre:

* a) de 0,10 a 0,15 g/h.

b) de 0,25 a 0,30 g/h.

c) de 0,15 a 0,25 g/h.

d) de 0,05 a 0,15 g/h.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

38. En la actividad de transporte, ¿qué mala práctica es la que causa con más frecuencia el desprendimiento de retina?

* a) Firme deficiente de las carreteras.

b) Herramientas poco apropiadas para la tarea.

c) Herramientas defectuosas o desgastadas.

d) Posición de trabajo incorrecta.

Referencia: ,

39. Para el levantamiento de pesos en posición sentado, se recomienda que estos no superen los:

a) 2 kilogramos.

* b) 5 kilogramos.

c) 10 kilogramos.

d) 15 kilogramos.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

40. ¿Qué filtro puede ser el causante de que por el tubo de escape salga una cantidad excesiva de humo negro?

a) El filtro de aceite.

b) El filtro de gasoil.

* c) El filtro del aire.

d) El filtro de inyección.

Referencia: ,

41. El ASR es un dispositivo que:

    * a) evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.
    b) permite una aceleración más rápida.
    c) aumenta la velocidad.
    d) evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.

Referencia: ,

42. ¿Para qué fuegos es efectivo el polvo químico seco convencional?

    a) Para fuegos en la madera.
    * b) Para fuegos en líquidos.
    c) Para fuegos en sólidos.
    d) Para fuegos en el papel.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

43. El par motor se mide en¿

    a) caballos de vapor (CV).
    b) caballos fiscales (CF).
    * c) newton - metro (Nm).
    d) kilómetros por hora (km/h).

Referencia: ,

44. En relación con el auxilio a los heridos de un accidente de tráfico, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

    a) Las actuaciones que se produzcan en la primera hora son de vital importancia.
    * b) Debemos mover a los heridos a las ambulancias inmediatamente, pues allí se los atiende mejor.
    c) Es importante ser capaz de establecer un ambiente de seguridad que dé tranquilidad a los heridos.
    d) Si algún herido permanece dentro del vehículo y se le puede atender allí mismo, no se debe intentar sacarlo al exterior.

Referencia: ,

45. Los transportistas que trasladan a extranjeros al territorio de los Estados miembros del Acuerdo de Schengen, ¿tienen algún papel en la lucha contra la inmigración ilegal?

    a) No, en cuanto a su posición de transportista.
    * b) Están obligados a cumplir las obligaciones de control que les incumben según el Tratado Schengen.
    c) No, esta tarea solo le compete a la policía de cada país miembro.
    d) Dependerá del país de origen del viajero.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26

46. Si, debido a las circunstancias climatológicas adversas de hielo o nieve, fuese obligatorio el uso de cadenas, ¿dónde se deberán poner estas?

a) En todas las ruedas del vehículo.

b) Solo en las ruedas delanteras.

c) Solo en las ruedas traseras.

* d) Al menos en una rueda a cada lado del eje motriz.

Referencia: ,

47. ¿En qué tiene influencia el estado de los filtros?

a) En el desgaste de los neumáticos.

b) En la seguridad del vehículo.

c) En el desgaste de los frenos.

* d) En el consumo de carburante.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

48. En los motores de combustión, si las válvulas de escape de los cilindros no se abren en el momento adecuado:

* a) influirá en el consumo de carburante.

b) aumentará la potencia del motor.

c) aumentará el par motor.

d) disminuirá el consumo de carburante.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

49. ¿Con qué tipo de embrague es mayor el consumo de carburante de un automóvil?

a) Con el embrague electromagnético.

* b) Con el embrague hidráulico.

c) Con el embrague en baño de aceite.

d) Con el embrague en seco.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

50. De las resistencias que debe vencer un automóvil, ¿cuál es la que más influye en el consumo de carburante a partir de 60 o 70 kilómetros por hora?

a) La masa del vehículo.

b) El perfil de la carretera.

c) Las condiciones climatológicas.

* d) La resistencia aerodinámica.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

51. ¿Qué porcentaje del producto nacional bruto se considera que representan los costes de los accidentes de tráfico en países de rentas elevadas como los de la Unión Europea?

a) El 15 %.

b) El 10 %.

* c) El 2 %.

d) El 30 %.

Referencia: El valor de la seguridad vial. Fundación FITSA;Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial. OMS, 2009, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

52. ¿Cómo se debe hacer la aproximación a un vehículo accidentado?

a) No cruzando la mediana de una carretera nacional.

* b) Caminando por el arcén.

c) Cruzando la mediana de la autopista si fuera necesario.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia: ,

53. ¿Qué accidente puede producirse con más probabilidad como consecuencia del contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos?

* a) Descargas eléctricas.

b) Proyección de líquidos contra el cuerpo.

c) Incendios.

d) Exposición a sustancias tóxicas.

Referencia: ,

54. En el consumo de carburante de un automóvil, ¿influye el comportamiento del conductor?

* a) Sí.

b) No, el consumo depende solo de la cilindrada del motor.

c) No, el consumo solo depende de la carga del vehículo.

d) No, el consumo solo depende del perfil de la carretera.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

55. ¿Qué fármacos pueden producir pérdida de capacidad auditiva?

* a) Analgésicos.

b) Antihistamínicos.

c) Antihipertensivos.

d) Relajantes.

Referencia: ,

56. Los cursos de formación para la obtención del CAP, impartidos por una empresa autorizada, deben estar:

* a) homologados por el órgano administrativo que le haya otorgado la autorización.

b) homologados por cualquier Administración local.

c) homologados por la Jefatura de Tráfico.

d) concertados con el Gobierno regional para que los pueda homologar la Administración local.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 11

57. ¿Qué riesgo para la conducción aumenta cuando aparece el viento?

* a) El desplazamiento o vuelco.

b) La pérdida de visibilidad.

c) La distancia de frenada.

d) La pérdida de adherencia.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

58. ¿Cómo denomina la normativa de tiempos de conducción y descanso al tiempo acumulado total de conducción entre el final de un período de descanso diario y el principio del siguiente período de descanso diario?

a) Tiempo semanal de conducción.

* b) Tiempo diario de conducción.

c) Conducción ininterrumpida.

d) Conducción bisemanal.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4.k

59. ¿Cuál es el factor que más influye en la imagen de marca de una empresa de transporte?

a) La experiencia en el mercado.

* b) La calidad.

c) El precio.

d) El objeto social de la empresa titular de la marca.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

60. ¿Cuál es la primera medida que es aconsejable que tome el conductor de un autobús en el caso de evacuación de los viajeros?

* a) Asegurar el vehículo activando la señalización intermitente de emergencia.

b) Informar a su empresa de la causa de la evacuación.

c) Identificar a los viajeros por si hubiera menores de edad.

d) Informar a los servicios de emergencia.

Referencia: ,

61. Según la normativa de la Unión Europea, los equipos de protección de la categoría I están destinados a proteger:

a) contra riesgos de grado medio.

* b) contra riesgos mínimos.

c) contra riesgos mortales.

d) contra todo tipo de riesgos.

Referencia Legal: (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario, Anexo I

62. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?

a) Es la zona en la que el motor se cala.

b) Es la zona en la que el motor pierde compresión.

c) Es la zona en la que el motor gana compresión.

* d) Es la zona de menor consumo.

Referencia: ,

63. Para ahorrar carburante, ¿es conveniente reducir de marchas lo más tarde posible?

* a) Sí.

b) No, es mejor reducir de marchas lo más pronto posible.

c) No, es mejor reducir de marchas siempre que el motor gire a más de 2.000 revoluciones por minuto.

d) La reducción de marchas es un factor que no influye en el consumo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

64. ¿Qué factor influye en la resistencia a la rodadura de un neumático?

a) La viscosidad del aire.

b) La utilización de neumáticos tubeless"."

* c) El trabajo de flexión del neumático.

d) La utilización de neumáticos tube type"."

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

65. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un vehículo pesado?

a) El sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.

* b) El estado en el que se encuentre el filtro del aire.

c) El material del que esté construida la carrocería.

d) El tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

Referencia: ,

66. El número de revoluciones por minuto del motor, ¿influye en el consumo de carburante?

* a) Sí, porque cuanto más deprisa gire el motor mayor será su consumo.

b) No, porque las revoluciones del motor solo influyen en la potencia suministrada.

c) No, porque las revoluciones del motor solo influyen en el par motor.

d) Sí, pero solo cuando el motor gire por encima de las 3.000 revoluciones por minuto.

Referencia: ,

67. ¿Qué otros nombres reciben los discos-diagrama?

a) Hojas de ruta.

b) Cuadros de servicio.

c) Hojas de control.

* d) Hojas de registro.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 2.2 e

68. ¿Cuántos modos de funcionamiento tiene un tacógrafo digital?

a) Dos.

b) Tres.

* c) Cuatro.

d) Seis.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

69. Cuando haya dos conductores en un servicio, ¿cómo deben operar con su tarjeta de conductor?

a) Los dos conductores utilizarán la misma tarjeta.

b) Cada conductor tendrá una tarjeta, que introducirá en la ranura en el momento en el que le corresponda conducir.

* c) Cada conductor tendrá que comprobar que su tarjeta está introducida en la ranura correspondiente.

d) Utilizarán la tarjeta de empresa.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.4

70. Según la normativa laboral española, si la jornada de un conductor excede de 9 horas, se debe hacer, como mínimo, una pausa de:

a) 50 minutos.

b) 60 minutos.

c) 30 minutos.

* d) 45 minutos.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 10 bis.4

71. ¿Cuáles de los siguientes Estados forman parte del Espacio Schengen?

* a) Bélgica y Luxemburgo

b) Bélgica y Reino Unido.

c) Irlanda.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: Schengen, Acuerdo, Preámbulo

72. ¿Quién puede efectuar las operaciones de verificación trimestral de un extintor?

* a) el propietario del extintor.

b) siempre debe hacerlas el fabricante del extintor.

c) siempre debe hacerlas una empresa mantenedora autorizada.

d) siempre debe hacerlas una empresa mantenedora, pero no es necesario que tenga ninguna autorización específica.

Referencia Legal: 513/2017, RD, Anexo II

73. De las siguientes situaciones, ¿cuál puede considerarse un incidente o anormalidad en el transporte?

* a) Una avería de un manguito.

b) Un incendio en la zona de carga.

c) Una colisión.

d) Una salida de la vía.

Referencia: ,

74. En una carretera con aviso de nivel amarillo por nieve, un autobús:

a) no puede circular.

b) puede circular, pero solo si lleva cadenas.

c) puede circular, pero solo hasta la puesta de sol.

* d) puede circular a una velocidad máxima de 60 km/h.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

75. ¿Qué puede provocar un exceso de frenado en una carretera resbaladiza?

a) un subviraje.

b) el efecto fanking.

* c) el bloqueo de las ruedas.

d) un sobreviraje.

Referencia: ,

76. ¿A qué sistema de ayuda a la conducción corresponden las siglas LDW?

a) Al de control del sistema de alumbrado.

* b) Al de alerta de salida de carril.

c) Al de control de ángulo muerto.

d) Al de alerta de colisión con peatones y ciclistas.

Referencia: ,

77. ¿Cuál es uno de los ITS o SIT relacionados con la optimización de las infraestructuras?

a) Análisis de estado del firme.

b) Radares de control de velocidad.

* c) Sistemas de control de señales.

d) Sistemas de telepeaje.

Referencia: Los Sistemas Inteligentes de Transporte Su aplicación a los modos terrestre, marítimo y aéreo. MINISTERIO DE FOMENTO, Ref. Doctrinal

78. ¿Cuándo debe utilizarse el alumbrado del vehículo como regla general?

a) Cuando las señales de los agentes lo demanden.

b) En caso de aviso existencia de un obstáculo en la vía.

* c) Entre la puesta y la salida del sol.

d) En zonas donde no se tiene preferencia de paso.

Referencia: ,

79. ¿En qué se basa el funcionamiento del dispositivo denominado TCS?

* a) Compara el giro de las ruedas motrices con las que no lo son.

b) Modifica la velocidad angular de aquella rueda que la tenga inferior a los parámetros definidos en el sistema.

c) Calcula la distancia de seguridad en función de la separación con el vehículo que circula delante.

d) Reconoce movimientos irregulares que se apartan de la trayectoria marcada por las ruedas.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

80. ¿Qué elemento es fundamental en la toma de decisiones en la conducción?

a) La velocidad.

* b) La percepción del riesgo de accidente.

c) El tiempo.

d) Los descansos efectuados.

Referencia: ,

81. ¿Un factor que afecta a la atención y puede producir distracciones es atender al teléfono móvil?

* a) Sí, es un factor interno al conductor.

b) Sí, es un factor externo al conductor.

c) No es un factor que afecte a la conducción.

d) Sí, pero solamente en los trayectos largos.

Referencia: ,

82. ¿Cuántos puntos pierde en el permiso de conducir un conductor que haya colaborado en la manipulación del tacógrafo?

a) Dos.

b) Cuatro.

* c) Seis.

d) Ninguno, pues la responsable de las infracciones a la normativa de transportes es la empresa transportista.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo II

83. ¿Qué clases de tiempo distingue la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos?

* a) Tiempo de trabajo y tiempo de disponibilidad.

b) Tiempo de trabajo y tiempo de descanso.

c) Tiempo de trabajo efectivo y tiempo de espera.

d) Tiempo de trabajo efectivo y tiempo de descanso.

Referencia Legal: 128/2013, RD, 2

84. ¿En qué plazo deben los agentes de tráfico remitir al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico los datos de un accidente de circulación en el que no haya habido muertos ni heridos graves?

a) En las 24 horas siguientes al accidente.

* b) En los diez días siguientes al accidente.

c) En el mes siguiente al accidente.

d) Si no hay muertos ni heridos hospitalizados, no es obligatorio remitir ningún dato.

Referencia Legal: INT/2223/2014, OM, 3

85. Señale la afirmación correcta:

a) El mayor número de accidentes y los de más gravedad se producen en vías urbanas.

b) El mayor número de accidentes y los de más gravedad se producen en vías interurbanas.

* c) El mayor número de accidentes se produce en vías urbanas, pero son de menos gravedad.

d) El mayor número de accidentes se produce en vías interurbanas, pero son de menor gravedad.

Referencia: ,

86. ¿Qué medidas preventivas puede adoptar un conductor para evitar verse implicado en delitos de contrabando o de tráfico de personas?

* a) Efectuar revisiones del vehículo y de la carga durante el viaje.

b) Negarse a viajar a países que no pertenecen a la Unión Europea.

c) Negarse a viajar a países que no pertenecen al Espacio Schengen.

d) No parar en ningún momento durante el viaje.

Referencia: Líneas directrices en materia de seguridad para el transporte de mercancías. IRU;Líneas directrices en materia de seguridad para el transporte de viajeros. IRU, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

87. El tiempo de sueño diario que habitualmente necesita una persona adulta es:

a) de 5 a 7 horas.

* b) de 7 a 9 horas.

c) de 9 a 11 horas.

d) de 11 a 12 horas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

88. Se procederá a la inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera si:

a) el conductor supera en un 5 % el límite de velocidad.

* b) se carece de título habilitante para el transporte.

c) el conductor colabora con los agentes encargados del control.

d) Nunca se puede inmovilizar un vehículo.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

89. Durante la realización del transporte, el conductor de un autobús:

* a) es responsable del vehículo.

b) es responsable del vehículo solo cuando vaya con pasajeros.

c) es responsable del vehículo solo cuando vaya sin pasajeros.

d) no es responsable del vehículo, salvo que sea de su propiedad.

Referencia Legal: Laudo arbitral de empresas de transporte de viajeros por carretera, Laudo, IV

90. ¿Es función del conductor de autobús cumplimentar algún tipo de documentación?

a) No, solo debe preocuparse por que se la facilite su empresa o el cliente.

* b) Sí, el libro de ruta cuando proceda.

c) Sí, el contrato de transporte en caso de servicios discrecionales.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: Laudo arbitral de empresas de transporte de viajeros por carretera, Laudo, IV

91. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta referida a la calidad percibida?

a) Tiene un grado elevado de subjetividad.

b) Se puede medir de modo objetivo con facilidad.

c) Depende de experiencias previas del cliente.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

92. ¿Qué características debe reunir el alojamiento en el que un conductor tome el descanso semanal normal?

a) Que tenga una calificación de dos estrellas o superior.

b) Que tenga instalaciones sanitarias adecuadas.

c) Que esté adaptado para ambos sexos.

* d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8.8

93. Salvo pacto previo de sumisión a una Junta concreta, ¿qué Junta Arbitral puede elegir el demandante para la resolución de una controversia?

a) La que sea competente en su residencia habitual en todo caso, siempre que dicha residencia esté en territorio español o de la Unión Europea.

* b) La que sea competente en su residencia habitual, cuando se trate de un consumidor o usuario.

c) La que elija libremente.

d) El demandante nunca puede elegir unilateralmente la Junta sin contar con la aceptación del demandado.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 7

94. ¿Qué debe hacer una empresa que está autorizada para impartir cursos CAP si desea impartirlos también en un segundo centro, ubicado en una Comunidad Autónoma distinta a la que le otorgó la autorización?

a) Solicitar autorización como empresa CAP a la Comunidad Autónoma donde se ubica el segundo centro.

b) Solicitar autorización para abrir una sucursal a la Comunidad Autónoma donde se ubica el segundo centro.

* c) Comunicar la apertura de una sucursal a la Comunidad Autónoma donde se ubica el segundo centro.

d) No debe realizar ningún trámite, pues la autorización tiene ámbito nacional y le permite realizar cursos en el territorio de cualquier Comunidad Autónoma.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 9

95. La extinción de un incendio por desalimentación consiste en:

a) diluir o desplazar el oxígeno presente.

b) separar el combustible que lo alimenta.

c) eliminar el combustible que lo alimenta.

* d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia: ,

96. ¿En qué condiciones los alumnos que realicen un curso para la obtención de la cualificación inicial de conductores podrán contabilizar como parte de dicha formación la realizada en relación con transporte de mercancías peligrosas?

* a) Sólo si la formación sobre transporte de mercancías peligrosas se ha recibido en los doce meses anteriores al inicio del curso CAP.
b) Sólo si la formación sobre transporte de mercancías peligrosas se ha recibido en los seis meses anteriores al inicio del curso CAP.
c) Sólo si la formación sobre transporte de mercancías peligrosas se recibe de modo simultáneo a la realización del curso CAP.
d) Sólo si la formación sobre transporte de mercancías peligrosas ha sido impartida por el mismo centro que imparte el curso CAP.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 14

97. El transporte de viajeros en autocar desarrollado íntegramente en la ciudad autónoma de Melilla:

a) está obligado a usar tacógrafo, como norma general.
b) está obligado a usar tacógrafo, salvo que se trate de transporte regular de uso general.
c) está obligado a usar tacógrafo, salvo que se trate de transporte privado complementario.
* d) está exento de usar tacógrafo en todo caso.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.o

98. ¿En qué circunstancias abrir las ventanillas del vehículo es una acción correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) En las pendientes ascendentes.
b) En las pendientes descendentes.
c) Cuando la velocidad es constante.
* d) En ningún caso.

Referencia: ,

99. ¿Cómo puede optimizarse el consumo de carburante?

a) Circular en punto muerto siempre que sea posible.
b) Reducir mucho la relación de trasmisión seleccionada.
c) Mantener la aguja del tacómetro en la parte derecha de la zona económica.
* d) Actuar poco sobre el pedal de acelerador.

Referencia: ,

100. ¿Qué es aconsejable en caso de tener que conducir con hielo?

* a) No tocar el freno en las curvas.
b) Acelerar para evitar que el vehículo derrape.
c) Arrancar con una relación de marchas lo más baja posible.
d) Frenar con firmeza para poder detener el vehículo rápidamente.

Referencia: ,

101. ¿Están reguladas las dimensiones de los pasillos de un autobús en la normativa relativa a su homologación?

* a) Sí, las dimensiones mínimas.

b) Sí, las dimensiones máximas.

c) No, se deciden libremente por cada fabricante.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.7.5.1

102. Si el motor de un vehículo tiene un ralentí demasiado alto, ¿influye en el consumo de carburante?

* a) Sí, porque al girar el motor más deprisa consume más.

b) Sí, porque consume menos carburante.

c) Sí, pero tal circunstancia solo aumenta el consumo a altas revoluciones.

d) No, no influye.

Referencia: ,

103. El sistema PCS (pre-collision system) es un elemento de seguridad...

a) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

b) pasiva.

c) activa y pasiva.

* d) activa.

Referencia: ,