EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 22-11-2025 09:30 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ALMERIA. AULARIO III. C/CAÑADA SAN URBANO, CAMPUS UNIVERSITARIO, ALMERIA
Duración: 120 MINUTOS

1. Para poder lograr una eficacia durante la frenada, es importante mantener el centro de gravedad del vehículo:
   a) lo más cerca posible de las ruedas delanteras.
   b) lo más cerca posible de las ruedas traseras.
   c) lo más alto posible.
   * d) lo más bajo posible.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

2. Para poder efectuar un transporte de viajeros en autobús de carácter regular de uso especial es necesario contar con:
   a) unos autobuses con antigüedad inferior a 10 años.
   b) la contratación de un seguro específico de accidentes para cada servicio.
   * c) una autorización de transporte público de viajeros en autobús y una autorización especial para el transporte concreto.
   d) un contrato de gestión de un servicio público de transporte.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 89

3. De las conductas de los viajeros que se citan, ¿cuál está prohibida en un vehículo destinado al servicio público de transporte colectivo de personas?
   a) Entrar al vehículo por el lugar habilitado.
   b) Entrar en el vehículo.
   c) Distraer al conductor durante la carga del equipaje.
   * d) Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.

   Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 11.2

4. Las sociedades laborales estarán constituidas de tal forma que:
   * a) normalmente ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo que se trate de entidades públicas.
   b) normalmente ninguno de los socios podrá poseer acciones o participaciones sociales que representen más de la mitad del capital social, salvo que se trate de entidades públicas.
   c) el número de socios no podrá ser superior a cinco.
   d) el número de socios no podrá ser superior a diez.

   Referencia Legal: 44/2015, Ley, Art. 1.2

5. ¿Cuál es una característica de la sociedad anónima?
   a) Está formada por socios, uno de los cuales responderá personalmente de las deudas sociales como socio colectivo.
   * b) La forman socios que no responden personalmente de las deudas sociales.
   c) Debe tener un capital mínimo de 10.000 euros.
   d) No es necesaria su inscripción en el Registro Mercantil.

Referencia Legal: 1/2010; 1/2010, RDL; RDL, 1; 32

6. De los siguientes vehículos, ¿cuáles no tienen permitida la utilización de los carriles reservados para vehículos de alta ocupación (VAO)?

a) Los vehículos de atención sanitaria.

b) Los vehículos de extinción de incendios.

* c) Los vehículos de recogida de basura.

d) Los vehículos de mantenimiento de la carretera.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 35.2.c

7. ¿Qué servicios declara exentos de autorización el Acuerdo INTERBUS?

a) Los viajes en vacío para sustituir a autobuses averiados.

b) Las operaciones de tránsito realizadas en combinación con alguno de los servicios exentos.

c) Los viajes en vacío para realizar transporte de cabotaje en alguno de los países firmantes.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: Interbús, Acuerdo, Art. 6

8. En el transporte internacional de viajeros de carácter regular dentro de la Unión Europea:

a) las autorizaciones son transferibles.

* b) se puede realizar el servicio mediante un transportista colaborador (subcontratado).

c) en las hojas de ruta debe figurar el nombre de los viajeros.

d) En el transporte internacional no hay servicios regulares, todos los transportes de viajeros son discrecionales.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, Art. 6

9. Dentro de la Unión Europea, los servicios discrecionales de viajeros en autobús de ámbito internacional¿

a) solo tienen que llevar una hoja de ruta visada por el Estado de origen del transporte.

b) no requieren ningún tipo de documentación especial.

* c) deben efectuarse al amparo de una licencia comunitaria a nombre de la empresa.

d) solo tienen que llevar una hoja de ruta debidamente cumplimentada.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009;(CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario;Reglamento Comunitario, 3; 4

10. ¿Dónde debe colocarse la parte inferior del cinturón de seguridad?

* a) Sobre la zona pélvica.

b) Sobre los muslos.

c) Sobre el abdomen.

d) Es indiferente.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

11. En una carretera, ¿qué elementos forman la plataforma?

* a) La calzada y los arcenes.

b) La calzada solamente.

c) La suma de todos los carriles.

d) La mediana.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 54

12. En principio, la empresa de transporte es responsable:

* a) de la pérdida del equipaje de los pasajeros.

b) del deterioro de los bultos de mano de los viajeros.

c) del retraso producido por las circunstancias del tráfico.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 23

13. Un autobús de piso bajo:

* a) debe tener una superficie llana, sin escalones, que represente el 35 % de la disponible para viajeros de pie, con acceso a una puerta de servicio.

b) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 35 % de la disponible para viajeros de pie, con acceso necesariamente a dos puertas de servicio.

c) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 50 % de la disponible para viajeros de pie, con acceso a una puerta de servicio.

d) debe tener una superficie llana sin escalones, que represente el 50 % de la disponible para viajeros de pie, con acceso necesariamente a dos puertas de servicio.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.4

14. ¿De cuantas calzadas se compone una carretera convencional?

* a) De una calzada solamente.

b) Siempre de dos calzadas, una para cada sentido de circulación.

c) De una o más calzadas.

d) De varias calzadas obligatoriamente.

Referencia Legal: 6/2015; 37/2015, RD Legislativo; Ley, Anexo I, 55; 2.3

15. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un autobús?

a) De la fuerza termotecnia lateral.

* b) Del peso del vehículo.

c) De la fuerza atemporal.

d) Del balanceo del motor.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

16. ¿Qué sucede a medida que aumenta la velocidad del autobús?

a) Que el vehículo tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo.

b) Que las turbulencias se suprimen.

c) Que se reduce la potencia.

* d) Que el vehículo tiene que desplazar más cantidad de aire en el mismo tiempo y se tiene que rellenar más rápido el vacío creado.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

17. ¿Cuándo se produce la resistencia a la aceleración?

a) Al frenar el autobús, solamente.

b) Al acelerar el autobús, solamente.

c) Al cambiar de marcha.

* d) Al acelerar o frenar el autobús.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

18. La carga que puede transportar un autobús, resultante de restar la tara de su Masa Máxima Autorizada, se denomina:

a) carga máxima autorizada.

b) carga máxima técnicamente admisible.

* c) carga útil.

d) carga máxima residual.

Referencia: Manual de reglamentación de vehículos. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

19. Los conductores de vehículos que no sean de transporte colectivo de viajeros, ¿pueden circular por un carril reservado para autobuses?

a) Sí, siempre que la marca vial que lo delimite sea discontinua.

* b) No, tienen prohibida la circulación con carácter general.

c) Sí, en cualquier caso y siempre que den preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis.

d) No, en ningún caso.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art.160 S-51

20. ¿Son aplicables a los autocares de clase III los requisitos sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida contenidos en la normativa que regula su homologación?

a) Sí, deben cumplir siempre los requisitos de accesibilidad que dicha normativa contiene.

* b) Solo deberán cumplirlos si incorporan algún dispositivo para viajeros con movilidad reducida.

c) Solo deberán cumplirlos cuando tengan 50 plazas o más.

d) No, esta normativa no se aplica en ningún caso a los autocares de clase III.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, 5,3

21. ¿Dónde indica la normativa reguladora de su homologación que se situarán los mandos del elevador mecánico de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a) Siempre junto al elevador.

b) Siempre en la posición del conductor.

* c) Se podrán situar en la posición del conductor cuando este tenga visión directa de la puerta en la que está instalado el elevador.

d) Los mandos se podrán trasladar de una posición a otra, según convenga en cada operación.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.3.1

22. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, ¿en qué casos la rampa de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas debe disponer de un dispositivo que evite que la silla ruede hacia los lados?

a) Siempre.

b) Cuando, en posición de uso, alcance una longitud mayor de 900 mm

* c) Cuando, en posición de uso, alcance una longitud mayor de 1.200 mm.

d) No es obligatorio en ningún caso.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.4.1.4

23. ¿Qué emplean para su funcionamiento los embragues hidráulicos?

a) La electricidad.

* b) Un fluido, generalmente aceite.

c) La energía cinética de las ruedas.

d) La energía química de los gases del escape.

Referencia: Mecánica y entretenimiento simple del automóvil. DGT., Ref. Doctrinal

24. En un transporte regular con un recorrido de 350 km, ¿qué puede hacer una persona con movilidad reducida ante la negativa del transportista a aceptar su reserva?

a) Reiterar su petición en un plazo de 12 horas y, si persiste la negativa, solicitar la indemnización legalmente establecida.

b) Pedir que le comunique la negativa por escrito para poder tramitar la correspondiente reclamación.

* c) Solicitar ir acompañada por otra persona de su elección capaz de prestarle la asistencia necesaria.

d) Solicitar de la Administración competente que inste al transportista a aceptar la reserva.

Referencia Legal: (UE) 181/2011, Reglamento Comunitario, 10

25. ¿Cómo se denomina a una modificación de la velocidad de un autobús en movimiento?

* a) Deceleración.

b) Potenciación.

c) Incremento de inercia.

d) Alteración del par.

Referencia: ,

26. ¿Cómo se considera en la normativa de transporte el exceso superior al 50 % en los tiempos máximos de conducción diaria?

a) Falta leve.

b) Falta grave.

* c) Falta muy grave.

d) Delito.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.37

27. ¿Cuál de estas afirmaciones, referida a la posición que debe adoptar el conductor, es falsa?

a) Los brazos no han de estar tensos.

b) Las manos no deben agarrar el volante con fuerza.

* c) Los brazos no han de estar ligeramente flexionados.

d) No conviene cruzar las manos al girar el volante.

Referencia: Análisis ergonómico, organizacional y psicosocial del puesto de conductor. SGS Tecnos;Transporte, seguridad y salud. CC.OO;Prevención de riesgos laborales para Logística. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

28. Los equipos de protección individual del trabajador deberán comercializarse siempre marcados y acompañados de:

a) certificado ISO 2350.

* b) instrucciones de uso.

c) una maleta para poder guardarlos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia Legal: (UE) 2016/425; (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, 8; Anexo II

29. Cuando el sistema de frenos ABS (antiblock brake system) entra en funcionamiento permite:

a) mantener el vehículo frenado aunque el conductor suelte el freno.

* b) mantener el control sobre la dirección y reducir la distancia de frenado.

c) calibrar la intensidad de la frenada y mantener el control sobre las ruedas.

d) reducir la tracción de las ruedas y la distancia de frenado.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

30. De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué debe tenerse en cuenta para calcular el tiempo diario de conducción?

a) Únicamente las horas de conducción efectuadas en territorio comunitario.

* b) Todas las horas de conducción efectuadas en territorio comunitario o en un país tercero.

c) Únicamente las horas de conducción efectuadas en un país tercero.

d) El Reglamento (CE) 561/2006 no considera el tiempo diario de conducción.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.4

31. ¿Cómo se denomina el conjunto de conocimientos y técnicas que buscan la mejor adaptación posible del hombre a las actividades que desarrolla?

a) Ergomalotría.

b) Ergometría.

* c) Ergonomía.

d) Estoncología.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

32. Para conducir en una gama baja de revoluciones consumiendo poco carburante, ¿qué indicaciones hay que seguir?

* a) La relación de arranque debe ser aquella que permita una salida suave y prácticamente sin acelerar.

b) Circulando por pendientes ascendentes o descendentes no es recomendable saltarse velocidades.

c) Acelerar con rapidez para conseguir en poco tiempo el régimen de revoluciones deseado.

d) Poner punto muerto antes de utilizar el freno.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

33. Si, en un control en carretera, los agentes encargados del control detectan durante su comisión un exceso de conducción diario considerado grave, ¿qué deberán hacer?

a) Proceder a denunciar la correspondiente infracción.

* b) Proceder a denunciar la correspondiente infracción y a inmovilizar el vehículo hasta que el conductor realice el descanso obligatorio.

c) No es un hecho denunciable.

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

34. Una mala alimentación, ¿puede incrementar la fatiga y reducir la concentración?

a) No.

b) Puede reducir la concentración, pero no incrementar la fatiga.

c) Puede incrementar la fatiga, pero no la concentración.

* d) Sí.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

35. Ante una emergencia en carretera, se debe socorrer a los heridos, proteger la zona y alertar a los servicios de auxilio. ¿En qué orden debe hacerse?

a) 1º Socorrer, 2º Proteger y 3º Alertar.

* b) 1º Proteger, 2º Alertar, 3º Socorrer.

c) 1º Socorrer, 2º Alertar, 3º Proteger.

d) El orden en que se actúe no es importante, se puede hacer como se prefiera.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

36. ¿En qué lugar debe estar colocada la placa descriptiva de un tacógrafo?

a) En cualquier lugar del vehículo.

* b) En el aparato de control.

c) En la caja de cambios.

d) No es necesario que lleve placa descriptiva.

Referencia Legal: (UE) 165/2014; (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, Anexo I, III.e; Anexo IB, III.24

37. El tacógrafo indica y registra automática o semiautomáticamente los datos:

a) del vehículo solamente.

b) de un conductor solamente.

c) de dos conductores solamente.

* d) acerca de la marcha del vehículo y los bloques de tiempos de los conductores.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 4.3

38. Para mejorar la seguridad:

a) será suficiente con realizar una frenada suave.

b) será suficiente con realizar una frenada progresiva.

c) se deberá frenar con poca antelación ante un posible obstáculo.

* d) la frenada se realizará de forma suave, progresiva y siempre con la suficiente antelación ante un posible obstáculo.

Referencia: ,

39. Señale la afirmación correcta:

a) Según la Ley de Contrato de Seguro, el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro es de 20 días.

b) La declaración amistosa de accidentes debe ser entregada por un agente del orden.

c) La declaración amistosa de accidentes debe ser firmada por un agente del orden.

* d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia Legal: 50/1980, Ley, Art. 16

40. Cuando la presión de un neumático es inferior a la establecida por el fabricante, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?

a) El vehículo se vuelve inestable.

b) Disminuye la adherencia.

c) Se incrementa el consumo de carburante.

* d) Disminuye la cantidad de carburante necesaria para mover el vehículo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

41. ¿En qué hora deben grabarse las actividades en el disco-diagrama u hoja de registro de un tacógrafo analógico?

a) En hora UTC.

* b) En la hora del país de matriculación del vehículo.

c) En la hora local de cada país por el que se circule.

d) En hora UTC más 2 horas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.5

42. ¿A qué grupo de riesgo le afecta fundamentalmente el deterioro de la movilidad cuando actúan como peatones?

* a) Los mayores.

b) Los jóvenes.

c) Los niños.

d) Los conductores noveles.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

43. ¿Se puede saber si un tacógrafo está homologado?

a) No se puede saber.

* b) Sí, ha de tener una marca de homologación.

c) No, puesto que no es necesario que esté homologado.

d) Sí, pero solo si se lleva a un taller.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 14

44. ¿Cuál es el período de vigencia de la tarjeta de cualificación de conductor, una vez se ha superado el examen de cualificación inicial del CAP?

a) Tres años, mínimo.

b) Cuatro años, máximo.

c) Cinco años, mínimo.

* d) Cinco años, máximo.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 20

45. ¿Cuáles son los efectos que suele producir el opio en la conducción?

* a) Un estado semejante a la embriaguez, en el cual disminuye la apreciación del riesgo.

b) Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.

c) Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza.

d) Un estado de excitación.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

46. ¿En qué consiste la tetraplejia?

a) En no tener conciencia de sí mismo ni del entorno, no poder hablar ni comunicarse.

b) En la pérdida de movilidad de las extremidades inferiores.

* c) En la pérdida de las funciones motoras en todas las extremidades y el tronco.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

47. ¿Es obligatorio llevar un botiquín en el vehículo?

a) Sí, siempre.

* b) No, pero es muy recomendable.

c) Solo en vehículos pesados.

d) Solo si se trata de un transporte de viajeros.

Referencia Legal: 2822/1998;Manual de reglamentación de vehículos. Dirección General de Tráfico, RD;Ref. Doctrinal, Anexo XII

48. ¿La falta de sueño puede alterar el comportamiento del conductor?

a) No.

b) Solo por la noche.

c) Sí, hace que esté más atento.

* d) Sí, generando nerviosismo y agresividad.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

49. ¿Qué consecuencias puede tener en verano un aumento de la transpiración que lleve a deshidratación?

a) Disminución de la fatiga muscular.

b) Aumento del estado de vigilia.

* c) Incremento de la fatiga muscular.

d) Disminución de la ansiedad.

Referencia: ,

50. El disco-diagrama u hoja de registro del tacógrafo analógico tiene una zona que indica:

* a) la velocidad, subdividida en tramos de 20 en 20 km/h por lo menos.

b) la distancia, subdividida en tramos de 40 km.

c) el nivel de combustible del depósito del vehículo.

d) la empresa a la que pertenece el vehículo.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.b)

51. El tacógrafo analógico registra en la hoja de registro los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

* a) automáticamente la conducción, los otros es necesario que el conductor los seleccione.

b) automáticamente la conducción y el descanso.

c) manualmente todos.

d) por la parte de atrás del disco.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.c).4

52. Según la normativa laboral española, ¿en qué consiste el tiempo de presencia de los conductores profesionales?

a) Estar descansado en su domicilio.

b) Realizar actividades de conducción en un vehículo.

* c) Estar a disposición del empresario sin prestar trabajo efectivo.

d) Realizar cualquier trabajo de mantenimiento del vehículo.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 10.4

53. El tacógrafo digital se activa automáticamente:

* a) al insertar por primera vez una tarjeta de centro de ensayo.

b) cuando el taller le da corriente.

c) en la fábrica.

d) al insertar una tarjeta de empresa.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, V.1

54. ¿Pueden transferirse desde el tacógrafo los datos registrados en una tarjeta de conductor?

* a) Sí, pero es necesario que la tarjeta esté insertada en el tacógrafo.

b) No, aunque esté insertada en el tacógrafo.

c) Solo en determinadas marcas de tacógrafo.

d) Solo si se tiene la clave de acceso.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, III.18

55. ¿Los transportistas deben transmitir a las autoridades los datos personales de los pasajeros en el caso de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen?

* a) Sí, están obligados a comunicarlos.

b) Sólo si tienen antecedentes penales.

c) No, tienen que proteger los datos de los viajeros.

d) Sólo en caso de terroristas.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

56. El correcto funcionamiento del sistema de distribución, ¿influye en el consumo de carburante?

* a) Sí, ya que se evitan pérdidas de potencia.

b) No, ya que el sistema de distribución solo afecta al momento de apertura de las válvulas.

c) No, ya que el sistema de distribución solo afecta al momento de cierre de las válvulas.

d) No, ya que el sistema de distribución no tiene relación alguna con el consumo de carburante.

Referencia: ,

57. Un inadecuado mantenimiento del sistema de lubricación de un motor:

* a) puede aumentar el consumo de carburante.

b) solo afecta al desgaste de las piezas.

c) no afecta al desgaste de las piezas.

d) no puede influir en el consumo de carburante.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

58. ¿Cuál es la función principal del ralentizador del tipo "freno en el escape"?

* a) Evitar el fenómeno "fading".

b) Reducir el nivel de contaminación de los gases de escape.

c) Aprovechar la velocidad de salida de los gases de escape para accionar el turbocompresor.

d) Disminuir el nivel de ruidos de los gases de escape.

Referencia: ,

59. En el contrato de seguro, ¿cómo se llama a quien contrata con el asegurador?

a) Asegurado.

* b) Tomador.

c) Beneficiario.

d) Tercero.

Referencia Legal: 50/1980, Ley, Art. 7

60. Al prestar ayuda en un accidente de tráfico a un herido inconsciente, debemos:

a) tratar de reanimarlo moviéndolo ligeramente.

* b) mantenerle las vías respiratorias abiertas para evitar la asfixia.

c) trasladarlo cuanto antes al hospital.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

61. ¿Qué fármacos pueden incrementar la fatiga?

a) Antihistamínicos.

b) Antihipertensivos.

* c) Relajantes.

d) Analgésicos.

Referencia: ,

62. ¿Cuánto aumenta la distancia de frenado con la aparición del hielo?

a) 20 veces más de lo normal.

b) 15 veces más de lo normal.

* c) 10 veces más de lo normal.

d) No aumenta sino que disminuye.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

63. ¿Qué repercusión tiene el alcohol en la conducción?

a) Aumenta la capacidad de reacción.

b) Disminuye la distancia de frenada.

c) Aumenta la seguridad.

* d) Hace aparecer el cansancio con bastante rapidez.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral - Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

64. ¿De qué depende la potencia de frenado del retardador hidráulico?

a) Del rozamiento magnético.

b) Del calderín secador.

c) Del rozamiento mecánico.

* d) De la energía del aceite circulando.

Referencia: ,

65. ¿Qué opinión sobre la calidad de su servicio es más relevante para una empresa de transporte?

* a) La de los clientes.

b) La de las autoridades competentes.

c) La de sus propios trabajadores.

d) La de la competencia.

Referencia: Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de empresas de transporte por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

66. ¿Cómo se llaman las enfermedades producidas por las condiciones en las que se desarrolla el trabajo?

a) Enfermedades posturales.

b) Accidentes de trabajo.

* c) Enfermedades profesionales.

d) Lesiones laborales.

Referencia Legal: 8/2015, RD Legislativo, 157; 316

67. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado, la zona económica suele estar marcada de color verde. Cuando se circule en llano, es conveniente que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre¿

* a) en la zona izquierda de la zona económica.

b) en el centro de la zona económica.

c) en la derecha de la zona económica.

d) fuera de la zona económica.

Referencia: ,

68. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.

b) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.

* c) observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.

d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

69. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a) La resistencia de la suspensión, sobre todo si es neumática.

b) La resistencia del alternador.

* c) La resistencia a la pendiente y la resistencia aerodinámica.

d) La resistencia del volante de inercia y del dámper.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

70. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, hay engranada una velocidad en la caja de cambios, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor embragado, el consumo será:

* a) nulo.

b) igual que al ralentí.

c) menor cuanto más larga sea la relación de marchas engranada.

d) menor cuanto más corta sea la relación de marchas engranada.

Referencia: ,

71. ¿Qué inconveniente presenta el acelerar cuando se va a proceder al arranque de un motor de combustión o diésel?

a) Ninguno, ya que es lo que se debe hacer.

b) Únicamente problemas de lubricación.

c) Únicamente aumento innecesario de consumo de carburante.

* d) Un consumo innecesario de carburante y posibles problemas de lubricación.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

72. ¿Cuál es una buena medida para no aumentar el consumo de carburante al conducir un vehículo pesado?

a) Reducir la presión de inflado de los neumáticos durante el invierno.

b) Reducir la relación de compresión mediante la adicción de componentes químicos al depósito del carburante.

* c) Reducir la velocidad media a la que se circule.

d) Poner la palanca del cambio en punto muerto antes de detenerse en un semáforo en rojo cuando el vehículo circule a más de 30 km/h.

Referencia: ,

73. ¿Qué es la potencia de un motor?

* a) La cantidad de trabajo que puede desarrollar un motor en un determinado tiempo.

b) La velocidad máxima de trabajo de un motor en un determinado tiempo.

c) La cantidad de aceleración que puede desarrollar un par motor.

d) La cantidad de energía que se transmite a las ruedas.

Referencia: ,

74. ¿Qué regula la Orden de 27 de julio de 1999, sobre condiciones que deben reunir determinados extintores de incendios?

a) Los tipos de extintor que deben llevar los vehículos de transporte de personas.

b) Los tipos de extintor que deben llevar los vehículos de transporte de mercancías.

c) Los tipos de extintor que debe haber en un garaje.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

75. ¿Cuál de los siguientes es el tipo más frecuente de accidente de tráfico en el que se ven implicados camiones o autobuses?

a) Los atropellos.

* b) La colisión entre vehículos.

c) Las pérdidas de carga o equipajes.

d) Ninguno de los anteriores.

Referencia: ,

76. El transportista que incumpla la obligación de comprobar la validez y vigencia de pasaportes, títulos de viaje o visados, será sancionado con una multa de:

* a) 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado.

b) 10.000 euros por todos los viajeros transportados.

c) 6.001 a 60.000 euros por cada viajero transportado.

d) 60.000 euros por todos los viajeros transportados.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 55.1 c)

77. La evacuación por las ventanas de socorro puede ser necesaria en caso de:

a) bloqueo de las puertas.

b) incendio del vehículo.

c) vuelco.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Instrucciones para el caso de producirse un accidente o anormalidad en el transporte de viajeros. Generalitat Valenciana, Ref. Doctrinal

78. ¿Cómo puede denominarse la existencia de una avería mecánica durante un transporte?

a) Fenómeno.

* b) Incidente.

c) Emergencia.

d) Tópico.

Referencia: Instrucciones para el caso de producirse un accidente o anormalidad en el transporte de viajeros. Generalitat Valenciana, Ref. Doctrinal

79. ¿Cuándo se alcanza la potencia máxima de un motor?

* a) Poco antes de alcanzar el número máximo de revoluciones.

b) Con el mínimo número de revoluciones del motor.

c) Cuando se alcanza la mitad de revoluciones posibles.

d) La potencia no tiene relación con las revoluciones que desarrolla el motor.

Referencia: ,

80. ¿En qué unidad se mide la potencia en el Sistema Internacional de Unidades?

a) Caballos de vapor (CV).

* b) Vatios (W).

c) Newtons (N).

d) Newton - metro (Nm).

Referencia Legal: 2032/2009, RD, Anexo, Cap. II, tabla 3

81. ¿Cuándo no es aconsejable utilizar el sistema de control de tracción?

* a) Usando cadenas.

b) Con el vehículo vacío.

c) Con la calzada mojada.

d) Con una presión baja de los neumáticos.

Referencia: ,

82. ¿Cuál de las siguientes funciones corresponde a un sistema IVMS?

a) Aviso de obstáculos en la calzada.

b) Identificación de fugas en el sistema de frenado.

* c) Control de la flota de vehículos a través de la geolocalización.

d) Detección de bloqueo de una rueda.

Referencia: ,

83. El ASR, Anti Slip Regulation, es un elemento de seguridad...

* a) activa.

b) activa y pasiva.

c) pasiva.

d) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

Referencia: ,

84. Cruzar una calzada sin mirar es¿

a) una infracción común en peatones menores de 14 años.

b) una infracción común en peatones mayores de 14 años.

c) una infracción común en peatones de todas las edades.

* d) Es una conducta de riesgo, no una infracción.

Referencia: ,

85. Un aviso de carretera con nivel rojo por nieve significa que:

a) la carretera está cortada.

b) solo puede circularse hasta la puesta del sol.

* c) no pueden circular autobuses ni camiones.

d) el tráfico es lento con paradas esporádicas.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

86. ¿Cuándo se incurre en la infracción consistente en carencia significativa de datos registrados en el tacógrafo?

a) Cuando falta el reflejo de más de un 10 % de los kilómetros realizados.

b) Cuando falta el reflejo de más de un 20 % de los kilómetros realizados.

* c) Cuando falta el reflejo de más de un 30 % de los kilómetros realizados.

d) Solo cuando falta el reflejo de, al menos, un 50 % de los kilómetros realizados.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 197.23

87. Según la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos, se considera trabajo nocturno:

a) el realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas.

b) el realizado entre las 22:00 y las 04:00 horas.

c) el realizado entre las 00:00 y las 06:00 horas.

* d) el realizado entre las 00:00 y las 04:00 horas.

Referencia Legal: 128/2013, RD, 2

88. ¿En qué plazo deben los agentes de tráfico remitir al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico los datos de un accidente de circulación en el que no haya habido muertos ni heridos graves?

a) En las 24 horas siguientes al accidente.

* b) En los diez días siguientes al accidente.

c) En el mes siguiente al accidente.

d) Si no hay muertos ni heridos hospitalizados, no es obligatorio remitir ningún dato.

Referencia Legal: INT/2223/2014, OM, 3

89. Al calcular la valoración económica de los costes de los accidentes de tráfico se suele distinguir entre:

a) Costes simples y complejos.

b) Costes claros y difusos.

* c) Costes directos, indirectos y humanos.

d) Costes generales y específicos.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

90. El conductor que abandone el lugar de un accidente del que ha sido causa:

* a) puede estar cometiendo un delito.

b) solo cometería un delito si se considera un supuesto de omisión de socorro.

c) solo está incurriendo en una infracción administrativa.

d) no incurre en delito ni en infracción administrativa, aunque su conducta resulte insolidaria.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 382 bis

91. ¿Qué combustible está implicado en un fuego de clase C?

a) Líquidos inflamables.

b) Sólidos licuables.

c) Gases comburentes.

* d) Gases inflamables.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

92. El conductor de un autobús:

* a) tiene obligación de dirigir la carga y descarga de equipajes.

b) tiene obligación de dirigir la carga de equipajes, pero no la descarga.

c) tiene obligación de efectuar la carga y descarga de equipajes.

d) no tiene obligación de dirigir ni de efectuar la carga ni la descarga de equipajes.

Referencia Legal: Laudo arbitral de empresas de transporte de viajeros por carretera, Laudo, IV

93. ¿En qué casos prevé la normativa que las Juntas Arbitrales del Transporte acuerden el depósito de mercancías?

a) Cuando lo soliciten las partes por no ponerse de acuerdo sobre el estado de las mercancías en el momento de la entrega.

b) Cuando el transporte llegue a destino con paquetes abiertos.

* c) Cuando lo solicite el transportista ante impedimentos para realizar el transporte en las condiciones acordadas y a falta de nuevas instrucciones del cargador.

d) Cuando el transporte llegue a destino con mercancías en aparente mal estado.

Referencia Legal: 15/2009; 1211/1990, Ley; RD, 44; 6

94. ¿A qué Administración se debe comunicar la realización de un curso que se va a impartir en una sucursal ubicada en una Comunidad Autónoma distinta de la que otorgó la autorización de empresa CAP?

* a) A la Administración competente en el lugar donde se ubica la sucursal.

b) A la Administración que otorgó la autorización de empresa CAP.

c) A ninguna, basta con tener homologados los cursos que se vayan a impartir.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 12

95. ¿Cómo deben actuar las Juntas Arbitrales del Transporte si a la hora de acordar el laudo se produce un empate entre sus miembros?

* a) El empate se dirime con el voto de calidad del presidente.

b) Se realizará una segunda votación pasadas 48 horas.

c) Se archivará el asunto sin dictar ningún laudo.

d) No se puede producir un empate porque el número de miembros siempre debe ser impar.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 9

96. ¿Quién puede ejercer de presidente de una Junta Arbitral de Transporte?

* a) Un miembro de la Administración Pública que forme parte de la misma.

b) Un representante de las empresas de transporte que forme parte de la misma.

c) Un representante de los usuarios que forme parte de la misma.

d) Cualquiera de los indicados en las respuestas anteriores.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 37

97. Para que se presuma la existencia de acuerdo de sometimiento a las Juntas Arbitrales del Transporte se requiere:

a) que ninguna de las partes haya manifestado su voluntad en contra antes de que finalice o debiera haber finalizado el transporte.

* b) que ninguna de las partes haya manifestado su voluntad en contra antes de que se inicie o debiera haberse iniciado el transporte.

c) que ninguna de las partes haya manifestado su voluntad en contra en el mismo momento de acordar la realización del transporte.

d) que ninguna de las partes haya manifestado su voluntad en contra antes de la presentación de una reclamación ante la Junta competente.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 38

98. ¿Cómo se denomina a la máxima fuerza de giro que puede proporcionar un motor?

* a) Par de motor máximo.

b) Potencia máxima.

c) Trabajo máximo.

d) Rendimiento óptimo.

Referencia: ,

99. Un conductor profesional, cuando conduzca un vehículo pesado de transporte de mercancías o un autobús, debe llevar a bordo:

a) el certificado de homologación de los extintores.

* b) la tarjeta de cualificación profesional.

c) la declaración de valor de las mercancías.

d) una copia del contrato de transporte.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 20

100. ¿Cuál de las siguientes piezas está relacionada con un retardador hidráulico?

a) Cigüeñal.

b) Obturador.

* c) Rotor.

d) Calderín.

Referencia: ,

101. Cuanto mayor sea el peso del autobús¿

a) menor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

b) mayor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

* c) mayor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

d) menor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

102. ¿Qué depende del buen estado del vehículo?

a) La seguridad del conductor.

b) La seguridad de los pasajeros (en caso de transporte de viajeros).

c) La seguridad del resto de los usuarios de las carreteras.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

103. ¿Qué plazo de validez tiene la tarjeta de conductor para tacógrafo digital?

a) 4 años.

* b) 5 años.

c) 10 años.

d) La misma que su permiso de conducir.

Referencia Legal: FOM/1190/2005, OM, Art. 5