EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 04-07-2026 09:00 AM
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCÍA, 82, CADIZ, CADIZ

Examen: VIAJEROS A
Duración: 120 MINUTOS

1. Los promotores de una sociedad anónima deberán formalizar ante notario la lista definitiva de suscriptores del capital social, una vez finalizada la suscripción, en el plazo de:

   a) 15 días.

   * b) un mes.

   c) 45 días.

   d) 2 meses.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 44.2

2. ¿Qué tipo de transporte de viajeros se puede realizar sin necesidad de autorización específica de transporte internacional?

   * a) Transporte liberalizado.

   b) Ninguno.

   c) Todos.

   d) Transporte no liberalizado.

   Referencia: Interbús, Acuerdo

3. ¿Cómo se denomina al carril habilitado para vehículos con alta ocupación?

   a) Carril adicional circunstancial.

   b) Carril de fluidez.

   * c) Carril VAO.

   d) No existen estos tipos de carriles.

   Referencia Legal: 1428/2003, RD, 35

4. Obligatoriamente debe darse a los pasajeros de un autobús información acerca de:

   a) la localización de las paradas de transbordo.

   * b) las disposiciones sobre colocación de los equipajes.

   c) características y uso de los extintores.

   d) Todas las respuestas son correctas.

   Referencia Legal: FOM/1230/2013, OM, 4

5. En una sociedad anónima, el capital social no puede ser nunca inferior a:

   a) 30.000 euros.

   * b) 60.000 euros.

   c) 100.000 euros.

   d) 120.000 euros.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, 4

6. ¿Qué se deberá tener en cuenta respecto a la utilización del cinturón de seguridad?

   a) Que la parte superior debe abarcar la zona pélvica del cuerpo.

* b) Que es obligatorio para el conductor y los pasajeros de más de tres años de los asientos equipados de los vehículos destinados al transporte de personas de más de nueve plazas, incluido el conductor.

c) Que la utilización de pinzas o reguladores de presión es aconsejable para menores de 12 años.

d) Que es obligatorio para el conductor y los pasajeros de las plazas delanteras del autobús, solamente.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 117.1.c

7. Cuando el apoyo de un autobús pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro, se habla de:

* a) un cambio de apoyo.

b) apoyos simétricos.

c) apoyos altos.

d) apoyos largos.

Referencia: ,

8. La fuerza que opone resistencia al movimiento entre la superficie de los neumáticos de un autobús y la calzada se denomina:

a) aceleración.

* b) rozamiento.

c) inercia.

d) deceleración.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. De las que se citan, ¿qué fuerzas se aplican a un autobús en movimiento?

a) La fuerza electromotriz.

b) La fuerza intermolecular.

c) La fuerza conservativa.

* d) Las fuerzas de guiado lateral.

Referencia: ,

10. La sobrecarga de alguno de los ejes de un autobús, ¿puede provocar un aumento de la distancia de detención?

* a) Sí.

b) Si, pero solamente si el eje que se sobrecarga es alguno de los delanteros.

c) Sí, pero solamente si el eje que se sobrecarga es alguno de los delanteros.

d) No.

Referencia: ,

11. De los factores que se citan, ¿cuál puede hacer variar el grado de rozamiento?

a) La potencia del motor.

b) Las previsiones meteorológicas.

c) La forma de conducir.

* d) El estado y superficie de la calzada.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Circular con un autobús sin mantener una distancia de seguridad suficiente con un vehículo voluminoso:

a) puede ayudar al conductor a conseguir una máxima suavidad de frenado.

* b) no permite efectuar una observación efectiva por delante de dicho vehículo.

c) permite efectuar una observación suficiente sobre las zonas contiguas a la vía.

d) provocará una colisión.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

13. Los conductores de vehículos que circulen por una vía dentro de poblado, ¿deberán desplazarse lateralmente para facilitar la incorporación a la circulación de un autobús desde una parada señalizada?

a) No.

b) Sí, en cualquier circunstancia.

c) No, excepto que el autobús sea de transporte escolar.

* d) Sí, siempre que el desplazamiento sea posible.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 73.2

14. ¿Cuáles son las funciones propias del jefe de tráfico de una empresa de transporte de viajeros en autobús?

a) Planificar las actividades de la empresa.

b) Adoptar las decisiones estratégicas.

* c) Planificar los servicios y rutas.

d) Elaborar las nóminas.

Referencia: ,

15. ¿Qué requisitos se exigen a quien desee obtener una licencia comunitaria de transporte de viajeros?

* a) Acreditar competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte interior e internacional de viajeros.

b) Ser titular de autorización de transporte privado complementario.

c) Disponer de un mínimo de cinco autocares.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, 3

16. De acuerdo con la normativa que regula la homologación de los autobuses, al menos una de las puertas adaptadas a usuarios de silla de ruedas que se instalen en ellos será:

* a) puerta de servicio en los autobuses de clase I.

b) puerta de servicio en los autobuses de clase II.

c) puerta de servicio en los autobuses de clase III.

d) puerta de servicio en todo tipo de autobuses.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.2

17. Cuando sea obligatorio que un autobús disponga de asientos de pasajeros con cinturón de seguridad, los espacios para sillas de ruedas estarán provistos de:

a) sistema de retención para las sillas.

b) sistema de retención para los usuarios de las sillas.

c) airbag para los usuarios de las sillas.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.8.1

18. De acuerdo con la normativa que regula su homologación se considera que la superestructura de un autocar tiene la resistencia adecuada si, al someterse a uno de los métodos de ensayo estipulados,...

a) ninguna parte exterior al espacio de supervivencia invade dicho espacio durante el ensayo.

b) ningún elemento situado en el espacio de supervivencia ha sufrido daños.

c) ninguna parte del espacio de supervivencia sobresale del contorno de la estructura deformada.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia Legal: 66, Reglamento CEPE, 5,1

19. Una de las finalidades de implantar una contabilidad analítica en las empresas contratistas de servicios regulares de uso general de competencia estatal es:

* a) conocer el coste real de los servicios.

b) garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

c) obtener información sobre la necesidad de implantar nuevos servicios en la zona por la que transcurren.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia Legal: PRE/907/2014, OM, Art. 2

20. ¿Cuál es el límite de la indemnización que debe pagar el transportista por la pérdida de dos piezas de equipaje de uno de los viajeros, sin que la causa haya sido un accidente, durante un transporte regular de viajeros de 300 km de recorrido programado?

a) 1.200 EUR.

* b) 900 EUR.

c) 450 EUR.

d) No hay límite, el valor de la pérdida que pueda acreditar el viajero.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 23

21. ¿Qué debe tenerse en cuenta en la relación con las personas con discapacidad auditiva?

a) Evitar hablarles cuando estén mirando.

b) Vocalizar exageradamente y elevar la voz.

* c) Hablar de frente y cerca.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

22. ¿Qué requisitos debe cumplir el acompañante de un transporte escolar?

a) Tener más de 16 años.

* b) Ser mayor de edad.

c) Haber recibido formación sobre psicología infantil y cuidado de niños.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: 443/2001, RD, 8

23. El acompañante de un transporte escolar debe:

a) conocer el funcionamiento del vehículo por si necesita ayudar al conductor.

b) conocer perfectamente las técnicas de primeros auxilios.

* c) conocer el funcionamiento de los mecanismos de seguridad del vehículo.

d) disponer de permiso de conducción.

Referencia Legal: 443/2001, RD, 8

24. El acompañante de un transporte escolar:

a) no se puede sentar durante el recorrido ya que debe vigilar a los niños.

b) se sentará donde prefiera una vez acomodados los niños.

c) se sentará cerca de la puerta delantera del autobús.

* d) se sentará cerca de la puerta central o trasera del autobús.

Referencia Legal: 443/2001, RD, 8

25. En el transporte en autobús, las personas con limitaciones de comprensión pueden experimentar problemas para:

a) reconocer a personas.

b) orientarse en el espacio.

c) entender indicaciones.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

26. Tras la evacuación de un autobús, ¿a qué distancia es aconsejable que se sitúen los pasajeros para evitar riesgos?

* a) Como mínimo a 30 metros.

b) Como mínimo a 15 metros.

c) Como máximo a 20 metros para tenerlos controlados.

d) A una distancia igual a la longitud del autobús.

Referencia: ,

27. ¿A qué tipo de fuego pertenece el provocado por la combustión de la gasolina?

* a) Clase B (líquidos inflamables).

b) Clase C (gases inflamables).

c) Clase A (sólidos inflamables).

d) Clase C (líquidos gaseosos).

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

28. ¿Con qué siglas es conocido el antibloqueo de ruedas?

a) ABP.

* b) ABS.

c) BAS.

d) ATP.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

29. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

a) El asiento de trabajo debe tener una altura que permita apoyar los pies completamente en el suelo.

b) La espalda se ha de apoyar firmemente contra el respaldo del asiento de trabajo.

c) Se evitará tener que levantar excesivamente los brazos o girar los hombros en el lugar de trabajo.

* d) Conviene prolongar la misma postura en el lugar de trabajo.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

30. ¿Qué precauciones son recomendables para evitar la aparición de fatiga durante de la conducción?

a) Levantarse con la hora justa para llegar a tiempo a nuestro destino.

b) Tomar mucho café o té.

* c) Realizar ejercicios relajantes con cierta frecuencia.

d) Procurar dormir pocas horas el día anterior a un largo viaje.

Referencia: ,

31. ¿Qué Reglamento de la Unión Europea regula los tiempos de conducción y descanso de los conductores de vehículos de transporte por carretera?

    a) El Reglamento (CE) 155/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2006, relativo a los transportes especiales.

    b) El Reglamento (CE) 211/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia de seguridad vial.

    * c) El Reglamento (CE) 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera.

    d) El Reglamento (CE) 326/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2007, relativo a los períodos de trabajo y vacacionales de los conductores.

    Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 1

32. ¿Se considera infracción que un conductor prolongue su jornada diaria de conducción hasta alcanzar 10 horas 30 minutos?

    a) No, en ningún caso.

    * b) Sí, aunque excepcionalmente, por motivos de seguridad, se permite llegar a un punto de parada adecuado.

    c) No, porque dos veces en semana puede conducir hasta 11 horas diarias.

    d) No, pero solo puede hacerlo una vez al mes.

    Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6 y 12

33. Al trabajar sentado, ¿cómo debe ser la posición?

    a) Sentado en el borde del asiento para alcanzar todos los elementos necesarios.

    * b) Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando los pies en el suelo completamente.

    c) Sentado en el borde con los pies ligeramente inclinados hacia delante.

    d) Sentado apoyando contra el respaldo la zona lumbar y apoyando únicamente las puntas de los pies.

    Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

34. Considerando el volante como un reloj, ¿cuál de las siguientes es la posición más adecuada de las manos?

    * a) Diez y diez.

    b) Tres y cuarto.

    c) Tres menos cuarto.

    d) Nueve y media.

    Referencia: ,

35. De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, ¿a qué concepto se refiere la expresión "cualquier período ininterrumpido durante el cual un conductor pueda disponer libremente de su tiempo"?

    * a) Descanso.

    b) Tiempo de presencia.

c) Pausa.

d) Otros trabajos.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4

36. De acuerdo con el Reglamento (CE) 561/2006, para calcular el tiempo semanal de conducción deberá tenerse en cuenta:

* a) todas las horas de conducción efectuadas en territorio comunitario o en un país tercero.

b) únicamente las horas de conducción efectuadas en territorio comunitario.

c) únicamente las horas de conducción efectuadas en un país tercero.

d) El Reglamento (CE) 561/2006 no considera el tiempo semanal de conducción.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.4

37. El espacio y los medios de trabajo deben ser concebidos teniendo en cuenta:

a) la altura a la que se realiza el trabajo.

b) el asiento en el que se realiza el trabajo.

c) las medidas del cuerpo humano.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

38. Los tacógrafos fabricados para ser instalados en los vehículos deben estar:

* a) debidamente homologados.

b) calibrados antes de la instalación.

c) activados antes de la instalación.

d) fabricados en el país de matriculación del vehículo.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 19

39. ¿Qué vehículo está obligado a usar tacógrafo?

a) Un autocar alquilado sin conductor por la Policía nacional para trasladar agentes de una ciudad a otra con un recorrido de 200 km.

b) Un autocar que hace una línea regular de 40 km de recorrido.

* c) Un autocar que traslada trabajadores de una empresa para asistir a un congreso.

d) Un vehículo de 8 plazas, incluido el conductor.

Referencia Legal: (CE) 561/2006; (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, 2; 3

40. Los transportistas están obligados a remitir a las autoridades policiales españolas, respecto de las rutas de fuera del Espacio Schengen, información sobre los pasajeros que vayan a ser transportados, cuando así se determine:

a) una vez finalizado el transporte.

b) antes de la venta de los billetes o títulos de viaje.

* c) antes de la salida del medio de transporte (barco, avión, tren, autobús).

d) antes del embarque de los pasajeros.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

41. Para que el motor entregue una cierta potencia, ¿puede haber varias combinaciones posibles de velocidades y posiciones del acelerador o existe solo una combinación posible?

a) En cada motor, para una potencia determinada, existe solo una marcha y posición del acelerador.

b) Para que un motor entregue una potencia dada, existe una sola combinación de la caja de velocidades, aunque pueden existir varias posiciones del acelerador.

* c) Para que un motor entregue una cierta potencia, existen varias combinaciones en la caja de velocidades y posiciones del pedal acelerador, aunque con diferentes consumos cada una de ellas.

d) Para que un motor entregue una cierta potencia, existen dos o tres combinaciones en la caja de velocidades y posiciones del pedal acelerador, aunque con el mismo consumo todas ellas.

Referencia: ,

42. Un transporte realizado por un vehículo exclusivamente dedicado a la prestación de servicios que se desarrollan íntegramente en un recinto cerrado, en el que se realizan actividades distintas del transporte por carretera, tales como puertos, aeropuertos y estaciones:

a) debe llevar tacógrafo, aunque sirve sin calibrar.

b) debe llevar instalado un tacógrafo especial.

* c) está exento de llevar instalado o de usar el tacógrafo.

d) está exento de llevar tacógrafo solo si los recintos son de titularidad pública.

Referencia Legal: 640/2007, RD, 2.n

43. En los accidentes de trabajo en el sector del transporte por carretera, ¿cuál es el más habitual entre los que no tienen consecuencias mortales?

a) Funcionamiento de vehículos en recintos cerrados sin ventilación.

b) Fugas de combustible.

* c) Sobreesfuerzos.

d) Lesiones de la piel y de los ojos.

Referencia: ,

44. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados como accidentes con forma no traumática?

a) Exposición continuada a vibraciones.

b) Golpes con herramientas y otros objetos.

* c) Infartos.

d) Sobreesfuerzos.

Referencia: Estadística de Accidentes de Trabajo - D.12.2. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ref. Doctrinal

45. En comparación con el resto de vehículos, ¿qué nivel alcanza la intervención de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico si se tienen en cuenta los kilómetros recorridos?

a) Es mucho mayor.

b) Es igual.

* c) Es notablemente menor.

d) Es mayor.

Referencia: Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte por carretera. Ministerio de Transportes;La siniestralidad del transporte pesado en España. Fundación Española para la Seguridad Vial., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

46. En la actividad de transporte, ¿qué mala práctica causa quemaduras con mayor frecuencia?

a) Excesiva velocidad de trabajo.

b) Mala colocación de la carga.

* c) Cables y enchufes defectuosos.

d) Desniveles y pendientes en el suelo.

Referencia: ,

47. Un autocar de línea regular de viajeros de menos de 50 km, si su limitador de velocidad recibe la señal de velocidad del tacógrafo:

* a) está exento de utilizar el tacógrafo, pero está obligado a pasar las revisiones obligatorias de este aparato.

b) está obligado a utilizar el tacógrafo siempre.

c) tiene que revisar el tacógrafo cada 10 años.

d) tiene que inutilizar el tacógrafo.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 3

48. ¿En qué lugar debe estar colocada la placa descriptiva de un tacógrafo?

a) En cualquier lugar del vehículo.

* b) En el aparato de control.

c) En la caja de cambios.

d) No es necesario que lleve placa descriptiva.

Referencia Legal: (UE) 165/2014; (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, Anexo I, III.e; Anexo IB, III.24

49. ¿Qué pauta de actuación, en caso de incendio de un vehículo, no es correcta?

a) Comprobar, extremando la precaución, la no existencia de un nuevo foco de fuego.

b) Poner el dispositivo de preseñalización de peligro mientras se espera ayuda.

* c) No intentar apagar el fuego con el extintor; eso es cosa de los bomberos.

d) Coger el extintor y seguir el protocolo de uso.

Referencia: ,

50. ¿Qué pauta de actuación, en caso de incendio de un vehículo que exija su evacuación, es correcta?

a) Coger el extintor y seguir el protocolo de uso.

b) Comunicar instrucciones a los viajeros sin crear pánico ni angustia.

c) Velar por la seguridad de los viajeros impidiendo que accedan al vehículo.

* d) Todas las respuestas anteriores son pautas correctas.

Referencia: ,

51. Según la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el límite del importe de la cobertura del seguro obligatorio en caso de daños a los bienes es de:

* a) 15 millones de euros por siniestro.

b) 1 millón de euros por siniestro.

c) 100.000 EUR. por perjudicado.

d) 100.000 EUR. por siniestro.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 4.2

52. La potencia de un motor se mide¿

a) en caballos fiscales.

* b) en caballos de vapor.

c) en newtons.

d) en kilómetros por hora.

Referencia: ,

53. Para reducir el consumo de combustible, es preferible:

a) circular a un régimen de revoluciones que permita utilizar el menor par motor posible.

* b) circular a un régimen de revoluciones que permita utilizar el mayor par motor posible.

c) circular siempre en primera velocidad.

d) no utilizar la inercia del vehículo.

Referencia: ,

54. En el caso de tener que arrancar el vehículo sobre la nieve, ¿qué acción nunca debemos realizar?

a) Orientar las ruedas en línea recta.

b) No mover la dirección del vehículo hasta que el vehículo esté en movimiento.

c) Soltar lentamente el pedal del embrague.

* d) Arrancar en la relación de marcha más baja posible.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

55. Según la reglamentación social europea, si un conductor conduce 3 horas y hace una pausa de 30 minutos, y después conduce otras 3 horas:

a) está haciendo la pausa correctamente.

b) no está haciendo la pausa correctamente, puesto que la pausa debería ser de 40 minutos.

* c) no está haciendo la pausa correctamente, puesto que en 6 horas de conducción solo ha hecho una pausa de 30 minutos.

d) está haciendo la pausa correctamente, pero ahora debe parar 45 minutos.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 7

56. ¿Qué tipo de infracción es la obstrucción a la actuación de los servicios de inspección cuando imposibilita el ejercicio de sus funciones?

a) Grave.

* b) Muy grave.

c) Leve.

d) No es una infracción.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.12

57. Los transportistas que trasladan a extranjeros al territorio de los Estados miembros del Acuerdo de Schengen, ¿tienen algún papel en la lucha contra la inmigración ilegal?

a) No, en cuanto a su posición de transportista.

* b) Están obligados a cumplir las obligaciones de control que les incumben según el Tratado Schengen.

c) No, esta tarea solo le compete a la policía de cada país miembro.

d) Dependerá del país de origen del viajero.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26

58. ¿Qué factor de los siguientes influye en la valoración que los clientes de una empresa de transporte hacen sobre la calidad del servicio recibido?

a) Sus experiencias previas en servicios similares.

b) Las opiniones de su entorno.

c) La información que se les ha proporcionado.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de empresas de transporte por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

59. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores respecto a la prevención de riesgos laborales?

a) Usar los equipos de seguridad de conformidad a las instrucciones establecidas.

b) Colocar el equipo después del uso en el lugar indicado para ello.

* c) Suministrar a los trabajadores las ropas y equipos de protección apropiados.

d) No tienen obligaciones porque el peligro lo tienen los trabajadores.

Referencia Legal: 31/1995, Ley, Art. 17

60. ¿Por qué denominación es conocido el programa electrónico de estabilidad?

a) Electronically controlled brake system (ECS).

* b) Electronic stability program (ESP).

c) Brake assistance system (BAS).

d) Electronic brake variation (EBV).

Referencia: ,

61. ¿Tiene la hoja de registro del tacógrafo analógico alguna zona destinada a anotar el lugar donde se encuentra el conductor al poner o quitar el disco?

a) Sí, pero solo para cuando pone el disco.

b) No.

c) Sí, pero solo para cuando quita el disco.

* d) Sí, para ambos casos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.d)

62. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:

a) del montaje de frenos de tambor.

b) del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

c) del material del que esté construida la carrocería.

* d) del mantenimiento del vehículo, el tipo de conducción que realice el conductor y las revoluciones por minuto del motor.

Referencia: ,

63. ¿Es importante la anticipación en la conducción eficiente?

* a) Sí.

b) No.

c) Solamente en circunstancias de tráfico denso.

d) Solamente en conducción nocturna.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

64. ¿Qué tipo de equipo de protección individual son las pantallas para soldadura?

* a) Protectores de los ojos y de la cara.

b) Protectores de las vías respiratorias.

c) Protectores de pies y piernas.

d) Protectores del tronco.

Referencia Legal: 773/1997, RD, Anexo I

65. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

* a) del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y la presión de los neumáticos.
b) del tipo de ralentizador que monte el vehículo.
c) del montaje de frenos de disco.
d) del montaje de frenos de tambor.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

66. Una mala alimentación puede contribuir a:

* a) disminuir la concentración.
b) retrasar la aparición del sueño.
c) mejorar los reflejos.
d) evitar pequeños mareos.

Referencia: Guía de alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Ref. Doctrinal

67. ¿Qué conductores están exentos de la obligación de cualificación inicial para la obtención del certificado de aptitud profesional (CAP)?

a) Los titulares del permiso D1+E, expedido después del 10-09-2009.
b) Los titulares del permiso D+E, expedido después del 10-09-2010.
c) Los titulares del permiso C+E, expedido después del 11-09-2011.
* d) Los titulares del permiso C+E, expedido antes del 11-09-2009.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 3

68. ¿Desde qué año se utiliza en España la declaración amistosa de accidente?

a) 1980.
b) 1993.
c) 1978.
* d) 1987.

Referencia Legal: CIDE, Convenio, Apéndice

69. En general, circular con una relación de marchas altas:

a) no influye en el consumo de carburante y, además, produce deterioros mecánicos.
b) no influye en el consumo de carburante aunque reduce los deterioros mecánicos.
c) aumenta el consumo de carburante.
* d) disminuye el consumo de carburante.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

70. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado ACC?

a) Detectar un posible cambio involuntario de carril.
b) Avisar de una falta de presión en un neumático.

* c) Adaptar la velocidad del vehículo al precedente.

d) Avisar de un exceso de velocidad.

Referencia: ,

71. Entre las ventajas que presenta realizar una conducción económica se encuentra:

a) el aumento del confort durante la conducción.

b) el aumento del percepción del riesgo.

* c) la reducción en el consumo de carburante.

d) la reducción en las consecuencias de los accidentes.

Referencia: ,

72. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado se encuentra:

a) el tipo de batería y la relación de marchas seleccionada.

* b) el número de revoluciones por minuto del motor y el mantenimiento del vehículo.

c) el motor de arranque y el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

d) la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

73. ¿Por qué no se produce el par máximo al pisar el pedal del acelerador a fondo?

* a) Porque no hay tiempo para que pueda entrar aire suficiente para quemar todo el combustible.

b) Porque, al aumentar el número de revoluciones, la fuerza de expansión del combustible es menor.

c) Porque, al aumentar el número de revoluciones, no hay tiempo para que entre combustible suficiente en el cilindro.

d) Porque, cuando el número de revoluciones es máximo, el motor no funciona bien.

Referencia: ,

74. ¿Cuándo está exento del uso del tacógrafo un transporte privado complementario cuyo objeto es el traslado de material utilizado por el conductor en su profesión?

a) Cuando la MMA del vehículo utilizado no sea superior a 7,5 toneladas.

b) Cuando el transporte se desarrolle íntegramente dentro de un radio de 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa.

c) Cuando la conducción de vehículos no constituya la principal actividad del conductor.

* d) Cuando se den todas las condiciones indicadas en las tres respuestas anteriores.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 3

75. Cuando haya dos conductores en un servicio, ¿cómo deben operar con su tarjeta de conductor?

a) Los dos conductores utilizarán la misma tarjeta.

b) Cada conductor tendrá una tarjeta, que introducirá en la ranura en el momento en el que le corresponda conducir.

* c) Cada conductor tendrá que comprobar que su tarjeta está introducida en la ranura correspondiente.

d) Utilizarán la tarjeta de empresa.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.4

76. ¿Qué es el SIS (Sistema de información de Schengen)?

a) Un sistema que registra las entradas y salidas del Espacio Schengen.

* b) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de descripciones sobre personas y objetos.

c) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de descripciones sobre personas, pero no sobre objetos.

d) Un sistema de información compartida que permite la consulta automatizada de descripciones sobre objetos, pero no sobre personas.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 92

77. De las víctimas de accidentes de tráfico, son pasajeros de autobús:

a) menos del 10 %.

b) menos de 15 %.

c) más del 15 %.

* d) menos del 5 %

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico., Ref. Doctrinal

78. ¿Cuándo se dice que un motor es "elástico"?

a) Cuando un motor no conserva una potencia similar durante una amplia gama de revoluciones.

b) Cuando un motor tiene un par que aumenta linealmente en todo momento al aumentar el número de revoluciones.

c) Cuando un motor tiene diferentes valores máximos de potencia a diferentes revoluciones.

* d) Cuando un motor conserva una potencia similar durante una amplia gama de revoluciones.

Referencia: ,

79. Un aviso de carretera por presencia de nieve con nivel de circulación amarillo significa:

a) que no existe ninguna restricción para la circulación.

b) que la carretera está cortada temporalmente.

* c) que la circulación de camiones está prohibida.

d) que la circulación de autobuses y camiones está prohibida.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

80. En una carretera, un aviso de nivel verde de circulación por nevada significa que:

a) no existe ninguna restricción ni recomendación específica para la circulación.

b) existe una limitación genérica de velocidad máxima a 60 Km/h.

c) la circulación de autobuses y camiones está prohibida.

* d) los camiones tienen prohibición de adelantar.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

81. ¿Puede un conductor, que realiza un único viaje de transporte discrecional de viajeros, posponer el descanso semanal hasta 12 días, desde el final del descanso anterior, si efectúa después dos descansos semanales normales consecutivos?

a) Sí, pero solo si antes descansa 35 horas consecutivas.

b) Sí, si el transporte se realiza con un mínimo de tres conductores.

* c) Sí, pero solo si parte de un descaso semanal previo de 45 horas.

d) No.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8.6 bis

82. La curva de par a carga parcial se obtiene¿

a) pisando el acelerador al 25 %.

b) pisando el acelerador al 50 %.

c) pisando el acelerador al 75 %.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

83. ¿Qué tecnologías pueden utilizar los sistemas ADAS?

a) Radar.

b) Láser.

c) Lidar.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

84. En un vehículo cargado que circula a baja velocidad, la resistencia a la rodadura es¿

a) mínima.

b) 1/3 de la resistencia por aceleración.

c) equivalente a la resistencia aerodinámica.

* d) la que requiere más energía para su vencimiento.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

85. Los motores eléctricos utilizados en los vehículos pesados son¿

a) de corriente continua.

* b) de corriente alterna.

c) de Cadmio.

d) de Zinc.

Referencia: ,

86. ¿Qué circunstancias de la vía condicionan la actitud del conductor?

a) La titularidad.

* b) Las características geométricas y físicas.

c) El tipo de señalización.

d) Ninguna de las respuestas anteriores.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

87. ¿Cómo puede definirse la "circulación discontinua"?

* a) La que tiene elementos de regulación fijos externos al flujo de tráfico.

b) La que se desarrolla en circunstancia de gran densidad de tráfico y retenciones.

c) La que está sometida a cualquier tipo de restricción.

d) La que está sometida a restricciones temporales específicas.

Referencia: ,

88. ¿Qué consecuencias puede tener un mal estado de la suspensión del vehículo?

a) Menor duración de los elementos del alumbrado.

* b) Incremento de la distancia de frenado.

c) Desgaste de la parte central de la banda de rodadura.

d) Desgaste de los bordes de la banda de rodadura.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

89. Entre los elementos internos que utiliza el conductor para su toma de decisiones durante la conducción se incluye:

a) la información que recibe del vehículo y la carretera.

b) las llamadas entrantes a su teléfono móvil.

* c) el aprendizaje y la experiencia.

d) los comentarios de los acompañantes.

Referencia: ,

90. ¿Cuándo se incurre en la infracción consistente en carencia significativa de datos registrados en el tacógrafo?

a) Cuando falta el reflejo de, al menos, un 10 % de los kilómetros realizados.

b) Cuando falta el reflejo de, al menos, un 20 % de los kilómetros realizados.

c) Cuando falta el reflejo de, al menos, un 25 % de los kilómetros realizados.

* d) Cuando la información aportada no permite determinar el número total de kilómetros realizados.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 197.23

91. ¿Qué clase de costes de un accidente de tráfico es más difícil de valorar económicamente?

a) Los directos.

b) Los indirectos.

* c) Los humanos.

d) Todos presentan una dificultad similar.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

92. ¿Qué señales indican a un conductor la aparición de somnolencia?

a) Dificultades para enfocar la vista.

b) Pérdida de concentración.

c) Bostezos repetidos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

93. Los extintores de polvo ABC:

a) pueden utilizarse sin problema en cualquier tipo de equipo.

* b) pueden dañar los equipos delicados.

c) pueden utilizarse sin necesidad de adoptar ninguna precaución frente a fuegos de cualquier tipo, dado que son polivalentes.

d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

94. ¿Qué favorece que se produzca el efecto ¿aquaplaning¿?

a) El fuerte viento.

b) Las bajas temperaturas.

c) La pendiente de la vía.

* d) La presión deficiente de los neumáticos.

Referencia: ,

95. ¿Qué conductores deben realizar la formación continua CAP en España?

a) Los que tengan residencia habitual en España.

b) Los que trabajen en España.

c) Los que tengan nacionalidad española.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 13

96. Con un consumo igual, el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado:

a) en el varón que en la mujer.

* b) si se ingiere con rapidez.

c) si se tiene más peso corporal.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

97. ¿La potencia máxima del motor da lugar a la mayor potencia en rueda?

a) Depende del perfil de la vía.

b) Depende de la carga transportada.

c) No, en ningún caso.

* d) Sí.

Referencia: ,

98. La circulación que tiene elementos de regulación fijos externos al flujo de tráfico se denomina...

* a) Circulación discontinua.

b) Circulación influida.

c) Circulación con restricciones temporales.

d) Circulación condicionada.

Referencia: ,

99. ¿Cuándo es mayor el peligro en el caso de conducción con nieve?

a) Al superar una acumulación de 25 cm.

b) Al superar una acumulación de 15 cm.

c) Al superar una acumulación de 10 cm.

* d) Al caer los primeros copos.

Referencia: ,

100. ¿Dónde se deberán colocar las cadenas en caso de ser necesario para la conducción?

a) Solo en las ruedas traseras.

* b) Al menos en una rueda a cada lado del eje motriz.

c) Solo en las ruedas delanteras.

d) Obligatoriamente en todas las ruedas del vehículo.

Referencia: ,

101. En el transporte privado complementario de viajeros en autobús:

a) pueden ser usuarios los trabajadores de cualquier empresa.

b) los conductores pueden no pertenecer a la plantilla de la empresa.

c) se podrá facturar a los clientes por este concepto.

* d) los vehículos han de estar integrados en la organización de la empresa.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

102. La resistencia a la rodadura de un neumático, ¿depende del rozamiento del aire en la rueda?

* a) Sí.

b) No, el rozamiento producido por el aire solo influye en la resistencia aerodinámica.

c) Solo cuando se trata de neumáticos de perfil bajo.

d) Solo cuando se trata de neumáticos sin cámara.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

103. ¿Qué distancia de seguridad es necesario dejar respecto del vehículo que nos precede para practicar una conducción preventiva?

a) 15 metros.

b) 20 metros.

c) La que nos garantice 10 o 15 segundos de reacción.

* d) La que nos garantice, al menos, 2 o 3 segundos de reacción.

Referencia: ,