EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 17-05-2025 09:00 AM
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCIA, 82, CADIZ, CADIZ

Examen: VIAJEROS A
Duración: 120 MINUTOS

1. Como norma general, ¿por dónde deben circular los vehículos?

   a) Por la izquierda.

   b) Por el centro.

   * c) Por la derecha.

   d) Por el sitio más cómodo para poder realizar un adelantamiento.

   Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 29.1

2. ¿Qué se debe observar por el retrovisor derecho al salir de una glorieta?

   * a) El hueco que pueda quedar entre el borde exterior de la calzada y nuestro vehículo para prever la irrupción de otros vehículos en el mismo.

   b) El voladizo posterior.

   c) Las ruedas traseras.

   d) Los amortiguadores.

   Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

3. En una empresa de transporte de viajeros, ¿cuáles son las funciones de un director general o gerente?

   a) Planificación, dirección y coordinación.

   b) Negociación y representación de la empresa.

   c) Adoptar las decisiones estratégicas.

   * d) Todas las respuestas son correctas.

   Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

4. ¿Cómo se denomina la franja de terreno no destinada a la circulación que separa las distintas calzadas para cada sentido de circulación?

   a) Berma.

   b) Calzada.

   * c) Mediana.

   d) Arcén.

   Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 66-c, 67-c

5. Para que una empresa pueda realizar un transporte regular interurbano de uso general es necesario que cuente con:

   * a) un contrato de gestión de servicio público.

   b) una autorización municipal.

   c) una autorización de la serie VR.

   d) Todas las respuestas son correctas.

   Referencia Legal: 16/1987;16/1987, Ley;Ley, 71; 72

6. Una vez en el vehículo, los viajeros de un servicio de transporte en autobús deben recibir obligatoriamente información sobre:

   * a) principales recomendaciones a seguir en caso de emergencia.

   b) ruta y paradas.

   c) precios y descuentos.

   d) horarios.

   Referencia Legal: FOM/1230/2013, OM, 4

7. En las paradas, el área de máximo peligro en la parte delantera de un autobús es de:

   * a) 3,5 metros.

   b) 10 metros.

   c) 8 metros.

   d) 6 metros.

   Referencia: ,

8. ¿Tiene límite la responsabilidad de un transportista de viajeros por los daños o pérdidas de los encargos que transporte?

   a) No, nunca.

   b) No, en trayectos inferiores a 500 km.

   c) Sí, 14,5 euros por kg.

   * d) Sí, el mismo que los transportes de mercancías.

   Referencia Legal: 15/2009, Ley, Disposición adicional segunda

9. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un autobús?

   a) Del calentamiento.

   b) Del enfriado.

   c) Del desplazamiento de masas transversales.

   * d) De la presión de los neumáticos.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

10. De los siguientes factores, ¿cuál influye en el grado de rozamiento?

    * a) La presión de los neumáticos.

    b) La pendiente de la calzada.

    c) El tamaño del frontal del autobús.

    d) El diseño de las superficies del autobús.

    Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

11. Para garantizar que el autobús reaccione correctamente durante una frenada, ¿qué se tendrá en cuenta respecto a su centro de gravedad?

* a) Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.

b) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo.

c) Que el centro de gravedad esté lo más alto posible.

d) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Los autobuses con MMA superior a 3.500 kilogramos y los autobuses articulados, ¿podrán circular por un carril habilitado para VAO?

a) No, salvo que estén adaptados al transporte de personas en silla de ruedas.

b) No, en ningún caso.

* c) Sí, con independencia de su número de ocupantes, cuando así se indique para el tramo en cuestión.

d) Sí, siempre que estén ocupados por el número de personas que para cada tramo de la red viaria se fije.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 35.2-a

13. El transportista de viajeros responde por las pérdidas o averías que sufran los paquetes cuyo transporte se le encargue hasta:

a) 4,5 euros por kilogramo.

b) 14,5 euros por kilogramo.

* c) un tercio del valor diario del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por kilogramo.

d) Los transportistas de viajeros solo responden por los daños que sufran los equipajes de los propios viajeros.

Referencia Legal: 15/2009, Ley, 57; Disposición adicional segunda

14. ¿Cuál de los siguientes países es firmante del Acuerdo INTERBUS?

a) Rusia.

b) Ucrania.

* c) Bosnia-Herzegovina.

d) Marruecos.

Referencia Legal: Interbús, Acuerdo, Protocolo de Firma

15. ¿Mediante qué medios se puede cumplir el deber de informar sobre el uso obligatorio de los cinturones de seguridad en un autocar que disponga de ellos?

a) Medios audiovisuales.

b) Letreros.

c) Pictogramas.

* d) Cualquiera de los anteriores.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 117

16. ¿Qué requisitos de seguridad exige la Administración del Estado a los autocares en los concursos de adjudicación de líneas regulares de su competencia?

a) Disponer de ralentizador.

b) Disponer de faros antiniebla delanteros.

c) Disponer de faros antiniebla traseros.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 27/02/2009, Resolución D.G. Transportes por Carretera, Anexo I

17. En la hoja de ruta que acompaña a la licencia comunitaria en los servicios discrecionales de ámbito internacional dentro de la Unión Europea figurará necesariamente:

a) el tipo de servicio.

b) el transporte o transportista de que se trate.

c) el nombre de todos los viajeros.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, Art. 12

18. ¿Está regulada la altura a la que deben colocarse los mandos situados junto a las puertas del autobús que dan acceso a los usuarios de silla de ruedas?

a) No.

b) Solo la de los mandos interiores.

c) Solo la de los mandos exteriores.

* d) Tanto la de los mandos interiores como la de los exteriores.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.9.1

19. ¿Qué autobuses deben estar adaptados al transporte de personas con movilidad reducida?

a) Los de clase A.

b) Los de clase B.

* c) Los de clase I.

d) Los de clases II y III.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, 5,2

20. Quien haya creado un obstáculo en una carretera está obligado a:

* a) hacerlo desaparecer lo antes posible.

b) avisar a la Policía para lo vigile.

c) quedarse junto a él para advertir a los conductores.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, 5

21. El acompañante de un transporte escolar:

a) no se puede sentar durante el recorrido ya que debe vigilar a los niños.

b) se sentará donde prefiera una vez acomodados los niños.

c) se sentará cerca de la puerta delantera del autobús.

* d) se sentará cerca de la puerta central o trasera del autobús.

Referencia Legal: 443/2001, RD, 8

22. La utilización del carril habilitado para vehículos con alta ocupación (VAO) se permite:

a) a turismos con distinto "0 emisiones", pero con la condición de que vayan ocupados por dos personas como mínimo.

b) en todo caso, a turismos con distintivos "0 emisiones" y "ECO", aunque solo los ocupe su conductor.

c) en todo caso, a turismos con distintivos "0 emisiones", "ECO" y "C", aunque solo los ocupe su conductor.

* d) en todo caso, a turismos con distinto "0 emisiones", aunque solo los ocupe su conductor.

Referencia Legal: 24/01/2024, Resolución D.G. Tráfico, Primero, C.1

23. En el transporte en autobús, constituyen una barrera de tipo ambiental para las personas con discapacidad:

* a) las características constructivas del vehículo.

b) las dificultades de comunicación.

c) las derivadas de limitaciones cognitivas.

d) las derivadas de limitaciones en la vista.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

24. ¿Quién experimenta dificultades de alcance más importantes en el transporte en autobús?

a) Las personas con limitaciones en la audición.

b) Las personas con limitaciones en el habla.

* c) Los usuarios de silla de ruedas.

d) Las personas con limitaciones de comprensión.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

25. ¿Qué tipo de dificultades experimentan, sobre todo, en el transporte en autobús las personas con limitaciones de comprensión?

a) Dificultades de control.

* b) Dificultades de orientación.

c) Dificultades de comunicación.

d) Dificultades de alcance.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

26. ¿Qué actuación es correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Hacer un buen uso de los diferentes sistemas de freno, únicamente.

b) Hacer un buen uso del motor, solamente

c) Solo hacer un buen uso de la caja de velocidades.

* d) Hacer un buen uso de los diferentes sistemas de freno, del motor y de la caja de velocidades, dependiendo de cada situación.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

27. ¿Cuál de los siguientes factores no afecta en la elección de la relación de marchas adecuada durante la marcha?

a) El adecuado escalonamiento de la caja de cambios.

* b) La entrada de impurezas gaseosas.

c) La masa de la carga transportada.

d) El perfil de la carretera.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

28. ¿Qué elemento de la cadena cinemática tiene como función convertir la fuerza y el número de revoluciones del motor en función de la fuerza de tracción que se quiere conseguir?

a) El cigüeñal.

* b) La caja de velocidades.

c) El embrague.

d) El diferencial.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

29. ¿Qué papel desempeña en el triángulo del fuego el freno que, tras un descenso prolongado, provoca el incendio de una rueda?

* a) Es la fuente de calor.

b) Es el comburente.

c) Es la sustancia combustible.

d) Es la reacción en cadena.

Referencia: ,

30. En relación con un incendio, ¿cómo se conoce al conjunto de combustible, comburente y calor?

a) Tetraedro del fuego.

b) Octoedro del fuego.

c) Cuadrado del fuego.

* d) Triángulo del fuego.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

31. ¿Qué recomendación es conveniente seguir para optimizar el consumo de carburante conduciendo en pendientes ascendentes?

* a) Reducir la relación de trasmisión seleccionada si fuera necesario.

b) Mantener la aguja del tacómetro en la parte izquierda de la zona económica.

c) Mantener el pedal acelerador poco pisado.

d) Abrir las ventanillas para que circule el aire libremente.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

32. La elección de la relación de marcha correcta durante la circulación depende¿

* a) de la velocidad y masa del vehículo.

b) del tipo de neumáticos.

c) de la experiencia del conductor.

d) del rozamiento mecánico.

Referencia: ,

33. La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?

* a) Durante las primeras gotas.

b) Después de lluvias torrenciales.

c) Cuando la lluvia sea de intensidad media.

d) En el final de la tormenta.

Referencia: ,

34. Durante la conducción y para prevenir los efectos de la fatiga, es recomendable efectuar descansos, al menos, cada:

a) 4 horas y media.

b) 1 hora.

* c) 2 horas.

d) 3 horas.

Referencia: ,

35. ¿Cómo puede ser el período de descanso semanal?

a) Ordinario (todo período ininterrumpido de descanso de, al menos, 45 horas) o reducido (todo período ininterrumpido de descanso de, al menos, 22 horas consecutivas).

b) Ordinario (todo período ininterrumpido de descanso de, al menos, 45 horas) o reducido (todo período ininterrumpido de descanso de, al menos, 23 horas consecutivas).

* c) Ordinario (todo período ininterrumpido de descanso de, al menos, 45 horas) o reducido (todo período ininterrumpido de descanso de, al menos, 24 horas consecutivas).

d) Solamente ordinario.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4.h

36. El transporte por carretera es una actividad productiva caracterizada por el trabajo:

a) a ritmos acelerados.

b) sometido a múltiples circunstancias favorables.

c) sometido a excesos de responsabilidad.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

37. Señale el medio de transporte con una siniestralidad más baja:

a) Camión

b) Turismo.

c) Motocicleta.

* d) Autobús.

Referencia: ,

38. Señale la afirmación adecuada para el ahorro de combustible.

a) Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es de gasolina.

* b) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de gasolina.

c) Al arrancar, tratar de llegar rápidamente a un régimen de revoluciones alto.

d) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de diésel.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

39. El tacógrafo ayuda a:

* a) mejorar la seguridad en carretera.

b) mejorar el tráfico en las ciudades.

c) controlar a los viajeros.

d) cargar los vehículos.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Considerando 17

40. ¿Cuál es el tipo de accidente de tráfico mortal más frecuente?

a) El incendio.

* b) La salida de la calzada.

c) El vuelco.

d) La colisión frontal.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico., Ref. Doctrinal

41. ¿En cuál de los siguientes sectores se producen más accidentes de trabajo con forma no traumática?

a) Agricultura.

b) Fabricación de productos farmacéuticos.

* c) Transporte terrestre y por tubería.

d) Comercio al por menor.

Referencia: Estadística de Accidentes de Trabajo - D.12.2. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ref. Doctrinal

42. Para que una dolencia sea considerada enfermedad profesional:

* a) debe estar expresamente reconocida como tal por las autoridades sanitarias.

b) debe ser una dolencia que ocurra muy frecuentemente.

c) debe ser una dolencia grave.

d) debe ser una dolencia leve.

Referencia Legal: 8/2015, RD Legislativo, 157; 316

43. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte?

a) Fatiga de vainas tendinosas (Inflamación de los tendones de la muñeca y de los dedos por roce y movimiento repetitivo).

b) Bursitis (Inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre el tendón y la piel o entre el tendón y el hueso).

* c) Tortícolis producida por mirar al retrovisor externo con frecuencia.

d) Lesiones de la piel provocadas por contacto con hidrocarburos, alquitrán, aceites minerales y otros.

Referencia Legal: 1299/2006, RD, Anexo I

44. ¿Cuántos discos-diagrama tiene obligación de entregar el empresario a los conductores?

a) El empresario entregará un disco por cada día de la semana en curso y por los 15 días siguientes en que deba conducir.

b) El empresario entregará tantos discos-diagrama como jornadas de conducción tenga previstas realizar el conductor en un mes.

* c) El empresario entregará a los conductores un número suficiente de discos, atendiendo a la duración del servicio y a la obligación de sustituir, en su caso, las hojas estropeadas o que hubiere retirado un agente encargado del control.

d) El empresario no está obligado a entregar discos; será el conductor quien deberá adquirirlos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 33.1

45. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente?

a) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para las personas.

b) Cuando la anormalidad en el servicio puede suponer, además, un peligro para los bienes.

c) Incendio del motor del vehículo.

* d) Avería mecánica.

Referencia: ,

46. ¿Se recomienda emplear el agua en fuego de metales?

a) Sí, si la temperatura no es muy alta.

b) Sí, en todos los casos.

c) Sí, para determinados metales.

* d) No, ya que puede provocar explosiones.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

47. La máxima potencia de un motor se consigue¿

a) al ralentí.

b) a un régimen medio de revoluciones.

* c) a un número de revoluciones próximo al máximo.

d) al máximo de revoluciones.

Referencia: ,

48. ¿Qué factor es el que más influye en la potencia de un motor?

* a) El número de revoluciones.

b) La aerodinámica del vehículo.

c) El grado de llenado del cilindro.

d) La masa del vehículo.

Referencia: ,

49. El consumo específico de un motor, ¿indica cómo es su rendimiento?

a) No, solo indica la cantidad de litros que consume cada 100 kilómetros.

b) No, solo indica cómo es su par motor.

c) Sí, a mayor consumo específico mayor rendimiento del motor.

* d) Sí, a mayor consumo específico menor rendimiento del motor.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

50. Señale la afirmación incorrecta:

* a) La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.

b) Al cumplimentar una declaración amistosa de accidente, en caso de accidente con un conductor extranjero, hay que pedirle la Carta Verde o Certificado Internacional de Seguro.

c) En el impreso de la declaración amistosa de accidente, deben señalizarse en los esquemas impresos de cada vehículo el punto y la dirección del choque inicial que provocó el accidente.

d) En el impreso de la declaración amistosa de accidente, deben relacionarse los daños apreciados en cada uno de los vehículos implicados en el accidente.

Referencia Legal: CIDE, Convenio, Art. 4

51. Según la reglamentación social europea, si un conductor decide realizar un descanso semanal reducido de 24 horas, tiene que recuperarlo:

a) en la semana siguiente.

b) en un mes.

* c) en las 3 semanas siguientes.

d) en 3 meses.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8.6 ter

52. ¿Cuál es el concepto de "par motor"?

a) Es el trabajo realizado en la unidad de tiempo.

b) Es el esfuerzo necesario para hacer girar las ruedas del vehículo.

* c) Es el esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal y, por tanto, sobre el volante de inercia.

d) Es el trabajo necesario para hacer girar las ruedas del vehículo.

Referencia: ,

53. De los elementos técnicos que se citan, ¿cuál contribuye en la seguridad activa de los vehículos?

* a) El sistema antibloqueo de frenos (ABS).

b) El control de tracción y desestabilidad (ASP y ECS).

c) El control electrónico de aceleración (EPS).

d) Los reposacabezas.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

54. ¿Cuál es la principal finalidad de los elementos de seguridad activa de un vehículo?

a) Disminuir los daños causados por un accidente en el vehículo.

* b) Evitar que se produzca un accidente.

c) Disminuir los daños causados por un accidente en las personas.

d) Reparar las averías sufridas por el vehículo lo antes posible.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

55. De las siguientes características de un servicio de transporte, ¿cuál es uno de los elementos que afecta a la percepción de su calidad por parte de los clientes?

a) La integridad de la carga.

b) El trato correcto por parte del conductor.

c) El desarrollo íntegro del trayecto.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de empresas de transporte por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

56. El sistema de frenos ABS está formado, entre otros, por:

a) unos captadores situados en el pedal de freno que aumentan la fuerza que hace el conductor sobre el pedal.

b) unos sensores colocados únicamente en las ruedas motrices.

* c) unos sensores situados en todas las ruedas.

d) unas termistencias situadas en el servofreno.

Referencia: ,

57. En un vehículo equipado con tacógrafo digital, ¿puede el conductor extraer la tarjeta de conductor al terminar su jornada?

a) No, está obligado a dejarla insertada.

* b) Sí, puesto que solo está obligado a tenerla insertada durante su jornada.

c) Sí, pero solo si coincide con el fin de una conducción.

d) Sí, pero solo si llega a su domicilio.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.1

58. En el caso de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, los datos sobre viajeros comunicados a las autoridades por los transportistas deben ser borrados en el espacio de:

a) 3 meses.

b) 1 mes.

c) 15 días.

* d) 24 horas.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

59. En el consumo de carburante del motor de un automóvil, ¿influye el estilo de conducción por parte del conductor?

a) Sí, aunque es un factor poco importante.

* b) Sí, es un factor muy importante.

c) No, ya que el consumo depende únicamente de las condiciones del tráfico.

d) No, el consumo depende únicamente de aspectos mecánicos.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

60. Al dispositivo electrónico de estabilidad también se le conoce como:

a) ABS.

b) BAS.

c) EBS.

* d) ESP.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

61. La energía cinética que posee un vehículo en movimiento depende de:

* a) su velocidad y su masa.
b) su velocidad y su altura.
c) su masa y su altura.
d) su velocidad, únicamente.

Referencia: ,

62. ¿Qué objetivo tienen los reposacabezas?

a) Son un elemento de seguridad activa.
* b) Disminuyen considerablemente la gravedad de las lesiones en el cuello y en las vértebras.
c) Disminuyen considerablemente la gravedad de las lesiones en las piernas.
d) Ninguno, ya que es un elemento decorativo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

63. ¿Cuál de los siguientes estilos de conducción es inadecuado para el ahorro de carburante?

a) Arrancar el motor sin acelerar.
b) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de gasolina.
c) Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es diésel.
* d) Actuar sabiendo que el vehículo consume menos en las marchas cortas.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

64. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el límite de los importes de la cobertura del seguro obligatorio será, en los daños a los bienes, de:

* a) 15 millones de euros por siniestro.
b) 1 millón de euros por siniestro.
c) 100.000 ¿ por perjudicado.
d) 100.000 ¿ por siniestro.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 4.2

65. ¿Qué acciones acrecientan el riesgo de los peatones en la vía?

a) Cruzar la vía por zonas indicadas para ello.
b) Situarse correctamente en la calzada.
c) Utilizar el paso de peatones.
* d) Bajar del vehículo sin comprobar si viene otro.

Referencia: ,

66. ¿Cuál de las siguientes enfermedades profesionales no está reconocida como tal en el sector del transporte?

a) Sordera provocada por el ruido.

b) Bursitis.

* c) Gripe A.

d) Lesiones de la piel.

Referencia Legal: 1299/2006, RD, Anexo I

67. ¿Qué zapatos son adecuados para trabajar de pie?

a) De tacón alto.

b) Los completamente planos.

* c) Con tacón de 2 a 4 cm.

d) Los de plataforma.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

68. La somnolencia diurna crónica se relaciona con:

a) fatiga.

* b) trastornos del sueño.

c) estrés.

d) ingesta de alcohol.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

69. ¿Qué porcentaje de la población se estima que padece trastornos del sueño?

a) 70 %.

b) 50 %.

* c) 10 %.

d) 1 %.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral - Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

70. ¿A partir de qué nivel de alcohol en sangre se producen efectos directos en el cerebro?

a) 0,9 gramos por litro.

b) 0,1 gramos por litro.

* c) 0,3 gramos por litro o incluso inferiores.

d) 0,7 gramos por litro.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

71. ¿Qué tipo de drogas producen efectos como sedación, laxitud y vértigo?

* a) Depresoras.

b) Estimulantes.

c) Psicodislépticos.

d) Alucinógenos.

Referencia: ,

72. Según la reglamentación social europea, las recuperaciones del descanso semanal reducido de un conductor:

a) se pueden hacer en períodos de 1 hora hasta sumar el total del período a recuperar.

b) se pueden hacer en períodos de 4 horas hasta sumar el total del período a recuperar.

* c) se deben hacer en un solo bloque, unido a un período de descanso diario de, al menos, 9 horas.

d) se deben hacer en un solo bloque, unido a un período de descanso diario de, al menos, 11 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 8.7

73. Con un vehículo muy cargado:

* a) aumenta el consumo de carburante.

b) mejora el coeficiente aerodinámico.

c) la distancia de frenado disminuye.

d) debe circularse muy lentamente.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

74. ¿Cuántos extintores deberán estar obligatoriamente instalados en un vehículo de transporte de personas de más de 23 plazas que no efectúa transporte escolar?

a) Uno de clase 8A/34B.

b) Uno de clase 13A/55B.

* c) Uno de clase 21A/113B.

d) No es obligatorio llevar ningún extintor.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

75. Los equipos de protección de la categoría I están destinados a proteger:

a) contra riesgos de grado medio.

* b) contra riesgos mínimos.

c) contra riesgos mortales.

d) contra todo tipo de riesgos.

Referencia Legal: (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario, Anexo I

76. Con la reducción de la presión de inflado de un neumático:

a) se reduce el consumo de carburante.

* b) se aumenta el consumo de carburante.

c) se reduce el consumo de carburante, pero se aumenta la deriva del neumático.

d) se aumenta el consumo de carburante aunque disminuye la deriva del neumático.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

77. Los cambios de marcha a una más alta se deben hacer de tal forma que:

a) en el momento de realizarlo, la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre al principio de la zona verde del cuentarrevoluciones.

b) en el momento de realizarlo, la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre al final de la zona verde del cuentarrevoluciones.

c) en el momento de realizarlo, la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre fuera de la zona verde del cuentarrevoluciones.

* d) tras realizar el cambio, las revoluciones del motor sean las correspondientes al inicio de la zona verde del cuentarrevoluciones.

Referencia: ,

78. Circular con un neumático con la presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante hace que aumente el consumo de carburante porque:

a) el trabajo de flexión de los neumáticos es menor.

* b) el trabajo de flexión de los neumáticos es mayor.

c) disminuye la fricción en el rodamiento de la rueda.

d) la resistencia aerodinámica de la rueda disminuye.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

79. La gestión adecuada de las flotas de transporte...

a) solo contribuye al logro del ahorro energético.

b) solo contribuye a la reducción de emisiones.

* c) contribuye al logro del ahorro energético y la reducción de emisiones.

d) no contribuye a nada.

Referencia: ,

80. En el caso de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, los datos sobre viajeros comunicados a las autoridades por los transportistas deben ser borrados en el plazo de:

* a) 24 horas.

b) 48 horas.

c) 10 días.

d) Se han de conservar siempre para controlar posibles casos de inmigración ilegal.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

81. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso de inexistencia del seguro, la autoridad podrá ordenar el precinto del vehículo durante un plazo de:

a) dos años.

b) seis meses.

c) cuatro meses.

* d) un mes.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

82. Cuando existan daños a las personas, el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación cubrirá hasta:

a) 1 millón de euros por persona.

b) 10 millones de euros por persona.

* c) 70 millones de euros por siniestro.

d) 100 millones de euros por siniestro.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 4.2

83. De las siguientes situaciones, ¿cuál puede considerarse un incidente o anormalidad en el transporte?

* a) Una avería de un manguito.

b) Un incendio en la zona de carga.

c) Una colisión.

d) Una salida de la vía.

Referencia: ,

84. Un aspecto relevante en la percepción por el cliente de la calidad de un servicio de transporte es:

a) la adecuada utilización del logotipo de la empresa.

* b) la apariencia de los conductores.

c) los proveedores de nuevas tecnologías.

d) la ubicación de los talleres.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal

85. Según la normativa laboral española, en el tiempo de trabajo de los conductores computarán:

a) solo las horas de conducción.

* b) todas las horas trabajadas para uno o más empresarios.

c) solo las horas de disponibilidad, sin contar las que se tomen a bordo de un barco o tren durante un traslado.

d) solo las horas de volante.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, 10 bis

86. Los Estados signatarios del Acuerdo de Schengen que nieguen la entrada a un viajero de un tercer país, ¿pueden imponer alguna obligación al transportista en relación con dicho viajero?

* a) Pueden imponerle la obligación de hacerse cargo de él y llevarlo al tercer Estado que hubiera expedido el documento de viaje.

b) Solamente pueden imponerle obligaciones en el caso de que sean viajeros procedentes del continente africano.

c) No se puede obligar a los transportistas a nada en estos casos si el viajero ha pagado su billete.

d) Solo se pueden imponer obligaciones en el caso del transporte aéreo.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26.1.a

87. ¿Qué ocurre si se toman curvas demasiado deprisa?

a) Se puede ver afectado el consumo de combustible.

b) Se ve alterado el par de rueda.

* c) Se generan fuerzas en sentido transversal que pueden hacer perder el control sobre el vehículo.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

88. ¿Qué es el sistema ASR?

a) Un sistema de control de frenado.

* b) Un sistema de control de tracción.

c) Un sistema de control de dirección.

d) Un sistema de navegación.

Referencia: ,

89. ¿Qué acciones realiza el sistema TCS?

a) Analiza la velocidad angular de cada rueda.

b) Controla la presión del sistema de freno en cada rueda.

c) Controla el estado de la suspensión en cada rueda.

* d) Compara el giro de las ruedas motrices con las que no lo son.

Referencia: ,

90. ¿Qué tecnologías pueden utilizar los sistemas ADAS?

a) Radar.

b) Láser.

c) Lidar.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

91. ¿Qué resistencia es la que requiere mayor energía para ser vencida por un vehículo cargado que circula a baja velocidad?

a) Resistencia de pendiente.

b) Resistencia aerodinámica.

c) Resistencia por aceleración.

* d) Resistencia a la rodadura.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

92. Una bajada de temperatura de 10 ºC¿

a) disminuye el consumo de combustible en un 3 %.

b) disminuye el consumo de combustible en un 2 %.

* c) aumenta el consumo de combustible en un 4 %.

d) aumenta el consumo de combustible en un 8 %.

Referencia: ,

93. Dentro de los Sistemas de Transporte Inteligente se encuentran los denominados I2V, ¿cuál es su funcionalidad característica?

* a) Establecer comunicación entre la infraestructura y los vehículos que circulan por ella.

b) Incrementar la seguridad en los túneles.

c) Calcular la velocidad media en determinados tramos de carretera.

d) Efectuar una llamada de auxilio en caso de accidente a un número de emergencia.

Referencia: Los Sistemas Inteligentes de Transporte Su aplicación a los modos terrestre, marítimo y aéreo. MINISTERIO DE FOMENTO, Ref. Doctrinal

94. ¿Cómo se denomina al peatón que circula por la vía pública utilizando dispositivos electrónicos: móviles, reproductores multimedia, agendas electrónicas, etc.?

a) Peatón hiperconectado.

b) Neopeatón.

* c) Peatón tecnológico.

d) No tiene una denominación concreta.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

95. Ante un vehículo que circula de frente por el mismo carril, se debe tener en cuenta que¿

a) la colisión lateral es la más grave.

* b) la colisión frontal es la más grave.

c) la colisión fronto-lateral es la más grave.

d) la colisión trasera es la más grave.

Referencia: ,

96. ¿Qué índice compara el número de fallecidos con el número total de víctimas en accidente de tráfico?

a) El índice de accidentalidad.

b) El índice de mortalidad.

c) El índice de gravedad.

* d) El índice de letalidad.

Referencia: ,

97. En la indicación de eficacia de un extintor:

a) figura una letra que nos dice la clase de fuego en la que no se debe utilizar nunca.

* b) figura una letra que nos dice la clase de fuego en la que es útil.

c) figura una letra que nos dice la carga máxima de combustible que puede estar implicada en un fuego que sea capaz de apagar.

d) nunca figuran letras.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

98. ¿Deben las empresas CAP efectuar algún trámite respecto de los cursos que se proponen impartir?

a) Sí, deben homologarlos previamente, salvo que se trate de cursos de formación continua.

b) Sí, deben homologarlos previamente, salvo que se trate de cursos de formación acelerada.

* c) Sí, deben homologarlos previamente en todo caso.

d) No, basta con tener autorización como empresa CAP.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 11

99. Las Juntas Arbitrales del Transporte ejercen sus funciones en relación con:

* a) transportes efectuados en virtud de un único contrato por más de un modo siempre que uno de ellos sea terrestre.

b) sólo transportes cuyo único modo sea terrestre.

c) transportes terrestres o fluviales interiores.

d) transportes efectuados por cualquier modo.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 6

100. ¿En el procedimiento seguido por las Juntas Arbitrales del Transporte para la resolución de las reclamaciones que se presenten, se puede prescindir de la celebración de vista oral?

a) En ningún caso.

b) Cuando lo solicite el reclamante.

* c) En controversias cuya cuantía no exceda de 100 euros, cuando lo decida el presidente.

d) En controversias cuya cuantía no exceda de 1000 euros, cuando lo apruebe la Junta por mayoría simple.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 9

101. ¿Cuál es el límite máximo de responsabilidad de los transportistas de viajeros en autocar por los daños o pérdidas que sufran los equipajes de los usuarios a consecuencia de un accidente en un servicio discrecional?

a) 4,5 euros por kilogramo.

* b) 1.200 euros por pieza.

c) 450 euros por pieza.

d) 34,5 euros por kilogramo.

Referencia Legal: 16/1987; (UE) 181/2011, Ley; Reglamento Comunitario, 23; 2

102. De los que se citan, ¿qué elemento está considerado como de seguridad pasiva?

a) El ASR.

* b) El reposacabezas.

c) El ABS.

d) El control de estabilidad.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

103. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible dependiendo de la velocidad a la que se circule, ¿qué ventajas presenta?

a) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

b) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

* c) Mayor seguridad en la circulación y menor consumo y contaminación ambiental.

d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal