EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 16-05-2026 09:00 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: COLEGIO SAN FELIPE NERI. AVDA. ANDALUCÍA, 82 , CADIZ, CADIZ
Duración: 120 MINUTOS

1. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes públicos discrecionales cuando tres cuartas partes o más de los viajeros sean menores de:

   * a) 16 años.

   b) 14 años.

   c) 12 años.

   d) 10 años.

   Referencia Legal: 443/2001, RD, Art. 1

2. En el transporte escolar, en condiciones normales, la duración máxima por cada sentido del viaje será inferior a:

   a) 90 minutos.

   * b) 60 minutos.

   c) 45 minutos.

   d) 30 minutos.

   Referencia Legal: 443/2001, RD, Art. 11

3. Una autopista:

   a) siempre es una vía de peaje.

   b) es una autovía de titularidad privada.

   * c) es una carretera especialmente proyectada, construida y señalizada para la exclusiva circulación de automóviles.

   d) es cualquier vía que tengan doble sentido de la circulación.

   Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 66

4. Si un vehículo mixto adaptable ostenta la señal V-15, ¿podrá utilizar un carril para VAO?

   * a) Sí, aun cuando solo lo ocupe su conductor.

   b) No, en ningún caso.

   c) Solo en caso de emergencia.

   d) Sí, aun cuando el carril estuviese destinado al sentido contrario.

   Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 35.2.a

5. ¿Cómo denomina la normativa de la Unión Europea a los transportes de escolares?

   a) Servicios regulares de uso especial.

   b) Servicios discrecionales.

   * c) Servicios regulares especiales.

   d) Servicios de lanzadera.

   Referencia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, Art. 5

6. El nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel, ¿cómo se denomina?

a) Travesía.

* b) Intersección.

c) Paso a nivel.

d) Refugio.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 62

7. ¿Qué es una calzada?

* a) La parte de la carretera compuesta por un cierto número de carriles y dedicada a la circulación de vehículos.

b) La parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos y compuesta, en todo caso, por varias plataformas.

c) La parte de la carretera dedicada a la circulación exclusiva de automóviles y compuesta, en todo caso, por varios carriles para cada sentido de la circulación.

d) La parte de la carretera compuesta por un cierto número de carriles y dedicada a la circulación exclusiva de automóviles.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 55

8. De las que se enumeran, ¿qué característica corresponde a una autopista?

a) Tener acceso a la misma las propiedades colindantes.

b) Cruzar a nivel otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía.

c) Ser una vía de pago en todo caso.

* d) Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 66

9. La fuerza que se opone al avance de un autobús a través del aire se denomina:

a) resistencia por rozamiento.

* b) resistencia aerodinámica.

c) fuerza de dinámica negativa.

d) fuerza retroactiva.

Referencia: ,

10. ¿Qué fuerzas se representan en los ejes del llamado círculo de Kamm?

a) Fuerzas de resistencia del aire.

b) Fuerzas absoluta y relativa de deriva lateral.

* c) Fuerzas centrífugas o fuerzas laterales.

d) Fuerzas estáticas y dinámicas asociadas a la trayectoria del vehículo.

Referencia: ,

11. ¿Cuándo se dice que un autobús tarda en apoyarse?

a) Cuando la inclinación que alcanza es la mínima posible.

b) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño.

c) Cuando el apoyo va cambiando con la altura.

* d) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es grande.

Referencia: ,

12. Cuando la curva permite que el autobús circule apoyado durante un gran recorrido, se habla de:

* a) apoyos largos.

b) apoyos cortos.

c) apoyos débiles.

d) apoyos fuertes.

Referencia: ,

13. En un autobús, el deslizamiento de un neumático puede darse:

a) por aceleración, únicamente.

b) por frenada, únicamente.

* c) por aceleración o por frenada.

d) en cualquier circunstancia.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

14. ¿Qué sistema o elemento aumenta o disminuye la guiñada para que el autobús se mantenga en la trayectoria que marcan las ruedas?

* a) El control de estabilidad.

b) La anchura del neumático.

c) El sistema de suspensión.

d) El dibujo del neumático.

Referencia: ,

15. ¿Cuál de las siguientes fuerzas interviene en el movimiento de un autobús?

a) La fuerza potencial.

b) La fuerza no conservativa.

* c) La fuerza motriz.

d) La fuerza conservativa.

Referencia: ,

16. Respecto a la caja de cambios de un autobús, ¿por qué la mejor zona de utilización es la cercana al par máximo?

a) Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor, aunque el consumo sea alto.

b) Porque en esa zona la potencia también es la máxima, con un consumo intermedio.

c) Porque en esa zona la relación entre la potencia y el par es máxima, lo que asegura una velocidad mayor.

* d) Porque se aprovecha al máximo el empuje del motor con el menor consumo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

17. Si el conductor de un autobús observa que pierde velocidad al subir una pendiente, ¿cómo deberá proceder?

* a) Cambiando a una marcha más corta e intentando saltarse algunas marchas con el fin de reducir el número de cambios.

b) Realizando cuantos más cambios de marcha mejor hasta llegar a las marchas más cortas.

c) Pisando el acelerador lo más posible para que no necesite cambiar de marcha el vehículo.

d) No cambiando a una marcha más corta, en ningún caso, pues en el momento del cambio se pierde velocidad.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

18. El conductor de un autobús que circule por una calzada situada fuera de poblado, que tenga más de un carril reservado para su sentido de marcha, ¿cuándo podrá utilizar los carriles de su sentido distintos al de la derecha?

a) En cualquier circunstancia.

* b) Cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que lo siga.

c) Cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, aunque pueda entorpecer la marcha de otro vehículo que lo siga.

d) En ningún caso.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 31

19. En las calzadas situadas fuera de poblado que tengan tres carriles reservados para el sentido de su marcha, el conductor de un autobús articulado de más de siete metros de longitud:

a) no podrá utilizar el situado más a su izquierda en ningún caso.

b) podrá utilizar el situado más a su izquierda en cualquier caso.

* c) podrá utilizar el situado más a su izquierda cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga.

d) no podrá utilizar el situado más a su izquierda cuando sea de noche o no haya visibilidad suficiente.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 32

20. ¿Qué considera la normativa transporte interior de viajeros?

a) El realizado en el interior de las poblaciones de forma exclusiva.

b) El realizado dentro de la Unión Europea.

* c) El transporte que no sobrepasa los límites de un país.

d) El realizado dentro del espacio Schengen.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 65

21. ¿Qué autorización será necesaria para efectuar un transporte discrecional de viajeros entre España y Liechtenstein?

a) Una autorización bilateral.

b) Una autorización INTERBUS.

* c) La licencia comunitaria.

d) Ninguna de las anteriores.

Referencia Legal: Sobre el Espacio Económico Europeo, Acuerdo, Anexo XIII

22. ¿Pueden realizar transporte discrecional los vehículos adscritos a un servicio público de transporte regular de uso general?

a) Sí, siempre que lo estime oportuno la empresa.

b) Sí, siempre que dispongan de autorización de transporte público.

* c) Sí, cuando quede asegurada la correcta prestación del servicio regular.

d) No, solo pueden utilizarse en el servicio regular.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 77

23. La finalidad de implantar una contabilidad analítica en las empresas contratistas de servicios regulares de uso general es:

a) conocer el coste real de los servicios.

b) comprobar la adecuada gestión del servicio.

c) garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: PRE/907/2014, OM, Art. 2

24. En el transporte discrecional de viajeros en autobús, el límite legal de la responsabilidad del transportista por daños en una silla de ruedas a causa de un accidente asciende a:

a) 450 euros.

b) 1.200 euros.

c) 2.500 euros.

* d) el coste de reparación o sustitución del equipo dañado.

Referencia Legal: (UE) 181/2011, Reglamento Comunitario, 7

25. ¿Cómo se clasifican los transportes de viajeros según su régimen jurídico?

a) Regulares y discrecionales.

* b) Ordinarios y especiales.

c) De uso general y de uso especial.

d) Específicos y singulares.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 66

26. ¿Cómo considera el Reglamento (CE) 561/2006 el tiempo utilizado en viajar, en tren o ferry y con acceso a una litera, a un lugar para hacerse cargo de un vehículo equipado con tacógrafo?

a) Tiempo de presencia.

b) Tiempo de disponibilidad.

* c) Tiempo de pausa o descanso.

d) Tiempo de otro trabajo.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 9.2

27. ¿Qué es necesario para prevenir las enfermedades cardiovasculares, tan habituales en los conductores profesionales?

a) El sedentarismo.

b) Comer copiosamente.

c) Cargas de trabajo con un fuerte estrés.

* d) El ejercicio físico.

Referencia: ,

28. ¿Qué significan las siglas PAS" en relación con la actuación ante el incendio de un vehículo?"

a) Parar, apagar y sofocar.

* b) Proteger, alertar y socorrer.

c) Parar, avisar y socorrer.

d) Proteger, avisar y señalizar.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

29. La percepción del riesgo por el conductor, ¿se puede ver alterada por el alcohol y las drogas?

* a) Sí, siempre.

b) Nunca.

c) Solo por las drogas.

d) Solo por el alcohol.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

30. El bostezo, la sed o la necesidad de ir al baño, ¿son señales de pérdida de energía?

a) No.

b) Solo el bostezo.

* c) Sí.

d) Solo la necesidad de ir al baño.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

31. El consumo de carburante¿

a) no se ve afectado por el aumento de turbulencias.

* b) aumenta con marchas cortas.

c) disminuye a elevado número de revoluciones.

d) produce un par máximo muy alto.

Referencia: ,

32. Según la normativa española, en las inspecciones llevadas a cabo en carretera, ¿quién tendrá la consideración de representante de la empresa en relación con la documentación relativa al transporte que existe obligación de llevar a bordo del vehículo?

a) El empresario.

b) Cualquier empleado de la empresa.

* c) El conductor.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 33

33. ¿Qué se pretende conocer con la implantación del tacógrafo en la Unión Europea?

a) Las actividades que realizan todos los conductores de vehículos.

b) Únicamente las actividades de los conductores que transporten viajeros.

c) Únicamente las actividades de los conductores que transporten mercancías.

* d) Las actividades de los conductores que realicen transporte.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 1

34. En la actividad de transporte, ¿qué mala práctica es la que causa con más frecuencia el desprendimiento de retina?

* a) Firme deficiente de las carreteras.

b) Herramientas poco apropiadas para la tarea.

c) Herramientas defectuosas o desgastadas.

d) Posición de trabajo incorrecta.

Referencia: ,

35. En la actividad de transporte, ¿qué circunstancia causa accidentes mortales con mayor frecuencia?

a) Suelos resbaladizos por vertido de agua, aceite y/o carburante.

b) Falta de iluminación y/o señalización.

* c) Abandono del vehículo sin asegurar su inmovilización.

d) Escaleras en mal estado.

Referencia: ,

36. ¿Cuál de las siguientes respuestas no constituye un objetivo de la Ergonomía?

a) Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre.

b) Diseñar las máquinas, equipos e instalaciones pensando en la mayor seguridad.

c) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial para la salud del trabajador.

* d) Modificar las herramientas de trabajo tratando que cada vez se trabaje menos y así disminuir las enfermedades.

Referencia: ,

37. Un autocar de línea regular de viajeros de menos de 50 km, si su limitador de velocidad recibe la señal de velocidad del tacógrafo:

* a) está exento de utilizar el tacógrafo, pero está obligado a pasar las revisiones obligatorias de este aparato.

b) está obligado a utilizar el tacógrafo siempre.

c) tiene que revisar el tacógrafo cada 10 años.

d) tiene que inutilizar el tacógrafo.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 3

38. ¿Tienen las autoridades la posibilidad de suspender la autorización a una empresa por incumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso?

a) Sí, siempre.

* b) Sí, siempre que se trate de una establecida en ese Estado.

c) No, nunca.

d) Sí, pero solo por cometer infracciones de tráfico.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 21

39. ¿En qué lugar debe estar colocada la placa descriptiva de un tacógrafo?

a) En cualquier lugar del vehículo.

* b) En el aparato de control.

c) En la caja de cambios.

d) No es necesario que lleve placa descriptiva.

Referencia Legal: (UE) 165/2014; (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, Anexo I, III.e; Anexo IB, III.24

40. ¿Qué filtro puede ser el causante de que por el tubo de escape salga una cantidad excesiva de humo negro?

a) El filtro de aceite.

b) El filtro de gasoil.

* c) El filtro del aire.

d) El filtro de inyección.

Referencia: ,

41. Durante el transporte pueden producirse toda una serie de circunstancias que afectan al normal desarrollo del mismo. ¿Qué circunstancia puede considerarse como un incidente?

* a) Una circunstancia de tráfico que no supone un peligro grave para las personas.

b) Incendio del motor del vehículo.

c) Choque frontal.

d) Vuelco parcial o total del vehículo.

Referencia: ,

42. ¿Qué actuación puede formar parte del procedimiento de evacuación de un autobús?

* a) Evacuar a los pasajeros manteniendo la calma y el orden.

b) Curar a los heridos si estos lo necesitaran.

c) Impedir que los pasajeros salgan del vehículo hasta que no se avise al personal especializado.

d) Sacar todas las pertenencias de los pasajeros para evitar problemas legales.

Referencia: ,

43. ¿Por qué es difícil apagar el fuego en una rueda?

a) Por la termodinámica.

b) Por ser de forma redonda.

* c) Por el riesgo de reignición debido al calor acumulado.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia: ,

44. El consumo específico de un motor es¿

a) la cantidad de litros que consume cada 100 kilómetros.

b) la distancia que recorre el vehículo con un litro de carburante.

* c) la cantidad de combustible que necesita un motor para suministrar una determinada unidad de potencia por unidad de tiempo.

d) la distancia que recorre el vehículo con el depósito lleno de carburante.

Referencia: ,

45. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio?

a) Revisar el estado de los frenos.

b) Realizar un adecuado mantenimiento del vehículo.

* c) Detener el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible.

d) En pendientes pronunciadas que requieran el constante uso del freno eléctrico o de servicio, bajar en marchas cortas aprovechando la retención del motor.

Referencia: ,

46. ¿Qué actividad es considerada tiempo de trabajo efectivo para un conductor profesional, según la normativa laboral española?

a) El tiempo empleado en comer en ruta.

* b) La asistencia a los pasajeros en la subida o bajada del vehículo.

c) Los períodos de copiloto cuando el vehículo lo está conduciendo el compañero.

d) El tiempo de descanso en el domicilio del conductor.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 8

47. ¿Cómo debe registrarse la conducción realizada en un vehículo exento del uso de tacógrafo, al hacerse cargo de otro que no está exento?

* a) Como otro trabajo.

b) Como descanso.

c) Como pausa.

d) Como conducción.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.5

48. Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes encargados de un control en carretera, está cometiendo una infracción:

* a) de obstrucción a la labor inspectora.

b) de colaboración con la empresa.

c) de imprudencia.

d) de descanso diario.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.12

49. Por lo que se refiere a la sanción que le corresponde, no pasar las revisiones periódicas del tacógrafo es una infracción equiparable:

a) a la manipulación del tacógrafo.

* b) al inadecuado funcionamiento del aparato de control, cuando este no deriva de su manipulación intencionada.

c) al exceso de velocidad.

d) a carecer de aparato de control.

Referencia Legal: 16/1987; 16/1987; 16/1987; 16/1987, Ley; Ley; Ley; Ley, Art. 140.34; Art. 140.33; Art. 140.10; 143

50. ¿Pueden los agentes de control retener algún tipo de documentación durante el período que dure una inmovilización?

* a) Sí, la documentación del vehículo, la de la carga y la autorización de transportes.

b) Solo la del conductor.

c) Solo el permiso de circulación del vehículo.

d) No, ninguna.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

51. En el caso de que se haya producido el reventón de una rueda del autobús y sea necesario un trasbordo:

a) se facilitará a los pasajeros el acceso a la bodega para que recuperen su equipaje.

b) no se entregará el equipaje a los pasajeros para abreviar el trasbordo.

* c) el conductor entregará el equipaje a los pasajeros sin permitirles que penetren en la bodega.

d) el conductor efectuará el trasbordo de todos los equipajes personalmente.

Referencia: Instrucciones para el caso de producirse un accidente o anormalidad en el transporte de viajeros. Generalitat Valenciana, Ref. Doctrinal

52. ¿Cuántos extintores deberá llevar un vehículo de transporte de viajeros de más de 23 plazas que no efectúa transporte escolar?

a) Uno de la clase 8A/34B.

b) Uno de la clase 8A/34B y otro de la clase 21A/113B.

c) Dos de la clase 21A/113B.

* d) Uno de la clase 21A/113B.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

53. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se deben hacer constar los datos sobre los testigos del accidente?

a) No.

b) Solo cuando las causas del accidente no estén claras.

c) Solo cuando no haya acuerdo entre los conductores implicados.

* d) Sí.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

54. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se podrán hacer constar las observaciones particulares de los conductores?

* a) Sí.

b) No, salvo que hubiera heridos.

c) No, salvo que estos fueran a la vez agentes de la autoridad.

d) No, en ningún caso.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

55. ¿En qué unidades se mide el par motor en el Sistema Internacional de Unidades?

a) En kilogramos (kg).

b) En caballos de vapor (CV).

* c) En Newton - metro (Nm).

d) En Newtons (N).

Referencia: ,

56. Un vehículo pesado posee un ralentizador hidrodinámico, al accionarlo¿

a) actuará sobre el cigüeñal.

* b) actuará sobre las ruedas motrices.

c) actuará sobre todas las ruedas.

d) frenará el movimiento del árbol de transmisión, pero no de las ruedas motrices.

Referencia: ,

57. El tacógrafo analógico es obligatorio que tenga un dispositivo indicando:

a) el consumo de combustible.

* b) el tiempo (un reloj).

c) el nombre de la empresa.

d) el tiempo de frenada.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.a).6

58. ¿Se puede utilizar una tarjeta de conductor caducada en el tacógrafo digital?

a) No, en ningún caso.

b) Sí, pero el tacógrafo registrará un incidente de manipulación.

* c) Sí, pero solo para hacer impresión, visualización o descargar datos.

d) Sí, pero solo si el conductor es de un país tercero.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

59. ¿Qué acción produce el sistema ABS en el sistema de frenado?

* a) Evita el bloqueo de las ruedas.

b) Evita el fenómeno del "fading".

c) Multiplica la presión que el conductor ejerce sobre el pedal de freno.

d) Reduce el esfuerzo del conductor al frenar.

Referencia: ,

60. ¿En qué se basa el funcionamiento del ralentizador eléctrico?

a) En el aprovechamiento de la energía cinética.

b) En el aprovechamiento de la energía calorífica.

c) En el frotamiento entre dos elementos de alto coeficiente de rozamiento.

* d) En la creación de un campo magnético.

Referencia: ,

61. Se estima que, ante un impacto del vehículo, el uso del airbag puede reducir el riesgo de muerte de sus ocupantes en más de un...

a) 10 %.

b) 70 %.

* c) 30 %.

d) 60 %.

Referencia: ,

62. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a) La inercia de los pistones y de los cilindros.

b) La inercia del sistema de frenado.

* c) La resistencia aerodinámica y a la pendiente.

d) La resistencia neumática del sistema de suspensión.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

63. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo pesado dotado de un motor de combustión se encuentra:

* a) el mantenimiento del vehículo, la presión de los neumáticos y la posición del pedal del acelerador.

b) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

c) el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

d) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

64. ¿Cuál es el accidente más frecuente que se suele producir en la actividad de transporte como consecuencia de no utilizar los elementos de protección (gafas, guantes y botas)?

* a) Golpes con herramientas y otros objetos.

b) Sobreesfuerzos.

c) Caída de objetos al manipularlos.

d) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

Referencia: ,

65. Los cursos de formación continua pueden seguirse en diversos períodos, siempre que:

a) se realicen en diferentes centros.

b) se realicen en distintos años.

* c) tengan una duración no inferior a 7 horas, se realicen en el mismo año natural y se impartan por la misma empresa autorizada.

d) tengan una duración no inferior a 4 horas, se realicen en el mismo año natural y se impartan por la misma empresa autorizada.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 7

66. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

* a) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.

b) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia de la transmisión.

c) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la pendiente y la resistencia de la transmisión.

d) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura, la resistencia de la transmisión y la resistencia a la pendiente.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

67. Los engaños a los clientes de un servicio de transporte afectan fundamentalmente a:

a) la seguridad del servicio.

* b) la credibilidad del servicio.

c) la comunicación entre empresa y clientes.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

68. ¿Qué resistencia interviene en el movimiento de los vehículos?

* a) La resistencia aerodinámica.

b) La resistencia a la combustión del carburante.

c) La resistencia calórica de los elementos frenantes.

d) La resistencia del árbol de levas.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

69. ¿Cuál de los siguientes datos debe anotar el conductor en la parte frontal del disco-diagrama?

* a) Las lecturas del cuentakilómetros del vehículo al principio y al final de la utilización del disco.

b) Las matrículas de vehículos sucesivos conducidos durante la semana.

c) Las horas de cambios en horario UTC.

d) Las lecturas del cuentakilómetros en el momento de iniciar y finalizar una pausa superior a una hora.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

70. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, ¿se agilizó el cruce de las fronteras entre los países signatarios?

* a) Sí, entró en vigor en 1995.

b) Sí, pero su aplicación efectiva se demoró hasta 1999.

c) No, fue con el Convenio de Liechtenstein.

d) No, fue con el Convenio de París.

Referencia Legal: Schengen, Acuerdo, Art. 2

71. ¿Cuál de los siguientes es el tipo más frecuente de accidente de tráfico en el que se ven implicados camiones o autobuses?

a) Los atropellos.

* b) La colisión entre vehículos.

c) Las pérdidas de carga o equipajes.

d) Ninguno de los anteriores.

Referencia: ,

72. En función de su influencia sobre el nivel de calidad percibido por los clientes, las características de un servicio de transporte se clasifican en:

a) primarias, secundarias y terciarias.

* b) básicas, proporcionales y atractivas.

c) básicas, esenciales y superfluas.

d) esenciales, definitorias y de excelencia.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

73. Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento, en general, debe hacerse:

a) dependiendo del tiempo trascurrido y del consumo medio anual.

b) dependiendo de la época del año.

c) una vez al año.

* d) siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

74. Un aviso de carretera con nivel rojo por nieve significa que:

a) la carretera está cortada.

b) solo puede circularse hasta la puesta del sol.

* c) no pueden circular autobuses ni camiones.

d) el tráfico es lento con paradas esporádicas.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

75. Según la normativa laboral española, en el tiempo de trabajo de los conductores computarán:

a) solo las horas de conducción.

* b) todas las horas trabajadas para uno o más empresarios.

c) solo las horas de disponibilidad, sin contar las que se tomen a bordo de un barco o tren durante un traslado.

d) solo las horas de volante.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, 10 bis

76. ¿Dónde se encuentra la zona de consumos mínimos específicos?

* a) En la zona más baja del par motor máximo.

b) En la zona media de la potencia máxima.

c) En la zona media del par motor máximo.

d) En la zona alta del par motor máximo.

Referencia: ,

77. ¿Qué acciones realiza el sistema TCS?

a) Analiza la velocidad angular de cada rueda.

b) Controla la presión del sistema de freno en cada rueda.

c) Controla el estado de la suspensión en cada rueda.

* d) Compara el giro de las ruedas motrices con las que no lo son.

Referencia: ,

78. ¿Qué datos, respecto de un objeto, obtiene el sistema avanzado de ayuda a la conducción del uso de la tecnología LÁSER?

a) Velocidad.

* b) Distancia.

c) Tamaño.

d) Todas son correctas.

Referencia: ,

79. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado ACC?

a) Detectar un posible cambio involuntario de carril.

b) Avisar de una falta de presión en un neumático.

* c) Adaptar la velocidad del vehículo al precedente.

d) Avisar de un exceso de velocidad.

Referencia: ,

80. El sistema de ayuda a la conducción con la función de reconocer señales de tráfico e informar al conductor también es conocido como¿

a) ACC.

* b) TSR.

c) LKA.

d) IHC.

Referencia: Informe y análisis sobre la influencia de los sistemas de ayuda a la conducción en la seguridad vial y su aplicación para la clasificación de vehículos. DGT, Ref. Doctrinal

81. ¿Qué tipo de batería de vehículo eléctrico es la que reduce la tara los vehículos?

a) Níquel.

* b) Litio.

c) Zinc.

d) Aluminio.

Referencia: El vehículo eléctrico para flotas. IDEA, Ref. Doctrinal

82. ¿Cómo afecta la velocidad al consumo de un vehículo?

* a) Aumenta en una proporción mayor al incremento de Km/h.

b) Aumenta en una proporción menor al incremento de Km/h.

c) Aumenta en la misma proporción al mayor al incremento de Km/h.

d) Disminuye en la misma proporción a la reducción de Km/h.

Referencia: ,

83. A nivel de seguridad ¿en qué incide la textura del pavimento de una carretera?

* a) En las posibilidades de deslizamiento.

b) En el buen funcionamiento de algunos elementos de ayuda a la conducción.

c) Afecta al consumo, pero no tiene relación con las seguridad.

d) Afecta al nivel de ruido, pero no tiene relación alguna con la seguridad.

Referencia: ,

84. ¿Qué variables existen para definir el tráfico existente en una carretera?

a) Presión del tráfico.

b) Tensión del tráfico.

* c) Intensidad del tráfico.

d) Variabilidad del tráfico.

Referencia: ,

85. ¿Cuál es un indicio de mal estado de los amortiguadores?

a) Desgaste de la parte central de la banda de rodadura.

b) Leve vibración de los faros en circulación en terreno irregular.

* c) Excesivos bandazos del vehículo con viento lateral.

d) Falta de inclinación del vehículo al accionar bruscamente el freno.

Referencia: ,

86. ¿Qué consecuencias puede tener un mal estado de la suspensión del vehículo?

a) Menor duración de los elementos del alumbrado.

* b) Incremento de la distancia de frenado.

c) Desgaste de la parte central de la banda de rodadura.

d) Desgaste de los bordes de la banda de rodadura.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

87. El dispositivo de seguridad PCS, ¿qué acción lleva a cabo?

* a) Calcula la distancia de seguridad y avisa al conductor si esta se reduce.

b) Si, al arrancar, una rueda motriz patina, la frena.

c) Si capta que se va a producir el bloqueo de una rueda, disminuye la fuerza de frenado sobre ella.

d) Consigue el funcionamiento sincronizado del sistema de frenos en todas las ruedas.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

88. ¿Qué elemento es fundamental en la toma de decisiones en la conducción?

a) El tiempo de reacción.

b) La luminosidad y sus variaciones.

c) El conocimiento de las normas de tráfico.

* d) El nivel de riesgo que está dispuesto a aceptar el conductor.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

89. ¿Qué elementos suele decirse que conforman el fenómeno del tráfico?

a) La vía.

b) El conductor.

c) El vehículo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

90. ¿Cuántos puntos se pierden en el permiso de conducir por minorar los tiempos de descanso obligatorios para un conductor en más de un 50 %?

a) Dos.

b) Cuatro.

* c) Seis.

d) Ninguno, pues la responsable de las infracciones a la normativa de transportes es la empresa transportista.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo II

91. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué condición debe cumplirse, entre otras, para que un conductor pueda superar el máximo de conducción semanal establecido?

a) Que sea necesario para finalizar un servicio regular de uso general y el exceso sea inferior a 30 minutos.

b) Que la distancia al punto final del trayecto sea inferior a 100 km.

* c) Que el exceso se realice para llegar al lugar de residencia del conductor o al centro de operaciones del empresario.

d) Que se cuente con una autorización administrativa que habilite para el exceso de conducción.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 12

92. Conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas:

a) es delito si se supera una tasa de alcohol en sangre superior a 0,60 gramos por litro.

* b) es delito si se supera una tasa de alcohol en sangre superior a 1,20 gramos por litro.

c) es delito solo si se supera una tasa de alcohol en sangre superior a 1,80 gramos por litro.

d) nunca es delito, solo puede llegar a constituir una infracción administrativa.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 379

93. En la indicación de eficacia de un extintor:

a) figura una letra que nos dice la clase de fuego en la que no se debe utilizar nunca.

* b) figura una letra que nos dice la clase de fuego en la que es útil.

c) figura una letra que nos dice la carga máxima de combustible que puede estar implicada en un fuego que sea capaz de apagar.

d) nunca figuran letras.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

94. ¿Quién tiene facultades para organizar el trabajo de un conductor?

* a) La dirección de su empresa.

b) El cliente si representa más del 50 % del negocio de su empresa.

c) Solo el propio conductor.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías, Acuerdo, 9

95. Respecto del trabajo de sus conductores, la dirección de la empresa puede:

a) modificar su trabajo.

b) adjudicarles tareas.

c) decidir la forma de prestación del trabajo.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías, Acuerdo, 9

96. ¿Qué funciones tienen encomendadas las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) Resolver las controversias de carácter mercantil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte.

b) En determinados supuestos, acordar el depósito de mercancías transportadas.

c) En determinados supuestos, acordar la enajenación de mercancías transportadas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 6

97. ¿Qué debe hacer una empresa que está autorizada para impartir cursos CAP si desea impartirlos también mediante un aula móvil?

a) No debe realizar ningún trámite, pues la autorización tiene ámbito nacional y le permite realizar cursos en cualquier parte del territorio nacional.

b) Deberá abstenerse de utilizar aulas móviles, pues su uso no está permitido en la formación CAP.

c) Solicitar autorización para utilizar el aula móvil.

* d) Comunicar la utilización del aula móvil.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 9

98. ¿Quién es responsable de que se respeten las normas de tiempos de conducción y descanso?

a) Solo las empresas.

b) Los conductores.

c) Las empresas y los conductores.

* d) Las empresas, los expedidores, transitarios, operadores turísticos, contratistas principales, subcontratistas y las agencias de colocación de conductores.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 10.4

99. ¿En qué asuntos son competentes las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) En controversias del ámbito civil.

* b) En controversias del ámbito mercantil.

c) En controversias del ámbito administrativo.

d) En controversias del ámbito penal.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 38

100. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿qué condiciones deben cumplirse para que la cifra máxima aconsejada para que un trabajador levante en posición de pie sea de 40 kg?

* a) Debe tratarse de una tarea esporádica y de un trabajador entrenado.

b) El trabajador debe tener una edad inferior a los 35 años.

c) La carga no debe levantarse más arriba del muslo.

d) La carga debe levantarse alejada del cuerpo.

Referencia: ,

101. ¿Permite la normativa que regula la homologación de los autobuses que se puedan instalar asientos desmontables en la zona especial para sillas de ruedas de los mismos?

a) En ningún caso.

* b) Siempre que dichos asientos puedan ser retirados con facilidad.

c) Solo en autobuses interurbanos y siempre que puedan ser retirados con facilidad.

d) En los autobuses interurbanos, siempre que se desee.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.7.2

102. Los tacógrafos instalados en los vehículos deberán pasar un control periódico, al menos:

a) cada año.

* b) cada dos años.

c) cada diez años.

d) No están obligados a pasar controles periódicos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014; (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, Anexo I, VI, 3; Anexo IB, VI, 4

103. Realizar una conducción encaminada a la optimización del consumo de carburante:

a) no reduce significativamente el consumo.

b) aumenta las emisiones de gases contaminantes.

* c) mejora la seguridad en la circulación.

d) aumenta la contaminación acústica.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal