EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP — Examen: **VIAJEROS A**
Fecha: 22-05-2024 04:00 PM — Duración: 120 MINUTOS

1. ¿A qué se llama costes externos del transporte de viajeros?

a) Al precio de los billetes de autobús.
b) A aquellos que deben ser pagados por toda la población.
c) A los que, según la normativa, pueden subvencionarse.
d) A las tarifas generales del transporte.

2. Al salir de una rotonda, ¿qué precaución se debe tomar?

a) Se debe observar por el retrovisor derecho el voladizo anterior.
b) Se debe observar por el retrovisor derecho el voladizo posterior.
c) Se debe observar por el retrovisor izquierdo el voladizo central.
d) Se debe observar por el retrovisor izquierdo el voladizo posterior.

3. ¿Para qué tipo de transporte de viajeros habilita una autorización identificada registralmente con la clave VDE?

a) Para el transporte regular de uso general.
b) Para el transporte regular de uso especial.
c) Para el transporte privado complementario.
d) Para el transporte discrecional.

4. Una carretera convencional es toda carretera:

a) que no reúne las características propias de las autopistas, autovías o carreteras multicarril.
b) en la que está prohibida la circulación de vehículos pesados.
c) que discurre paralela a la vía de servicio.
d) que no reúne las características de las autopistas de peaje, pero sí las de las autovías.

5. En los transportes internacionales de viajeros de carácter discrecional realizados dentro de la Unión Europea:

a) es necesaria la licencia comunitaria, pero no se necesita una hoja de ruta.
b) a la licencia comunitaria le acompañará necesariamente una hoja de ruta y un libro de ruta.
c) la licencia comunitaria no es necesaria.
d) a la licencia comunitaria le acompañará una hoja de ruta.

6. La carga que puede transportar un autobús, resultante de restar la tara de su Masa Máxima Autorizada, se denomina:

a) carga máxima autorizada.
b) carga máxima técnicamente admisible.
c) carga útil.
d) carga máxima residual.

7. ¿Qué fenómeno es típico de una sobrecarga en el eje delantero de un autobús?

a) El sobrecalentamiento de los frenos.
b) El esfuerzo excesivo para la suspensión trasera.
c) La suavidad de la dirección del vehículo.
d) La falta de apoyo en el eje delantero.

EXAMPLE

8. En el momento de frenar se sobrecarga el eje delantero del autobús. ¿Qué sucede con el eje trasero?

a) Se mantiene igual.
b) Se sobrecarga también.
c) Se aligera.
d) Los neumáticos sufren un deslizamiento.

9. ¿Qué repercusión tiene el hecho de que exista una mínima transferencia de masas de los ejes traseros a los delanteros del autobús en el momento de la frenada?

a) Un mayor desgaste de los frenos.
b) Un menor consumo de combustible.
c) El aprovechamiento del agarre de todas las ruedas.
d) El mantenimiento de la velocidad.

10. De las que se citan, ¿cuál constituye una de las resistencias al avance del autobús?

a) Resistencia de los rodamientos.
b) Resistencia a la entrada de oxígeno en la admisión.
c) Resistencia a la pendiente.
d) Resistencia de los materiales del chasis del vehículo.

11. El carril central de una calzada con doble sentido de circulación y tres carriles delimitados por marcas longitudinales discontinuas tan solo lo utilizará el conductor de un autobús para:

a) adelantar y cambiar de dirección hacia la derecha.
b) adelantar y cambiar el sentido de la marcha.
c) adelantar y cambiar de dirección o de sentido.
d) adelantar y cambiar de dirección hacia la izquierda.

12. En el caso de realizar transporte privado complementario de viajeros en autobús:

a) la empresa debe dedicarse, como actividad principal, al transporte.
b) los usuarios serán los propios trabajadores adscritos a uno de los centros de la empresa o los asistentes a estos.
c) no se podrá facturar a los clientes por este concepto de forma independiente.
d) Las respuestas B y C son correctas.

13. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de viajeros en autobús?

a) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.
b) Realizar ofertas y presupuestos para los clientes potenciales.
c) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.
d) Conducir los vehículos.

EXAMPLE

14. La reacción ágil ante posibles incidencias es un factor:

a) que juega a favor del transporte de viajeros por carretera.
b) que juega en contra del transporte de viajeros por carretera.
c) El transporte de viajeros por carretera no tiene reacciones ágiles frente a las incidencias.
d) En este sentido, resulta más favorecido el transporte marítimo.

15. La tara de un autobús es:

a) la masa del autobús en vacío.
b) la masa de los pasajeros que puede transportar legalmente.
c) la masa del equipaje que puede transportar legalmente.
d) la suma de las masas de vehículo, pasajeros y equipaje que puede transportar legalmente.

16. ¿Qué exige la normativa comunitaria, en relación con el cableado eléctrico de un autobús, a fin de prevenir incendios?

a) Que todos los cables estén bien fijados.
b) Que los cables no entren en contacto con tuberías de combustible.
c) Que los cables no entren en contacto con el sistema de escape.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

17. ¿Están reguladas las dimensiones de los pasillos de un autobús?

a) Sí, las dimensiones mínimas.
b) Sí, las dimensiones máximas.
c) No, se deciden libremente por cada fabricante.
d) Las respuestas A y B son correctas.

18. ¿Se necesita autorización de transporte para efectuar un transporte en autobús sin salir de un recinto cerrado?

a) Sí, siempre.
b) En ningún caso.
c) No se necesita si se trata de recintos dedicados a actividades distintas del transporte terrestre.
d) Solo se necesita en el caso de que se trate de transporte público.

19. ¿Qué procedimiento se sigue en las inspecciones técnicas periódicas de un autobús dedicado a transporte escolar?

a) Solo se revisa el cumplimiento de las disposiciones exigidas por la legislación general.
b) Se revisa el cumplimiento de las disposiciones generales y de las específicas en cada una de las inspecciones obligatorias.
c) Se revisa el cumplimiento de las disposiciones generales en todas las inspecciones obligatorias y el de las específicas, en una de cada dos.
d) Se revisa el cumplimiento de las disposiciones generales en todas las inspecciones obligatorias y el de las específicas, en una de cada tres.

EXEMPLE

20. En una ruta de transporte escolar, la parada correspondiente al centro escolar se situará:

a) siempre dentro del recinto escolar.
b) dentro del recinto escolar, siempre que se pueda.
c) en el mismo lado de la vía en que se encuentra el centro, siempre que se pueda.
d) Las respuestas B y C son correctas.

21. En un autobús adaptado al transporte de personas en silla de ruedas debe ser posible acceder a la zona especial para sillas con una silla de hasta:

a) 900 mm de longitud.
b) 1.200 mm de longitud.
c) 1.400 mm de longitud.
d) 1.600 mm de longitud.

22. En el transporte regular de uso general deben ser admitidas a la utilización del servicio todas aquellas personas que lo soliciten si cumplen la siguiente condición:

a) Abonar el precio establecido para el transporte.
b) Ser mayor de edad.
c) No ser fumador.
d) Las respuestas A y C son correctas.

23. ¿Qué comportamiento tienen, al trazar una curva, los vehículos con el centro de gravedad adelantado?

a) Sobrevirador.
b) Subvirador.
c) De fuerte cabeceo.
d) Neutro, el centro de gravedad no influye.

24. La eficacia del frenado depende de:

a) la calzada.
b) los neumáticos.
c) los airbags.
d) Las respuestas A y B son correctas.

25. El conductor de un autobús, al dirigirse a una persona con problemas de visión:

a) debe hablar bastante alto.
b) no conviene que describa lo que le esté ofreciendo.
c) debe vocalizar bien.
d) Las respuestas A y C son correctas.

26. ¿Qué efecto se produce en el régimen de revoluciones del motor hasta llegar a las ruedas?

a) Se produce una multiplicación.
b) Se produce una desmultiplicación.
c) Se produce una desclasificación.
d) Se produce una potenciación.

EXEMPLE

27. ¿Qué es una luxación?

a) La salida del hueso de su articulación.
b) La rotura de un músculo.
c) El estiramiento anormal de un músculo.
d) La rotura de un tendón.

28. La prevención de riesgos laborales implica obligaciones en el ámbito del transporte:

a) solo para el empresario.
b) solo para el trabajador.
c) para el empresario y da consejos al trabajador.
d) para el empresario y el trabajador.

29. Ante un bloqueo de las puertas, si es necesario evacuar el vehículo, el conductor:

a) impedirá la salida de los pasajeros.
b) indicará la situación de las salidas alternativas.
c) distribuirá los martillos de emergencia entre los pasajeros mayores de edad.
d) notificará el caso a la empresa y esperará instrucciones.

30. El agua vertida sobre el foco de un incendio actúa por:

a) dilución del oxígeno.
b) sofocación del fuego.
c) enfriamiento de la temperatura.
d) oxigenación.

31. El sistema de frenos ABS (antiblock brake system) es un dispositivo:

a) que permite mantener la suspensión amortiguada al frenar el vehículo.
b) que evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.
c) que evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.
d) que no permite frenar un vehículo, salvo en situaciones de emergencia.

32. Señale la afirmación correcta.

a) El ralentizador hidráulico actúa sobre las válvulas de escape.
b) El ralentizador hidráulico nunca es compatible con el sistema de frenos ABS.
c) El ralentizador hidráulico puede actuar combinado con el freno de servicio.
d) El ralentizador hidráulico utiliza aire comprimido como energía.

33. Para que el airbag tenga un efecto positivo en sus funciones como elemento de seguridad pasiva, ¿es necesario llevar correctamente abrochado el cinturón de seguridad?

a) Sí, siempre.
b) No.
c) Solo cuando se circula por carretera.
d) Solo para los ocupantes de los asientos traseros.

EXEMPLE

34. ¿Es obligatorio descargar los datos de la tarjeta de conductor cuando caduca?

a) Sí.
b) No.
c) Solo si el conductor es de la Unión Europea.
d) Solo si el conductor no es de la Unión Europea.

35. Señale la opción que no es acorde con el mantenimiento de unas buenas condiciones en cuanto al espacio y medios de trabajo.

a) Es recomendable que siempre haya ruido, el silencio absoluto no es bueno.
b) Existirá espacio suficiente para los movimientos del cuerpo.
c) Los instrumentos de mando estarán situados en una zona que permita su fácil alcance.
d) Los mangos y empuñaduras se adaptarán a la anatomía de la mano.

36. ¿Qué son las enfermedades profesionales?

a) Las contraídas a consecuencia del trabajo.
b) Las relacionadas con problemas mentales.
c) Las relacionadas con problemas de los miembros superiores.
d) Las producidas por accidentes con maquinaria industrial.

37. ¿Cuál de las siguientes medidas de prevención de riesgos laborales es obligación del empresario?

a) Respetar los métodos de trabajo.
b) Utilizar los equipos de protección.
c) Formar e informar.
d) Utilizar las herramientas con precaución.

38. ¿Qué vehículo está exento de usar el tacógrafo?

a) Un autocar de línea regular de viajeros con 60 km de recorrido.
b) Un autocar de línea regular de viajeros que transcurre dentro de una Comunidad Autónoma.
c) Un autocar de una autoescuela dedicado a la formación de alumnos para obtener el permiso de conducción, equipado de modo específico para ello.
d) Un autocar de transporte discrecional de viajeros que recorre menos de 50 km en sus servicios.

39. Cuando un conductor cambia de empresa:

a) está obligado a cambiar de tarjeta de conductor.
b) hay que descargar los datos de su tarjeta de conductor.
c) tiene que llevarse el tacógrafo que use habitualmente.
d) está obligado a pasar un control periódico de su tarjeta.

EXEMPLE

40. ¿Qué permite la tarjeta de empresa?

a) Conducir un vehículo de la empresa.
b) Descargar los datos de los tacógrafos digitales.
c) Hacer una inspección en el tacógrafo digital.
d) Calibrar el tacógrafo.

41. ¿Qué pauta de actuación en caso de incendio de un vehículo es correcta?

a) Accionar la luz de emergencia.
b) Frenar con precaución deteniendo el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible.
c) Tener presente el empleo de las salidas de emergencia mediante los adecuados procedimientos de actuación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

42. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo debe ser la presión de inflado de un neumático?

a) Cuanta más presión, más seguridad.
b) Debe ser la recomendada por el fabricante.
c) Cuanta menos presión, más seguridad.
d) La presión ha de ser revisada en función de la vía y la estación.

43. Cuando se habla de "par en rueda" se hace referencia al esfuerzo de giro:

a) que aplica el pistón sobre el cigüeñal.
b) que aplica el pistón sobre la biela.
c) que llega a las ruedas motrices.
d) que aplica el piñón de ataque del árbol de transmisión sobre la corona dentada del grupo cónico.

44. Señale la afirmación incorrecta:

a) En el impreso de la declaración amistosa de accidente, si el accidente hubiera ocasionado heridos, aunque sean leves, se debe consignar en la casilla correspondiente.
b) La declaración amistosa de accidente debe ser presentada por un agente del orden.
c) En la declaración amistosa de accidente, y en el supuesto de que haya testigos del mismo, sus declaraciones pueden ser muy importantes para la determinación de la culpa, por lo que conviene escribir su identidad y datos.
d) En el impreso de la declaración amistosa de accidente debe indicarse y verificarse, respectivamente, los datos de los asegurados correspondientes a los vehículos implicados.

45. En los accidentes de tráfico, ¿cuál es el momento en el que hay más porcentaje de muertes según las estadísticas?

a) En el momento mismo del accidente.
b) En la primera hora siguiente al accidente.
c) A los 2 días del accidente.
d) A los 2 meses del accidente.

EXAMPLE

46. ¿Cuál puede ser la causa de un accidente producido por una descarga eléctrica?

a) Cables y enchufes defectuosos.
b) Conexiones adecuadas.
c) Contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos.
d) Las respuestas A y C son correctas.

47. ¿Cuándo son especialmente peligrosos los efectos de la fatiga para los conductores profesionales?

a) En la última hora de conducción de la jornada laboral.
b) A las 12 de la mañana.
c) A primera hora de la mañana.
d) La fatiga no resulta peligrosa.

48. ¿Cuántos discos-diagrama tiene obligación de entregar el empresario a los conductores?

a) El empresario entregará un disco por cada día de la semana en curso y por los 15 días siguientes en que deba conducir.
b) El empresario entregará tantos discos-diagrama como jornadas de conducción tenga previstas realizar el conductor en un mes.
c) El empresario entregará a los conductores un número suficiente de discos, atendiendo a la duración del servicio y a la obligación de sustituir, en su caso, las hojas estropeadas o que hubiere retirado un agente encargado del control.
d) El empresario no está obligado a entregar discos; será el conductor quien deberá adquirirlos.

49. ¿De qué hablamos al referirnos a la desmultiplicación de una caja de cambios?

a) Al número de velocidades.
b) A las revoluciones del motor en relación con el consumo.
c) A la relación entre los engranajes que conectan la velocidad de giro del motor y las ruedas.
d) Del total de piñones que componen cada marcha.

50. ¿En cuál de las siguientes unidades se puede medir el par motor?

a) En kilovatios (kW).
b) En caballos de vapor (CV).
c) En kilogramos por metro (kg/m).
d) En newtons (N).

51. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se deben consignar las circunstancias de circulación de los vehículos en las que se produjo el accidente?

a) No.
b) Solo las relativas al vehículo causante del accidente.
c) Sí, marcando con una cruz, entre las opciones propuestas por el modelo, aquellas que correspondan al caso.
d) Sí, mediante un anexo al modelo en el que se describirá con detalle lo sucedido.

EXEMPLE

52. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras circunstancias:

a) de la velocidad del vehículo.
b) de la temperatura exterior.
c) del carburante utilizado.
d) de lo que indique el manómetro.

53. El disco-diagrama u hoja de registro es un documento:

a) que se debe pasar de un conductor a otro.
b) personal del conductor.
c) que puede registrar actividades de dos conductores cuando hacen conducción en equipo.
d) válido para tres conductores a la vez.

54. ¿Cómo registra el tacógrafo analógico la distancia recorrida por el vehículo en un disco-diagrama u hoja de registro?

a) En números grandes para que se lea bien.
b) Con números en letra roja.
c) No la registra.
d) Con movimientos del estilete de subida y bajada en la zona más interior del disco.

55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, referida a la inmovilización de un vehículo en una inspección de transporte en carretera, no es cierta?

a) La inmovilización se produce hasta que se arreglen las causas que la han provocado.
b) La manipulación del tacógrafo puede ser motivo de inmovilización del vehículo.
c) La inmovilización se efectuará en el lugar en que se detecte la infracción o en el lugar más cercano que reúna las condiciones requeridas.
d) El conductor será conducido a presencia judicial.

56. Para una buena utilización de la inercia del vehículo, es conveniente:

a) mantener la aceleración hasta el momento de pisar el freno.
b) dejar de acelerar con suficiente antelación.
c) pisar el freno y el embrague a la vez.
d) pisar el embrague antes que el freno.

57. ¿Sobre qué elemento o pieza del vehículo actúa el freno eléctrico?

a) Sobre la palanca del cambio.
b) Sobre el grupo cónico.
c) Sobre el diferencial.
d) Sobre el árbol de transmisión.

EXAMPLE

58. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante?

a) La situación del dámper.
b) La presión de los neumáticos.
c) La posición del pedal del acelerador.
d) El perfil de la carretera.

59. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a) La resistencia de pendiente.
b) La resistencia al consumo.
c) La resistencia al conjunto de la transmisión.
d) La resistencia al movimiento del conjunto dámper-cigüeñal.

60. El efecto "fading" se produce cuando:

a) se hace un mal uso del freno de servicio.
b) el neumático no es capaz de evacuar el agua que se encuentra en la calzada.
c) se roza lateralmente el neumático contra los bordillos de las aceras.
d) se desgasta el neumático a partir de un cierto límite.

61. El tomador del seguro o el asegurado o el beneficiario deberán comunicar al asegurador el acaecimiento de un siniestro dentro del plazo máximo de:

a) un mes de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.
b) 15 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.
c) 7 días de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.
d) 24 horas de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo más amplio.

62. Las funciones previstas para las Juntas Arbitrales del Transporte serán ejercidas en relación con:

a) cualquier medio de transporte.
b) los transportes terrestres.
c) los transportes marítimos y por carretera.
d) los transportes por carretera, únicamente.

63. En la secuencia de un accidente, ¿en qué fase las personas implicadas con capacidad de decisión reaccionan ante el estímulo exterior y pueden realizar alguna actuación tendente a evitar el accidente?

a) La fase de reacción.
b) La fase de percepción.
c) La fase de decisión.
d) La fase de impacto.

EXEMPLE

64. ¿Cuántos elementos ajustables debe tener el asiento y el volante?

a) Ninguno, porque nos puede hacer perder la concentración.
b) Uno.
c) Dos el volante y ninguno el asiento.
d) Cuantos más elementos mejor ya que aseguran una mayor probabilidad de alcanzar una postura correcta.

65. ¿En qué momento los efectos del alcohol en la sangre son más notables?

a) Cuando la curva de alcoholemia está en su punto más elevado.
b) Cuando la curva de alcoholemia está en fase descendente.
c) Cuando la curva de alcoholemia está en fase plana.
d) En la última consumición.

66. ¿Qué fármacos pueden producir vértigos?

a) Antihipertensivos.
b) Relajantes.
c) Analgésicos.
d) Antihistamínicos.

67. ¿Necesitan certificado de aptitud profesional los conductores de vehículos de bomberos?

a) Sí.
b) No.
c) Sí, pero solo si salen de la ciudad.
d) Sí, pero solo para vehículos que transporten viajeros.

68. ¿Cuándo puede realizar un conductor el descanso diario dentro de las 30 horas siguientes al anterior descanso diario?

a) Siempre que necesite llegar a su destino.
b) Solo los viernes.
c) Siempre que se lo diga la empresa.
d) Solo cuando conduce en equipo con uno o varios conductores más.

69. ¿Qué dos aspectos en relación con las instalaciones de una empresa de transporte se consideran más relevantes de cara a la percepción de la calidad de sus servicios por parte de sus clientes?

a) La ubicación y la organización.
b) El diseño y la modernidad.
c) El estado de conservación y limpieza.
d) La capacidad y la situación.

EXAMPLE

70. ¿Qué datos referidos a los asegurados se deben hacer constar en la declaración amistosa de accidentes?

a) Su nombre y apellidos.
b) Su dirección.
c) Su número de teléfono o correo electrónico.
d) Todas las respuestas son correctas.

71. De los siguientes tipos de accidentes, ¿cuáles tienen con más frecuencia consecuencias mortales entre los trabajadores del sector del transporte?

a) Los atropellos.
b) Los incendios.
c) La inhalación de sustancias tóxicas.
d) Las descargas eléctricas.

72. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado, la zona económica suele estar marcada de color verde. Cuando se circule en llano, es conveniente que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre:

a) en la zona izquierda de la zona económica.
b) en el centro de la zona económica.
c) en la derecha de la zona económica.
d) fuera de la zona económica.

73. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) esperar con el motor arrancado, sin circular, hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.
b) dejar de acelerar con suficiente antelación.
c) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.
d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

74. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Bajar las pendientes en punto muerto.
b) Observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.
c) Dejar de acelerar con suficiente antelación.
d) Mantener la aguja del cuentarrevoluciones del motor en la zona marcada, generalmente, de color verde.

75. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?

a) Es la zona de mayor número de revoluciones.
b) Es la zona del corte de inyección.
c) Es la zona de menor consumo.
d) Es la zona de mayor compresión.

EXEMPLE

76. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a) La resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.
b) La resistencia que opone el pistón cuando desciende del punto muerto superior al punto muerto inferior.
c) La resistencia que opone el pistón cuando asciende del punto muerto inferior al punto muerto superior.
d) La resistencia del volante de inercia.

77. La resistencia a la rodadura de un neumático, ¿depende del rozamiento del aire en la rueda?

a) Sí.
b) No, el rozamiento producido por el aire solo influye en la resistencia aerodinámica.
c) Solo cuando se trata de neumáticos de perfil bajo.
d) Solo cuando se trata de neumáticos sin cámara.

78. De los factores que influyen en la resistencia aerodinámica de un vehículo y, por tanto, en el consumo de combustible, ¿cuál es el que más afecta?

a) La velocidad.
b) La densidad del aire.
c) La superficie frontal del vehículo.
d) La superficie lateral del vehículo.

79. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, para que el consumo sea nulo, será necesario no acelerar y, además:

a) tener pisado el pedal del embrague y la palanca del cambio en punto muerto.
b) tener pisado el pedal del embrague y una relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.
c) tener pisado el pedal del embrague, se tenga o no seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.
d) no pisar el pedal del embrague y tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades.

80. ¿Qué influye en el consumo de carburante de un automóvil?

a) La presión de los neumáticos y la longitud del pistón.
b) El mantenimiento del vehículo y el voltaje que suministre la batería.
c) La posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.
d) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades y la presión de los neumáticos.

EXEMPLE

81. Reducir la velocidad media de circulación, ¿qué ventajas presenta?

a) Menor consumo, contaminación acústica y desgaste mecánico.
b) Aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.
c) No tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.
d) Aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

82. Un vehículo especial utilizado con fines médicos, ¿está obligado a llevar instalado tacógrafo?

a) Sí, en cualquier caso.
b) No, en ningún caso.
c) Sí, salvo que vaya escoltado por la Policía.
d) No, siempre que se dedique exclusivamente a recorridos inferiores a 25 km de radio.

83. Con la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, ¿se agilizó el cruce de las fronteras entre los países signatarios?

a) Sí, entró en vigor en 1995.
b) Sí, pero su aplicación efectiva se demoró hasta 1999.
c) No, fue con el Convenio de Liechtenstein.
d) No, fue con el Convenio de París.

84. ¿Qué caracteriza a los denominados “accidentes con forma no traumática”?

a) Su escasa incidencia entre los conductores profesionales.
b) Su origen violento.
c) Su aparición o recrudecimiento repentino.
d) Ninguna de las anteriores.

85. Conducir en la zona de mayor par motor, ¿puede influir en el consumo de carburante de un motor de combustión?

a) Sí, porque en esa zona el consumo es mayor.
b) Sí, porque en esa zona el consumo es menor.
c) No, porque el par motor es un dato que solo influye en la potencia.
d) No, porque el par motor es un dato que solo influye en la cilindrada.

86. Un buen mantenimiento del vehículo hace que se ahorre energía. El mantenimiento, en general, debe hacerse:

a) dependiendo del tiempo trascurrido y del consumo medio anual.
b) dependiendo de la época del año.
c) una vez al año.
d) siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo.

EXEMPLE

87. ¿Qué ventaja ofrece el retardador llamado "intárder"?

a) Permite que el vehículo carezca de freno de servicio.
b) Permite que el vehículo carezca de freno de estacionamiento.
c) Permite que el vehículo solo necesite sistema de frenado en el eje trasero.
d) Reduce el uso del freno de servicio, evitando su fatiga.

88. En una carretera, un aviso de nivel verde de circulación por nevada significa que:

a) no existe ninguna restricción ni recomendación específica para la circulación.
b) existe una limitación genérica de velocidad máxima a 60 Km/h.
c) la circulación de autobuses y camiones está prohibida.
d) los camiones tienen prohibición de adelantar.

89. El sistema de ayuda a la conducción denominado BSM, ¿cómo actúa?

a) Detecta fugas en el sistema de frenado y redirige la presión en caso necesario.
b) Controla la tracción en las ruedas motrices.
c) Identifica un vehículo en el ángulo muerto lateral del vehículo y alerta al conductor en caso de peligro.
d) Mide la distancia de seguridad con el vehículo precedente y avisa en caso de ser insuficiente.

90. ¿En qué porcentaje reducen el consumo de combustible los deflectores en techo?

a) 0,15.
b) 0,1.
c) 0,08.
d) 0,06.

91. El rodaje por inercia con la marcha engranada:

a) supone un desgaste extra de la caja de cambios.
b) incrementa el consumo de carburante.
c) no es aconsejable en ninguna circunstancia.
d) supone ahorrar carburante y reducir el uso del freno.

92. ¿Cómo se mide la intensidad de tráfico?

a) En viajeros/Kilómetro.
b) En vehículos/Kilómetro.
c) En vehículos/hora.
d) En velocidad media/Kilómetro.

93. El chasis deformable es un elemento de seguridad...

a) activa.
b) activa y pasiva.
c) pasiva.
d) No se considera como elemento de seguridad.

EXEMPLE

94. En una carretera, los sistemas de contención de vehículos pueden:

a) regular la densidad del tráfico.
b) regular la intensidad del tráfico.
c) impedir la circulación de determinados vehículos.
d) proporcionar un cierto nivel de retención a un vehículo fuera de control.

95. ¿Qué caracteriza al denominado "peatón tecnológico"?

a) Que su atención está centrada en el dispositivo electrónico que utiliza.
b) Que tiene un mayor conocimiento de la normativa de tráfico.
c) Que está más atento al fenómeno circulatorio.
d) No tiene ninguna característica especial.

96. La normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos:

a) se aplica a todos los conductores autónomos.
b) se aplica a los conductores autónomos que realizan servicios de forma continuada para un mismo cargador, si tienen libertad para trabajar también con otros clientes.
c) se aplica a los conductores autónomos que realizan servicios de forma continuada para un mismo cargador, aunque no tengan libertad para trabajar también con otros clientes.
d) no se aplica a los conductores autónomos que realizan servicios de forma continuada para un mismo cargador en ningún caso.

97. ¿Qué clases de tiempo distingue la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos?

a) Tiempo de trabajo y tiempo de disponibilidad.
b) Tiempo de trabajo y tiempo de descanso.
c) Tiempo de trabajo efectivo y tiempo de espera.
d) Tiempo de trabajo efectivo y tiempo de descanso.

98. ¿En qué tipo de accidentes de tráfico los daños materiales suelen representar el principal componente de coste?

a) En los que no hay heridos ni muertos.
b) En los que hay muertos.
c) En los que hay heridos graves, pero no muertos.
d) En los que solo hay heridos leves.

99. Las zonas sombrías de la carretera, ¿en qué casos se deben evitar especialmente?

a) Con niebla densa.
b) Cuando comienza a llover.
c) Con viento fuerte.
d) Ante la posible presencia de hielo.

EJEMPLE

100. ¿Cuál es la distancia máxima a la que la inspección del transporte terrestre podrá ordenar el traslado del vehículo, en casos de indicios de manipulación del tacógrafo, en un sentido distinto al de su marcha?

a) 300 metros.
b) 300 kilómetros.
c) 30 kilómetros.
d) La que sea necesaria.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. En el transporte internacional de viajeros por carretera, tiene importancia el acuerdo:

a) CMR.
b) CIM.
c) INTERBUS.
d) CEMT.

102. En caso de accidente, ¿será más destructivo el impacto de un vehículo pesado o el de un turismo?

a) El de un turismo.
b) Es independiente del tipo de vehículo.
c) El de un vehículo pesado.
d) Dependerá del culpable del accidente.

103. Ante una quemadura en una víctima de un accidente de tráfico, se debe:

a) romper las ampollas en el caso de que hubiera.
b) refrigerar la zona quemada con agua fría.
c) retirar los restos de ropa quemada.
d) aplicarle una pomada.

NOTA SOBRE LA CORRECCIÓN:

Las preguntas de reserva cumplen la función de sustituir a cualquier otra pregunta ordinaria que resulte anulada. La pregunta que haya sido anulada no se tendrá en cuenta, y se sustituirá por la primera pregunta de reserva.

EXEMPLE