EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP — Examen: **VIAJEROS A**
Fecha: 14-05-2025 04:00 PM — Duración: 120 MINUTOS

1. Por número de viajeros transportados, el transporte por carretera en España es:

a) el más relevante.
b) el más irrelevante.
c) igual de importante que el transporte por ferrocarril y metro.
d) menos importante que el transporte por barco.

2. Conduciendo un autobús, ¿qué acciones se deben realizar para efectuar un giro cerrado?

a) Señalizar correctamente el giro y abrirse hacia el lado contrario.
b) Poner las luces de emergencia.
c) Acelerar bruscamente.
d) No es necesario realizar ninguna acción de las indicadas en las respuestas anteriores.

3. ¿En qué tipo de sociedad el capital se encuentra dividido en acciones?

a) En todas las sociedades el capital está dividido en acciones.
b) En las sociedades de responsabilidad limitada.
c) En las sociedades anónimas.
d) En las sociedades colectivas.

4. Cualquier transporte escolar o de menores en autobús necesitará la presencia de acompañante cuando los viajeros menores de 12 años supongan, por lo menos,

a) el 15 % de los viajeros.
b) el 25 % de los viajeros.
c) el 40 % de los viajeros.
d) el 50 % de los viajeros.

5. Durante el transporte escolar, la velocidad máxima permitida en vías fuera de poblado se fija en:

a) 80 kilómetros por hora.
b) 90 kilómetros por hora.
c) cinco kilómetros por hora menos de la permitida con carácter general para el tipo de vehículo y de vía de que se trate.
d) diez kilómetros por hora menos de la permitida con carácter general para el tipo de vehículo y de vía de que se trate.

6. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un autobús sobre su eje longitudinal?

a) Balanceo.
b) Cabeceo.
c) Sobreviraje.
d) Subviraje.

ES COPIA

7. Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. ¿Qué sucede cuando la suma de las fuerzas y los pares aplicadas a un autobús es igual a cero?

a) Que hay aceleración.
b) Que el vehículo se encuentra en reposo.
c) Que hay desaceleración.
d) Que hay falta de gravedad.

8. ¿De qué depende la deriva del neumático de un autobús?

a) De la anchura del vehículo.
b) De la velocidad de transferencia del cambio.
c) De la carga electrostática.
d) De la anchura de la llanta.

9. ¿Cuándo se produce el cabeceo?

a) Cuando el autobús experimenta una fuerza lateral.
b) Cuando hay mucha nieve.
c) Cuando hay una aceleración o una frenada.
d) Cuando se produce el aquaplaning.

10. Si la guiñada es excesiva para la velocidad del autobús en una curva:

a) el vehículo permanece estable.
b) el vehículo subvira.
c) el vehículo sobrevira.
d) el vehículo reduce la velocidad.

11. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un autobús?

a) De la velocidad.
b) Del desplazamiento de masas lineales.
c) De la fuerza de molaridad.
d) De la fuerza centrípeta.

12. En los autobuses, la caja de cambios o caja de velocidades es el elemento encargado de:

a) conectar el motor con el sistema de transmisión.
b) convertir la velocidad lineal en velocidad de giro.
c) convertir la energía cinética en energía potencial.
d) reducir el rozamiento termodinámico.

13. Cada vez que se realiza un cambio durante la subida de una pendiente, existe un instante en el que el autobús pierde potencia. ¿De qué dependen estas pérdidas de potencia?

a) De la experiencia del conductor.
b) De la inclinación de la pendiente y de la masa del vehículo.
c) Del aumento del flujo de refrigeración.
d) De la disminución de la temperatura.

ES COPIA

14. Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un autobús durante una subida:

a) llegará más tarde a la cumbre habiendo consumido más.
b) llegará más tarde a la cumbre habiendo consumido menos.
c) llegará antes a la cumbre habiendo consumido más.
d) llegará antes a la cumbre habiendo consumido menos.

15. Cuando la masa del autobús es elevada durante la circulación en una pendiente ascendente:

a) se requiere más esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más cambios de marcha.
b) se requiere menor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar más cambios de marcha.
c) se requiere mayor esfuerzo para mover el vehículo y se tendrán que realizar menos cambios de marcha.
d) se requerirá el mismo esfuerzo para mover el vehículo y la misma utilización de marchas que durante una pendiente descendente.

16. Como norma general, un autobús circulará:

a) por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada.
b) por la derecha y lo más cerca posible de las marcas viales que delimitan los sentidos de la marcha.
c) por la derecha o por el arcén.
d) por el centro de la vía cuando no estén delimitados los sentidos de la marcha mediante marcas longitudinales.

17. Observar los cruces desde lo más lejos posible:

a) puede provocar distracciones en el conductor.
b) puede ayudar al conductor de un autobús a conseguir una máxima suavidad de frenado.
c) provoca que el conductor tenga que realizar una frenada de emergencia.
d) no indica previsión y anticipación del conductor.

18. ¿Qué indica un semáforo consistente en una franja blanca horizontal iluminada sobre fondo circular negro?

a) Prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.
b) Permite el paso de frente.
c) Indica que está permitido el paso para girar a la derecha.
d) Indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.

19. ¿Qué tipo de tecnologías aplican los Sistemas de Transporte Inteligentes?

a) Tecnologías de la información.
b) Tecnologías de las comunicaciones.
c) Tecnologías de la información y de las comunicaciones.
d) No existen sistemas de transporte inteligentes.

EC CÒPIA

20. ¿Cuál es una ocupación habitual en una empresa grande de transporte de viajeros en autobús?

a) Jefe de tráfico
b) Gerente / Director general
c) Conductor
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

21. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte discrecional de viajeros en autobús?

a) Contratar los servicios con los clientes.
b) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.
c) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.
d) Confeccionar las nóminas.

22. La superficie de la zona especial habilitada en un autobús para los usuarios de silla de ruedas será:

a) antideslizante.
b) de colores vivos.
c) rugosa.
d) suave.

23. ¿Qué tipo de limitaciones puede sufrir una persona con discapacidad?

a) Sensoriales.
b) De movilidad.
c) De comprensión.
d) Todas las respuestas son correctas.

24. ¿Qué se entiende por "encargo" en el transporte de viajeros en autobús?

a) Cualquier objeto que acompañe al viajero a petición suya.
b) Cualquier objeto que acompañe al viajero, sea o no a petición suya.
c) Cualquier objeto que el transportista se obliga a transportar por cuenta ajena, cuando no guarde relación directa con ninguno de los viajeros
d) Cualquier objeto que el transportista traslada en el vehículo, cuando no guarde relación directa con ninguno de los viajeros

25. Una vez finalizada la ruta de un transporte escolar:

a) se aconseja partir sin más demora para llegar a tiempo de iniciar el nuevo servicio sin retraso.
b) se aconseja barrer cada vez el interior del autobús.
c) se aconseja comprobar cada vez los niveles de agua y aceite del vehículo.
d) se aconseja revisar el interior del autobús para asegurarse de que no queda ningún niño ni objeto abandonado.

ÉS CÒPIA

26. Los datos que registra un tacógrafo analógico son recogidos en unos documentos llamados:

a) cuadro de servicio.
b) hojas de registro.
c) tarjetas de empresa.
d) libro de ruta.

27. ¿Qué son los retardadores en una caja de cambios?

a) Un dispositivo que actúa impidiendo el cambio de marcha hasta que los dos elementos a conectar tienen el mismo número de revoluciones.
b) Un dispositivo que realiza una función de frenado de los ejes, aminorando las revoluciones que llegan a las ruedas.
c) Un dispositivo que transmite eléctricamente la orden de acoplamiento.
d) Un dispositivo que permite el accionamiento del grupo distribuidor y zonal en una caja de velocidades de triple grupo.

28. La prevención de riesgos laborales implica obligaciones en el ámbito del transporte:

a) solo para el empresario.
b) solo para el trabajador.
c) para el empresario y da consejos al trabajador.
d) para el empresario y el trabajador.

29. Cuanto mayor es el régimen de giro del motor:

a) menores serán las pérdidas por fricción entre las piezas del motor.
b) mayor será el consumo.
c) mayores serán las pérdidas por fricción entre las piezas del motor, lo que se traducirá en un menor consumo.
d) habrá un menor consumo.

30. Una postura correcta al manipular cargas es:

a) espalda recta, rodillas flexionadas y el bulto tan próximo al cuerpo como se pueda.
b) espalda flexionada, rodillas flexionadas y el bulto tan próximo al cuerpo como se pueda.
c) espalda recta, rodillas flexionadas y el bulto lo más separado del cuerpo que se pueda.
d) La postura da igual mientras el bulto no supere los 20 kg.

31. En la declaración amistosa de accidentes es imprescindible:

a) hacer constar siempre la fecha y hora del accidente.
b) identificar el lugar del accidente mediante calle o vía y población.
c) anotar la matrícula de los vehículos implicados.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

ES COPIA

32. Los tacógrafos instalados en los vehículos deberán pasar un control periódico, al menos:

a) cada año.
b) cada dos años.
c) cada diez años.
d) No están obligados a pasar controles periódicos.

33. Señale la afirmación falsa.

a) La eficacia del uso del motor como freno depende del tipo de motor.
b) La eficacia del uso del motor como freno depende de la velocidad de giro del motor.
c) La eficacia del uso del motor como freno depende de la desmultiplicación de la transmisión.
d) La eficacia del uso del motor como freno depende del ralentizador.

34. Señale la opción que no es acorde con el mantenimiento de unas buenas condiciones de trabajo.

a) Se cuidará la humedad del local de trabajo.
b) Se cuidará la iluminación del local de trabajo.
c) No se debe descansar antes de haber transcurrido 3 horas de trabajo para aumentar la eficacia.
d) Se cuidará el nivel de ruido del local de trabajo.

35. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más frecuente?

a) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.
b) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.
c) Descargas eléctricas.
d) Caída de objetos al manipularlos.

36. En la actividad de transporte, ¿qué circunstancias causan esguinces graves normalmente?

a) Calentamiento del motor.
b) Fugas de combustible.
c) Funcionamiento de vehículos en recintos cerrados sin ventilación.
d) Desniveles en los suelos.

37. Las actividades del conductor se registran en la tarjeta de conductor:

a) únicamente en el momento de insertarla en el tacógrafo.
b) solo con el vehículo en movimiento.
c) únicamente cuando está insertada en el tacógrafo.
d) solo con el contacto puesto.

38. ¿Por qué conviene mirar periódicamente por los espejos retrovisores?

a) Para observar si hemos dejado atrás al vehículo que acabamos de adelantar.
b) Para no ser sorprendidos por maniobras de otros vehículos.
c) Para aumentar la velocidad.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

ESCOPIA

39. ¿Cómo se debe proceder ante una persona con quemaduras en un accidente de tráfico?

a) Se le deben retirar los restos de ropa quemada.
b) Se le deben romper las ampollas si las hay.
c) No se le deben retirar los restos de ropa quemada.
d) Las respuestas B y C son correctas.

40. Se dice que un motor es elástico.

a) si puede alcanzar un número alto de revoluciones.
b) si no puede alcanzar un número alto de revoluciones.
c) cuando se consigue el máximo par motor durante un margen amplio de revoluciones.
d) cuando su consumo de carburante varía poco durante un margen amplio de revoluciones.

41. Cuando un motor de combustión gira a altas revoluciones:

a) se consigue el máximo par motor.
b) el llenado del cilindro es máximo.
c) la combustión del carburante con el aire es más potente.
d) hay muy poco tiempo para que se queme el carburante.

42. Según la equivalencia que hay entre kilovatios y caballos de vapor, un kilovatio son:

a) 0,736 caballos de vapor.
b) 1,36 caballos de vapor.
c) 2,36 caballos de vapor.
d) 1,736 caballos de vapor.

43. El par máximo de un motor es:

a) el máximo de revoluciones que puede alcanzar el motor.
b) la máxima fuerza de giro que puede proporcionar el motor.
c) la potencia máxima que puede proporcionar el motor.
d) el consumo máximo del motor.

44. Un motor diésel de inyección directa respecto de un motor diésel de inyección indirecta:

a) tiene un mayor consumo específico.
b) tiene un menor consumo específico.
c) tiene el mismo consumo específico.
d) siempre tiene un menor par motor.

45. Un motor consume menos combustible cuando:

a) el motor da su máxima potencia.
b) se utilizan relaciones de marchas cortas.
c) se utilizan relaciones de marchas largas.
d) se circula por una pendiente ascendente.

ES COPIA

46. En un transporte de calidad, ¿el cuidado de qué elementos tangibles es más importante?

a) El de los vehículos.
b) El del uniforme de los conductores.
c) El de la iluminación de la bodega del vehículo.
d) El del lubricante utilizado en los vehículos.

47. ¿Cuál es una infracción que puede dar lugar a la inmovilización del vehículo en los controles de carretera?

a) Falta de autorización de transporte.
b) Manipulación del limitador de velocidad.
c) Manipulación del tacógrafo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

48. ¿Cuántas veces se podrá interrumpir, para llevar a cabo otras actividades, el período de descanso diario normal cuando se acompañe un vehículo transportado por transbordador?

a) El período de descanso diario normal nunca puede interrumpirse.
b) Se podrá interrumpir un máximo de tres veces, siempre que no excedan en total de una hora.
c) Se podrá interrumpir un máximo de dos veces, siempre que no excedan en total de dos horas.
d) Se podrá interrumpir un máximo de dos veces, siempre que no excedan en total de una hora.

49. ¿En qué se basa el funcionamiento del ralentizador eléctrico?

a) En la energía cinética.
b) En el rozamiento entre elementos del vehículo.
c) En la creación de un campo magnético.
d) En el corte de inyección.

50. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras circunstancias,

a) de la masa del vehículo.
b) de la temperatura exterior.
c) del carburante utilizado.
d) del número de revoluciones de la caja de velocidades.

51. ¿Existe una zona en el disco-diagrama u hoja de registro del tacógrafo analógico donde anotar los kilómetros que marca el contador del vehículo al principio y al final de la utilización del disco?

a) Sí, pero solo para anotar los del principio.
b) Sí, pero solo para anotar los del final.
c) No.
d) Sí, para ambos casos.

ES CÒPIA

52. ¿Sirve cualquier tipo de hoja de registro para todos los tacógrafos analógicos?

a) Sí, aunque no estén homologadas.
b) No, las hojas deben indicar para qué modelos de tacógrafo están homologadas.
c) Sí, cualquier hoja, una vez homologada, debe servir para todos los modelos.
d) Sí, incluso para el tacógrafo digital.

53. ¿A quién corresponde la responsabilidad de las infracciones cometidas por manipulación de los elementos del tacógrafo?

a) A las personas que realizan la manipulación o colaboran en ella y al transportista que los utiliza.
b) Solo al transportista.
c) Solo al conductor.
d) Solo al que realiza la manipulación.

54. ¿De qué depende el modo de funcionamiento del tacógrafo digital?

a) De la clase de tarjetas que se encuentren alojadas en sus ranuras.
b) Del tipo de empresa a la que pertenece el vehículo.
c) De lo que se seleccione a través del menú.
d) Del modo que se instale en fábrica.

55. Cuando en una inspección de transporte por carretera se detecte que un vehículo muestra indicios fundados de exceso de peso, la autoridad competente podrá ordenar su traslado a una báscula, siempre que esta no se encuentre a una distancia superior a:

a) 30 kilómetros en sentido distinto al de la marcha del vehículo.
b) 25 kilómetros en sentido distinto al de la marcha del vehículo.
c) 20 kilómetros en sentido distinto al de la marcha del vehículo.
d) 10 kilómetros en cualquier dirección.

56. ¿Qué tipo de freno actúa sobre la transmisión?

a) El freno de inercia.
b) El freno de expansión.
c) El freno de compresión.
d) El ralentizador hidrodinámico o “retarder”.

57. Cuando se habla del “retarder” se está haciendo referencia a un ralentizador del tipo:

a) en el motor.
b) en el escape.
c) hidrodinámico.
d) eléctrico.

FOTÒCOPIA

58. En los motores de combustión, si las válvulas de admisión de los cilindros no se cierran en el momento adecuado:

a) se producen pérdidas de potencia, aumentando el consumo de carburante.
b) aumenta la compresión, lo que hace que aumente la potencia.
c) se impide la entrada de aire al interior del cilindro.
d) se aumenta la emisión de gases contaminantes.

59. ¿Cuál es la función principal del ralentizador del tipo "freno en el escape"?

a) Evitar el fenómeno "fading".
b) Reducir el nivel de contaminación de los gases de escape.
c) Aprovechar la velocidad de salida de los gases de escape para accionar el turbocompresor.
d) Disminuir el nivel de ruidos de los gases de escape.

60. Cuando un vehículo está en movimiento, posee una energía cinética que será menor:

a) cuanto mayor sea su masa.
b) cuanto menor sea su masa.
c) cuanto mayor sea su altura.
d) cuanto menor sea su altura.

61. ¿Es el perfil de la carretera un dato a tener en cuenta para seleccionar la relación de marchas más adecuada?

a) Sí.
b) No.
c) Solo cuando se conduce un vehículo ligero.
d) Solo cuando se conduce un vehículo pesado.

62. ¿Es conveniente, durante la conducción, aprovechar la inercia de un vehículo en movimiento?

a) No, ya que aumenta el consumo de carburante.
b) No, ya que aumentan los desgastes mecánicos.
c) Sí.
d) No, lo ideal es pasar de acelerar a frenar.

63. Si en la póliza de seguro no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que debe hacerse en:

a) el domicilio del asegurador.
b) el domicilio del tomador del seguro.
c) el domicilio del asegurado que conste en la póliza.
d) el juzgado, a disposición del asegurador.

ESCÒPIA

64. En caso de que haya un motorista accidentado, ¿qué no se debe hacer?

a) Moverlo en caso de peligro de atropello.
b) Tranquilizarlo.
c) Quitarle el casco.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

65. ¿Cuáles son los tipos de ayuda que puede necesitar un herido en accidente de tráfico, dirigidas a facilitarle el desarrollo de las actividades diarias?

a) Técnicas.
b) De terceras personas.
c) Tratamientos físicos.
d) Todas las respuestas son correctas.

66. ¿Dónde se deberá dejar estacionado el vehículo propio en caso de parar para auxiliar en un accidente?

a) Fuera de la calzada.
b) En el carril derecho.
c) En el carril izquierdo.
d) En la zona más cercana para poder trasladar a los heridos.

67. Entre las siguientes clases de vehículos, ¿cuáles intervienen en más accidentes de tráfico?

a) Camión de más de 3.500 kg.
b) Furgonetas.
c) Vehículos articulados.
d) Autobuses de transporte regular.

68. ¿Cuáles son los efectos más comunes que produce la cocaína en la conducción?

a) Sobrevaloración de los riesgos.
b) Conciencia de los riesgos.
c) Reacción ante los riesgos.
d) Minusvaloración de los riesgos.

69. ¿Cómo se diferencian los registros de las actividades del conductor en el disco-diagrama u hoja de registro?

a) Rápidamente, puesto que están escritos en letra roja.
b) No se diferencian.
c) Con facilidad, puesto que destacan en letras mayúsculas.
d) Por la diferencia en el grosor o la diferente posición de los trazos en la zona donde se registran.

ES CÒPIA

70. ¿Qué es el par máximo de un motor?

a) Es el mayor número de revoluciones a las que puede girar.
b) Es la potencia máxima de un motor.
c) Es la máxima velocidad que puede llegar a producir.
d) Es el máximo esfuerzo que transmite el pistón sobre el cigüeñal.

71. El atestado policial de un accidente de tráfico:

a) recoge las circunstancias del accidente.
b) solo se realiza cuando lo solicita algún afectado.
c) es secreto.
d) Todas las respuestas son correctas.

72. ¿Cómo debe ser la base del asiento del conductor?

a) Cómoda y flexible.
b) Acorde con la longitud de las piernas.
c) Con la base muy dura.
d) Fabricada con materiales que eviten la transpiración.

73. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.
b) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.
c) observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.
d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

74. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Aprovechar la inercia del vehículo.
b) Dejar de acelerar con suficiente antelación.
c) No invertir en el mantenimiento del vehículo.
d) Observar las revoluciones del motor para decidir el momento en el que se debe cambiar de marcha.

75. Para ahorrar carburante, es conveniente:

a) conocer el material del que está fabricado el motor.
b) conducir con anticipación.
c) conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la carrera del pistón.
d) conocer el material del que está fabricada la carrocería.

ES COPIA

76. ¿Cuáles son las resistencias que intervienen en el movimiento de un vehículo?

a) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura, la termorresistencia y la resistencia a la pendiente.
b) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la termorresistencia.
c) La resistencia aerodinámica, la termorresistencia y la resistencia a la pendiente.
d) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.

77. ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un automóvil?

a) El perfil de la carretera.
b) La presión de los neumáticos.
c) La posición del pedal del acelerador.
d) El tipo de neumático: con o sin cámara.

78. El tacógrafo analógico tiene en el frontal, entre los elementos indicadores visibles para el conductor:

a) un reloj.
b) el indicador de la constante "k".
c) un cuentarrevoluciones.
d) un contador de jornadas de conducción.

79. Al ejecutar la evacuación de un vehículo de transporte de viajeros se debe tener en cuenta:

a) la circunstancia que provoca la evacuación.
b) el tipo de viajeros.
c) las vías de evacuación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

80. La potencia de los motores se mide en:

a) amperios.
b) julios.
c) kilovatios.
d) kilómetros por hora.

81. ¿En qué tipo de vehículos se suelen usar los retardadores llamados "intarder"?

a) En turismos.
b) En motocicletas.
c) En vehículos pesados.
d) En vehículos ligeros.

82. ¿En qué tipo de vehículos se usan los retardadores llamados "retarder"?

a) En turismos.
b) En motocicletas.
c) En vehículos pesados.
d) En vehículos ligeros.

ES CÒPIA

83. ¿Cómo se deben colocar en los autobuses los distintivos de imagen corporativa de las líneas de titularidad estatal?

a) En todas las ubicaciones indicadas por la normativa, aunque oculten la visión de otros rótulos, pues tienen preferencia.
b) En todas las ubicaciones indicadas por la normativa, pero de forma que no dificulten la visión de otros rótulos.
c) No se colocarán si pueden inducir a confusión con otros rótulos.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

84. ¿Cuándo actúa el sistema TCS?

a) Al detectar fallos en la suspensión de cualquier rueda.
b) Al encontrar fugas en el sistema de frenos.
c) Al detectar falta de adherencia en las ruedas motrices.
d) Al verificar fuertes diferencias en la velocidad angular entre cualquiera de las ruedas.

85. Relacionado con el coeficiente aerodinámico de un vehículo, ¿qué se debe saber?

a) Que el coeficiente aerodinámico no influye en la estabilidad del vehículo.
b) Que, cuanto mayor sea, mayor será su consumo.
c) Que, cuanto mayor sea, mayor será su estabilidad.
d) Que será mejor cuanto mayor sea su Cx.

86. ¿Es importante la anticipación en la conducción eficiente?

a) Sí.
b) No.
c) Solamente en circunstancias de tráfico denso.
d) Solamente en conducción nocturna.

87. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad activa del vehículo?

a) La dirección.
b) Los habitáculos de seguridad.
c) El chasis deformable.
d) Los reposacabezas.

88. ¿En qué se basa el funcionamiento del dispositivo denominado TCS?

a) Compara el giro de las ruedas motrices con las que no lo son.
b) Modifica la velocidad angular de aquella rueda que la tenga inferior a los parámetros definidos en el sistema.
c) Calcula la distancia de seguridad en función de la separación con el vehículo que circula delante.
d) Reconoce movimientos irregulares que se apartan de la trayectoria marcada por las ruedas.

ÉS CÒPIA

89. ¿Qué circunstancia puede hacer que la fatiga sea mayor durante la conducción?

a) Circular por una vía rápida.
b) Recorrer un trayecto poco conocido.
c) Circular con una amortiguación defectuosa.
d) Una presión defectuosa de los neumáticos.

90. ¿De qué elemento de los siguientes no suele decirse que conforma el fenómeno del tráfico?

a) La conducción.
b) El tiempo.
c) La vía.
d) El conductor.

91. ¿De qué son síntomas un ruido de rodadura más fuerte y una tendencia del vehículo a desplazarse hacia un lado?

a) De un fallo en la dirección.
b) De un pinchazo.
c) De un fallo en la amortiguación.
d) De un fallo en el sistema de frenado.

92. ¿Qué consideración jurídica puede llegar a tener la colaboración de un conductor en la introducción en España, mediante el vehículo que tiene a su cargo, de productos cuyo tráfico está prohibido?

a) Puede llegar a constituir delito de contrabando.
b) Puede llegar a constituir un delito de tráfico clandestino.
c) En ningún caso será un delito si no, como mucho, una infracción administrativa.
d) Con independencia de la calificación jurídica que corresponda a esta acción, el conductor nunca puede ser imputado por ella si el vehículo no es de su propiedad.

93. ¿Qué incidencia sobre la conducción tienen los medicamentos incluidos en la categoría 0?

a) Son seguros y raramente afectan a la capacidad de conducir.
b) Afectan de modo leve.
c) Afectan de manera moderada.
d) Pueden afectar de manera intensa.

94. ¿Qué influencia puede tener la polimedicación sobre la conducción de vehículos?

a) Siempre positiva, pues hace que las enfermedades del conductor estén mejor controladas.
b) Negativa, pues la interacción entre medicamentos diversos puede aumentar la incidencia de cada uno sobre la capacidad para conducir.
c) Negativa, pues obliga a parar con frecuencia para la toma de medicamentos.
d) Neutra, pues la toma de medicamentos no influye nunca en la capacidad para conducir.

FOTÒCOPIA

95. Los medicamentos que pueden disminuir las capacidades necesarias para la conducción lo indicarán:

a) en el etiquetado con un símbolo específico (triángulo rojo con coche negro en el interior).
b) en el prospecto con una leyenda de letras de mayor tamaño que aparecerá al final de las instrucciones.
c) en el envase con una leyenda de mayor tamaño que el resto de las indicaciones.
d) No tendrán ninguna indicación especial.

96. En la verificación trimestral de un extintor se comprobará:

a) que tiene las instrucciones de manejo.
b) que el indicador de presión está en la zona adecuada.
c) que no le faltan los precintos.
d) Todas las respuestas son correctas.

97. El conductor de un autobús:

a) tiene obligación de dirigir la carga y descarga de equipajes.
b) tiene obligación de dirigir la carga de equipajes, pero no la descarga.
c) tiene obligación de efectuar la carga y descarga de equipajes.
d) no tiene obligación de dirigir ni de efectuar la carga ni la descarga de equipajes.

98. ¿Es función del conductor de autobús cumplimentar algún tipo de documentación?

a) No, solo debe preocuparse por que se la facilite su empresa o el cliente.
b) Sí, el libro de ruta cuando proceda.
c) Sí, el contrato de transporte en caso de servicios discrecionales.
d) Las respuestas B y C son correctas.

99. Las zonas sombrías de la carretera, ¿en qué casos se deben evitar especialmente?

a) Con niebla densa.
b) Cuando comienza a llover.
c) Con viento fuerte.
d) Ante la posible presencia de hielo.

100. ¿Se exige que el presidente de una Junta Arbitral de Transporte tenga alguna titulación?

a) Sí, ha de tener una licenciatura o título equivalente.
b) Sí, ha de ser licenciado en Derecho.
c) Sí, ha de ser licenciado en Derecho y abogado en ejercicio.
d) No, basta con que sea funcionario público.

ESCÒPIA

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. ¿Cómo se denomina el movimiento giratorio de la carrocería de un autobús sobre un eje transversal a la marcha?

a) Cabeceo.
b) Balanceo.
c) Subviraje.
d) Sobreviraje.

102. Para los conductores de vehículos de transporte escolar, ¿cuál es la tasa máxima permitida de alcohol en aire expirado?

a) 0,5 mg/l.
b) 0,7 mg/l.
c) 0,30 mg/l.
d) 0,15 mg/l.

103. ¿Cómo se pueden definir los accidentes con forma no traumática?

a) Enfermedades con comienzo repentino y de origen no violento.
b) Enfermedades de origen violento.
c) Enfermedades con una duración de las bajas laborales sustancialmente menor que en el resto de los accidentes de trabajo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

NOTA SOBRE LA CORRECCIÓN:

Las preguntas de reserva cumplen la función de sustituir a cualquier otra pregunta ordinaria que resulte anulada. La pregunta que haya sido anulada no se tendrá en cuenta, y se sustituirá por la primera pregunta de reserva.

ES COPIA