EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 25-01-2025 09:00 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, ANDALUCÍA
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿A qué se considera transporte regular?

   a) Al que se efectúa con diferente itinerario y sin sujeción a calendarios.

   b) Al que se efectúa con un mismo itinerario y sin sujeción a calendarios y horarios.

   * c) Al que se efectúa reiteradamente con un mismo itinerario, previamente establecido, y con sujeción a calendarios y horarios también prefijados de antemano.

   d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 64

2. Las tarifas de los servicios públicos de transporte regular de uso general:

   a) son libres.

   b) las fija el titular de la empresa que explote la línea regular, pero las tiene que comunicar a la Administración.

   c) se fijan por los Ayuntamientos respectivos.

   * d) vendrán determinadas en el correspondiente contrato de gestión de servicio público.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 19

3. ¿Cuál será el domicilio de una sociedad anónima española?

   a) El de cada uno de los establecimientos que tenga abiertos.

   b) El domicilio registral, sin que pueda tenerse en cuenta otro domicilio diferente.

   c) El domicilio en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección o en que radique su principal establecimiento o explotación, careciendo de importancia, a estos efectos, el domicilio registral.

   * d) En caso de discrepancia entre el domicilio registral y el lugar donde radique su principal explotación, los terceros podrán considerar como domicilio cualquiera de ellos.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, 10

4. ¿En qué tipo de sociedad el capital se encuentra divido en acciones?

   a) En todas las sociedades el capital está divido en acciones.

   b) En las sociedades de responsabilidad limitada.

   * c) En las sociedades anónimas.

   d) En las sociedades colectivas.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 1.3

5. Las glorietas son un tipo especial de:

   * a) intersecciones.

   b) medianas.

   c) carriles.

   d) arcenes.

   Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 63

6. Los preceptos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:

a) no son aplicables a las vías urbanas.

b) son aplicables a las vías privadas sustraídas al uso público.

c) no son aplicables a las autopistas de peaje.

* d) son aplicables a las vías interurbanas.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 2

7. Si se atiende a la longitud de los vehículos, tienen más tendencia a sobrevirar en una curva:

a) los de menos longitud.

* b) los de más longitud.

c) los de tamaño medio.

d) La longitud no influye en el comportamiento en curvas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. ¿Cómo se denomina la fuerza que opone resistencia al movimiento por contacto entre los neumáticos de un autobús y la calzada?

* a) Rozamiento.

b) Aceleración.

c) Frenada.

d) Deceleración.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. Se entiende que la distribución de los pasajeros y del resto de la carga en el autobús es:

a) el peso total de la carga.

b) el peso total del vehículo cargado.

* c) la parte del peso total que soporta cada eje.

d) la parte del peso total que soporta cada rueda.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

10. En un autobús, ¿qué es el sobreviraje?

a) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.

b) Es una trayectoria real del vehículo más abierta de la que debería realizar.

c) Es el movimiento de giro sobre el eje vertical.

* d) Es una trayectoria real del vehículo más cerrada de la que debería realizar.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

11. La deriva del neumático de un autobús depende de:

* a) la presión de inflado del neumático.

b) la fuerza de la atracción terrestre.

c) la fuerza de gravedad.

d) la fuerza submotriz.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Cuando el apoyo de un autobús pasa sucesivamente de las ruedas de un lado a las del otro, se habla de:

* a) un cambio de apoyo.

b) apoyos simétricos.

c) apoyos altos.

d) apoyos largos.

Referencia: ,

13. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un autobús?

a) De la fuerza termotecnia lateral.

* b) Del peso del vehículo.

c) De la fuerza atemporal.

d) Del balanceo del motor.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

14. La resistencia del aire sobre el movimiento del autobús, ¿qué dos efectos tiene?

a) La resistencia del aire en contra del avance y las turbulencias en la parte de atrás que favorecen el avance del vehículo.

b) La resistencia del aire en la parte de atrás en contra del avance y las turbulencias adelante en contra del avance del vehículo.

c) La resistencia del aire adelante que favorece el avance y las turbulencias en la parte de atrás que favorecen el avance del vehículo.

* d) La resistencia del aire al avance y las turbulencias que se generan en la parte de atrás del vehículo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

15. La sobrecarga de alguno de los ejes de un autobús, ¿puede provocar un aumento de la distancia de detención?

* a) Sí.

b) No, puesto que la masa no afecta a la distancia de reacción.

c) Sí, pero solamente si el eje que se sobrecarga es alguno de los delanteros.

d) Sí, puesto que la masa afecta directamente a la distancia del tiempo de reacción del conductor.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

16. De las que se citan, ¿cuál constituye una resistencia al avance del autobús?

* a) La resistencia al rozamiento.
b) La fuerza de deceleración.
c) La resistencia de la climatología adversa.
d) La resistencia a la potencia.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

17. ¿Qué departamento es infrecuente en el organigrama de una empresa grande de transporte de viajeros?

a) De Personal
b) De Tráfico.
c) Comercial.
* d) De Inversión.

Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

18. Para que se autorice un transporte regular de uso especial, normalmente se exige:

a) que los viajeros residan en la misma población.
b) que los viajeros se dediquen a la misma actividad.
* c) que los viajeros compartan un mismo centro de actividad.
d) que los viajeros sean amigos o de la misma familia.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, Art. 105

19. El plano longitudinal de la zona especial habilitada en un autobús para cada usuario de silla de ruedas será:

* a) paralelo al plano longitudinal del vehículo.
b) perpendicular al plano longitudinal del vehículo.
c) oblicuo al plano longitudinal del vehículo.
d) No está regulado, cada fabricante puede adoptar la solución que prefiera.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.1

20. En el transporte regular de uso general deben ser admitidas a la utilización del servicio todas aquellas personas que lo soliciten si cumplen la siguiente condición:

* a) Reunir unas condiciones mínimas de higiene.
b) Ser mayor de edad.
c) No ser fumador.
d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 89

21. El acompañante de un transporte escolar:

* a) debe acompañar a los niños hasta el interior del recinto escolar.

b) se recomienda que acompañe a los niños hasta el interior del recinto escolar, aunque no está obligado.

c) tiene que limitarse a controlar la subida y bajada del autobús, debiendo abstenerse de intervenir en el desplazamiento al centro escolar.

d) debe acompañar a los niños, pero sin acceder al recinto escolar, donde la responsabilidad de control es del director y profesores del centro.

Referencia Legal: 443/2001, RD, 8

22. El conductor de un autobús debe realizar la parada:

a) lo más rápidamente posible.

b) lo más cerca posible del borde izquierdo de la calzada.

* c) sin sacudidas ni movimientos bruscos.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 11

23. El estado de los amortiguadores de un vehículo:

* a) influye en su seguridad y en la comodidad de los pasajeros.

b) no influye en su seguridad ni en la comodidad de los pasajeros.

c) influye en la comodidad de los pasajeros, pero no en la seguridad.

d) influye en su seguridad, pero no en la comodidad de los pasajeros.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

24. Establecer un hábito de observación por los retrovisores del autobús:

* a) evita que el conductor sea sorprendido por maniobras de vehículos que se acerquen por detrás o por vías laterales, favoreciendo la suavidad de una posible frenada.

b) evita que el conductor sea sorprendido por maniobras de vehículos que se acerquen en sentido contrario.

c) provoca una distorsión de la visibilidad a través del parabrisas.

d) puede provocar distracciones en el conductor.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

25. El conductor de un transporte escolar, en la maniobra de acceso a una parada:

* a) no debe empezar la apertura de puertas hasta que el autobús esté completamente parado y en la zona adecuada.

b) puede empezar la apertura de puertas un poco antes de parar, a fin de ganar tiempo, si el autobús está vacío.

c) puede empezar la apertura de puertas un poco antes de parar, siempre que controle que los niños no se muevan del asiento.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia: ,

26. Al prestar ayuda en un accidente de tráfico, ¿qué debemos hacer ante una hemorragia fuerte?

a) Aplicar siempre un torniquete.

* b) Presionar la herida con un apósito.

c) Aplicar alguna pomada o antibiótico que la corte.

d) Mantener vigilada la hemorragia y esperar a que venga un médico.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

27. ¿Qué son los retardadores en una caja de cambios?

a) Un dispositivo que actúa impidiendo el cambio de marcha hasta que los dos elementos a conectar tienen el mismo número de revoluciones.

* b) Un dispositivo que realiza una función de frenado de los ejes, aminorando las revoluciones que llegan a las ruedas.

c) Un dispositivo que transmite eléctricamente la orden de acoplamiento.

d) Un dispositivo que permite el accionamiento del grupo distribuidor y zonal en una caja de velocidades de triple grupo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

28. Entre otras cosas, ¿qué sucede cuando se incrementa la resistencia a la rodadura en un neumático?

a) Se reduce la presión de inflado.

b) Se incrementa la aceleración.

* c) Aumenta el consumo de carburante.

d) El estrangulador del aire no funciona.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

29. Al tomar medicamentos:

a) podemos circular normalmente, sin preocupación.

* b) debemos informarnos de los efectos secundarios que pueden producir.

c) favorecemos la atención del conductor.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

30. En una caja de velocidades con 5 marchas y marcha atrás, ¿cuál es generalmente la marcha que tiene más fuerza, produce más desmultiplicación y es, por tanto, la más corta?

a) La segunda velocidad.

b) La primera velocidad.

c) La quinta velocidad.

* d) La marcha atrás.

Referencia: ,

31. La energía acumulada de un vehículo depende¿

a) solamente de la masa del vehículo.

b) solamente de la velocidad del vehículo.

* c) de la masa y la velocidad del vehículo.

d) de la trayectoria que lleve el vehículo.

Referencia: ,

32. El asiento de la cabina se colocará a la altura necesaria para que las caderas y las rodillas formen un ángulo de:

a) 45 grados.

b) 60 grados.

c) 75 grados.

* d) 90 grados.

Referencia: ,

33. El sistema de frenado ABS (antiblock brake system) es un elemento de seguridad:

a) activa y pasiva.

* b) activa.

c) pasiva.

d) No se considera elemento de seguridad al no ser obligatoria su instalación en los vehículos.

Referencia: ,

34. ¿Cuáles son los cuatro modos de funcionamiento que tiene el tacógrafo digital?

a) De control, de empresa, de prueba y operativo.

b) De control, de empresa, de calibrado y de policía.

* c) De control, de empresa, de calibrado y operativo.

d) No tiene cuatro modos de funcionamiento, tiene cinco.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

35. Si un conductor conduce durante varias jornadas un vehículo no sujeto al Reglamento Comunitario 561/2006 y en una jornada posterior conduce un vehículo que sí está incluido en su ámbito de aplicación, ¿cómo deberá justificar las jornadas en las que efectuó conducciones en vehículos excluidos de su ámbito de aplicación?

a) Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como tiempo de presencia.

b) Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como tiempo de conducción.

* c) Realizando entradas manuales y registrando dichas jornadas como "otro trabajo".

d) Con el certificado de actividades cumplimentado.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, 34

36. Un vehículo de viajeros fabricado o adaptado de forma permanente para transportar hasta nueve personas, incluido el conductor:

a) debe llevar instalado tacógrafo.

b) debe utilizar tacógrafo si efectúa transporte escolar.

* c) está exento de llevar instalado tacógrafo.

d) debe utilizar tacógrafo si realiza un transporte internacional.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 2.1.b

37. ¿Qué son las enfermedades profesionales?

* a) Las contraídas a consecuencia del trabajo.

b) Las relacionadas con problemas mentales.

c) Las relacionadas con problemas de los miembros superiores.

d) Las producidas por accidentes con maquinaria industrial.

Referencia Legal: 8/2015, RD Legislativo, 157; 316

38. De las siguientes enfermedades, señale la que no es reconocida como enfermedad profesional en el sector del transporte:

* a) Pancreatitis ocasionada por las malas posturas.

b) Parálisis del nervio radial por compresión del mismo provocada por posturas forzadas y movimientos repetitivos.

c) Fatiga de vainas tendinosas (Inflamación de los tendones de la muñeca y de los dedos por roce y movimiento repetitivo).

d) Sordera provocada por el ruido.

Referencia Legal: 1299/2006, RD, Anexo I

39. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para:

* a) la eliminación de riesgos físicos.

b) mejorar las ganancias económicas.

c) utilizar las herramientas con maestría.

d) incrementar los beneficios económicos de la empresa.

Referencia: ,

40. Para evitar los problemas de salud que produce el trabajo sedentario, es recomendado cambiar de postura al menos cada:

* a) 45 minutos.

b) 90 minutos.

c) 2 horas.

d) 3 horas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

41. ¿Cómo debe ser el medio en el que se realiza la actividad laboral?

a) Un espacio de trabajo reducido.

b) Suelo resbaladizo.

c) Suelo irregular.

* d) Un espacio de trabajo amplio.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

42. ¿Qué problemas de salud más frecuentes produce el trabajo sedentario?

a) Lesiones en la piel y lesiones oculares.

* b) Aumenta la carga de esfuerzo sobre los músculos de la espalda.

c) Desgarros musculares.

d) Fuertes hematomas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

43. Los vehículos exentos del uso del tacógrafo, ¿tienen que usarlo en los recorridos en vacío que necesariamente realicen antes o después del servicio en el que están exentos?

a) Siempre.

* b) Nunca.

c) No si el recorrido en vacío es de 5 km.

d) Solo si el recorrido en vacío es de más de 5 km.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2

44. De los motores que se indican, ¿cuál es el que tiene un mayor consumo específico?

a) El motor diésel de inyección directa.

b) El motor diésel de inyección indirecta.

c) El motor de gasolina de inyección directa.

* d) El motor de gasolina de inyección indirecta.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

45. ¿Qué datos ha de anotar el conductor en las impresiones que debe realizar en caso de no poder utilizar en el tacógrafo digital su tarjeta de conductor?

a) Ninguno, es suficiente con los que imprima el tacógrafo.

b) Deberá anotar el nombre solamente.

c) Solo es necesario firmarlos.

* d) Deberá identificarse y firmar.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 35.2

46. En su contacto con los clientes de la empresa, ¿qué deberá tener en cuenta el conductor?

* a) Dar un trato cortés a los clientes.

b) No atenderlos de forma personalizada.

c) No debe dar información.

d) Debe tener un trato frío y distante.

Referencia: Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal

47. ¿Es aconsejable al circular pegarse al vehículo que nos precede?

a) Sí, en todo caso.

b) Sí, pero solo cuando queremos ahorrar combustible.

c) Sí, pero solo si el vehículo que nos precede es conocido.

* d) No, ya que nos deja sin margen de reacción ante una reducción brusca en la velocidad de quien nos precede.

Referencia: ,

48. ¿Qué cuidado hemos de tener al trabajar de pie?

a) La columna se conservará inclinada.

b) No es bueno cambiar la postura de la espalda.

c) Se recomienda el uso de plantillas en el calzado.

* d) Si hay que inclinarse, se flexionarán las rodillas.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

49. ¿Cuántas veces a la semana puede llegar a 10 horas el período de conducción diario?

a) Dos veces en semana siempre que, en el total semanal, no supere 45 horas.

b) Nunca.

c) Tres veces en semana.

* d) Dos veces en semana.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.1

50. ¿En qué unidades se mide la potencia?

* a) Kilovatios (kW).

b) Newtons (N).

c) Kilogramos (kg).

d) Kilogramos por metro (kg/m).

Referencia: ,

51. ¿Para qué es necesario generar un par cuando el motor está al ralentí?

a) Para compensar la pérdida de calor por el tubo de escape.

b) Para compensar las pérdidas térmicas a través del sistema de refrigeración.

c) Para vencer la resistencia aerodinámica al movimiento del vehículo.

* d) Para vencer los rozamientos internos del motor.

Referencia: ,

52. De los datos que se indican a continuación, ¿cuál se expresa en julios?

* a) La energía cinética.

b) La capacidad calorífica del gasoil.

c) La capacidad calorífica de la gasolina.

d) La presión de inflado de los neumáticos.

Referencia: ,

53. ¿Qué factor es el que más influye en la energía cinética de un vehículo en movimiento?

a) Su masa.

* b) Su velocidad.

c) Su aerodinámica.

d) Su altura.

Referencia: ,

54. Cuando el dispositivo de estabilidad ESP actúa, lo hace reduciendo:

a) el desgaste de las ruedas motrices.

b) el desgaste de las ruedas directrices.

* c) el riesgo de choque lateral.

d) el desgaste de todas las ruedas.

Referencia: ,

55. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras circunstancias¿

* a) de la velocidad del vehículo.

b) de la temperatura exterior.

c) del carburante utilizado.

d) de lo que indique el manómetro.

Referencia: ,

56. Para una buena utilización de la inercia del vehículo, es conveniente:

a) mantener la aceleración hasta el momento de pisar el freno.

* b) dejar de acelerar con suficiente antelación.

c) pisar el freno y el embrague a la vez.

d) pisar el embrague antes que el freno.

Referencia: ,

57. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo?

a) La potencia.

* b) La relación de compresión.

c) El par motor máximo.

d) El consumo específico.

Referencia: ,

58. ¿Cuál es la función principal del ralentizador hidrodinámico?

a) Aumentar el coeficiente de rozamiento de las zapatas de freno.

* b) Evitar el fenómeno "fading".

c) Refrigerar los elementos frenantes.

d) Aumentar la temperatura de funcionamiento de los frenos.

Referencia: ,

59. Cuando se habla del ABS, ESP o BAS se está haciendo referencia a elementos:

* a) electrónicos que aumentan la seguridad activa del vehículo.

b) mecánicos que aumentan la seguridad pasiva del vehículo.

c) mecánicos imprescindibles en la construcción de un motor.

d) que reducen el consumo de carburante.

Referencia: ,

60. ¿Cuál es la causa de la mayoría de las muertes en la hora siguiente al accidente?

a) Aplastamiento.

b) Infartos.

* c) Hemorragias y asfixias.

d) Fractura de huesos.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

61. ¿Cuál es el factor decisivo en la aparición de la fatiga durante la conducción?

a) Problemas familiares.

b) Problemas económicos.

* c) Trabajo excesivo o descanso insuficiente.

d) Dolor de cabeza.

Referencia: ,

62. ¿Qué es la hipersomnolencia?

* a) Excesiva somnolencia diurna.

b) Dormir demasiadas horas por el día.

c) Dormir demasiadas horas por la noche.

d) Excesiva somnolencia nocturna.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

63. La normativa laboral española establece para los conductores profesionales un máximo de:

* a) 60 horas semanales de trabajo efectivo, que no podrán superarse en ningún caso.

b) 120 horas mensuales de tiempo de trabajo efectivo.

c) 90 horas semanales de trabajo efectivo, que no podrán superarse en ningún caso.

d) 90 horas mensuales de tiempo de trabajo efectivo.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 10 bis.1

64. ¿Dónde pueden presentarse al examen los conductores que aspiren a obtener el certificado de aptitud profesional?

a) Donde hayan efectuado el curso.

b) Donde haga la convocatoria la Administración competente de su lugar de residencia.

c) Donde haga la convocatoria la Administración competente del lugar donde tenga la sede su empresa.

* d) Todas las respuestas son verdaderas.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 18

65. ¿Cuántas veces al año deberán convocarse exámenes para la obtención del certificado de aptitud profesional?

a) Al menos cinco.

* b) Al menos seis.

c) Al menos doce.

d) Al menos cincuenta.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 17

66. ¿Cuál de las siguientes actuaciones sobre el tacógrafo digital se considera infracción?

* a) Realizar las impresiones sin la identificación del conductor.

b) Llevar insertada la tarjeta del conductor.

c) Realizar las entradas manuales obligatorias.

d) Las tres acciones anteriores se consideran infracción.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.22

67. En el cuentarrevoluciones, la zona de máxima eficiencia del motor está indicada en color:

a) rojo.

b) naranja.

c) amarillo.

* d) verde.

Referencia: ,

68. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con nieve son:

a) mantener en perfectas condiciones cristales, luces y limpiaparabrisas.

b) mantener la misma adherencia en todos los neumáticos.

c) evitar aceleraciones bruscas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

69. ¿Qué número de extintores debe llevar un autobús de más de 23 plazas que no efectúa transporte escolar?

* a) Uno.

b) Dos.

c) Tres.

d) Depende del tipo de combustible que utilice.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

70. Los equipos de protección de la categoría I están destinados a proteger:

a) contra riesgos de grado medio.

* b) contra riesgos mínimos.

c) contra riesgos mortales.

d) contra todo tipo de riesgos.

Referencia Legal: (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario, Anexo I

71. Bajar las pendientes en punto muerto, ¿es una buena medida de ahorro de carburante?

a) Sí, ya que al ralentí el consumo es mínimo.

b) Sí, ya que, en los motores actuales, al ralentí el consumo es nulo.

* c) No, ya que es peligroso al no actuar el motor como freno.

d) Solo si el vehículo circula sin carga ya que, en caso contrario, puede resultar peligroso.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

72. Para ahorrar carburante, es conveniente:

a) conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la carrera del pistón.

* b) observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.

c) conocer el material del que está fabricado el motor.

d) conocer el material del que está fabricada la carrocería.

Referencia: ,

73. Para aprovechar mejor el carburante que consume el motor de un automóvil es importante conocer las resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos. De las que se citan a continuación, ¿cuál de ellas interviene?

a) La resistencia de la caja de velocidades.

* b) La resistencia aerodinámica.

c) La resistencia del movimiento de los pistones.

d) La resistencia del cigüeñal.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

74. El funcionamiento del sistema de refrigeración de un motor, ¿puede influir en el consumo de carburante?

* a) Sí.

b) No, solo influye en el posible deterioro mecánico.

c) No, solo influye en la temperatura de funcionamiento.

d) Solo si se trata de vehículos ligeros.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

75. ¿Qué factor no influye en el consumo de carburante de un automóvil?

a) El mantenimiento del vehículo.

b) La posición del pedal del acelerador.

* c) La longitud del árbol de levas.

d) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

76. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* b) de la presión de los neumáticos y la posición del pedal del acelerador.

c) de la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

d) del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

77. Entre los factores que afectan al consumo de carburante de un automóvil con motor de combustión se encuentra:

a) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.

* b) la posición del pedal del acelerador.

c) el material del que esté construida la carrocería.

d) el tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

Referencia: ,

78. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras ventajas. Señale la respuesta correcta.

* a) Se contamina acústicamente menos.

b) Permite aumentar los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las revisiones de mantenimiento.

c) Se prolongan los plazos para pasar las inspecciones técnicas periódicas ITV.

d) Evita tener que comprobar la presión de inflado de las ruedas.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

79. Además de influir en la seguridad del vehículo y, por tanto, de la circulación, ¿qué supone llevar un correcto mantenimiento del vehículo?

a) Aumentar los plazos previstos reglamentariamente para pasar la inspección técnica periódica.

b) Reducir los plazos previstos reglamentariamente para pasar la inspección técnica periódica.

c) Un gasto innecesario.

* d) Evitar un aumento del consumo de carburante.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

80. Conducir utilizando la relación de marchas más alta que sea posible, dependiendo de la velocidad a la que se circule, tiene como ventaja:

a) reducir la frecuencia de la inspección técnica periódica y aumentar los plazos de mantenimiento del vehículo.

* b) mayor confort y menor consumo y contaminación acústica.

c) reducir el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

d) no tener que comprobar el nivel del líquido refrigerante ya que conducir de esta manera hace que el consumo de refrigerante sea nulo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

81. De los siguientes datos, ¿cuál debe indicar el conductor en la hoja de registro del tacógrafo analógico?

a) Fecha de caducidad de la tarjeta de conductor.

* b) Lectura del cuentakilómetros en el momento de coger y dejar cada vehículo.

c) Fecha de caducidad del permiso de conducir.

d) Matrícula del vehículo que condujo la jornada anterior.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

82. ¿Cuál es el importe mínimo de las sanciones aplicables a los transportistas que no cumplan con la obligación de devolver al lugar de procedencia a los viajeros respecto de los que corresponda dicha devolución?

a) 2.001 euros.

b) 5.001 euros.

* c) 10.001 euros.

d) Depende del número de viajeros.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 55.1

83. Los accidentes de tráfico que se consideran accidentes laborales pueden ser:

* a) in itinere o en misión.

b) en servicio o en disposición.

c) en presencia o en servicio.

d) Ningún accidente de tráfico puede catalogarse como laboral.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

84. Ante un posible impacto contra otro vehículo, ¿cuál sería una maniobra de evasión pasiva?

a) La reducción de la velocidad.

* b) Accionar el claxon.

c) Girar bruscamente el volante.

d) Frenar.

Referencia: Temario de profesores de seguridad vial. Cuestiones de seguridad vial, conducción eficiente, medio ambiente y contaminación. DGT, Ref. Doctrinal

85. En el caso de bloqueo de las puertas de un autobús:

a) nunca se procederá a la evacuación, salvo que lo indique un agente de vigilancia del tráfico.

b) solo se procederá a la evacuación si se trata de un transporte escolar.

c) se procederá a la evacuación forzando las puertas.

* d) se procederá a la evacuación por las ventanas de socorro.

Referencia: Instrucciones para el caso de producirse un accidente o anormalidad en el transporte de viajeros. Generalitat Valenciana, Ref. Doctrinal

86. ¿A qué da lugar la potencia máxima del motor?

a) Al máximo par motor.

b) Al máximo de revoluciones del motor.

* c) A la mayor potencia en rueda.

d) A un llenado medio del cilindro.

Referencia: ,

87. ¿Qué debe hacerse antes de iniciar una bajada prolongada con un vehículo pesado?

a) Activar el ralentizador de servicio.

* b) Reducir la velocidad.

c) Acelerar ligeramente antes de cambiar de marcha.

d) Colocar la palanca de cambios en punto muerto.

Referencia: ,

88. En las deceleraciones debe evitarse¿

a) rodar con una marcha engranada.

* b) rodar al ralentí.

c) usar los deceleradores.

d) utilizar el freno motor.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

89. ¿Qué es recomendable en las incorporaciones a una vía de circulación?

* a) Llegar al tramo de incorporación a una velocidad muy cercana a la del tráfico de la vía.

b) Utilizar el acelerador por debajo de 1/2 de su recorrido.

c) Realizar los cambios de marcha en la zona más baja del par motor.

d) En tramos de subida, realizar los cambios en revoluciones de zona de potencia media.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

90. ¿Cómo puede definirse la "circulación discontinua"?

* a) La que tiene elementos de regulación fijos externos al flujo de tráfico.

b) La que se desarrolla en circunstancia de gran densidad de tráfico y retenciones.

c) La que está sometida a cualquier tipo de restricción.

d) La que está sometida a restricciones temporales específicas.

Referencia: ,

91. ¿Cuándo actúan los elementos de seguridad activa?

a) Antes y durante el accidente.

* b) Antes del accidente.

c) Durante y después del accidente.

d) Después del accidente.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

92. En el proceso de toma de decisiones de un conductor, ¿qué supone el acto de encender un cigarrillo?

a) Es un tipo de decisión alternativa.

* b) Es una distracción.

c) Forma parte de la información del entorno.

d) Es un elemento de la formación de la percepción del riesgo.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

93. El conductor, ante una sensación de pérdida durante la conducción, suele¿

a) obviarla.

b) racionalizarla.

* c) compensarla.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

94. La existencia de abuso del alcohol:

a) no se admite para la obtención del permiso de conducir, pero, una vez obtenido, no se puede denegar su renovación por este motivo.

b) no se admite para la renovación del permiso de conducir, pero no se controla en el momento de la obtención.

* c) no se admite para la obtención del permiso de conducir ni para su renovación.

d) no se considera en la obtención ni en la renovación del permiso de conducir.

Referencia Legal: 818/2009, RD, Anexo IV

95. En caso de parar para auxiliar en un accidente de tráfico:

a) estacionaremos en un lugar que no exija realizar maniobras bruscas.

b) evitaremos estacionar en cambios de rasante.

c) estacionaremos lo más cerca posible del accidente para empezar a actuar lo antes posible y facilitar, si hace falta, el traslado de heridos.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

96. Cuando existan daños en los bienes, el seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación cubrirá hasta un máximo de:

a) 500.000 euros por titular.

b) 300.000 euros por titular.

c) 20 millones de euros por siniestro.

* d) 15 millones de euros por siniestro.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 4.2

97. Se entiende por conducción eficiente la que:

a) reduce el consumo de combustible.

b) permite hacer la ruta en menos tiempo.

c) reduce las emisiones contaminantes.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia: La conducción eficiente. IDAE , Ref. Doctrinal

98. La autorización de una empresa CAP se suspenderá durante seis meses:

a) cuando en la inspección de un curso se detecte la falta de asistencia injustificada de un 50 por 100 o más de los alumnos.

b) cuando en la inspección de un curso se detecte la falta de asistencia injustificada de un 25 por 100 o más de los alumnos sin alcanzar un 50 por 100.

c) cuando en la inspección de un curso CAP se compruebe que la materia impartida no coincide con la que ha sido comunicada.

* d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 21

99. En la relación de un conductor con los clientes de su empresa, la atención debe ser:

* a) rápida y personalizada.

b) rápida y despersonalizada.

c) firme y distante.

d) rigurosa y despersonalizada.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

100. Se presume que existe acuerdo de sometimiento a las Juntas Arbitrales del Transporte cuando la cuantía de la controversia:

a) no excede de 5.000 euros.

b) excede de 5.000 euros.

* c) no excede de 15.000 euros.

d) excede de 15.000 euros.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 38

101. ¿Qué supone el transporte de viajeros en autobús sobre el total de viajeros que se desplazan por la carretera?

a) En torno al 90 %.

b) En torno al 60 %.

c) En torno al 30 %.

* d) En torno al 15 %.

Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

102. La máxima potencia de un motor se consigue¿

a) al ralentí.

b) a un régimen medio de revoluciones.

* c) a un número de revoluciones próximo al máximo.

d) al máximo de revoluciones.

Referencia: ,

103. Cuando se habla del retárder se está haciendo referencia a un ralentizador del tipo:

a) en el motor.

b) en el escape.

* c) hidrodinámico.

d) eléctrico.

Referencia: ,