EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 04-07-2026 09:00 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4 , CORDOBA, CÓRDOBA
Duración: 120 MINUTOS

1. Se considera turístico el transporte que es ofertado a través de una agencia de viajes y se presta conjuntamente con:

   a) alojamiento.

   b) manutención.

   c) guía turístico.

   * d) Todas las respuestas son correctas.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 110

2. Después del transporte por carretera, ¿cuál es el modo de transporte que aporta más al valor total de la producción del sector en nuestro país?

   a) El transporte por ferrocarril.

   * b) El transporte aéreo.

   c) El transporte marítimo.

   d) El transporte por cable.

   Referencia: Encuesta Anual de Servicios, Ref. Doctrinal

3. ¿Cómo se otorgan los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general con ámbito estatal?

   a) En régimen de libertad, de manera que cualquier empresa puede realizar el servicio si lo solicita.

   * b) Con carácter de exclusividad, no pudiendo establecerse otros servicios que cubran el mismo recorrido.

   c) Se otorgan simultáneamente a varias empresas para que el servicio sea prestado por cualquiera de ellas indistintamente.

   d) Los servicios regulares de uso general no se prestan mediante contrato de gestión sino que solo requieren autorización.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 72

4. En una empresa de transporte por carretera, ¿a quién corresponde la función de controlar el rendimiento de los conductores?

   a) Al gerente.

   b) Al comercial.

   c) Al propio conductor.

   * d) Al jefe de tráfico.

   Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

5. ¿Puede realizar transporte de viajeros en Suiza en régimen de cabotaje un transportista español?

   * a) No puede.

   b) Aunque este país no pertenezca a la Unión Europea, tiene un acuerdo preferencial por el que se le aplican las mismas normas que al resto de países de la Unión, incluido el transporte de cabotaje.

c) Necesita una autorización específica para ello.

d) Sí puede, sin ningún tipo de autorización específica.

Referencia Legal: Entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre transporte de mercancías y viajeros por ferrocarril y por carretera., Acuerdo, Art. 20

6. En el transporte internacional de viajeros por carretera, tiene importancia el acuerdo:

a) CEMT.

* b) ASOR.

c) CMR.

d) CIV.

Referencia Legal: ASOR, Acuerdo, 1,1

7. Las salidas de emergencia de los vehículos dedicados al transporte escolar y de menores deberán estar indicadas con dispositivos:

* a) fluorescentes.

b) acústicos.

c) acústicos y luminosos, en todo caso.

d) Las salidas de emergencia no requieren estos dispositivos en ningún caso.

Referencia Legal: 443/2001, RD, Art. 4.4.2

8. La resistencia del aire actúa siempre:

a) en el mismo sentido que la trayectoria del autobús.

b) en sentido perpendicular a la fuerza motriz.

c) en sentido oblicuo a su trayectoria.

* d) en sentido opuesto al movimiento del autobús.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. ¿Cómo se denomina la resistencia al movimiento de un autobús que proviene del aire?

* a) Resistencia aerodinámica.

b) Resistencia de masas fluidas.

c) Fuerza de deceleración.

d) Fuerza dinámica negativa.

Referencia: ,

10. ¿Qué sucede si se circula con la aguja de las revoluciones en la zona de par máximo del motor?

a) Se aprovecha al mínimo el empuje del motor.

* b) Se obtiene el menor consumo.

c) Se tarda más tiempo en los desplazamientos.

d) Se circula peor en época de lluvia.

Referencia: ,

11. ¿De qué factores depende la energía acumulada por un autobús en movimiento?

* a) De la masa del vehículo y de la velocidad.

b) De la velocidad y de la resistencia del aire.

c) De la Masa Máxima Autorizada del vehículo.

d) De la evacuación del calor en los sistemas de frenado.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Los conductores de vehículos que no sean de transporte colectivo de viajeros:

a) pueden circular por un carril reservado para autobuses siempre que la marca vial que lo delimite sea discontinua.

* b) con carácter general tienen prohibida la circulación por un carril reservado para autobuses.

c) pueden utilizar un carril reservado para autobuses en cualquier caso y siempre que den preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis.

d) no pueden utilizar un carril reservado para autobuses en ningún caso.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Anexo I, 5.1, Tomo I, 3.9

13. ¿Cómo se llama también al transporte de viajeros en autobús por cuenta propia que realiza una empresa cuya actividad principal no es la de transporte?

* a) Transporte privado complementario.

b) Transporte privado particular.

c) Transporte propio.

d) Transporte accesorio.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

14. ¿Qué tratamiento tienen los servicios de lanzadera en el Convenio INTERBUS?

a) Son declarados exentos de autorización, pero con necesidad de cumplimentar una hoja de ruta.

b) Son declarados exentos de autorización y sin necesidad de cumplimentar hoja de ruta.

* c) Quedan sujetos a la obtención de la autorización prevista en dicho Convenio.

d) Quedan fuera del ámbito de aplicación del Convenio INTERBUS.

Referencia Legal: Interbus; Interbus, Convenio; Convenio, 1; 3

15. ¿Qué número mínimo de puertas de servicio debe tener un autobús con capacidad para 10 viajeros según la normativa que regula su homologación?

* a) Una.

b) Dos.

c) Tres.

d) No hay establecido ningún número mínimo.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.1.1

16. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, las ventanas de emergencia de un autobús...

* a) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior o bien ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible.

b) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y con dificultad desde el exterior o bien ser de vidrio de seguridad difícilmente rompible.

c) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior y ser de vidrio de seguridad difícilmente rompible.

d) deben ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible, con independencia de que además puedan ser accionadas desde el interior y desde el exterior.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.8.2

17. Según la normativa que regula su homologación, ¿qué característica deben reunir los escalones de cualquier autobús?

a) Tener una superficie ignífuga.

* b) Tener una superficie antideslizante.

c) Estar pintados en colores brillantes.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.7.7.6

18. En un autocar, los pasajeros con más de tres años de edad y talla inferior a 135 centímetros usarán cinturón de seguridad u otro dispositivo de retención:

a) siempre que los lleve instalados el vehículo.

* b) siempre que sean adecuados a su talla y peso.

c) siempre que circule por vías interurbanas.

d) cuando lo considere oportuno el adulto que los acompaña, pues no hay obligación de hacerlo en ningún caso.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 117

19. Es obligación de la empresa de transporte en autocar proporcionar a los viajeros información sobre:

a) localización de puertas.

b) localización de salidas de socorro.

c) localización de ventanillas.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: FOM/1230/2013, OM, 4

20. ¿Qué circunstancias se deben tener en cuenta para adoptar la decisión de crear un nuevo servicio de transporte regular de uso general?

a) Las demandas de transporte actuales y potenciales.

b) Los medios que existen para atender la demanda.

c) Su repercusión en la red de transporte.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 70

21. ¿Qué indicaciones se deben recoger en el contrato de gestión de un servicio público de transporte regular de uso general?

a) Plazo de duración del contrato.

b) Tarifas a percibir por el servicio.

c) Condiciones técnicas que han de reunir los vehículos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 16/1987;16/1987, Ley;Ley, 73; 75

22. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, en los autobuses adaptados al transporte de personas con movilidad de reducida, ¿cuántas puertas accesibles para usuarios de silla de ruedas debe haber?

* a) Una.

b) Dos.

c) Depende de su número de plazas.

d) Depende del tipo de recorrido que hagan (urbano o interurbano).

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.2

23. ¿En qué líneas de transporte regular interurbano de uso general se debe exigir, como condición básica de accesibilidad, la adquisición de billetes por Internet?

a) En todas.

b) En todas las que tengan más de 10 vehículos.

c) En todas las que tengan más de 10 vehículos y un tráfico a partir de un millón de viajeros por kilómetro y año.

* d) En las que tengan más de 10 vehículos, un tráfico a partir de un millón de viajeros por kilómetro y año y alguna ruta superior a 100 km.

Referencia Legal: 1544/2007; 1544/2007, RD; RD, 5; Anexo IV

24. ¿Cómo se debe señalizar el cambio de carril dentro de las glorietas?

* a) Accionando la luz indicadora de dirección derecha o izquierda, según corresponda.

b) Accionando simultáneamente todas las luces indicadoras de dirección.

c) Dentro de una glorieta no es preciso señalizar el cambio de carril.

d) Dentro de una glorieta no está permitido cambiar de carril.

Referencia: ,

25. El retrovisor de proximidad de un autobús debe permitir:

* a) visualizar la carretera al lado del vehículo en una franja de 2 metros de anchura.

b) visualizar la parte trasera del vehículo.

c) visualizar la carretera al lado del vehículo a partir de 4 metros por detrás de la posición del conductor.

d) visualizar la carretera al lado del vehículo a partir de 1,5 metros por detrás de la posición del conductor.

Referencia Legal: 46, Reglamento CEPE/ONU, 15.2.4.2

26. ¿Desde qué fecha se empieza a computar el periodo de tiempo estipulado para que los conductores que tienen el certificado de aptitud profesional (CAP) realicen el curso de formación continua?

a) A partir de la obtención del permiso de conducir de clase B.

* b) A partir de la obtención del certificado CAP de cualificación inicial.

c) A partir de la obtención del permiso de conducir de clase C, C1, D o D1, según sea el caso.

d) A partir de la obtención de cualquiera de los permisos de conducir, salvo los de clase A.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 7

27. ¿Se considera infracción llevar instalado un tacógrafo analógico cuando, por la fecha de matriculación del vehículo, el tacógrafo instalado debería ser digital?

a) Sí, se considera una infracción grave.

b) No, no se considera infracción.

* c) Sí, se considera una infracción muy grave.

d) Sí, se considera infracción grave, pero si efectúa el cambio de tacógrafo en 15 días se calificará como leve.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.20

28. La lluvia influye en la pérdida de adherencia de los neumáticos, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?

* a) Durante las primeras gotas.

b) Después de lluvias torrenciales.

c) Cuando la lluvia sea de intensidad media.

d) En el final de la tormenta.

Referencia: ,

29. Si, por causa de un accidente o avería, el vehículo o su carga obstaculizan la calzada, ¿cuál será la primera actuación que deberá realizar el conductor?

a) Pedirá ayuda a los servicios de auxilio en carretera.

b) Señalizará convenientemente la zona que quede libre para la circulación en la calzada.

c) Retirará o apartará la mercancía derramada.

* d) Tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo, adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 130.1

30. En el modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes debe anotarse:

a) la fecha y hora del accidente.

b) un croquis sobre el punto de choque y la posición de los vehículos

c) los datos sobre los testigos del accidente.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

31. Señale la afirmación adecuada para el ahorro de combustible.

a) Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es de gasolina.

* b) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de gasolina.

c) Al arrancar, tratar de llegar rápidamente a un régimen de revoluciones alto.

d) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es de diésel.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

32. Señale la respuesta incorrecta.

a) Para tener más tiempo para frenar, el conductor debe prever que va a necesitar reducir la velocidad.

b) Si el conductor prevé que va a necesitar reducir la velocidad, será la inercia dinámica del vehículo la que se gaste en vencer los rozamientos internos del motor.

c) Utilizando la inercia dinámica del vehículo, el consumo disminuye.

* d) Utilizando la inercia dinámica del vehículo, el desgaste de frenos aumenta.

Referencia: ,

33. Un manejo incorrecto de la caja de velocidades:

a) no afecta al consumo.

* b) es un factor decisivo para que el consumo aumente.

c) afecta a las curvas de equiconsumo del vehículo.

d) incrementa el efecto "fanding".

Referencia: ,

34. ¿Puede una empresa de transporte remunerar a sus trabajadores en función de la distancia recorrida?

a) Sí, siempre que lo crea conveniente.

b) Sí, pero solo a conductores de la Unión Europea.

c) No, en ningún caso.

* d) No, si dichas remuneraciones fueran de tal naturaleza que pudiesen comprometer la seguridad en carretera.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 10.1

35. ¿Qué registra el tacógrafo digital?

* a) Los incidentes y fallos.

b) Los incidentes, pero no los fallos.

c) Solo los fallos.

d) Las averías del vehículo.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, III.12.8 y 9

36. Ordene los motores de mayor a menor consumo específico.

a) Diésel de inyección directa, diésel de inyección indirecta, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.

* b) Gasolina de inyección indirecta, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta y diésel de inyección directa.

c) Diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa, diésel de inyección indirecta y gasolina de inyección indirecta.

d) Diésel de inyección indirecta, diésel de inyección directa, gasolina de inyección directa y gasolina de inyección indirecta.

Referencia: ,

37. ¿Qué actuación de las siguientes constituye una medida preventiva que resulta conveniente para evitar un incendio en el vehículo?

a) En pendientes pronunciadas que requieran el constante uso del freno eléctrico o de servicio, bajar en marchas cortas aprovechando la retención del motor.

b) Evitar parar nada más llegar a la base del descenso, recorriendo unos kilómetros más con el fin de evacuar el calor de los frenos.

c) Revisar la presión de los neumáticos.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: ,

38. Según la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, el límite del importe de la cobertura del seguro obligatorio en caso de daños a los bienes es de:

* a) 15 millones de euros por siniestro.

b) 1 millón de euros por siniestro.

c) 100.000 EUR. por perjudicado.

d) 100.000 EUR. por siniestro.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 4.2

39. Según la reglamentación social europea, descanso es el período durante el cual el conductor:

a) está obligado a dormir.

b) está obligado a permanecer en su domicilio.

* c) puede disponer libremente de su tiempo.

d) lo único que no puede realizar es otros trabajos.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4.f

40. ¿Cuál de los siguientes transportes no está obligado al uso del tacógrafo?

* a) El transporte por carretera efectuado mediante vehículos destinados al transporte de viajeros en servicios regulares cuando el trayecto del servicio de que se trate no supere 50 kilómetros.

b) El transporte por carretera efectuado mediante vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere 60 kilómetros por hora.

c) El transporte por carretera efectuado mediante vehículos de transporte de mercancías que superen 3.500 kg de masa máxima autorizada.

d) El transporte por carretera efectuado mediante vehículos cuya velocidad máxima autorizada no supere 90 kilómetros por hora.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3

41. ¿Cuál es el principal propósito de la declaración amistosa de accidentes?

a) Averiguar los daños producidos en un vehículo.

* b) Indemnizar lo antes posible a los perjudicados en un accidente de circulación.

c) Averiguar la identidad de los responsables de un siniestro.

d) Facilitar la labor de la Administración de Justicia y de las compañías de seguros.

Referencia Legal: Indemnización directa de daños materiales a vehículos y su sistema de compensación electrónica, Convenio, 1

42. ¿Cuáles son los efectos que suele producir la heroína en la conducción?

a) Un estado de excitación.

b) Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza.

* c) Confusión mental.

d) Sensación de disminución de la fatiga.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

43. ¿Cuál es el tipo más frecuente de accidente en carretera en el caso de vehículos de transporte de mercancías o autobuses?

* a) La colisión entre vehículos.

b) La salida de la calzada.

c) El accidente por fallo mecánico.

d) El accidente por circunstancias meteorológicas.

Referencia: Observatorio social del transporte por carretera. Ministerio de Transportes, Ref. Doctrinal

44. ¿Cuál no es una actuación que pueden efectuar los agentes de la autoridad en los controles en carretera?

a) Traslado obligatorio del vehículo.

b) Inmovilización del vehículo.

c) Retirada de la tarjeta de tacógrafo digital del conductor.

* d) Imposición de sanciones.

Referencia Legal: 16/1987;16/1987, Ley; Ley, 33; 143

45. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de alcohol en sangre?

a) Dos horas después de haberlo ingerido.

* b) Media hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora después con comida en el estómago.

c) Una hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora y media después con comida en el estómago.

d) Dos horas después de haberlo ingerido con el estómago vacío y dos horas y media después con comida en el estómago.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

46. ¿Qué es aconsejable en caso de parar para auxiliar en un accidente por la noche?

a) No hacer nada hasta que lleguen los agentes.

* b) Iluminar el lugar del accidente con otro vehículo colocado perpendicularmente a la calzada y fuera de ella.

c) Parar el vehículo e intentar detener la circulación situándose en el centro de la calzada.

d) Atravesar nuestro vehículo en la vía en forma de escudo para proteger la zona del accidente.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

47. ¿Dónde se debe llevar el chaleco reflectante de alta visibilidad?

* a) En un lugar donde el conductor pueda alcanzarlo y colocárselo antes de bajarse del vehículo.

b) Junto al extintor obligatorio y el dispositivo de preseñalización de peligro.

c) En un lugar donde el conductor pueda alcanzarlo y colocárselo después de bajarse del vehículo.

d) Junto al botiquín, en el maletero.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

48. Para pasar a marchas más cortas, ¿es recomendable saltar de marchas? Por ejemplo, pasar de octava a sexta.

a) Sí, en pendientes descendentes para que disminuya la acción del freno motor.

b) Solo si se trata de vehículos ligeros.

c) No, nunca.

* d) Sí, en determinadas circunstancias.

Referencia: ,

49. De los factores que se indican, ¿cuál no debe tener en cuenta un conductor al seleccionar la relación de marchas adecuada?

a) La desmultiplicación que ofrezca la caja de velocidades.

b) El número de revoluciones del motor.

c) El perfil de la carretera.

* d) La temperatura ambiente.

Referencia: ,

50. ¿Cómo deben ser las comidas durante los días de conducción?

* a) Varias comidas y ligeras.

b) Varias comidas y abundantes.

c) Pocas comidas y ligeras.

d) Pocas comidas y abundantes.

Referencia: Guía de alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Ref. Doctrinal

51. Los ciclos del ritmo circadiano tienen una duración de en torno a:

* a) un día.

b) una semana.

c) un mes lunar.

d) una estación.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

52. ¿Con qué otro nombre se conocen los discos-diagrama utilizados en el tacógrafo analógico?

a) Libro de ruta.

b) Tarjeta de conductor.

* c) Hojas de registro.

d) Hojas de ruta.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV

53. La energía que lleva asociada un vehículo al estar en movimiento depende:

* a) del cuadrado de su velocidad.

b) del cuadrado de su coeficiente aerodinámico.

c) de su coeficiente aerodinámico.

d) del cuadrado de su masa.

Referencia: ,

54. ¿Qué afecta al consumo de carburante de un vehículo?

* a) El mantenimiento del vehículo, el tipo de conducción que realice el conductor y la relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

b) El tipo de bomba de alimentación: de membrana o de émbolo.

c) El tipo de bujías que monte: frías o calientes.

d) El tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

55. En los motores de combustión, si las válvulas de admisión de los cilindros no se cierran en el momento adecuado:

* a) se producen pérdidas de potencia, aumentando el consumo de carburante.

b) aumenta la compresión, lo que hace que aumente la potencia.

c) se impide la entrada de aire al interior del cilindro.

d) se aumenta la emisión de gases contaminantes.

Referencia: ,

56. ¿Con qué tipo de embrague es mayor el consumo de carburante de un automóvil?

a) Con el embrague electromagnético.

* b) Con el embrague hidráulico.

c) Con el embrague en baño de aceite.

d) Con el embrague en seco.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

57. ¿A qué tipo de heridos se recomienda dar de beber agua en pequeños sorbos?

a) A los que tienen parada cardiorrespiratoria.

* b) A los que tienen quemaduras graves.

c) A los heridos sin pulso.

d) A los que tienen fracturas de pelvis.

Referencia: ,

58. De las siguientes acciones, ¿cuál favorece la ausencia de accidentes?

a) Circular a una velocidad inadecuada.

b) Conducir bajo los efectos del alcohol.

* c) Conducir respetando la señalización viaria.

d) Conducir utilizando inadecuadamente los elementos de seguridad de los vehículos.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

59. ¿Cómo puede conseguir ahorro energético una empresa de transporte?

a) Instalando tacógrafos digitales en los vehículos.

* b) Con una buena política de renovación de los vehículos.

c) Instalando retardadores hidráulicos de frenada en los vehículos.

d) No superando la MMA de los vehículos en más de un 5 %.

Referencia: Manual de gestión del combustible en las flotas de transporte. IDAE., Ref. Doctrinal

60. Para controlar el espacio posterior al vehículo, es importante:

a) utilizar las luces antiniebla siempre.

* b) frenar con tiempo y progresivamente.

c) no frenar bajo ningún concepto para evitar alcances.

d) utilizar las luces de emergencia en caso de conducción bajo la lluvia.

Referencia: Programa de Intervención, sensibilización y reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

61. ¿En qué se fundamenta la conducción preventiva?

* a) En hacer consciente al conductor de los riesgos.

b) En hacer consciente al conductor de las consecuencias.

c) En modificar las normas de circulación.

d) En planificar los tiempos de conducción y descanso.

Referencia: Programa de Intervención, sensibilización y reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

62. ¿Hacia dónde es conveniente conducir a los pasajeros de un autobús después de ser evacuados, si hubiese riesgo de un derrame de sustancias peligrosas?

a) A 50 m del autobús haciendo que se tumben en el suelo en ese punto.

* b) En dirección contraria al viento.

c) En dirección perpendicular al viento.

d) En la dirección a favor del viento.

Referencia: ,

63. La participación de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico con víctimas, ponderada por los vehículos-kilómetro recorridos, resulta:

* a) menor que la del resto de vehículos.

b) mayor que la del resto de vehículos.

c) igual que la del resto de vehículos.

d) mucho mayor que la del resto de vehículos.

Referencia: Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte por carretera. Ministerio de Transportes;La siniestralidad del transporte pesado en España. Fundación Española para la Seguridad Vial., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

64. ¿Cuál de los siguientes tipos de vehículos está implicado en un mayor número de accidentes de tráfico?

a) Camión pesado.

* b) Furgoneta.

c) Autobús.

d) Camión de hasta 3.500 kg.

Referencia: ,

65. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) bajar las pendientes en punto muerto.

b) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.

c) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.

* d) observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.

Referencia: ,

66. En los motores de los automóviles actuales, si el vehículo circula a más de 20 km/h, no se pisa el pedal del embrague ni del acelerador y hay engranada una velocidad en la caja de cambios, el consumo:

a) aumenta.

b) equivale al consumo a ralentí.

* c) es nulo.

d) está en torno a un litro por cada 100 kilómetros.

Referencia: ,

67. La resistencia a la rodadura de un neumático, ¿depende del rozamiento del aire en la rueda?

* a) Sí.

b) No, el rozamiento producido por el aire solo influye en la resistencia aerodinámica.

c) Solo cuando se trata de neumáticos de perfil bajo.

d) Solo cuando se trata de neumáticos sin cámara.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

68. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, hay engranada una velocidad en la caja de cambios, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor embragado, el consumo será:

* a) nulo.

b) igual que al ralentí.

c) menor cuanto más larga sea la relación de marchas engranada.

d) menor cuanto más corta sea la relación de marchas engranada.

Referencia: ,

69. ¿Cuál es el sistema que grava el interior del vehículo para comprobar la correcta distribución de la carga?

a) VSTC.

* b) IVMS.

c) FCW.

d) ABSP.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

70. Para no aumentar el consumo de carburante, principalmente cuando se circula por carretera, es conveniente:

* a) mantener los cristales de las ventanillas subidos.

b) mantener la aguja del cuentarrevoluciones fuera de la zona marcada de verde ya que esa es la zona de mayor consumo.

c) instalar alerones que aumenten el coeficiente aerodinámico.

d) la utilización de la marcha reductora siempre que las condiciones del tráfico lo permitan.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

71. El traslado desde el domicilio del conductor al centro de trabajo y viceversa, ¿se computa dentro de su jornada laboral?

* a) No.

b) Sí.

c) Sí, cuando el traslado se produce entre dos municipios distintos.

d) Sí, pero solo si el traslado se produce con un vehículo de la empresa.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 9

72. ¿En qué año se adhirió España al Protocolo de Declaración Amistosa de Accidente de Automóvil?

a) 1975.

b) 1980.

* c) 1987.

d) 1992.

Referencia Legal: CIDE, Convenio, Apéndice

73. ¿Qué condiciones debe reunir la cabina de conducción de un vehículo?

a) Contar con un buen sistema de climatización.

b) Permitir una visibilidad amplia de la carretera.

c) Reducir al máximo posible los ruidos procedentes del propio vehículo y del tráfico en general.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Análisis ergonómico, organizacional y psicosocial del puesto de conductor. SGS Tecnos;Transporte, seguridad y salud. CC.OO;Prevención de riesgos laborales para Logística. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

74. De los que se citan, ¿qué elemento está considerado como de seguridad pasiva?

a) El ASR.

* b) El reposacabezas.

c) El ABS.

d) El control de estabilidad.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

75. ¿De qué depende el número de revoluciones del motor?

* a) De lo apretado que esté el pedal del acelerador.

b) Del tipo de cámara de combustión.

c) De la longitud del cigüeñal.

d) Del tamaño del dámper.

Referencia: ,

76. La relación de marchas más alta en una caja de velocidades:

* a) permite conseguir mayor velocidad.

b) permite conseguir mayor potencia.

c) permite conseguir menor par en rueda.

d) permite conseguir menor potencia.

Referencia: ,

77. El funcionamiento del motor implica un consumo de carburante que depende de las resistencias que debe vencer el vehículo. ¿Cuál de los siguientes factores no está directamente relacionado con estas resistencias?

a) La masa total del vehículo.

* b) El color de la carrocería.

c) La velocidad a la que se circula.

d) La aceleración del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

78. ¿Cuál de las siguientes circunstancias aumenta el consumo de carburante?

a) Planificar la ruta.

* b) El uso de aire acondicionado.

c) Llevar las ventanillas subidas.

d) Evitar períodos de tiempo en los que el motor esté al ralentí.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

79. ¿Qué tipo de ralentizador se encuentra situado en la caja de velocidades?

a) El freno motor.

b) El freno eléctrico.

c) El freno electrodinámico.

* d) El ralentizador hidrodinámico del tipo "intárder".

Referencia: ,

80. Según la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, el obligado a suscribir el seguro es:

* a) el propietario del vehículo.

b) el propietario o el conductor habitual indistintamente.

c) el conductor habitual.

d) cualquier persona que haga uso del vehículo.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 2.1

81. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, si se incumple la obligación de asegurar, el vehículo:

a) no puede circular.

b) puede ser precintado.

c) puede ser depositado en el domicilio del propietario.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

82. En caso de vuelco parcial del vehículo:

a) solo se procederá a la evacuación bajo la supervisión del cuerpo de bomberos.

b) solo se procederá a la evacuación en caso de que exista también un incendio.

c) no se procederá a la evacuación si no hay heridos.

* d) se evacuará el vehículo por las salidas que se encuentren practicables.

Referencia: ,

83. El conductor puede intuir la presencia de hielo en la calzada si:

a) la temperatura exterior es de 0 ºC o inferior.

b) circula por zonas sombrías.

c) circula por un puente.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

84. Se considera delito de contrabando la importación y exportación de mercancías de lícito comercio, incumpliendo las obligaciones aduaneras, siempre que su valor sea igual o superior a:

a) 18.000 euros.

b) 50.000 euros.

c) 100.000 euros.

* d) 150.000 euros.

Referencia Legal: 12/1995, Ley Orgánica, Art. 2

85. ¿Cuáles son las características que mejor describen las prestaciones de un motor?

a) Consumo y r.p.m.

* b) Potencia máxima y par motor máximo.

c) Par motor máximo y Par de rueda máximo.

d) Potencia máxima y trabajo máximo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

86. La potencia de un motor relaciona¿

a) el trabajo del motor con el giro de las ruedas.

b) el trabajo del motor con el consumo.

* c) el trabajo del motor con el tiempo.

d) el consumo con el giro de las ruedas.

Referencia: ,

87. ¿Qué muestra la curva de potencia a carga parcial?

a) La potencia máxima del motor en diferentes rangos de par entre el 25 y el 75 %.

* b) La potencia proporcionada por el motor a cada régimen de giro en diferentes posiciones del acelerador 25 %, 50 % o 75 %.

c) El consumo medio a potencia máxima con diferentes masas transportadas.

d) El par máximo de rueda cuando se transporten diferentes cargas con masas inferiores a la MMA.

Referencia: ,

88. La curva de potencia a carga parcial es¿

a) la que muestra la potencia que entrega el motor pisando el acelerador al 25 %.

b) la que muestra la potencia que entrega el motor pisando el acelerador al 50 %.

c) la que muestra la potencia que entrega el motor pisando el acelerador al 75 %.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

89. ¿Cómo puede definirse la "circulación discontinua"?

* a) La que tiene elementos de regulación fijos externos al flujo de tráfico.

b) La que se desarrolla en circunstancia de gran densidad de tráfico y retenciones.

c) La que está sometida a cualquier tipo de restricción.

d) La que está sometida a restricciones temporales específicas.

Referencia: ,

90. ¿Cómo puede actuar el avisador de cambio de carril involuntario?

a) Mediante avisos luminosos o acústicos.

b) Mediante acciones sobre el sistema de frenado.

c) Mediante acciones sobre el sistema de dirección.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

91. ¿Qué puede ocurrir si el conductor presta atención a todos los estímulos que recibe durante la conducción?

a) Que realiza una conducción más eficiente.

b) Que realiza una conducción más consciente.

c) Que realiza una conducción preventiva.

* d) Que dispersa su atención, incrementando el riesgo de accidente.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

92. Según la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos, se considera trabajo nocturno:

a) el realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas.

b) el realizado entre las 22:00 y las 04:00 horas.

c) el realizado entre las 00:00 y las 06:00 horas.

* d) el realizado entre las 00:00 y las 04:00 horas.

Referencia Legal: 128/2013, RD, 2

93. El proceso de conducción:

a) puede ser motivo de estrés por las circunstancias en las que se desarrolle.

b) se puede ver afectado por el estrés personal del conductor.

c) no guarda ninguna relación con el estrés.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

94. ¿A qué se llama evidencias de servicio" en el marco de un modelo de gestión de la calidad de un servicio?"

a) A todos los componentes del servicio.

b) A los componentes del servicio que repercuten en su calidad.

* c) A los puntos de contacto del cliente con el servicio.

d) A los aspectos positivos del servicio.

Referencia: Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la satisfacción del cliente de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

95. ¿Qué Junta Arbitral puede elegir el demandado para la resolución de una controversia?

a) La que sea competente en su residencia habitual en todo caso, siempre que dicha residencia esté en territorio español o de la Unión Europea.

b) La que sea competente en su residencia habitual, cuando se trate de un consumidor o usuario.

c) La que elija libremente.

* d) El demandado nunca puede elegir unilateralmente la Junta.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 7

96. ¿Se exige que el presidente de una Junta Arbitral de Transporte tenga alguna titulación?

a) Sí, ha de tener una licenciatura o título equivalente.

* b) Sí, ha de ser licenciado en Derecho.

c) Sí, ha de ser licenciado en Derecho y abogado en ejercicio.

d) No, basta con que sea funcionario público.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 8

97. ¿En qué modo acuerdan los laudos las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) Por mayoría absoluta.

* b) Por mayoría simple de sus miembros.

c) Por mayoría cualificada de dos tercios.

d) Por decisión unilateral del presidente, adoptada después de oír preceptivamente a todos los vocales presentes en la vista.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 9

98. Si no existe pacto previo de sumisión a una Junta concreta, ¿qué Junta Arbitral puede elegir el demandante para la resolución de una controversia?

a) La que sea competente en el lugar de origen del transporte.

b) La que sea competente en el lugar de destino del transporte.

c) La que decida libremente atendiendo a su interés.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 7

99. ¿Cuántos vocales deben formar parte de las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) Cuatro.

* b) Un máximo de cuatro.

c) Dos.

d) Dos que sean funcionarios públicos y hasta cuatro ajenos a la Administración, nombrados por las asociaciones de transportistas y de usuarios.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 8

100. ¿Dónde pueden encontrase los pretiles en una carretera?

a) En la cercanía de un obstáculo en autopistas o autovías.

* b) En puentes para evitar la posible salida de la vía.

c) En pendientes descendentes para ayudar a la frenada de vehículos pesados.

d) En los márgenes exteriores de una carretera para evitar la irrupción de animales en la calzada.

Referencia: ,

101. ¿Cuáles son las funciones propias del gerente de una empresa de transporte de viajeros en autobús?

a) Conducir los vehículos si falta algún conductor.

b) Archivar la documentación de la empresa.

* c) Planificar las actividades y representar a la empresa.

d) Elaborar las nóminas.

Referencia: ,

102. En la respiración boca a boca, ¿por qué hay que abrir la vía aérea al herido mediante la maniobra frente-mentón?

a) Para que respire mejor.

b) Para que entre el aire en los riñones.

* c) Para facilitar la entrada del aire en los pulmones.

d) Para que no se ahogue.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

103. Cuando se agota la capacidad de almacenamiento de la memoria del tacógrafo digital, ¿qué ocurre con los datos más antiguos?

a) Se almacenan en la tarjeta de empresa durante un año más.

b) Se almacenan en una segunda memoria durante un año más.

* c) Se sustituyen por otros nuevos.

d) La memoria del tacógrafo digital no tiene límite de almacenamiento.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, III.12