EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 14-03-2026 09:00 AM Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4 , CORDOBA, CÓRDOBA Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Cómo se denominan los transportes públicos regulares de viajeros por carretera destinados a servir a un grupo específico de usuarios tales como escolares, trabajadores, militares o grupos homogéneos similares?
   a) Regulares específicos.
   b) Regulares de uso general.
   * c) Regulares de uso especial.
   d) Regulares especiales.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, 67

2. La distancia de frenado puede verse afectada por:
   a) la masa del vehículo, la carga que lleve y su colocación.
   b) el estado de los frenos, los amortiguadores y los neumáticos.
   c) las condiciones de la vía.
   * d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

   Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

3. Son órganos de la sociedad cooperativa:
   a) la junta de gobierno de la cooperativa.
   b) el consejo de dirección.
   c) la junta general de accionistas.
   * d) la intervención.

   Referencia Legal: 27/1999, Ley, Art. 19

4. Los promotores de una sociedad anónima deberán formalizar ante notario la lista definitiva de suscriptores del capital social, una vez finalizada la suscripción, en el plazo de:
   a) 15 días.
   * b) un mes.
   c) 45 días.
   d) 2 meses.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 44.2

5. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un autobús?
   * a) De las condiciones climatológicas.
   b) Del centro de gravedad.
   c) Del porcentaje de nitrógeno en el combustible.
   d) Del grado de dilución de los neumáticos.

   Referencia: ,

6. En un autobús, el desgaste prematuro de los neumáticos es un fenómeno típico:

a) de la sobrecarga en el eje delantero, no así del eje trasero.

* b) de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero.

c) de la sobrecarga en el eje trasero, no así del eje delantero.

d) El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga sobre ningún eje.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

7. ¿Cómo se denominan los diversos elementos que se oponen al movimiento del autobús?

a) Fuerzas.

* b) Resistencias.

c) Resortes.

d) Facultades.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. Circular con un autobús sin mantener una distancia de seguridad suficiente con un vehículo voluminoso:

a) puede ayudar al conductor a conseguir una máxima suavidad de frenado.

* b) no permite efectuar una observación efectiva por delante de dicho vehículo.

c) permite efectuar una observación suficiente sobre las zonas contiguas a la vía.

d) provocará una colisión.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. ¿Qué son los transportes de viajeros en régimen de cabotaje?

* a) Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo.

b) Los servicios en los que se transporta viajeros que no residen en el Estado en el que se efectúa dicho transporte.

c) Los transportes que atraviesan un Estado sin coger ni dejar viajeros en el mismo.

d) Los transportes internacionales que se realizan próximos a la frontera.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009;(CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario;Reglamento Comunitario, 2; 14

10. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, las ventanas de emergencia de un autobús...

* a) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior o bien ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible.

b) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y con dificultad desde el exterior o bien ser de vidrio de seguridad difícilmente rompible.

c) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior y ser de vidrio de seguridad difícilmente rompible.

d) deben ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible, con independencia de que además puedan ser accionadas desde el interior y desde el exterior.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.8.2

11. ¿Qué requisitos se exigen a quien desee obtener una licencia comunitaria de transporte de viajeros?

* a) Acreditar competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte interior e internacional de viajeros.

b) Ser titular de autorización de transporte privado complementario.

c) Disponer de un mínimo de cinco autocares.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, 3

12. ¿Se necesita autorización de transporte para efectuar un transporte de viajeros en autobús sin salir de un recinto cerrado?

a) Sí, siempre.

b) Sólo cuando el autobús tenga más de 20 plazas.

* c) No se necesita si se trata de recintos dedicados a actividades distintas del transporte terrestre.

d) Solo se necesita en el caso de que se trate de transporte público.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 33

13. Para que se autorice un transporte regular de uso especial, normalmente se exige:

a) que los viajeros residan en la misma población.

b) que los viajeros se dediquen a la misma actividad.

* c) que los viajeros compartan un mismo centro de actividad.

d) que los viajeros sean amigos o de la misma familia.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 105

14. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, en los autobuses adaptados al transporte de personas con movilidad de reducida, ¿cuántas puertas accesibles para usuarios de silla de ruedas debe haber?

* a) Una.

b) Dos.

c) Depende de su número de plazas.

d) Depende del tipo de recorrido que hagan (urbano o interurbano).

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.2

15. ¿Permite la normativa que regula la homologación de los autobuses que se puedan instalar asientos desmontables en la zona especial para sillas de ruedas de los mismos?

a) En ningún caso.

* b) Siempre que dichos asientos puedan ser retirados con facilidad.

c) Solo en autobuses interurbanos y siempre que puedan ser retirados con facilidad.

d) En los autobuses interurbanos, siempre que se desee.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.7.2

16. Una de las finalidades de implantar una contabilidad analítica en las empresas contratistas de servicios regulares de uso general de competencia estatal es:

* a) conocer el coste real de los servicios.

b) garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

c) obtener información sobre la necesidad de implantar nuevos servicios en la zona por la que transcurren.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia Legal: PRE/907/2014, OM, Art. 2

17. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad incluye en esa categoría a quienes¿

a) tengan deficiencias físicas a corto plazo.

b) tengan deficiencias sensoriales a medio plazo.

* c) tengan deficiencias mentales a largo plazo.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: Sobre derechos de las personas con discapacidad (13/12/2006), Convención, Art. 1

18. ¿Qué debe tenerse en cuenta en la relación con las personas con discapacidad intelectual?

a) No acercarse para ayudar a su concentración.

* b) Utilizar frases cortas, claras y sencillas.

c) Ante los cambios, no anticipar información para evitar alteraciones.

d) Entender que siempre agradecen el contacto físico.

Referencia: Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. CERMIN, Ref. Doctrinal

19. En el transporte regular de uso general deben ser admitidas a la utilización del servicio todas aquellas personas que lo soliciten si cumplen la siguiente condición:

a) Todas las personas que lo soliciten.

b) Todas las personas que se presenten en el punto de salida antes de la hora fijada para la misma.

* c) Todas las personas que lo soliciten, siempre que no se superen las plazas máximas ofrecidas en la expedición.

d) El transportista decide quién es admitido en virtud de su derecho de admisión.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 89

20. En el transporte de viajeros en autobús, el transportista:

a) es siempre responsable de la pérdida o deterioro de equipajes.

* b) puede ser responsable de la pérdida o deterioro de equipajes.

c) es siempre responsable de la pérdida de equipajes, pero no siempre de su deterioro.

d) es siempre responsable del deterioro de los equipajes, pero no siempre de su pérdida.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 23

21. En las curvas se recomienda:

* a) no frenar fuerte dentro de la curva.

b) no frenar antes de trazar la curva.

c) acelerar antes de trazar la curva para mejorar el agarre de las ruedas.

d) pisar el pedal del embrague dentro de la curva.

Referencia: ,

22. En el transporte en autobús, constituyen una barrera de tipo ambiental para las personas con discapacidad:

a) las características constructivas de la estación.

b) las condiciones de construcción del vehículo.

c) las dificultades del habla.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

23. En el transporte en autobús de personas con discapacidad, ¿qué tipo de dificultad se manifiesta, sobre todo, al subir y bajar del vehículo?

* a) Dificultad de maniobra.

b) Dificultad de control.

c) Dificultad de alcance.

d) Dificultad de identificación de objetos.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

24. En un transporte de menores, el descenso del autobús se hará:

* a) sin correr ni empujar.

b) por la puerta que quede más cercana a cada niño.

c) lo más rápido posible para no interrumpir el tráfico.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Al cole siempre seguros. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

25. ¿En cuál de los siguientes transportes es obligatoria la presencia de una persona mayor de edad, distinta del conductor, encargada del cuidado de los viajeros y de ayudarlos en las operaciones de subida y bajada del vehículo?

* a) Cuando, al menos, el 50 % de los viajeros sean menores de 12 años.

b) Cuando más de 70 % de los viajeros sea mayor de 65 años.

c) En trayectos de más de 300 km, cuando al menos 5 viajeros sean personas con discapacidad de algún tipo.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 443/2001, RD, 8

26. Tras la evacuación de un autobús, ¿a qué distancia es aconsejable que se sitúen los pasajeros para evitar riesgos?

* a) Como mínimo a 30 metros.

b) Como mínimo a 15 metros.

c) Como máximo a 20 metros para tenerlos controlados.

d) A una distancia igual a la longitud del autobús.

Referencia: ,

27. ¿Qué efecto se produce en el régimen de revoluciones del motor hasta llegar a las ruedas?

a) Se produce una multiplicación.

* b) Se produce una desmultiplicación.

c) Se produce una desclasificación.

d) Se produce una potenciación.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

28. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es incorrecta para seleccionar una relación de marchas más alta?

* a) Tener en cuenta el tipo de material empleado en el motor.

b) Consultar el manual del vehículo.

c) Observar el desnivel si hay pendientes.

d) Observar la velocidad del vehículo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

29. ¿Qué haremos para prevenir la aparición de sueño durante la conducción?

a) Poner la radio más fuerte para distraernos.

b) Tomar mucho café.

c) Comer copiosamente y continuar el viaje.

* d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

30. ¿Qué consecuencias provoca en el conductor un exceso de señales en el puesto de conducción?

a) Alivia la atención del conductor.

b) Incrementa la fatiga.

c) Contribuye a la distracción de la carretera.

* d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia: ,

31. En un vehículo provisto de tacógrafo digital, el conductor deberá estar en disposición de presentar a los agentes de control, referido al día en curso y los 56 días anteriores:

a) los discos-diagrama, solamente en el supuesto de que hubiese conducido un vehículo con tacógrafo analógico en ese período.

b) la tarjeta de conductor.

c) los registros manuales e impresiones si se hubiese visto obligado a efectuarlos en dicho lapso de tiempo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 36.2

32. Ante un quemado en accidente de tráfico, ¿cómo debemos actuar?

a) Limpiando la zona y quitando la ropa que cubre la quemadura.

b) Limpiando las ampollas y aplicando agua caliente.

* c) Refrigerando la zona quemada con agua fría.

d) Cubriendo la zona quemada con ropa seca.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

33. Como medida de prevención, debe evitarse mantener el brazo apoyado en la ventanilla durante largos períodos porque:

a) puede retrasar la aparición de la sensación de fatiga.

* b) se reciben las vibraciones del vehículo y se favorecen lesiones como tendinitis, artritis, etc.

c) puede provocar sensación de relajación y provocar distracciones.

d) No existe riesgo alguno relacionado con esa postura.

Referencia: ,

34. Un exceso de una hora y media sobre el tiempo máximo de conducción diaria, ¿qué tipo de infracción se considera?

a) Muy grave.

* b) Grave.

c) Leve.

d) No se considera infracción.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 141.24

35. En caso de rachas de fuerte viento, debemos extremar las precauciones...

* a) en salidas de túneles y en cruces con vehículos de gran volumen.

b) en zonas protegidas por árboles.

c) solo en zonas próximas al mar.

d) solo en zonas de alta montaña.

Referencia: ,

36. En caso de inmovilización en un control de carretera, ¿qué documentación es la que el agente de la autoridad que efectúa el control no retendrá?

* a) Tarjeta de tacógrafo digital del conductor.

b) Documentación del vehículo.

c) Documentación de la mercancía.

d) Autorización de transporte.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

37. Los tacógrafos fabricados para ser instalados en los vehículos deben estar:

* a) debidamente homologados.

b) calibrados antes de la instalación.

c) activados antes de la instalación.

d) fabricados en el país de matriculación del vehículo.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 19

38. Señale la respuesta correcta.

a) Los ralentizadores tienen como misión aumentar la energía potencial del vehículo.

b) Los ralentizadores deben mantener el vehículo siempre a menos de 20 km/h de velocidad.

c) Los ralentizadores sirven para evitar la pérdida de aceite del circuito de frenada neumático.

* d) Los ralentizadores son independientes del dispositivo de frenado y disminuyen la fatiga de los frenos.

Referencia: ,

39. Son equipos de protección individual de manos y brazos:

a) los equipos de submarinismo.

b) los equipos filtrantes.

* c) los guantes contra las agresiones de origen térmico.

d) las cremas anti vibración.

Referencia Legal: 773/1997, RD, Anexo II

40. Para ser considerado legalmente un accidente de trabajo:

a) debe ocurrir dentro del horario de trabajo y en el puesto de trabajo.

* b) se debe producir una lesión corporal.

c) es necesario que haya maquinarias que lo causen.

d) es necesario que el afectado tenga un contrato de carácter fijo.

Referencia Legal: 8/2015, RD Legislativo, 156; 316

41. En la actividad de transporte, ¿cuál es una de las causas más frecuentes de artrosis del codo?

a) Herramientas defectuosas o desgastadas.

b) Firme deficiente de las carreteras.

* c) Posturas inadecuadas durante la conducción.

d) Herramientas poco apropiadas para la tarea.

Referencia: ,

42. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para:

a) incrementar los beneficios empresariales.

b) utilizar las herramientas con maestría.

* c) incrementar el bienestar del trabajador.

d) los problemas de Ergomalotría.

Referencia: ,

43. Durante la conducción, ¿cuál es la postura idónea de los brazos?

a) Han de estar tensos.

* b) Han de estar ligeramente flexionados.

c) Han de estar en ángulo recto.

d) Deben estar relajados y agarrar al volante con suavidad.

Referencia: ,

44. ¿Están las empresas obligadas a realizar controles a sus trabajadores en materia de tiempos de conducción y descanso?

a) Solo en épocas de mucho trabajo.

b) Sí, pero solo a trabajadores de transporte internacional.

* c) Sí, para asegurarse de que cumplen con la normativa vigente.

d) No, nunca.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 10.2

45. ¿En qué lugar debe estar colocada la placa descriptiva de un tacógrafo?

a) En cualquier lugar del vehículo.

* b) En el aparato de control.

c) En la caja de cambios.

d) No es necesario que lleve placa descriptiva.

Referencia Legal: (UE) 165/2014; (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, Anexo I, III.e; Anexo IB, III.24

46. El filtro del aire debe ser sustituido siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo ya que, de no hacerlo:

    a) disminuirá el par en rueda.

    * b) aumentará el consumo de carburante.

    c) aumentará el consumo de aire.

    d) saldrá humo blanco por el escape.

    Referencia: ,

47. Se dice que un motor es elástico¿

    a) si puede alcanzar un número alto de revoluciones.

    b) si no puede alcanzar un número alto de revoluciones.

    * c) cuando se consigue el máximo par motor durante un margen amplio de revoluciones.

    d) cuando su consumo de carburante varía poco durante un margen amplio de revoluciones.

    Referencia: ,

48. Circulando por una calzada nevada o helada, ¿se puede ver afectado peligrosamente el control de la dirección del vehículo?

    a) Únicamente si la capa de hielo y nieve es muy gruesa.

    b) Solo cuando el pavimento está mojado.

    * c) Al circular por un lado sobre suelo seco y por el otro sobre nieve o hielo.

    d) En ningún caso.

    Referencia: ,

49. ¿A qué velocidad máxima es aconsejable circular cuando se hace uso de cadenas?

    a) 80 km/h.

    b) 60 km/h.

    c) 70 km/h.

    * d) 50 km/h.

    Referencia: ,

50. ¿Cuántas horas de conducción a la semana puede hacer, como máximo, un conductor según la reglamentación social europea?

    a) 60 horas.

    b) 90 horas.

    c) 45 horas.

    * d) 56 horas.

    Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.2

51. Si un conductor no colabora y se niega a entregar la documentación requerida por los agentes encargados de un control en carretera, está cometiendo una infracción:

* a) de obstrucción a la labor inspectora.

b) de colaboración con la empresa.

c) de imprudencia.

d) de descanso diario.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.12

52. ¿Pueden los agentes de control ordenar el traslado de un vehículo a un taller autorizado?

a) Sí, pero solo en caso de que el conductor haya cometido infracciones de tiempos de conducción.

b) Sí, pero solo en caso de que el conductor no tenga permiso de conducir.

c) No, nunca.

* d) Sí, cuando existen indicios fundados de manipulación del aparato de control.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 33.4

53. ¿Está considerado como manipulación del tacógrafo la instalación de elementos externos que hagan registrar descanso cuando la actividad realizada es conducción?

* a) Sí, siempre.

b) No, nunca.

c) Sí, pero solo para vehículos nacionales.

d) Sí, pero solo para vehículos de países terceros.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.10

54. ¿Los transportistas deben garantizar que los nacionales de países terceros que desean entrar en el Espacio Schengen cuenten con un documento de viaje o, en su caso, con un visado?

a) Este no es un cometido de los transportistas.

b) De esto debe encargarse la policía de fronteras.

* c) Sí, está recogido en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

d) Los transportistas solo deben ocuparse de los objetos, no de las personas.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26.1.b

55. ¿Cuál de los siguientes elementos no es un tipo de ralentizador?

a) El ralentizador hidráulico.

b) El ralentizador hidrodinámico.

c) El ralentizador eléctrico.

* d) El ralentizador termodinámico.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

56. ¿Qué sucede con el alcohol presente en la sangre cuando se duerme?

a) Se elimina a igual velocidad que estando despierto.

* b) Se elimina más lentamente.

c) Se elimina más rápidamente.

d) No se elimina en absoluto.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico;Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

57. ¿Cuáles son los efectos que suelen producir los estimulantes en la conducción?

a) Un estado semejante a la embriaguez, en el cual disminuye la apreciación del riesgo.

b) Un fuerte shock con convulsiones y calambres, pudiendo originar actuaciones violentas.

* c) Una sobrevaloración de la propia capacidad y un exceso de confianza.

d) Desorientación y síntomas parecidos a la borrachera.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

58. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de alcohol en sangre?

a) Dos horas después de haberlo ingerido.

* b) Media hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora después con comida en el estómago.

c) Una hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora y media después con comida en el estómago.

d) Dos horas después de haberlo ingerido con el estómago vacío y dos horas y media después con comida en el estómago.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

59. El certificado de aptitud profesional es necesario para conducir alguno de los siguientes autobuses o autocares:

* a) Aquellos cuya velocidad máxima autorizada supere 45 kilómetros por hora.

b) Los que se utilicen en situaciones de emergencia o misiones de salvamento.

c) Los que se usen para clases en la obtención del permiso de conducir o del propio certificado de aptitud profesional, aunque no se efectúe transporte durante dicha actividad.

d) Los que se estén probando para fines de mejora técnica.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 2

60. El tacógrafo analógico es obligatorio que tenga un dispositivo indicando:

a) el consumo de combustible.

* b) el tiempo (un reloj).

c) el nombre de la empresa.

d) el tiempo de frenada.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.a).6

61. Las Juntas Arbitrales del Transporte ejercen sus funciones en relación con:

* a) transportes efectuados en virtud de un único contrato por más de un modo siempre que uno de ellos sea terrestre.

b) sólo transportes cuyo único modo sea terrestre.

c) transportes terrestres o fluviales interiores.

d) transportes efectuados por cualquier modo.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 6

62. Al calentar los elementos frenantes del sistema de frenado por una utilización excesiva, ¿qué fenómeno se produce?

* a) El fenómeno "fading".

b) El fenómeno aquaplaning.

c) El fenómeno tubeless.

d) El fenómeno "reinforced".

Referencia: ,

63. ¿Cómo se deben colocar las manos y los brazos para efectuar un masaje cardiaco a un herido de accidente de tráfico?

a) La parte anterior de la palma de una mano apoyada sobre el pecho, la otra colocada sobre la primera y los brazos cruzados y perpendiculares al pecho del herido.

* b) La parte posterior de la palma de una mano sobre el pecho, la otra colocada sobre la primera y los brazos rectos y perpendiculares al pecho del herido.

c) La parte anterior de la palma de una mano sobre el pecho, la otra colocada sobre la primera y los brazos rectos y perpendiculares al pecho del herido.

d) La parte posterior de la palma de una mano sobre el pecho, la otra colocada sobre la primera y los brazos cruzados y perpendiculares al pecho del herido.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

64. En la secuencia de un accidente, ¿en qué fase el accidente deviene inevitable y se materializa en forma de colisión?

a) La fase de decisión.

b) La fase de reacción.

* c) La fase de impacto.

d) La fase de percepción.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

65. ¿En qué consiste la bursitis, enfermedad profesional reconocida en el sector del transporte?

a) Inflamación de los tendones de la muñeca.

b) Una lesión de la piel.

* c) Inflamación de la bolsa llena de líquido que se encuentra entre la piel y el tendón.

d) Una torcedura del ligamento de la rodilla.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

66. ¿Qué tipo de drogas producen efectos como alteraciones sensitivas, pérdida de la noción de tiempo y espacio?

* a) Alucinógenos.

b) Estimulantes.

c) Depresoras.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

67. La formación obligatoria de los conductores profesionales distingue entre:

* a) formación inicial y continua.

b) formación continuada y final.

c) formación inicial y final.

d) formación única y discontinua.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 1

68. Para realizar una conducción más segura, es necesario:

a) advertir las maniobras con la suficiente antelación.

b) hacerse ver y entender para no provocar reacciones bruscas.

c) observar el entorno.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, sensibilización y reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

69. De las siguientes opciones, ¿cuál es una medida de ahorro de carburante equivocada?

a) Mantener la aguja del cuentarrevoluciones del motor en la zona marcada, generalmente, de color verde.

b) Comprobar frecuentemente que la presión de inflado de los neumáticos es la recomendada por el fabricante.

* c) Circular con una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo.

d) Observar a lo lejos para anticiparse a las condiciones del tráfico.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

70. Al aproximarse a un semáforo en rojo, poner la palanca del cambio en punto muerto y dejar rodar el vehículo una larga distancia hasta que se detiene, ¿es una buena medida de ahorro?

a) Sí, ya que en punto muerto el consumo es mínimo.

b) Sí, ya que, en los motores actuales de inyección electrónica, en punto muerto el consumo es nulo.

c) Esta actuación no influye en el consumo.

* d) No.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

71. Cuando la presión de un neumático es inferior a la establecida por el fabricante, ¿cuál de las siguientes respuestas es falsa?

a) El vehículo se vuelve inestable.

b) Disminuye la adherencia.

c) Se incrementa el consumo de carburante.

* d) Disminuye la cantidad de carburante necesaria para mover el vehículo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

72. ¿Qué inconveniente presenta el acelerar cuando se va a proceder al arranque de un motor de combustión o diésel?

a) Ninguno, ya que es lo que se debe hacer.

b) Únicamente problemas de lubricación.

c) Únicamente aumento innecesario de consumo de carburante.

* d) Un consumo innecesario de carburante y posibles problemas de lubricación.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

73. Entre las ventajas que presenta realizar una conducción económica se encuentra:

a) el aumento del confort durante la conducción.

b) el aumento del percepción del riesgo.

* c) la reducción en el consumo de carburante.

d) la reducción en las consecuencias de los accidentes.

Referencia: ,

74. La aerodinámica de un vehículo, ¿afecta al consumo de combustible?

a) No, no afecta.

* b) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo opone mayor resistencia al aire consumiendo más combustible.

c) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo es más moderno y, por tanto, consumirá menos combustible.

d) Sí, porque un coeficiente aerodinámico alto indica que el vehículo es más antiguo y, por tanto, consumirá más combustible.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

75. ¿Cómo se llaman unos dispositivos hidráulicos que incorporan algunas cajas de velocidades para aminorar las revoluciones que llegan a las ruedas y realizan una función de frenado adicional?

a) Frenos de emergencia.

* b) Retardadores.

c) Frenos hidráulicos.

d) Sincronizadores.

Referencia: ,

76. ¿Está exento del uso del tacógrafo un vehículo especializado en la reparación de averías?

* a) Sí, cuando trabaje dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación.

b) No.

c) Sí, en cualquier caso.

d) Solo cuando trabaje dentro de un radio de acción de 150 kilómetros alrededor de su centro de explotación.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3.f

77. La responsabilidad por infracciones de la normativa de extranjería cometidas con ocasión del transporte de extranjeros corresponde a:

a) los conductores de los vehículos, exclusivamente.

b) los extranjeros transportados.

* c) los transportistas que resulten autores o partícipes de las infracciones.

d) cualquiera de los anteriores, siempre que hayan sido denunciados por la Policía.

Referencia Legal: 4/2000; 4/2000, Ley Orgánica; Ley Orgánica, Art. 54; Art. 66

78. ¿Cuál es el importe mínimo de las sanciones aplicables a los transportistas que no cumplan con la obligación de devolver al lugar de procedencia a los viajeros respecto de los que corresponda dicha devolución?

a) 5.001 euros.

* b) 10.001 euros.

c) 15.001 euros.

d) 20.001 euros.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 55.1

79. Las descargas eléctricas en trabajadores del sector del transporte pueden venir derivadas de:

a) conexiones inadecuadas.

b) cables y enchufes defectuosos.

c) contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

80. En función de su influencia sobre el nivel de calidad percibido por los clientes, las características de un servicio de transporte se clasifican en:

a) primarias, secundarias y terciarias.

* b) básicas, proporcionales y atractivas.

c) básicas, esenciales y superfluas.

d) esenciales, definitorias y de excelencia.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

81. De los siguientes dispositivos, ¿cuál está considerado como elementos de seguridad pasiva?

a) Las ruedas.

b) El sistema de suspensión.

* c) El airbag.

d) El sistema de frenado.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

82. ¿Cuál de las acciones indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Pedir al motor más potencia.

* b) Pedir al motor menos potencia.

c) Circular siempre en marchas cortas.

d) Abrir las ventanillas para que circule el aire libremente.

Referencia: ,

83. ¿Dónde se mide el par motor?

a) En las ruedas motrices.

b) En los pistones.

c) En la salida de gases.

* d) En el volante de inercia del embrague.

Referencia: ,

84. ¿Qué son las curvas de equiconsumo?

a) Las que representan el consumo medio de un par motor.

* b) Las que representan consumo específico constante.

c) Las que representan el consumo medio de una potencia determinada.

d) Las que representan el consumo medio de un par rueda.

Referencia: ,

85. ¿Qué efecto produce sobre el vehículo una rueda bloqueada?

a) Una reducción de la velocidad por incremento del rozamiento.

b) Un incremento del consumo de combustible.

c) Mayor dureza en los frenos.

* d) Inestabilidad del vehículo.

Referencia: ,

86. ¿Cómo detecta el sistema TCS la falta de adherencia de las ruedas motrices?

a) A través del sistema de suspensión.

b) Mediante el sistema de dirección.

* c) Comparando el giro de las ruedas motrices con las que no lo son.

d) Analizando la velocidad angular de cada rueda.

Referencia: ,

87. ¿Cómo actúa el sistema TCS sobre las ruedas?

a) Corrige el giro de las ruedas directrices.

b) Modifica la velocidad angular de aquella que la tenga inferior a los parámetros definidos en el sistema.

* c) Frena la rueda motriz que adquiera excesiva velocidad respecto de la otra.

d) Avisa de la presión del neumático inferior a la definida en el sistema.

Referencia: ,

88. El sistema de ayuda a la conducción denominado BSM, ¿cómo actúa?

a) Detecta fugas en el sistema de frenado y redirige la presión en caso necesario.

b) Controla la tracción en las ruedas motrices.

* c) Identifica un vehículo en el ángulo muerto lateral del vehículo y alerta al conductor en caso de peligro.

d) Mide la distancia de seguridad con el vehículo precedente y avisa en caso de ser insuficiente.

Referencia: ,

89. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado TSR?

a) Reducir automáticamente la velocidad del vehículo ante un riesgo de colisión.

* b) Reconocer señales de tráfico e informar al conductor.

c) Alertar de una salida involuntaria de la vía.

d) Equilibrar la tracción en las ruedas motrices.

Referencia: Informe y análisis sobre la influencia de los sistemas de ayuda a la conducción en la seguridad vial y su aplicación para la clasificación de vehículos. DGT, Ref. Doctrinal

90. El mal estado del filtro de aceite¿

a) no afecta al buen funcionamiento del vehículo.

b) incrementa el par motor.

c) reduce la potencia del motor.

* d) incrementa el consumo de carburante.

Referencia: ,

91. ¿De qué tipos pueden ser los amortiguadores de impacto en una carretera?

* a) Redirectivos y no redirectivos.

b) De impacto frontal o retenedores.

c) Firmes o flexibles.

d) Metálicos o de hormigón.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

92. Durante la conducción, ¿qué información recibe el conductor proveniente de la carretera?

a) La posición del sol.

* b) El trazado.

c) Las condiciones climáticas.

d) El número y velocidad de otros vehículos.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

93. ¿Qué situaciones personales, causantes de estrés, se relacionan más con la accidentalidad en carretera?

a) Fallecimiento de familiares.

b) Problemas conyugales.

c) Dificultades económicas.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

94. El atestado policial de un accidente de tráfico:

* a) recoge las circunstancias del accidente.

b) solo se realiza cuando lo solicita algún afectado.

c) es secreto.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: El atestado policial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

95. La protección de la zona en la que ha ocurrido un accidente de tráfico incluye comprobar:

* a) que no haya riesgo de incendio.

b) que no haya heridos.

c) que no haya muertos.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

96. ¿Qué tipo de extintor es más adecuado para apagar un fuego en un aparato electrónico?

a) El de agua pulverizada.

b) El de polvo químico.

* c) El de CO2.

d) Ninguno de los anteriores se debe utilizar en ese caso.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

97. El conductor de un autobús:

* a) tiene obligación de dirigir la carga y descarga de encargos.

b) tiene obligación de efectuar la carga y descarga de encargos, pero solo cuando los paquetes no superen 25 kg de peso.

c) tiene obligación de efectuar la carga y descarga de encargos de cualquier peso.

d) no tiene obligación de dirigir ni de efectuar la carga ni la descarga de encargos.

Referencia Legal: Laudo arbitral de empresas de transporte de viajeros por carretera, Laudo, IV

98. Señale la afirmación correcta, referida a los elementos de un servicio de transporte calificados como atractivos:

a) El cliente valora muy negativamente su ausencia.

b) El cliente espera encontrarlas en todos los servicios de transporte.

c) Entran dentro de lo que se considera un servicio normal.

* d) Producen en el cliente una impresión de alto nivel de calidad.

Referencia: ,

99. ¿Qué efecto tienen sobre la conducción las primeras gotas de lluvia al mezclarse con algunas sustancias depositadas sobre el pavimento?

a) Pueden producirse deslumbramientos al aumentar la reflexión de la luz en la calzada.

* b) Puede formarse una película lubricante y aumentar la distancia de frenado.

c) Puede dificultar la visibilidad de la señalización horizontal.

d) No tienen ningún efecto reseñable.

Referencia: ,

100. ¿Qué función tiene, entre otras, el sistema de ayuda a la conducción identificado con las letras ACC?

a) Avisar de un cambio de carril.

b) Reconocer señales de tráfico.

* c) Reducir automáticamente la velocidad.

d) Realizar un frenado de emergencia.

Referencia: ,

101. En España, las actividades de transporte acaparan aproximadamente el 40 % de la energía consumida. De esa cantidad, la carretera absorbe en torno a un:

* a) 80 %.

b) 60 %.

c) 40 %.

d) 20 %.

Referencia: Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

102. ¿Qué tipo de tarjeta permite calibrar y activar el tacógrafo digital?

* a) La tarjeta de centro de ensayo.

b) La tarjeta de control.

c) La tarjeta de conductor.

d) La tarjeta de empresa.

Referencia Legal: FOM/1190/2005, OM, Art. 2

103. ¿Cuál de las acciones indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Reducir de marchas lo antes posible.

* b) Llevar las ventanillas subidas.

c) Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.

d) Circular siempre en marchas cortas.

Referencia: ,