EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 17-05-2025 09:00 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4, CORDOBA, ANDALUCÍA
Duración: 120 MINUTOS

1. ¿Qué porcentaje del total de personas que viajan entre España y otros países de Europa lo hace en autocar?

   a) En torno al 1 % del total.

   * b) En torno al 5 % del total.

   c) En torno al 15 % del total.

   d) En torno al 50 % del total.

   Referencia: Observatorio hispano-francés de tráfico en los Pirineos. Ministerio de Fomento;Observatorio de tráfico con Portugal. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

2. ¿Qué tipos de transporte se pueden realizar con un autobús?

   a) Transporte regular de uso general.

   b) Transporte discrecional.

   c) Transporte privado complementario.

   * d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

   Referencia Legal: 16/1987;16/1987, Ley;Ley, 62; 64

3. ¿Qué maniobra implica el abandono de una vía circular o de una glorieta?

   a) Una maniobra de cambio de dirección a la izquierda.

   b) Una maniobra de cambio de carril.

   * c) Una maniobra de cambio de dirección a la derecha.

   d) La salida de las glorietas no se considera maniobra.

   Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 74.1

4. Según la normativa de la Unión Europea, ¿qué autocares deberán llevar obligatoriamente cinturones de seguridad en todos los asientos?

   a) Todos los que superen las cincuenta plazas de capacidad.

   b) Todos los que tengan una antigüedad inferior a diez años.

   * c) Los de largo recorrido matriculados a partir del 20 de octubre de 2007.

   d) Los de largo recorrido matriculados a partir del 20 de octubre de 2009.

   Referencia Legal: 2005/40/CE, Directiva, Art. 1

5. ¿Qué vía está especialmente proyectada, construida y señalizada como tal, para la exclusiva circulación de automóviles?

   * a) La autopista.

   b) La travesía.

   c) Las vías urbanas.

   d) La carretera convencional.

   Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 66

6. ¿Cómo se denomina la variación de la trayectoria registrada a causa de la deformación del flanco del neumático de un autobús?

   a) Deslizamiento.

   * b) Deriva del neumático.

   c) Desvío de frenado.

   d) Histéresis.

   Referencia: ,

7. A mayor altura del centro de gravedad, la estabilidad del autobús:

   * a) disminuye.

   b) aumenta.

   c) aumenta, siempre que la parte más ligera de la carga permanezca en la base de la caja.

   d) no sufre alteraciones.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. Cuando la resultante de las fuerzas representadas en el círculo de Kamm está dentro del círculo:

   a) las ruedas del autobús no tienen alta capacidad de carga.

   b) las ruedas del autobús convierten el movimiento de avance en giro.

   * c) el autobús puede ser dirigido sin problemas.

   d) el autobús incurre en una situación ya no dominable.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. Cuando un autobús se encuentra inmóvil, la suma de las fuerzas y los pares es:

   * a) igual a cero.

   b) desigual a cero.

   c) igual a diez.

   d) igual a cien.

   Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

10. Cuanto mayor sea el peso del autobús¿

    a) menor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

    b) mayor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

    * c) mayor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

    d) menor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

    Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

11. Si la suma de fuerzas y pares a las que puede estar sometido un autobús fuese igual a cero, ¿qué repercusión tendría sobre su movimiento?

    a) Que se movería en la dirección definida por la fuerza resultante de la suma.

* b) Que se encontraría en reposo.

c) Que se movería solo a la derecha.

d) Que se movería solo a la izquierda.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Para garantizar la suavidad en el frenado de un autobús, el primer requisito es:

* a) la previsión.

b) pisar el pedal del embrague antes que el del freno.

c) retrasar la utilización del freno de servicio al último instante de la detención.

d) utilizar el sistema de retenes.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

13. Cuando el conductor pretenda realizar una frenada evitando movimientos bruscos que puedan afectar a los viajeros del autobús, deberá:

* a) levantar el pedal del acelerador con anticipación.

b) levantar el pedal del acelerador después de pisar el pedal del freno.

c) pisar el pedal del embrague antes de pisar el pedal del freno.

d) pisar el pedal del embrague a la vez que se pisa a fondo el pedal del freno.

Referencia: ,

14. ¿Se permite la utilización general de un carril reservado para autobuses cuando la marca vial que lo delimita sea discontinua?

a) Sí.

b) No.

* c) Sí, exclusivamente para realizar alguna maniobra que no sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis.

d) Sí, para realizar cualquier maniobra, dejando siempre preferencia a los autobuses.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art.160 S-51

15. De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, ¿quién está obligado en la contratación pública de servicios de transporte y de determinados vehículos de transporte por carretera a tener en cuenta los impactos energético y medioambiental de los mismos?

* a) Las Administraciones Públicas.

b) Las empresas adjudicatarias de líneas regulares.

c) Todos los ciudadanos.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 2009/33/CE, Directiva, 1

16. Las autorizaciones para prestar servicios regulares de transporte internacional de viajeros en la Unión Europea:

a) exigen su explotación por una única empresa.

b) se otorgan para cada viaje que se realice.

* c) se pueden otorgar, aunque haya otras empresas explotando el mismo trayecto.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, Art. 8

17. ¿Cuáles son las funciones propias de un conductor en una empresa de transporte de viajeros en autobús, aparte de conducir el vehículo?

a) Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos y la forma de su financiación.

* b) Supervisar el acceso de los viajeros.

c) Distribuir las órdenes de ruta entre los restantes conductores.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

18. La clasificación de los transportes de viajeros en públicos y privados es una clasificación en función de:

a) su ámbito.

* b) su naturaleza.

c) su régimen jurídico.

d) su objeto.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 62

19. ¿Qué exige la normativa que regula la homologación de autobuses, en relación con las fuentes de calor existentes, a fin de prevenir incendios?

a) Ubicarlas en la zona delantera del vehículo para que se refrigeren con la velocidad.

* b) Colocar un tabique de separación entre ellas y el resto del vehículo que sea resistente al calor.

c) Ubicarlas a más de 1 m de la zona de viajeros.

d) Ubicarlas a más de 1,20 m de la zona de viajeros.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.5.1.3

20. ¿Por qué medios se puede facilitar al viajero la información sobre ubicación de extintores que es obligatorio darle?

a) Oralmente.

b) Por medios gráficos.

c) Por medios audiovisuales.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: FOM/1230/2013, OM, 4

21. ¿Cuántas puertas accesibles para usuarios de silla de ruedas deben tener los autobuses adaptados al transporte de personas con movilidad reducida?

* a) Una.

b) Dos.

c) Depende de su número de plazas.

d) Depende del tipo de recorrido que hagan (urbano o interurbano).

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.2

22. Las empresas contratistas de servicios de transporte regular de uso general de competencia estatal:

* a) deberán llevar una contabilidad analítica de cada servicio como división independiente.

b) deberán llevar una contabilidad analítica conjunta para todos los servicios de los que sean contratistas.

c) pueden optar por cualquiera de las alternativas anteriores.

d) no tienen obligación de llevar contabilidad analítica, bastando con que cumplan las obligaciones generales de contabilidad del Código de Comercio.

Referencia Legal: PRE/907/2014, OM, Art. 3

23. Ante la negativa de un transportista a aceptar la reserva de una persona con discapacidad en un transporte regular con un recorrido de 250 km, si esta designa un acompañante para prestarle la asistencia necesaria, ¿qué debe hacer el transportista?

a) Reservar una plaza, cobrando el menor precio posible de los estipulados, para el acompañante lo más cercana posible a dicha persona.

b) Facilitar al acompañante un billete con una bonificación del 50 %.

* c) Aceptar que dicho acompañante viaje gratuitamente.

d) Facilitar, gratuitamente, un billete de vuelta al acompañante.

Referencia: Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. CERMIN, Ref. Doctrinal

24. En un transporte de menores, el descenso del autobús se hará:

* a) sin correr ni empujar.

b) por la puerta que quede más cercana a cada niño.

c) lo más rápido posible para no interrumpir el tráfico.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Al cole siempre seguros. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

25. En una ruta de transporte escolar, el tiempo máximo que se recomienda para el recorrido es:

a) Dos horas.

b) 90 minutos.

c) 75 minutos.

* d) 45 minutos.

Referencia: Al cole siempre seguros. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

26. ¿Qué empresas transportistas pueden incurrir en responsabilidad por incumplir las obligaciones que les impone la normativa vigente en materia de extranjería?

a) Las de transporte aéreo y marítimo, exclusivamente.

* b) Las de transporte aéreo, marítimo y terrestre.

c) Las de transporte marítimo y ferroviario, exclusivamente.

d) Solamente las de transporte aéreo que tengan forma de sociedad anónima.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

27. ¿Qué es el consumo específico en un motor?

a) La cantidad de carburante necesaria para producir una unidad de fuerza en una unidad de tiempo.

b) La cantidad de calor necesario para producir una unidad de velocidad en una unidad de tiempo.

* c) La cantidad de carburante necesaria para producir una unidad de potencia en una unidad de tiempo.

d) La cantidad de carburante necesaria para producir una unidad de temperatura en una unidad de tiempo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

28. ¿Qué precauciones deberán tomar los conductores para evitar atropellos?

a) Moderar la velocidad en la ciudad.

b) Estar especialmente atento a los peatones que van hablando por el móvil.

c) Poner atención en la salida de los garajes.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

29. En un contrato de seguro, ¿cuál es la persona sobre la que recae la cobertura del riesgo?

* a) Asegurado.

b) Asegurador.

c) Beneficiario.

d) Culpable.

Referencia Legal: 50/1980, Ley, Art. 7

30. ¿Para qué conductores no es necesario el certificado de aptitud profesional (CAP)?

a) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una velocidad máxima autorizada de 70 kilómetros por hora.

* b) Para los conductores de vehículos utilizados en situaciones de emergencia o que se encuentren destinados a misiones de salvamento.

c) Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 2

31. Para conseguir ahorro de energía¿

* a) la relación de arranque debe permitir una salida suave y casi sin acelerar.

b) no es recomendable saltarse velocidades al circular por pendientes.

c) se debe aumentar la energía potencial.

d) se debe mejorar la adherencia y la dirección.

Referencia: ,

32. Se diseñarán las tareas en el trabajo de manera que:

a) excluyan el mayor número posible de movimientos reflejos.

b) incluyan el menor número posible de movimientos automáticos.

* c) todas las herramientas y materiales que se precisen estén al alcance del trabajador.

d) las herramientas y materiales que se precisen no tengan un sitio permanente de colocación.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

33. ¿Quién es el responsable de que funcione y se utilice correctamente el tacógrafo?

a) El conductor del vehículo.

b) El taller que lo instale.

c) La empresa.

* d) Tanto el empresario como los conductores.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 32.1

34. ¿Constituye un riesgo asociado a la actividad de transporte el trabajar a contrarreloj y la urgencia de los servicios?

a) No, nunca.

b) Depende del tipo de vehículo.

c) Casi nunca.

* d) Sí, porque causa fatiga y estrés.

Referencia: ,

35. ¿Cuáles son los factores que con más frecuencia concurren en los accidentes de tráfico en los que se ven implicados camiones o autobuses?

a) El mal funcionamiento del motor.

b) Las condiciones climatológicas.

* c) La distracción.

d) Los adelantamientos inadecuados.

Referencia: Observatorio social del transporte por carretera. Ministerio de Transportes, Ref. Doctrinal

36. ¿Cuál de los accidentes de trabajo en el sector transportes tiene las bajas laborales de mayor duración?

a) Los accidentes por intoxicación.

b) Los accidentes de rozaduras.

c) Los accidentes de contusiones.

* d) Los accidentes con forma no traumática.

Referencia: ,

37. ¿Cuáles son los indicadores visibles para el conductor en el frontal de un tacógrafo analógico?

a) Revoluciones del motor e indicador de velocidad.

b) Tiempo de conducción, contador totalizador de kilómetros y tiempo (reloj).

* c) Indicador de velocidad, contador totalizador de kilómetros y tiempo (reloj).

d) Indicador de conducción en equipo, totalizador de tiempos de conducción y velocidad.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, V.1

38. En el caso de ser necesaria la evacuación, los viajeros deben ser conducidos a un lugar seguro separado, al menos:

* a) 30 metros del autobús para evitar riesgos en caso de colisión con otro vehículo.

b) 50 metros del autobús para evitar riesgos en caso de colisión con otro vehículo.

c) 750 metros del autobús para evitar riesgos en caso de colisión con otro vehículo.

d) 100 metros del autobús para evitar riesgos en caso de colisión con otro vehículo.

Referencia: ,

39. Según la normativa laboral española, los tiempos de presencia de un conductor profesional:

a) no pueden exceder de 50 horas semanales.

b) pueden prolongarse todo lo que sea necesario.

* c) no podrán exceder de 20 horas semanales de promedio en un período de un mes.

d) no se admiten los fines de semana.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 8

40. Según la reglamentación social europea, si un conductor decide realizar un descanso semanal reducido de 24 horas, tiene que recuperarlo:

a) en la semana siguiente.

b) en un mes.

* c) en las 3 semanas siguientes.

d) en 3 meses.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8.6 ter

41. ¿Cuál es el accidente de trabajo más habitual en el transporte entre los no mortales?

a) Esfuerzos.

b) Descargas eléctricas.

* c) Sobreesfuerzos.

d) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

42. ¿Qué tipo de lesiones se derivan de una exposición continua a vibraciones?

a) Traumatismos.

b) Problemas de próstata.

* c) Hernias.

d) Desgarros musculares.

Referencia: ,

43. El efecto "fading"¿

a) aumenta la capacidad de frenado.

* b) disminuye la capacidad de frenado.

c) no influye en la capacidad de frenado.

d) solo influye en el consumo de carburante.

Referencia: ,

44. De los factores que se indican, ¿cuál no debe tener en cuenta un conductor al seleccionar la relación de marchas adecuada?

a) La desmultiplicación que ofrezca la caja de velocidades.

b) El número de revoluciones del motor.

c) El perfil de la carretera.

* d) La temperatura ambiente.

Referencia: ,

45. El tacógrafo analógico registra en la hoja de registro los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

* a) automáticamente la conducción, los otros es necesario que el conductor los seleccione.

b) automáticamente la conducción y el descanso.

c) manualmente todos.

d) por la parte de atrás del disco.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.c).4

46. ¿Qué elemento permite aprovechar al máximo la potencia del motor?

* a) La caja de velocidades.

b) El mecanismo cónico.

c) El mecanismo diferencial.

d) El embrague.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

47. Una buena forma de ahorrar carburante al conducir un vehículo pesado es:

a) circular con una presión de inflado de los neumáticos inferior a la recomendada por el fabricante.

* b) observar el cuentarrevoluciones para saber en qué momento se debe cambiar de marcha.

c) esperar con el motor arrancado sin circular hasta que alcance la temperatura adecuada de funcionamiento.

d) acelerar en vacío cuando se arranca el motor para que este alcance la temperatura adecuada en el menor tiempo posible.

Referencia: ,

48. Entre otras, ¿qué característica va a definir en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona económica del motor?

* a) El par motor máximo.

b) El calibre del pistón.

c) La longitud del cigüeñal.

d) El diámetro del volante de inercia.

Referencia: ,

49. ¿Cómo actúa el ralentizador eléctrico?

a) Aumentando la resistencia aerodinámica.

b) Reduciendo la resistencia aerodinámica.

c) Bloqueando los cilindros o pulmones de freno.

* d) Manteniendo las revoluciones de la transmisión en un régimen determinado.

Referencia: ,

50. El conductor de un vehículo se aproxima a una intersección regulada con un semáforo que se encuentra en rojo, por lo que deja de acelerar antes de llegar. ¿Es correcto su comportamiento?

a) No, porque al dejar rodar el vehículo sin acelerar, aunque se reduce el consumo, aumentan los desgastes en los frenos.

b) No, porque al dejar rodar el vehículo sin acelerar, aunque se reduce la contaminación atmosférica, aumentan los desgastes en la transmisión.

* c) Sí, porque aprovecha la inercia del vehículo.

d) Solo si también pisa el pedal del embrague.

Referencia: ,

51. ¿En qué nivel de circulación se encuentra una vía que se considera intransitable por las circunstancias meteorológicas?

a) Amarillo.

* b) Negro.

c) Rojo.

d) Verde.

Referencia: ,

52. Los gastos que un accidente de tráfico con lesiones conlleva para la economía de los afectados tienen que ver con:

a) ayudas técnicas.

b) ayudas de terceras personas.

c) tratamientos físicos y psicológicos.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: El valor de la seguridad vial. Fundación FITSA, Ref. Doctrinal

53. ¿Qué se entiende por conductor profesional?

a) Aquellas personas que se dedican a participar en carreras de coches.

b) Aquellas personas que se dedican a participar en carreras de motos.

* c) Aquellas personas que hacen de la conducción su medio de vida.

d) Aquellas personas que solamente conducen vehículos pesados.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

54. ¿Cómo tienen que estar los brazos durante la conducción?

a) Tensos.

b) Muy flexionados.

c) Rectos.

* d) Ligeramente flexionados.

Referencia: Análisis ergonómico, organizacional y psicosocial del puesto de conductor. SGS Tecnos;Transporte, seguridad y salud. CC.OO;Prevención de riesgos laborales para Logística. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

55. ¿Qué tipo de suelo es capaz de absorber y amortiguar parte del peso del cuerpo?

a) Cemento.

* b) Moqueta.

c) Asfalto.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

56. El sistema electrónico ASR que regula la motricidad que llega a las ruedas actúa:

a) bloqueando el diferencial en caso de deslizamiento de una de las ruedas motrices.

b) bloqueando el árbol de transmisión.

c) bloqueando el árbol de levas.

* d) frenando la rueda que tiene menor adherencia al pavimento.

Referencia: ,

57. ¿Cuál será el período mínimo de descanso semanal normal?

a) 35 horas.

b) 40 horas.

* c) 45 horas.

d) 50 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 8

58. Si el levantamiento de cargas en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo lo realiza una mujer o un trabajador mayor, la cifra máxima aconsejada según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo es de:

* a) 15 kg.

b) 25 kg.

c) 20 kg.

d) Depende del estado físico.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

59. En la manipulación de una carga se produce una fuerza de compresión que perjudica a:

a) los brazos.

b) la columna vertebral.

* c) los discos intervertebrales.

d) la médula espinal.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

60. ¿Qué debe hacer el conductor de un vehículo cuyas ruedas se han bloqueado debido a la presión ejercida al frenar?

* a) Levantar progresivamente el pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar.

b) Pisar el pedal del freno hasta el fondo para que las ruedas vuelvan a girar.

c) Girar el volante en una y otra dirección para que el vehículo se estabilice.

d) Pisar el embrague hasta el fondo y cambiar de marcha.

Referencia: ,

61. En un menú en carretera, ¿qué alimentos se deberán evitar?

a) Las verduras.

* b) Los alimentos y salsas excesivamente grasas.

c) El arroz y la pasta.

d) Las patatas y las legumbres.

Referencia: Guía de alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Ref. Doctrinal

62. La utilización de la tarjeta de tacógrafo por otro conductor, ¿será motivo de su retirada por los servicios de inspección del transporte?

* a) Sí.

b) No, salvo que se pruebe su falsificación.

c) No, en ningún caso, ya que la tarjeta es personal.

d) No en España, pero sí en otros países de la Unión Europea.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 26.7

63. El conjunto de conocimientos y técnicas que tiene como objetivo la mejor adaptación de la persona a la actividad que desarrolla se denomina:

a) Fisiología.

b) Autonomía.

* c) Ergonomía.

d) Laboriosidad.

Referencia: Ergonomía general. Marisol Góngora, Ref. Doctrinal

64. ¿En qué plazo se debe comunicar a la compañía aseguradora que se ha producido un siniestro?

* a) En el plazo de siete días de haberlo conocido.

b) En el plazo de catorce días de haberlo conocido.

c) En el plazo de quince días de haberlo conocido.

d) En el plazo de treinta días de haberlo conocido.

Referencia Legal: 50/1980, Ley, Art. 16

65. ¿Qué factor influye en el consumo de carburante?

a) El porcentaje de anticongelante que posea el líquido del sistema de refrigeración.

b) El tipo de freno que monte el vehículo.

* c) Una correcta presión de inflado de los neumáticos.

d) La situación de las ruedas motrices.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

66. ¿Qué vigencia máxima tiene la tarjeta de cualificación del conductor?

a) Un año.

b) Dos años.

* c) Cinco años.

d) Diez años.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 20

67. Entre las comprobaciones exteriores que un conductor debe realizar de su vehículo de transporte de viajeros se encuentra:

a) el sistema de cierre de las salidas de emergencia.

b) la pérdida visible de líquidos, combustible o agua.

c) el estado de los neumáticos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de procedimiento de las estaciones ITV. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo;Lista de comprobación para conductores de autocar. IRU, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

68. Las hojas de registro utilizadas en el tacógrafo analógico deben tener una capacidad para registrar datos de, al menos:

a) 12 horas.

b) 48 horas.

* c) 24 horas.

d) 36 horas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.a).2

69. Señale la afirmación correcta:

a) La declaración amistosa de accidente hace que disminuyan los atascos de tráfico.

b) La declaración amistosa de accidente es válida, aunque no se tenga suscrito el seguro de responsabilidad civil obligatorio.

c) Según la Ley de Contrato de Seguro, el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro es de 20 días.

* d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia Legal: 50/1980; CIDE, Ley; Convenio, 16; 2

70. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados como accidentes con forma no traumática?

a) Sobreesfuerzos por levantamiento de pesos excesivos.

b) Atropellos por vehículos.

c) Quemaduras.

* d) Enfermedades cardiovasculares.

Referencia: ,

71. ¿En cuál de las siguientes ramas de actividad se producen más accidentes de trabajo con forma no traumática?

a) Pesca.

b) Agricultura.

* c) Transporte terrestre y por tubería.

d) Comercio al por menor.

Referencia: Estadística de Accidentes de Trabajo - D.12.2. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ref. Doctrinal

72. Indique cuál de las frases siguientes es correcta respecto de la relación entre alcohol y conducción:

a) El alcohol no afecta a la conducción si su concentración está por debajo del límite legal.

b) El alcohol ingerido con la comida no se absorbe y, por tanto, no afecta a la conducción.

c) Masticar un grano de café hace que no se dé positivo en un control de alcoholemia.

* d) El conductor que ha bebido suele infravalorar el nivel de riesgo.

Referencia: ,

73. Señale la afirmación correcta.

a) Si la junta de la culata está deteriorada, disminuye el consumo de carburante.

b) Si los segmentos del pistón están desgastados, disminuye el consumo de carburante.

* c) El cambio del filtro del aire favorece el ahorro de carburante.

d) El cambio de bujías no incide en el consumo de carburante.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

74. ¿En qué parte del autobús aparecerá la expresión «Operado por:» y la identificación de la empresa que presta el servicio acompañando al distintivo de imagen corporativa de las líneas de titularidad estatal?

a) En las puertas delanteras.

b) En la ventanilla posterior de cada lateral.

* c) Bajo la luna trasera.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 10/10/2011, Resolución D.G. Transporte Terrestre, Tercero

75. ¿Cómo se denomina el sistema de control de tracción de las ruedas?

a) ABS.

* b) TCS.

c) EBS.

d) ESP.

Referencia: ,

76. ¿Cuándo se activa la alerta del sistema de ayuda a la conducción denominada LDW?

* a) Cuando se abandona el carril sin activar el intermitente.

b) Cuando se sobrepasa un punto mínimo de presión del neumático.

c) Cuando se detecta que una rueda está a punto de bloquearse.

d) Cuando una rueda motriz resbala sobre el firme de la vía.

Referencia: ,

77. El sistema de ayuda a la conducción denominado LKA, ¿sobre qué actúa?

a) Sobre las ruedas motrices.

b) Sobre la inyección.

c) Sobre los retardadores.

* d) Sobre la dirección.

Referencia: ,

78. El sistema HMW mide la distancia de seguridad con el vehículo precedente en¿

a) metros.

* b) segundos.

c) metros y segundos.

d) Es un sistema de alerta de salida de carril.

Referencia: ,

79. El sistema de ayuda a la conducción con la función de adaptar la velocidad del vehículo a la del precedente también es conocido como¿

a) AEH.

* b) ACC.

c) LDW.

d) LKA.

Referencia: ,

80. El sistema de ayuda a la conducción con la función de reconocer señales de tráfico e informar sobre existencia de límites de velocidad también es conocido como¿

* a) SLI.

b) LKA.

c) ACC.

d) LDW.

Referencia: Informe y análisis sobre la influencia de los sistemas de ayuda a la conducción en la seguridad vial y su aplicación para la clasificación de vehículos. DGT, Ref. Doctrinal

81. ¿Qué puede hacer variar la inercia de un vehículo?

a) La mala estiba de la carga.

* b) El uso del acelerador.

c) El estado de los neumáticos.

d) El volumen del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

82. ¿Qué es aconsejable durante el trazado de una curva?

a) Acelerar progresivamente desde el principio.

b) Frenar suavemente al final.

* c) Mantener una velocidad constante.

d) Frenar inmediatamente antes de tomar la curva.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

83. El dispositivo de seguridad ABS, ¿qué acción lleva a cabo?

a) Detecta si se ha producido una frenada de emergencia y corrige los defectos en los que incurre el conductor.

b) Mide la distancia con el vehículo que circula delante y calcula la distancia de seguridad.

c) Consigue el funcionamiento sincronizado del sistema de frenos en todas las ruedas.

* d) Si capta que se va a producir el bloqueo de una rueda, disminuye la fuerza de frenado sobre ella.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

84. ¿Cómo actúa el TCS?

a) En caso de derrape, hace actuar los frenos.

b) Sincronizado del sistema de frenos en todas las ruedas.

c) Avisa al conductor si se sale de la trayectoria del carril por el que circula.

* d) Reduce la fuerza del motor si las ruedas motrices pierden adherencia.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

85. ¿Qué circunstancias pueden influir negativamente en la percepción del riesgo del conductor?

a) Sensación de conducir a mayor velocidad de la real.

b) Interpretación adecuada de la actuación de otros conductores.

* c) Minimización de las consecuencias de un accidente.

d) Adecuada confianza de la tecnología del vehículo.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

86. ¿Qué caracteriza al denominado "peatón tecnológico"?

* a) Que su atención está centrada en el medio que utilizan.

b) Que tiene un mayor conocimiento de la normativa de tráfico.

c) Que está más atento al fenómeno circulatorio.

d) No tiene ninguna característica especial.

Referencia: ,

87. Para evitar el atropello de ciclistas, debe tenerse en cuenta que¿

a) el ciclista puede tener trayectorias oscilantes en descensos prolongados.

b) en ascensos prolongados, se debe adelantar al ciclista incluso si no existe la distancia de 1,5 m.

c) es conveniente adelantar rápidamente al ciclista ante zonas de estrechamiento o puentes.

* d) el ciclista puede tener trayectorias oscilantes en ascensos prolongados.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

88. ¿La sanción por exceder los tiempos de conducción conlleva pérdida de puntos en el permiso de conducir?

* a) Sí, cuando el exceso es superior al 50 %.

b) Sí, cuando el exceso es superior al 40 %.

c) Sí, cuando el exceso es superior al 25 %.

d) No, solo se impone una sanción económica.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo II

89. ¿Cuándo se incurre en la infracción consistente en carencia significativa de datos registrados en el tacógrafo?

a) Cuando falta el reflejo de, al menos, un 10 % de los kilómetros realizados.

b) Cuando falta el reflejo de, al menos, un 20 % de los kilómetros realizados.

c) Cuando falta el reflejo de, al menos, un 25 % de los kilómetros realizados.

* d) Cuando la información aportada no permite determinar el número total de kilómetros realizados.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 197.23

90. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones leves de las normas relativas a los tiempos de conducción y descanso?

a) Tres años.

b) Dos años.

* c) Un año.

d) Seis meses.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 145

91. ¿A quién se imputará la infracción consistente en uso indebido del tacógrafo por un conductor, que a su vez represente una falta muy grave de indisciplina respecto de las instrucciones recibidas de la empresa, si el conductor no es objeto de sanción disciplinaria por la misma?

* a) A la empresa transportista.

b) Al conductor.

c) A la empresa transportista y al conductor a partes iguales.

d) A la empresa transportista y al cargador a partes iguales.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 138

92. ¿Qué elemento se considera más influyente para que ocurra un accidente de tráfico?

a) Las características técnicas del vehículo.

b) La situación de la carretera.

* c) El comportamiento del conductor.

d) Todos tienen la misma incidencia.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

93. ¿Qué funciones tienen encomendadas las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) Resolver las controversias de carácter civil surgidas en relación con el cumplimiento de los contratos de transporte.

b) En determinados supuestos, efectuar peritaciones.

c) En determinados supuestos, acordar la enajenación de mercancías transportadas.

* d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 6

94. Durante la realización del transporte, el conductor de un autobús:

* a) es responsable del vehículo.

b) es responsable del vehículo solo cuando vaya con pasajeros.

c) es responsable del vehículo solo cuando vaya sin pasajeros.

d) no es responsable del vehículo, salvo que sea de su propiedad.

Referencia Legal: Laudo arbitral de empresas de transporte de viajeros por carretera, Laudo, IV

95. Señale la afirmación correcta, referida a los elementos básicos de un servicio de transporte:

a) Su cumplimiento otorga ventajas competitivas.

b) Su incumplimiento apenas afecta a la confianza en el servicio.

* c) Su incumplimiento resulta muy insatisfactorio para el cliente.

d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia: ,

96. En función de su influencia sobre el nivel de calidad percibido por los clientes, se considera una característica básica de un servicio de transporte:

* a) la puntualidad.

b) la comodidad.

c) la limpieza.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

97. El conductor de un autobús:

* a) tiene obligación de dirigir la carga y descarga de encargos.

b) tiene obligación de efectuar la carga y descarga de encargos, pero solo cuando los paquetes no superen 25 kg de peso.

c) tiene obligación de efectuar la carga y descarga de encargos de cualquier peso.

d) no tiene obligación de dirigir ni de efectuar la carga ni la descarga de encargos.

Referencia Legal: Laudo arbitral de empresas de transporte de viajeros por carretera, Laudo, IV

98. ¿El personal al servicio de la Administración Pública puede ser vocal de las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) No, son funciones incompatibles.

b) Sí, puede haber hasta cuatro vocales que sean empleados públicos.

* c) Sí, puede haber hasta dos vocales que sean empleados públicos.

d) Sí, debe haber siempre al menos un vocal que sea empleado público.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 8

99. ¿Puede un Estado de la Unión Europea imponer una sanción por superar el tiempo máximo de conducción diaria cuando la infracción haya sido cometida en territorio de otro Estado?

a) Sí, siempre.

b) Sí, pero solo cuando la infracción suponga un aumento del riesgo para la circulación en su territorio.

* c) Sí, siempre que la infracción se haya descubierto en su territorio y no haya sido sancionada todavía.

d) No, solo la puede imponer el Estado donde se cometió la infracción o donde la empresa tenga su sede.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 19

100. ¿Cómo deben actuar las Juntas Arbitrales del Transporte si a la hora de acordar el laudo se produce un empate entre sus miembros?

* a) El empate se dirime con el voto de calidad del presidente.

b) Se realizará una segunda votación pasadas 48 horas.

c) Se archivará el asunto sin dictar ningún laudo.

d) No se puede producir un empate porque el número de miembros siempre debe ser impar.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 9

101. ¿En qué consiste la fuerza de adherencia?

a) Es la que conserva la dirección del autobús.

b) Es la que actúa en contra de la fuerza motriz.

* c) Es la que resulta de la fricción y de la atracción.

d) Es la que resulta de la resistencia al aire.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

102. ¿Cómo consigue principalmente el ABS cumplir sus funciones?

* a) Regulando la presión hidráulica o neumática que llega a los elementos frenantes.

b) Mediante intervenciones en el sistema de frenos o en el control del motor, aprovechando la existencia de otros sistemas como el ESP y el ASR.

c) Actuando como un freno neumático convencional que lleva acoplado un sistema de mando electrónico.

d) Provocando, al accionar el pedal del freno, una reacción inmediata, simultánea y uniformemente de los frenos.

Referencia: ,

103. ¿Qué son los pretiles en una carretera?

a) Son unos elementos separadores de carriles de distintos sentidos en autopistas o autovías.

* b) Son dispositivos destinados para ser utilizados en puentes tramos en los que el peligro que entraña la posible salida de la vía es muy importante.

c) Son dispositivos que se colocan delante de un obstáculo", cercano a la vía, para protegerlo."

d) Son dispositivos que se sitúan a lo largo de los márgenes exteriores de una carretera para evitar que los vehículos que se salen de la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal