EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 23-11-2024 09:00 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD ANDALUZA LOYOLA. C/ESCRITOR CASTILLA Y AGUAYO, 4., CORDOBA, CÓRDOBA
Duración: 120 MINUTOS

1. La importancia del transporte deriva¿
   a) de su aportación directa a las cifras de producción.
   b) de su aportación directa a las cifras de empleo.
   c) del papel que desempeña de cara a facilitar la movilidad de las personas.
   * d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

   Referencia: ,

2. ¿Cuál es el principal coste externo del transporte?
   a) La congestión viaria.
   b) El impacto medioambiental.
   * c) La accidentalidad.
   d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

   Referencia: Libro Blanco del transporte 2001. Comisión de las Comunidades Europeas, Ref. Doctrinal

3. La mayoría (más del 50 %) de las empresas dedicadas al trasporte de viajeros por carretera se caracterizan, en cuanto a su tamaño, por tener una flota:
   a) superior a 50 vehículos.
   b) entre 20 y 50 vehículos.
   c) entre 5 y 20 vehículos.
   * d) de 1 a 5 vehículos.

   Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

4. En principio, la empresa de transporte es responsable:
   * a) de la pérdida del equipaje de los pasajeros.
   b) del deterioro de los bultos de mano de los viajeros.
   c) del retraso producido por las circunstancias del tráfico.
   d) Todas las respuestas son correctas.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 23

5. ¿Qué porcentaje de volumen de negocio representan los servicios internacionales para las empresas de transporte de viajeros en autobús en España?
   * a) En torno al 3 %.
   b) En torno al 15 %.
   c) En torno al 20 %.
   d) En torno al 35 %.

   Referencia: Encuesta Anual de Servicios, Ref. Doctrinal

6. ¿A qué se debe la resistencia a la aceleración?

a) A la máxima velocidad del autobús.

* b) A la inercia de la masa del autobús.

c) Al estado de la superficie de la calzada.

d) A la fuerza aerodinámica.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

7. Todo cuerpo está expuesto a diferentes fuerzas y pares. ¿Qué sucede cuando la suma de las fuerzas y los pares aplicadas a un autobús es distinta de cero?

* a) Que el vehículo se mueve.

b) Que el vehículo se encuentra en reposo.

c) Que hay falta de gravedad.

d) Que hay incremento de temperatura.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

8. ¿Cómo se denomina la acción que sucede al frenar cuando parte del peso que soporta el eje trasero de un autobús pasa hacia delante?

* a) Desplazamiento de masas.

b) Fuerza de molaridad.

c) Fuerza atemporal.

d) Balanceo.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

9. ¿Cómo se denomina el movimiento de giro de la carrocería de un autobús sobre su eje vertical?

a) Desplazamiento de masas.

* b) Guiñada.

c) Fuerza termotécnica lateral.

d) Sobreviraje.

Referencia: ,

10. Si observamos en el círculo de Kamm que aumenta la fuerza de frenado:

a) el autobús gana estabilidad.

b) el autobús ni gana ni pierde estabilidad.

* c) el autobús pierde estabilidad, puesto que disminuye la fuerza de guiado lateral.

d) el autobús gana estabilidad, puesto que disminuye la fuerza de guiado lateral.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

11. Cuanto mayor sea la velocidad del autobús¿

* a) mayor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

b) menor será el rozamiento y mayor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

c) menor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

d) mayor será el rozamiento y menor será la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Si la guiñada es excesiva para la velocidad del autobús en una curva:

a) el vehículo permanece estable.

b) el vehículo subvira.

* c) el vehículo sobrevira.

d) el vehículo reduce la velocidad.

Referencia: ,

13. Cuantos menos cambios de marcha realice el conductor de un autobús durante una subida¿

a) más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se aumentará el consumo.

b) más veces se perderá velocidad, más veces se tendrá que recuperar y se reducirá el consumo.

c) menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se aumentará el consumo.

* d) menos veces se perderá velocidad, menos veces se tendrá que recuperar y se reducirá el consumo.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

14. Cuando el conductor pretenda realizar una frenada evitando movimientos bruscos que puedan afectar a los viajeros del autobús, deberá:

* a) levantar el pedal del acelerador con anticipación.

b) levantar el pedal del acelerador después de pisar el pedal del freno.

c) pisar el pedal del embrague antes de pisar el pedal del freno.

d) pisar el pedal del embrague a la vez que se pisa a fondo el pedal del freno.

Referencia: ,

15. Los conductores de vehículos que no sean de transporte colectivo de viajeros:

a) pueden circular por un carril reservado para autobuses siempre que la marca vial que lo delimite sea discontinua.

* b) con carácter general tienen prohibida la circulación por un carril reservado para autobuses.

c) pueden utilizar un carril reservado para autobuses en cualquier caso y siempre que den preferencia a los autobuses y, en su caso, a los taxis.

d) no pueden utilizar un carril reservado para autobuses en ningún caso.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art.160 S-51

16. Con carácter general, ¿a qué usuarios se refieren las indicaciones de un semáforo consistente en una franja blanca iluminada sobre fondo negro?

    a) A los tranvías solamente.

    * b) Exclusivamente a los tranvías y a los autobuses de líneas regulares.

    c) A los autobuses solamente.

    d) Exclusivamente a los tranvías y en ningún caso a los autobuses.

    Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 148.2

17. En el caso de realizar transporte privado complementario de viajeros en autobús:

    a) la empresa debe dedicarse, como actividad principal, al transporte.

    b) los usuarios serán los propios trabajadores adscritos a uno de los centros de la empresa o los asistentes a estos.

    c) no se podrá facturar a los clientes por este concepto de forma independiente.

    * d) Las respuestas B y C son correctas.

    Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

18. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte de viajeros en autobús?

    a) Realizar funciones de planificación, dirección y coordinación.

    * b) Realizar ofertas y presupuestos para los clientes potenciales.

    c) Controlar la selección, formación y rendimiento del personal de la empresa.

    d) Conducir los vehículos.

    Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

19. En una ruta de transporte escolar, la parada correspondiente al centro escolar se situará:

    a) siempre dentro del recinto escolar.

    b) dentro del recinto escolar, siempre que se pueda.

    c) en el mismo lado de la vía en que se encuentra el centro, siempre que se pueda.

    * d) Las respuestas B y C son correctas.

    Referencia Legal: 443/2001, RD, Art. 10

20. En un autobús adaptado al transporte de personas en silla de ruedas debe ser posible acceder a la zona especial para sillas con una silla de hasta:

    a) 900 mm de longitud.

    * b) 1.200 mm de longitud.

    c) 1.400 mm de longitud.

    d) 1.600 mm de longitud.

    Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.4

21. ¿Dónde se situarán los mandos del elevador mecánico de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a) Siempre junto al elevador.

b) Siempre en la posición del conductor.

* c) Se podrán situar en la posición del conductor cuando este tenga visión directa de la puerta en la que está instalado el elevador.

d) Los mandos se podrán trasladar de una posición a otra, según convenga en cada operación.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.3.1

22. Al menos uno de los asientos reservados en un autobús a personas con movilidad reducida deben disponer, debajo de los mismos, de espacio suficiente para:

a) alojar una maleta de dimensiones normales.

* b) alojar un perro guía.

c) alojar los equipos de ayuda del viajero.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.2.2

23. La finalidad de implantar una contabilidad analítica en las empresas contratistas de servicios regulares de uso general es:

* a) conocer el coste real de los servicios.

b) garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

c) obtener información sobre la necesidad de implantar nuevos servicios en la zona por la que transcurren.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia Legal: PRE/907/2014, OM, Art. 2

24. ¿Qué debe accionar el conductor, en un vehículo con sistema de transmisión automática, para cambiar de marcha?

a) Únicamente pisar el pedal del embrague.

b) Únicamente accionar la palanca de cambio.

c) Únicamente presionar el pulsador de cambio.

* d) Nada, todo el proceso de cambio se realiza automáticamente.

Referencia: Mecánica y entretenimiento simple del automóvil. DGT., Ref. Doctrinal

25. ¿Qué comportamiento tienen, al trazar una curva, los vehículos con el centro de gravedad adelantado?

a) Sobrevirador.

* b) Subvirador.

c) De fuerte cabeceo.

d) Neutro, el centro de gravedad no influye.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

26. ¿Desde qué fecha se empieza a computar el periodo de tiempo estipulado para que los conductores que tienen el certificado de aptitud profesional (CAP) realicen el curso de formación continua?

a) A partir de la obtención del permiso de conducir de clase B.

* b) A partir de la obtención del certificado CAP de cualificación inicial.

c) A partir de la obtención del permiso de conducir de clase C, C1, D o D1, según sea el caso.

d) A partir de la obtención de cualquiera de los permisos de conducir, salvo los de clase A.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 7

27. Teniendo en cuenta la acción que produce el grupo cónico, ¿qué es mayor, el par en rueda o el par motor?

* a) Siempre es mayor el par en rueda.

b) Siempre es mayor el par motor.

c) Son iguales.

d) Dependiendo del número de revoluciones, a veces es mayor el par en rueda y otras veces el par motor.

Referencia: ,

28. ¿Qué papel desempeña en el triángulo del fuego el freno que, tras un descenso prolongado, provoca el incendio de una rueda?

* a) Es la fuente de calor.

b) Es el comburente.

c) Es la sustancia combustible.

d) Es la reacción en cadena.

Referencia: ,

29. ¿Dónde se debe entregar la declaración amistosa de accidente?

* a) En la compañía o correduría de seguros.

b) En el taller de reparaciones que designe la compañía de seguros.

c) En la comisaría de Policía o destacamento de la Guardia Civil de Tráfico más próximos al lugar del accidente.

d) En el domicilio del conductor del vehículo contrario.

Referencia: ,

30. Entre otras cosas, ¿qué sucede cuando se incrementa la resistencia a la rodadura en un neumático?

a) Se reduce la presión de inflado.

b) Se incrementa la aceleración.

* c) Aumenta el consumo de carburante.

d) El estrangulador del aire no funciona.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

31. Los equipos de protección individual del trabajador deberán comercializarse siempre marcados y acompañados de:

a) certificado ISO 2350.

* b) instrucciones de uso.

c) una maleta para poder guardarlos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia Legal: (UE) 2016/425; (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, 8; Anexo II

32. ¿Qué debe hacer constar el conductor en una nueva hoja de registro o disco-diagrama antes de insertarla en el tacógrafo?

a) Nombre y apellidos.

b) Lugar y fecha.

c) Lectura del cuentakilómetros.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6

33. En el puesto de conducción, la temperatura es un factor a tener en cuenta:

a) Principalmente en horario nocturno.

b) Principalmente en horario diurno.

* c) En todo momento, es necesario mantener una temperatura ideal.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: ,

34. En el tacógrafo digital, ¿cómo se denomina la acción por la que el aparato de control pasa a ser totalmente operativo y realiza todas sus funciones, incluidas las de seguridad?

a) Calibración.

* b) Activación.

c) Autentificación.

d) Comprobación.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, I.a

35. Los tacógrafos fabricados para ser instalados en los vehículos deben estar:

* a) debidamente homologados.

b) calibrados antes de la instalación.

c) activados antes de la instalación.

d) fabricados en el país de matriculación del vehículo.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 19

36. Una persona en buen estado de salud elimina el alcohol en sangre:

* a) de 0,10 a 0,15 g/h.
b) de 0,25 a 0,30 g/h.
c) de 0,15 a 0,25 g/h.
d) de 0,05 a 0,15 g/h.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

37. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados como accidentes con forma no traumática?

a) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.
* b) Derrames cerebrales.
c) Descargas eléctricas.
d) Proyección de líquidos contra el cuerpo.

Referencia: Estadística de Accidentes de Trabajo - D.12.2. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ref. Doctrinal

38. La aplicación de los conocimientos ergonómicos al ámbito del trabajo es fundamental para:

a) utilizar las herramientas con soltura.
b) mejorar la organización empresarial.
c) protegernos de los accidentes con menos gasto económico.
* d) la prevención de problemas de salud.

Referencia: ,

39. El filtro del aire debe ser sustituido siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo ya que, de no hacerlo:

a) disminuirá el par en rueda.
* b) aumentará el consumo de carburante.
c) aumentará el consumo de aire.
d) saldrá humo blanco por el escape.

Referencia: ,

40. En relación con un incendio, ¿cómo se conoce al conjunto de combustible, comburente, calor y reacción en cadena?

* a) Tetraedro del fuego.
b) Octoedro del fuego.
c) Cuadrado del fuego.
d) Triángulo del fuego.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

41. El consumo específico de un motor, ¿indica cómo es su rendimiento?

a) No, solo indica la cantidad de litros que consume cada 100 kilómetros.

b) No, solo indica cómo es su par motor.

c) Sí, a menor consumo específico menor rendimiento del motor.

* d) Sí, a menor consumo específico mayor rendimiento del motor.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

42. Según la Ley de Contrato de Seguro, ¿cuál es el plazo máximo para que el tomador comunique al asegurador el acaecimiento de un siniestro a partir de que tenga conocimiento del mismo?

a) Veinte días.

b) Treinta días.

* c) Siete días.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia Legal: 50/1980, Ley, Art. 16

43. ¿En qué consiste el "fading" de los frenos?

a) En el fallo total de los frenos.

* b) En el sobrecalentamiento de los frenos.

c) En la frenada de emergencia.

d) En el salto del airbag.

Referencia: ,

44. ¿Los transportistas deben garantizar que los nacionales de países terceros que desean entrar en el Espacio Schengen cuenten con un documento de viaje o, en su caso, con un visado?

a) Este no es un cometido de los transportistas.

b) De esto debe encargarse la policía de fronteras.

* c) Sí, está recogido en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

d) Los transportistas solo deben ocuparse de los objetos, no de las personas.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 26.1.b

45. Los transportistas, respecto de las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen, están obligados a comunicar a las autoridades encargadas del control de entrada:

a) la cantidad de combustible que se ha cargado en cada país.

b) cuántos viajeros se transportan de cada país.

* c) la fecha de nacimiento de los viajeros.

d) los viajeros que se hayan apeado durante el transcurso del viaje.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

46. De las siguientes opciones, ¿cuál no es un mecanismo de extinción de un incendio?

* a) Fuga del combustible o derramamiento.

b) Dilución del oxígeno o sofocación.

c) Separación del combustible.

d) Reducción de temperatura o enfriamiento.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

47. ¿Cuál de los siguientes es un accidente laboral que afecta a los trabajadores de empresas de transporte?

a) Sobreesfuerzos.

b) Caída de personas al mismo nivel.

c) Exposición continuada a vibraciones.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

48. ¿Cuál es una infracción que puede dar lugar a la inmovilización del vehículo en los controles de carretera?

a) Falta de autorización de transporte.

b) Manipulación del limitador de velocidad.

c) Manipulación del tacógrafo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

49. En la declaración amistosa de accidentes, ¿se debe hacer constar el lugar del accidente?

* a) Sí.

b) Solo cuando haya sucedido en una vía urbana.

c) Solo cuando haya sucedido en una vía interurbana.

d) Solo cuando haya sucedido dentro de España.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

50. ¿Hay posibilidad de calentamiento del ralentizador eléctrico?

a) No, nunca.

* b) Sí.

c) Solo con temperatura ambiente superior a 15 º.

d) Solo con temperatura ambiente superior a 30 º.

Referencia: ,

51. Cuando el dispositivo de estabilidad ESP actúa, lo hace reduciendo:

a) el desgaste de las ruedas motrices.

b) el desgaste de las ruedas directrices.

* c) el riesgo de choque lateral.

d) el desgaste de todas las ruedas.

Referencia: ,

52. ¿Cómo se llama el documento en el que se plasma un contrato de seguro?

a) Contrato.

* b) Póliza.

c) Escritura pública.

d) No es necesaria la forma escrita para que nazca el contrato de seguro.

Referencia Legal: 50/1980, Ley, Art. 3 y 5

53. ¿Existe una zona en el disco-diagrama u hoja de registro del tacógrafo analógico donde anotar los kilómetros que marca el contador del vehículo al principio y al final de la utilización del disco?

a) Sí, pero solo para anotar los del principio.

b) Sí, pero solo para anotar los de final.

c) No.

* d) Sí, para ambos casos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.d)

54. El tiempo de espera en una frontera de un vehículo, ¿qué tipo de tiempo es considerado por la normativa laboral española de cara al conductor profesional?

a) Tiempo de trabajo efectivo.

b) Tiempo de espera.

c) Tiempo de pausa.

* d) Tiempo de presencia cuando se haya comunicado su duración de antemano.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 10.4

55. ¿Sobre qué elemento o pieza del vehículo actúa el freno eléctrico?

a) Sobre el eje primario de la caja de velocidades.

b) Sobre el eje secundario de la caja de velocidades.

* c) Sobre el árbol de transmisión.

d) Sobre el grupo cónico.

Referencia: ,

56. Si la presión de inflado del neumático es inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo:

a) la adherencia es mayor.

* b) el consumo aumenta.

c) disminuye la deriva del neumático.

d) disminuye la flexibilidad lateral del neumático.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

57. La energía cinética de un vehículo:

a) es inversamente proporcional a su velocidad.

b) es directamente proporcional a su velocidad.

* c) aumenta con el cuadrado de su velocidad.

d) aumenta con el cubo de su velocidad.

Referencia: ,

58. ¿Qué tipo de equipo de protección individual son las pantallas para soldadura?

* a) Protectores de los ojos y de la cara.

b) Protectores de las vías respiratorias.

c) Protectores de pies y piernas.

d) Protectores del tronco.

Referencia Legal: 773/1997, RD, Anexo I

59. ¿En qué consiste una maniobra de evasión pasiva?

a) En frenar el vehículo.

b) En efectuar giros en la dirección.

c) En realizar alguna actuación para evitar el impacto.

* d) En Intentar provocar una actuación en el otro conductor implicado.

Referencia: ,

60. ¿Qué clase de vehículos dedicados al transporte terrestre participa en menos accidentes de tráfico?

a) Vehículo articulado.

b) Camión de más de 3.500 kg.

* c) Autobuses de transporte escolar.

d) Autobuses de línea regular.

Referencia: Observatorio social del transporte por carretera. Ministerio de Transportes, Ref. Doctrinal

61. ¿Qué consecuencias provoca la fatiga?

a) Aumento de la concentración.

* b) Modificaciones en la percepción.

c) Aumento de los reflejos.

d) Falta de sueño.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

62. Los cursos de formación continua pueden seguirse en diversos períodos, siempre que:

a) se realicen en diferentes centros.

b) se realicen en distintos años.

* c) tengan una duración no inferior a 7 horas, se realicen en el mismo año natural y se impartan por la misma empresa autorizada.

d) tengan una duración no inferior a 4 horas, se realicen en el mismo año natural y se impartan por la misma empresa autorizada.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 7

63. ¿Qué actuación hay que seguir en una situación de aquaplaning?

a) Tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de forma decidida.

* b) No tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y sujetar el volante de forma decidida.

c) Tocar el freno bruscamente, levantar suavemente el pie del acelerador y soltar el volante.

d) No tocar el freno, levantar suavemente el pie del acelerador y soltar el volante.

Referencia: ,

64. ¿Cuál de las siguientes actuaciones sobre el tacógrafo digital se considera infracción?

* a) Realizar las impresiones sin la identificación del conductor.

b) Llevar insertada la tarjeta del conductor.

c) Realizar las entradas manuales obligatorias.

d) Las tres acciones anteriores se consideran infracción.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.22

65. ¿Qué es el EBS?

a) Un sistema de control de la presión en los discos de freno.

b) Un sistema de control de la inyección de combustible ante un fallo de los frenos.

c) Un indicador de capacidad de frenada en vehículos dotados de BAS.

* d) Un sistema que posibilita la reacción inmediata de todo el sistema neumático de freno al ser accionado.

Referencia: ,

66. ¿Cuál de las siguientes actuaciones es inadecuada para reducir la resistencia a la pendiente?

a) Usar la marcha adecuada en la pendiente.

* b) Incrementar el número de cambios de marcha.

c) Utilizar una marcha superior al terminar la pendiente.

d) Aprovechar la dinámica del vehículo (inercia).

Referencia: ,

67. ¿Cuál es, de las siguientes, la primera medida que deberá adoptar un conductor de un vehículo cuya carga haya caído sobre la vía?

* a) Apartar el vehículo para evitar un riesgo mayor.

b) Retirar o recoger la carga derramada.

c) Avisar a los servicios de emergencia.

d) Avisar a su empresa para recibir instrucciones.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 130

68. De los siguientes tipos de accidentes, ¿cuáles tienen con más frecuencia consecuencias mortales entre los trabajadores del sector del transporte?

* a) Los atropellos.

b) Los incendios.

c) La inhalación de sustancias tóxicas.

d) Las descargas eléctricas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

69. En comparación con el resto de vehículos, ¿qué nivel de gravedad alcanzan los accidentes de tráfico en los que intervienen autobuses o vehículos pesados de transporte de mercancías?

a) Es menor.

b) Es igual.

c) Es notablemente menor.

* d) Es mayor.

Referencia: Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte por carretera. Ministerio de Transportes;La siniestralidad del transporte pesado en España. Fundación Española para la Seguridad Vial., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

70. Para saber el momento adecuado en el que se debe cambiar de marcha, y con ello reducir el consumo de carburante, el conductor de un vehículo pesado deberá tener en cuenta:

a) el tipo de ralentizador que monte el vehículo.

* b) la velocidad a la que circula el vehículo.

c) la anchura de los neumáticos.

d) el coeficiente aerodinámico del vehículo.

Referencia: ,

71. El mayor o menor consumo de carburante de un vehículo pesado depende de varios factores, entre otros:

a) del tipo de batería y de la relación de marchas seleccionada.

b) del motor de arranque y del tipo de ralentizador que monte el vehículo.

c) de la posición del pedal del acelerador y la longitud del cigüeñal.

* d) del mantenimiento del vehículo y las revoluciones por minuto del motor.

Referencia: ,

72. Reducir el número de revoluciones por minuto del motor de un vehículo pesado permite:

a) prolongar los intervalos previstos para pasar la inspección técnica periódica.

b) aumentar los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las revisiones de mantenimiento.

* c) reducir el consumo de carburante.

d) disminuir los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las revisiones de mantenimiento.

Referencia: ,

73. ¿Qué regula la Orden de 27 de julio de 1999, sobre condiciones que deben reunir determinados extintores de incendios?

a) Los tipos de extintor que deben llevar los vehículos de transporte de personas.

b) Los tipos de extintor que deben llevar los vehículos de transporte de mercancías.

c) Los tipos de extintor que debe haber en un garaje.

* d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

74. ¿Qué sanción puede tener el incumplimiento por el transportista de la obligación de comprobar la validez y vigencia de pasaportes, títulos de viajes o visados de extranjeros procedentes de fuera del Espacio Schengen?

a) Multa de 3.000 a 5.000 euros por cada viajero transportado.

b) Multa de 10.000 a 15.000 euros por cada viajero transportado.

* c) Un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados.

d) Un mínimo de 1.000.000 de euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 55.1

75. ¿Cuáles de los siguientes Estados forman parte del Espacio Schengen?

* a) Bélgica y Luxemburgo

b) Bélgica y Reino Unido.

c) Irlanda.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: Schengen, Acuerdo, Preámbulo

76. ¿Qué requerimientos suelen ir asociados a la conducción profesional?

a) Un nivel de atención bajo.

b) Esporádicamente, la realización de tareas repetitivas.

* c) Ritmos de trabajo elevados.

d) Poco esfuerzo mental.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

77. Para garantizar una circulación segura, será necesario:

* a) observar el entorno, advertir las maniobras y ejecutarlas con precisión.

b) mantener una reducida distancia de seguridad con el vehículo precedente.

c) observar las maniobras y advertir al entorno.

d) mantener una velocidad de crucero estable.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

78. A la hora de elegir menú en carretera, ¿cómo es aconsejable elegir los acompañamientos?

a) Que sean muy abundantes ya que dan más sabor a los platos.

b) Poco fritos para que mantengan sus cualidades nutritivas.

* c) Que se compongan básicamente de verduras o ensaladas.

d) Muy fritos para que contengan menos grasas.

Referencia: ,

79. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños en la mercancía transportada en el vehículo responsable del accidente:

a) serán indemnizados siempre.

b) solo serán indemnizados en el caso de tratarse de un transporte público.

c) no serán indemnizados si hubo negligencia del conductor.

* d) no serán indemnizados en ningún caso.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.2

80. Con un nivel de circulación rojo por nevada, la calzada:

a) comienza a cubrirse de nieve.

b) tiene los laterales totalmente cubiertos de nieve, dificultando la visibilidad del arcén.

c) está totalmente cubierta de nieve, pero se puede circular extremando la precaución.

* d) está totalmente cubierta de nieve y es obligatorio el uso de cadenas para circular.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

81. Según la normativa laboral española, el tiempo de trabajo efectivo de los conductores no puede superar:

a) 10 horas al día.

* b) 12 horas en su jornada diaria.

c) 14 horas a la semana.

d) 16 horas en tres días.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 8

82. El sistema de control de tracción puede actuar¿

a) sobre las ruedas directrices.

b) solo sobre el motor.

c) solo sobre las ruedas motrices.

* d) sobre el motor y las ruedas motrices.

Referencia: ,

83. ¿Qué son los sistemas IVMS?

a) Son sistemas de ayuda a la conducción.

b) Son sistemas de control de emisiones de los vehículos.

* c) Son sistemas de vigilancia de los vehículos.

d) Son sistemas de gestión logística de almacenes.

Referencia: ,

84. ¿Qué tecnologías pueden utilizar los sistemas ADAS?

a) Radar.

b) Láser.

c) Lidar.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

85. El sistema ayuda a la conducción con la función de medición de distancia de seguridad también es conocido como¿

a) LKA.

b) AEH.

* c) HMW.

d) PCW.

Referencia: Informe y análisis sobre la influencia de los sistemas de ayuda a la conducción en la seguridad vial y su aplicación para la clasificación de vehículos. DGT, Ref. Doctrinal

86. ¿Cuál es una de las funciones del alumbrado del vehículo?

a) Percepción del entorno por parte del conductor.

b) Facilitar la visibilidad del vehículo.

c) Comunicar la realización de una maniobra.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

87. ¿Qué son los pretiles en una carretera?

a) Son unos elementos separadores de carriles de distintos sentidos en autopistas o autovías.

* b) Son dispositivos destinados para ser utilizados en puentes tramos en los que el peligro que entraña la posible salida de la vía es muy importante.

c) Son dispositivos que se colocan delante de un obstáculo", cercano a la vía, para protegerlo."

d) Son dispositivos que se sitúan a lo largo de los márgenes exteriores de una carretera para evitar que los vehículos que se salen de la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

88. ¿Cómo identifica el conductor los elementos importantes para tomar sus decisiones durante la conducción?

a) Analizando la información recibida.

b) Aplicando su experiencia.

c) Utilizando los conocimientos adquiridos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

89. ¿Cuál sería una medida de precaución para evitar atropellos?

a) Moderar la velocidad.

b) No circular pegado a la acera.

c) Prestar especial atención cuando un vehículo se detenga delante.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

90. ¿Tiene obligación la empresa de conservar las hojas de registro de tacógrafo correspondientes a la actividad de sus conductores?

a) No, es obligación exclusiva de cada conductor.

* b) Sí, durante un año.

c) Sí, durante dos años.

d) Sí, durante tres años.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, 33

91. El control de la observancia de errores máximos tolerados en la utilización de un tacógrafo analógico se efectuará:

a) cada dos años.

b) al menos, cada cuatro años.

* c) al menos, cada seis años.

d) siempre que el vehículo deba pasar una inspección técnica.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, VI.3

92. Según el Reglamento (CE) 561/2006, un conductor puede prolongar su conducción diaria hasta un máximo de 1 hora si:

a) el total de pausas reglamentarias acumuladas en la jornada supera las 2 horas.

b) realiza una pausa superior a 15 minutos inmediatamente antes de realizar la prolongación de la jornada.

c) es necesario para realizar el descanso diario en su domicilio.

* d) es necesario para realizar el descanso semanal en su domicilio.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 12

93. La existencia de abuso del alcohol:

a) no se admite para la obtención del permiso de conducir, pero, una vez obtenido, no se puede denegar su renovación por este motivo.

b) no se admite para la renovación del permiso de conducir, pero no se controla en el momento de la obtención.

* c) no se admite para la obtención del permiso de conducir ni para su renovación.

d) no se considera en la obtención ni en la renovación del permiso de conducir.

Referencia Legal: 818/2009, RD, Anexo IV

94. ¿Qué incidencia sobre la conducción tienen los medicamentos incluidos en la categoría III?

a) Son seguros y raramente afectan a la capacidad de conducir.

b) Afectan de modo leve.

c) Afectan de manera moderada.

* d) Pueden afectar de manera intensa.

Referencia: Proyecto DRUID. Unión Europea, Ref. Doctrinal

95. La protección de la zona en la que ha ocurrido un accidente de tráfico incluye comprobar:

* a) que no haya riesgo de incendio.

b) que no haya heridos.

c) que no haya muertos.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

96. Un fuego es:

a) una combustión lenta con emisión de mucho calor.

b) una combustión lenta con emisión de poco calor.

* c) una combustión rápida con emisión de mucho calor.

d) una combustión rápida con emisión de poco calor.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

97. ¿Qué operación incluye la limpieza de un vehículo que ha transportado animales?

a) Lavado a presión.

b) Aplicación de detergente.

c) Desinfección.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 638/2019, RD, Anexo II

98. ¿Qué se quiere significar, en el marco de un modelo de gestión de la calidad, al decir que un servicio de transporte se caracteriza por su inseparabilidad?

* a) Que su producción por la empresa es inseparable de su consumo por el cliente.

b) Que es inseparable de las características particulares de cada cliente.

c) Que es inseparable de la forma de operar de la empresa que lo presta.

d) Que las distintas prestaciones que lo componen no se pueden separar unas de otras en ningún caso.

Referencia: Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de empresas de transporte por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal

99. ¿Quién puede ejercer de presidente de una Junta Arbitral de Transporte?

* a) Un miembro de la Administración Pública que forme parte de la misma.

b) Un representante de las empresas de transporte que forme parte de la misma.

c) Un representante de los usuarios que forme parte de la misma.

d) Cualquiera de los indicados en las respuestas anteriores.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 37

100. ¿A quién se imputará la infracción por no respetar el tiempo de descanso diario, que a su vez represente una falta muy grave de indisciplina del conductor respecto de las instrucciones recibidas de la empresa, si este es objeto de una sanción disciplinaria por la misma consistente en suspensión de empleo y sueldo y no la recurre judicialmente?

a) A la empresa transportista y al conductor a partes iguales.

b) A la empresa transportista y al cargador a partes iguales.

* c) Al conductor.

d) A la empresa transportista.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 138

101. ¿Qué tipo de limitaciones puede sufrir una persona con discapacidad?

a) Sensoriales.

b) De movilidad.

c) De comprensión.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

102. ¿Qué vigencia máxima tiene la tarjeta de cualificación del conductor?

a) Un año.

b) Dos años.

* c) Cinco años.

d) Diez años.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 20

103. ¿Cuáles son las resistencias que intervienen en el movimiento de un vehículo?

a) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura, la termorresistencia y la resistencia a la pendiente.

b) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la termorresistencia.

c) La resistencia aerodinámica, la termorresistencia y la resistencia a la pendiente.

* d) La resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y la resistencia a la pendiente.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal