EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 16-05-2026 10:00 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: FTAD. CIENCIAS U. GRANADA. ED.MECENAS C/ PROFESOR ADOLFO RANCAÑO S/N, CAMPUS U. FUENTE NUEVA, GRANADA, GRANADA
Duración: 120 MINUTOS

1. Constituye un servicio regular de uso especial:

   a) el transporte escolar.

   b) el transporte de trabajadores.

   c) el transporte de militares.

   * d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 67

2. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general se otorgan con carácter de:

   a) participación.

   b) colaboración.

   c) exclusión.

   * d) exclusividad.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 72

3. Para poder efectuar un transporte de viajeros en autobús de carácter regular de uso especial es necesario contar con:

   a) unos autobuses con antigüedad inferior a 10 años.

   b) la contratación de un seguro específico de accidentes para cada servicio.

   * c) una autorización de transporte público de viajeros en autobús y una autorización especial para el transporte concreto.

   d) un contrato de gestión de un servicio público de transporte.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 89

4. ¿Qué es una travesía?

   a) Cualquier vía pública situada dentro de poblado.

   * b) Es un tramo de carretera que discurre por poblado.

   c) Es la vía que une las carreteras que confluyen en un nudo.

   d) Es el nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles se realizan a nivel.

   Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 71

5. Las empresas de autobuses propietarias de 2 a 20 vehículos, ¿qué forma suelen adoptar en España?

   a) Sociedades laborales.

   b) Autónomos.

   c) Sociedades anónimas.

   * d) Sociedades de responsabilidad limitada.

   Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

6. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una de las condiciones que debe cumplir el transporte privado complementario de viajeros?

   a) Los usuarios serán los trabajadores adscritos a uno de los centros de la empresa o los asistentes a los mismos.

   b) Los vehículos estarán integrados en la organización de la empresa.

   * c) Los conductores pueden ser cedidos por otra empresa.

   d) No se podrá facturar a los clientes ninguna cantidad por este concepto.

   Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

7. En una sociedad de responsabilidad limitada el numero máximo de socios está limitado a:

   a) veinticinco.

   b) treinta.

   c) cincuenta.

   * d) No hay limitación.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 19.1

8. ¿Los conductores de ciclomotores y bicicletas tienen permitido circular por autopista?

   a) Sí, siempre que la autopista no sea de peaje.

   b) Sí, salvo en domingos y festivos.

   c) Sí, siempre que sus conductores sean mayores de edad.

   * d) No.

   Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 38.1

9. Un vehículo en régimen de transporte especial que no exceda de las masas y dimensiones establecidas con carácter general, ¿cuándo podrá circular por autopistas y autovías?

   a) En cualquier caso.

   b) Cuando pueda desarrollar una velocidad superior a 100 km/h en llano.

   c) No podrá circular en ningún caso.

   * d) Cuando pueda desarrollar una velocidad superior a 60 km/h en llano.

   Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 38.3

10. ¿Qué es el apoyo?

   * a) El término que sirve para explicar una fase por la que pasa el autobús al tomar una curva.

   b) La situación que se produce cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y pierden el contacto con el suelo.

   c) El movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.

   d) El movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.

   Referencia: ,

11. La fuerza que se opone al avance de un autobús a través del aire se denomina:

a) resistencia por rozamiento.

* b) resistencia aerodinámica.

c) fuerza de dinámica negativa.

d) fuerza retroactiva.

Referencia: ,

12. ¿Qué se puede observar en el círculo de Kamm?

a) Que, si disminuyen las fuerzas de frenado y las de guiado lateral, el autobús pierde estabilidad.

* b) Que, si aumenta la fuerza de frenado, la fuerza de guiado lateral disminuye y el autobús pierde estabilidad.

c) Que, si aumentan las fuerza de frenado y las de guiado lateral, el autobús pierde estabilidad.

d) Que, si aumenta la fuerza de frenado y la fuerza de guiado lateral disminuye, el autobús gana estabilidad.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

13. ¿Cuál es la carga útil de un autobús que dispone de una Masa Máxima Autorizada de 25.000 kg y de una tara de 15.000 kg?

a) 25.000 kg.

b) 15.000 kg.

* c) 10.000 kg.

d) En un autobús solo se utiliza el concepto de ocupación máxima.

Referencia: ,

14. A medida que aumenta la velocidad¿

a) se requiere una disminución de la potencia.

b) el autobús tiene que desplazar menos cantidad de aire en el mismo tiempo.

c) las turbulencias son menores.

* d) el autobús tiene que desplazar más cantidad de aire en el mismo tiempo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

15. En un autobús, el desgaste prematuro de los neumáticos es un fenómeno típico:

a) de la sobrecarga en el eje delantero, no así del eje trasero.

* b) de la sobrecarga en los ejes delantero y trasero.

c) de la sobrecarga en el eje trasero, no así del eje delantero.

d) El desgaste prematuro de los neumáticos no produce sobrecarga sobre ningún eje.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

16. ¿Puede ser conveniente saltarse una o varias velocidades al conducir un autobús?

* a) Sí, tanto circulando en pendientes ascendente como descendentes.

b) Solo durante una frenada de emergencia.

c) No, las velocidades deben introducirse de forma correlativa en todos los casos.

d) Saltarse la correlación de velocidades es una medida antieconómica e insegura.

Referencia: Manual de reglamentación de vehículos. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

17. ¿Para qué autobuses o autocares es obligatoria la normativa sobre resistencia de la superestructura (instalación de arcos de seguridad)?

a) Para todos.

b) Para los de un solo piso de clase I.

c) Solo para los de un solo piso de clase II.

* d) Para los de un solo piso de clases II y III.

Referencia Legal: 66, Reglamento CEPE, 1,1

18. ¿En qué modalidad se otorgan las autorizaciones que permiten efectuar transporte discrecional en autobús?

* a) Como autorización de empresa.

b) Como autorización individualizada por vehículo.

c) Como autorización al viaje (una para cada servicio).

d) Todas las modalidades mencionadas son correctas, dependiendo del servicio que se vaya a efectuar.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 44

19. ¿Puede efectuarse un transporte regular de uso especial con vehículos que no consten en la correspondiente autorización?

a) Sí, hasta el 25 % de los tráficos totales cada año.

* b) Sí, hasta el 50 % de los tráficos totales cada año.

c) Sí, hasta el 75 % de los tráficos totales cada año.

d) No, debe efectuarse siempre con los vehículos indicados en la autorización.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 107

20. ¿Para qué tipo de autobuses son obligatorios los requisitos sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida contenidos en la normativa que regula su homologación?

* a) Clase I.

b) Clase II.

c) Clase III.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, 5,2

21. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, ¿qué anchura mínima debe tener la plataforma del elevador de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a) 500 mm.

* b) 800 mm.

c) 1.100 mm.

d) 1.500 mm.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.1.2

22. ¿En qué líneas de transporte regular interurbano de uso general se debe exigir, como condición básica de accesibilidad, la adquisición de billetes por Internet?

a) En todas.

b) En todas las que tengan más de 10 vehículos.

c) En todas las que tengan más de 10 vehículos y un tráfico a partir de un millón de viajeros por kilómetro y año.

* d) En las que tengan más de 10 vehículos, un tráfico a partir de un millón de viajeros por kilómetro y año y alguna ruta superior a 100 km.

Referencia Legal: 1544/2007; 1544/2007, RD; RD, 5; Anexo IV

23. Una de las finalidades de implantar una contabilidad analítica en las empresas contratistas de servicios regulares de uso general de competencia estatal es:

* a) conocer el coste real de los servicios.

b) garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

c) obtener información sobre la necesidad de implantar nuevos servicios en la zona por la que transcurren.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia Legal: PRE/907/2014, OM, Art. 2

24. ¿Cómo se clasifican los transportes de viajeros según su régimen jurídico?

a) Regulares y discrecionales.

* b) Ordinarios y especiales.

c) De uso general y de uso especial.

d) Específicos y singulares.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 66

25. ¿Qué requisitos debe reunir un servicio de transporte de viajeros para que pueda considerarse privado complementario?

a) Que la actividad principal de la empresa sea el transporte.

b) Que los viajeros compongan un grupo uniforme.

* c) Que los viajeros tengan relación con la empresa que realiza el transporte.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 102

26. ¿A cuántos caballos de vapor (CV) equivale un kilovatio (kW)?

a) 1 kW = 0,736 CV.

b) 1 kW = 0,876 CV.

c) 1 kW = 0,325 CV.

* d) 1 kW = 1,36 CV.

Referencia: ,

27. Los datos que registra un tacógrafo analógico son recogidos en unos documentos llamados:

a) cuadro de servicio.

* b) hojas de registro.

c) tarjetas de empresa.

d) libro de ruta.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 2.2 e

28. ¿Con qué tipo de caja de cambio se puede ahorrar más carburante?

a) Con caja de cambio automática, pero solo en pendientes ascendentes.

* b) Con cajas de cambio manual.

c) El tipo de caja de cambio no influye en el consumo de carburante.

d) Con caja de cambio semiautomática.

Referencia: ,

29. ¿Qué elementos deben conjugarse para que se produzca un fuego?

* a) Oxígeno, combustible y fuente de calor.

b) Combustible, fuente de calor y temperatura adecuada.

c) Comburente y fuente de calor.

d) Oxígeno, combustible y comburente.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

30. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco-diagrama de tacógrafo analógico?

a) Circunferencia efectiva de los neumáticos de las ruedas, en la forma "l = & mm".

b) Nombre, apellidos y dirección o marca del instalador o taller autorizado.

* c) Nombre, apellidos y domicilio o marca del fabricante.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.c)

31. A fin de determinar el nivel de control que corresponde aplicar a cada equipo de protección individual, ¿cómo se clasifican?

a) En cinco categorías.

b) En cuatro categorías.

* c) En tres categorías.

d) En dos categorías.

Referencia Legal: (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario, Anexo I

32. La mezcla de medicamentos y alcohol:

a) es aconsejable, ya que aumenta la efectividad de los medicamentos.

b) no tiene efecto especial alguno, ya que el alcohol no interactúa con los medicamentos.

* c) puede producir reacciones imprevisibles y difícilmente controlables por el conductor.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

33. Los equipos de protección individual del trabajador deberán comercializarse siempre marcados y acompañados de:

a) certificado ISO 2350.

* b) instrucciones de uso.

c) una maleta para poder guardarlos.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia Legal: (UE) 2016/425; (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, 8; Anexo II

34. Cuando se deja de acelerar, el freno motor actúa sobre:

a) todas las ruedas del vehículo, sean o no motrices.

* b) las ruedas motrices.

c) las ruedas no motrices.

d) El motor nunca puede actuar como freno.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

35. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el levantamiento de pesos manualmente en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada para las mujeres es de:

a) 5 kilos.

* b) 15 kilos.

c) 25 kilos.

d) 40 kilos.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

36. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo recomienda que, para el levantamiento de pesos manualmente en posición sentado, no se superen:

* a) 5 kilos.

b) 15 kilos.

c) 25 kilos.

d) 50 kilos.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

37. Los transportes efectuados mediante vehículos especializados en la reparación de averías, cuando trabajen dentro de un radio de acción de 100 kilómetros alrededor de su centro de explotación:

a) están obligados a usar un tacógrafo especial.

b) deberán utilizar tacógrafo en los transportes no solicitados por las fuerzas de vigilancia del tráfico.

c) deberán utilizar tacógrafo si el transporte no está relacionado con vehículos implicados en un accidente de circulación.

* d) están exentos del uso de tacógrafo.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3.f

38. Al prestar ayuda en un accidente de tráfico, ¿qué debemos hacer para saber si un herido respira?

a) Agitarlo fuertemente.

b) Gritarle.

* c) Intentar escucharlo respirar y observar los movimientos del pecho.

d) Pellizcarle.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

39. Un reposacabezas ajustado por debajo de la nuca de su usuario:

a) se considera ajustado óptimamente.

b) reduce el riesgo de lesiones cervicales.

* c) aumenta el riesgo de lesiones cervicales.

d) aumenta el riesgo de lesiones lumbares.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

40. En comparación con el resto de vehículos, ¿qué nivel alcanza la intervención de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías en accidentes de tráfico si se tienen en cuenta los kilómetros recorridos?

a) Es mucho mayor.

b) Es igual.

* c) Es notablemente menor.

d) Es mayor.

Referencia: Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte por carretera. Ministerio de Transportes;La siniestralidad del transporte pesado en España. Fundación Española para la Seguridad Vial., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

41. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más infrecuente?

a) Caídas de personas al mismo nivel (en la misma superficie en la que se encuentra).

b) Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.

c) Exposición continuada a vibraciones.

* d) Caída de objetos al manipularlos.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

42. ¿Qué autocar está exento de la utilización del tacógrafo?

* a) Un autocar de la Guardia Civil para el transporte de su personal.

b) Un autocar con turistas franceses.

c) Un autocar de línea regular.

d) Un autocar realizando un viaje de fin de curso por países de la Unión Europea.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3

43. ¿Puede una empresa de transporte conceder aumentos de sueldo a sus trabajadores en función de la distancia que recorran?

a) Sí, pero solo a trabajadores de la Unión Europea.

b) Sí, aunque comprometa la seguridad en carretera.

* c) No, si pudieran fomentar cometer infracciones de los tiempos de conducción y descanso.

d) No, en ningún caso.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 10.1

44. Ante una situación de emergencia, ¿cuál debería ser uno de los criterios de actuación del conductor?

a) Siempre se debe conservar la calma.

b) Las actuaciones deben tener como primer objetivo la preservación de la seguridad de todas aquellas personas que puedan verse afectadas (pasajeros, resto de usuarios de la vía...).

c) Las actuaciones no pueden incrementar el desconcierto y la angustia de los afectados.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Manual para profesores de formación vial sobre comportamiento y primeros auxilios en caso de accidente de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

45. ¿Qué actuación puede formar parte de un procedimiento de evacuación de un autobús?

* a) Caminar por el interior del autobús para asegurar que no queda ningún pasajero en el mismo.

b) Impedir que los pasajeros salgan del vehículo hasta que no se avise al personal especializado.

c) Llamar por teléfono a los hospitales si así se requiere.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia: ,

46. Un conductor que conduce en un período de conducción diario 10 horas, ¿comete alguna infracción?

a) Sí, infracción leve siempre que pase de las 9 horas máximas permitidas.

b) Sí, infracción grave al pasar de 9 horas.

c) No, nunca.

* d) No, si esa semana no ha realizado ya dos períodos con más de 9 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.1

47. ¿Cuál de los siguientes es un accidente laboral que afecta a los trabajadores de empresas de transporte?

a) Sobreesfuerzos.

b) Caída de personas al mismo nivel.

c) Exposición continuada a vibraciones.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

48. ¿Cuándo son especialmente peligrosos los efectos de la fatiga para los conductores profesionales?

* a) En la última hora de conducción de la jornada laboral.

b) A las 12 de la mañana.

c) A primera hora de la mañana.

d) La fatiga no resulta peligrosa.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

49. ¿Cuántos extintores deberá llevar obligatoriamente instalados un autobús de 55 plazas que no efectúa transporte escolar?

a) Ninguno.

b) Dos.

* c) Uno.

d) Al menos, uno en el pasillo y dos en la bodega.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

50. ¿Por qué siglas es conocido el control electrónico del sistema de frenado?

* a) EBS.

b) FRT.

c) ECU.

d) EBY.

Referencia: ,

51. ¿Qué tipo de esfuerzo influye más negativamente en la manipulación de cargas?

a) Esfuerzos realizados con tiempo de recuperación.

b) No tener que cambiar el punto de agarre de la carga.

c) Esfuerzos poco frecuentes.

* d) Inclinar el cuerpo en posición inestable durante un largo tiempo.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

52. Si un vehículo pesado, con el motor caliente, expulsa excesiva cantidad de humos negros por el escape, ¿a qué puede deberse?

a) A un exceso de aire en la admisión.

b) A un exceso de inyección de carburante.

* c) A que no quema todo el combustible que llega al cilindro.

d) A un mal funcionamiento del sistema de encendido.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

53. Los registros de los discos-diagrama deben ser:

a) claros y concisos.

* b) indelebles y que se lean con claridad.

c) concisos y que se puedan leer con claridad.

d) borrados una vez concluida la jornada.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.a).1

54. El tacógrafo analógico registra en la hoja de registro los bloques de tiempos de las actividades del conductor:

* a) automáticamente la conducción, los otros es necesario que el conductor los seleccione.

b) automáticamente la conducción y el descanso.

c) manualmente todos.

d) por la parte de atrás del disco.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.c).4

55. Según la normativa laboral española, cuando un conductor acompaña a un vehículo en un transbordador, el tiempo empleado está considerado como:

* a) tiempo de presencia cuando se haya comunicado su duración de antemano.

b) tiempo de pausa.

c) tiempo de otros trabajos.

d) tiempo de descanso.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 10.4

56. ¿El número de marchas que posea una caja de velocidades permite al conductor reducir el consumo de carburante del vehículo?

* a) Sí, a mayor número de marchas, mayor facilidad para reducir el consumo.

b) Sí, a menor número de marchas, mayor facilidad para reducir el consumo.

c) No, el número de marchas solo influirá en la potencia que suministre el motor.

d) No, el número de marchas solo influirá en el par motor suministrado.

Referencia: ,

57. ¿Con qué tipo de embrague es mayor el consumo de carburante de un automóvil?

a) Con el embrague electromagnético.

* b) Con el embrague hidráulico.

c) Con el embrague en baño de aceite.

d) Con el embrague en seco.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

58. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la ausencia del seguro llevará aparejado el precintado del vehículo y una sanción que oscilará entre:

a) 301 y 600 EUR.

b) 501 EUR. y 1.500 EUR.

* c) 601 EUR. y 3.005 EUR.

d) 1.500 EUR. y 6.000 EUR.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

59. En la respiración boca a boca, ¿por qué hay que abrir la vía aérea al herido mediante la maniobra frente-mentón?

a) Para que respire mejor.

b) Para que entre el aire en los riñones.

* c) Para facilitar la entrada del aire en los pulmones.

d) Para que no se ahogue.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

60. ¿Cuál es el tipo de accidente más frecuente en el caso de vehículos de transporte de mercancías o autobuses?

* a) La colisión.

b) El atropello.

c) Las salidas de la calzada.

d) El exceso de velocidad.

Referencia: ,

61. ¿Cuál es la droga ilegal más consumida en España?

a) LSD.

* b) Marihuana.

c) Cocaína.

d) Heroína.

Referencia: Cannabis II. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Ref. Doctrinal

62. ¿Cuándo tiene el alcohol una absorción más rápida en la sangre?

a) Si tiene una graduación baja.

* b) Si se consume caliente.

c) Si no está gasificado.

d) Si el estómago está lleno.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

63. ¿En qué momento hay que extremar la precaución en caso de viento fuerte?

a) Al entrar en un túnel.

b) Circulando por ciudad.

c) Al cruzarse con un ciclomotor.

* d) Al cruzarse con un vehículo de gran tonelaje.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

64. Cuando la tarjeta de un conductor es utilizada por otro que no es el titular, ¿le puede ser retirada por la autoridad competente?

a) No.

b) Solo si se ha utilizado fraudulentamente durante más de 10 días consecutivos.

* c) Sí.

d) Solo si se ha utilizado fraudulentamente durante más de 5 días consecutivos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 26.7

65. ¿Cómo se puede reducir el consumo de carburante de un automóvil?

a) Haciendo un buen uso del motor, únicamente.

b) Haciendo un buen uso de la caja de velocidades, solamente.

c) Haciendo un buen uso del sistema de freno, exclusivamente.

* d) Haciendo un buen uso del motor, de la caja de velocidades y del sistema de freno.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

66. ¿Está reconocida la sordera como enfermedad profesional en la rama del transporte?

a) No.

* b) Sí.

c) Solo si afecta para conducir.

d) Solo si el afectado es mayor de 60 años.

Referencia Legal: 1299/2006, RD, Anexo I

67. En la declaración amistosa, ¿podrán anotarse observaciones particulares de cualquiera de los conductores implicados?

a) No.

* b) Sí.

c) Cada uno podrá anotar lo que quiera en su copia.

d) Solo si todos están de acuerdo.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

68. ¿Qué se consigue al diseñar tareas que incluyan el mayor número posible de movimientos reflejos y automáticos?

* a) Que la mente se fatigue menos.

b) Mantener los músculos alerta.

c) Prevenir posibles lesiones cervicales.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

69. ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Circular en punto muerto siempre que sea posible.

b) Usar un adecuado asistente de la dirección.

c) Utilizar el freno solo en casos muy extremos.

* d) Evitar la práctica de una conducción basada en continuas aceleraciones.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

70. Circulando con un automóvil a un número determinado de revoluciones por minuto del motor, el consumo será mayor:

a) cuanto menos cargado circule el vehículo.

* b) cuanto más corta sea la relación de marchas.

c) cuanto más larga sea la relación de marchas.

d) cuanto menor sea el coeficiente aerodinámico del vehículo.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

71. Además de reducir el consumo de carburante, realizar una conducción económica presenta otras ventajas. Señale la respuesta correcta.

    a) Se prolongan los plazos para pasar las inspecciones técnicas periódicas ITV.

    b) Permite aumentar los intervalos aconsejados por el fabricante del vehículo en cuanto a las revisiones de mantenimiento.

    * c) El desgaste de los neumáticos es menor.

    d) Evita tener que comprobar el nivel del aceite del sistema de lubricación.

    Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

72. El traslado desde el domicilio del conductor al centro de trabajo y viceversa, ¿se computa dentro de su jornada laboral?

    * a) No.

    b) Sí.

    c) Sí, cuando el traslado se produce entre dos municipios distintos.

    d) Sí, pero solo si el traslado se produce con un vehículo de la empresa.

    Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 9

73. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la hoja de registro o discos-diagrama del tacógrafo es verdadera?

    a) El disco-diagrama es personal del transportista y deberá permanecer siempre en el mismo vehículo con independencia de quien lo conduzca.

    b) El disco-diagrama no es personal de un conductor y deberá permanecer siempre en el mismo vehículo con independencia de quien lo conduzca.

    c) El disco-diagrama no es personal de un conductor y deberá cambiarse cada veinticuatro horas.

    * d) El disco-diagrama es personal del conductor y lo debe acompañar cuando cambie de vehículo.

    Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, 34

74. ¿Cuáles son los indicadores visibles para el conductor en el frontal de un tacógrafo analógico?

    a) Revoluciones del motor e indicador de velocidad.

    b) Tiempo de conducción, contador totalizador de kilómetros y tiempo (reloj).

    * c) Indicador de velocidad, contador totalizador de kilómetros y tiempo (reloj).

    d) Indicador de conducción en equipo, totalizador de tiempos de conducción y velocidad.

    Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, V.1

75. ¿Qué número de extintores debe llevar un autobús de más de 23 plazas que no efectúa transporte escolar?

    * a) Uno.

    b) Dos.

    c) Tres.

d) Depende del tipo de combustible que utilice.

Referencia Legal: 27/07/1999, OM, Segundo

76. ¿Cuál de los siguientes países forma parte del Espacio Schengen?

a) Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

b) Irlanda.

* c) Finlandia.

d) Rusia.

Referencia Legal: Adhesión de la República de Finlandia al Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen., Acuerdo, Preámbulo

77. En el sector del transporte está reconocida como enfermedad profesional:

a) la bursitis.

b) la sordera provocada por el ruido.

c) las lesiones de la piel por contacto con hidrocarburos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1299/2006, RD, Anexo I

78. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, si se incumple la obligación de asegurar, el vehículo:

a) no puede circular.

b) puede ser precintado.

c) puede ser depositado en el domicilio del propietario.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

79. En presencia de un accidente de tráfico, se solicitará la ayuda de los servicios de socorro:

a) llamando a la Policía competente en la zona.

b) llamando al 112.

c) llamando a algún teléfono de auxilio en carretera.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

80. ¿Qué debe hacerse antes de iniciar una bajada prolongada con un vehículo pesado?

a) Activar el ralentizador de servicio.

* b) Reducir la velocidad.

c) Acelerar ligeramente antes de cambiar de marcha.

d) Colocar la palanca de cambios en punto muerto.

Referencia: ,

81. ¿En qué momento entra en acción el sistema EBS?

a) Cuando se detecta un obstáculo en la trayectoria del vehículo.

b) Al accionar los retardadores hidráulicos.

* c) Al pisar el pedal del freno.

d) Al producirse un cambio brusco en la dirección del vehículo.

Referencia: ,

82. Los sistemas avanzados de ayuda a la conducción también se conocen como¿

a) IVMS.

b) BAS.

* c) ADAS.

d) IAD.

Referencia: ,

83. ¿Qué aplicaciones puede tener el sistema de reconocimiento de señales (TSR)?

a) Solo pasiva, de alerta al conductor.

b) Solo activa, accionado automáticamente el sistema de frenado, por ejemplo.

* c) Activa y pasiva.

d) Ninguna, este sistema no interactúa ni con el conductor ni con el vehículo.

Referencia: ,

84. Dentro de los Sistemas de Transporte Inteligente se encuentran los denominados I2V, ¿cuál es su funcionalidad característica?

* a) Establecer comunicación entre la infraestructura y los vehículos que circulan por ella.

b) Incrementar la seguridad en los túneles.

c) Calcular la velocidad media en determinados tramos de carretera.

d) Efectuar una llamada de auxilio en caso de accidente a un número de emergencia.

Referencia: Los Sistemas Inteligentes de Transporte Su aplicación a los modos terrestre, marítimo y aéreo. MINISTERIO DE FOMENTO, Ref. Doctrinal

85. ¿Qué caracteriza a las autovías, según la normativa estatal?

a) Solo se diferencian de las autopistas en la inexistencia de peajes.

* b) No reúnen todos los requisitos de las autopistas.

c) Pueden ser cruzadas por otras vías.

d) Las propiedades colindantes tienen acceso.

Referencia Legal: 37/2015, Ley, 2

86. ¿Qué finalidad tienen los elementos de seguridad pasiva de los vehículos?

a) Activar medidas mecánicas preventivas ante la posibilidad de accidente.

b) Evitar que se produzca un accidente.

* c) Disminuir los daños causados a las personas implicadas por un accidente.

d) Avisar al conductor de la existencia de un peligro.

Referencia: ,

87. Circulando con cadenas no podemos superar los¿

a) 20 km/h.

* b) 50 km/h.

c) 60 km/h.

d) 30 km/h.

Referencia: ,

88. ¿Qué circunstancia puede incrementar la fatiga durante la conducción?

a) El mal estado del filtro del aire.

* b) La circulación por un trayecto poco conocido.

c) El mal estado de los neumáticos.

d) El tipo de carga que se transporte.

Referencia: ,

89. Para los conductores de vehículos de transporte escolar, ¿cuál es la tasa máxima permitida de alcohol en aire expirado?

a) 0,5 mg/l.

b) 0,7 mg/l.

c) 0,30 mg/l.

* d) 0,15 mg/l.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 20.1

90. Para la renovación del permiso de conducir:

a) no se admite la existencia de dependencia del alcohol.

b) no se admite la existencia de abuso del alcohol.

c) no se admite la existencia de trastornos inducidos por alcohol.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 818/2009, RD, Anexo IV

91. Con un consumo igual, el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado:

a) si se toma más lentamente.

* b) si se toma con el estómago vacío.

c) si se tiene más peso corporal.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico;Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

92. La dependencia de drogas:

a) no se admite para la obtención del permiso de conducir, pero, una vez obtenido, no se puede denegar su renovación por este motivo.

b) no se admite para la renovación del permiso de conducir, pero no se controla en el momento de la obtención.

* c) no se admite para la obtención del permiso de conducir ni para su renovación.

d) no se considera en la obtención ni en la renovación del permiso de conducir.

Referencia Legal: 818/2009, RD, Anexo IV

93. ¿A partir de qué nivel de concentración de oxígeno se desencadenará normalmente un fuego?

* a) 15 %.

b) 0,3

c) 0,4

d) 50 %.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

94. En la indicación de eficacia de un extintor:

a) figura un número que nos dice la clase de fuego en la que es útil.

b) figura un número que nos dice la clase de fuego en la que no se debe utilizar nunca.

* c) figura un número que nos dice la carga máxima de combustible que puede estar implicada en un fuego que sea capaz de apagar.

d) nunca figuran números.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

95. ¿En qué casos prevé la normativa que las Juntas Arbitrales del Transporte acuerden el depósito de mercancías?

* a) A solicitud del transportista, cuando éste retenga la mercancía porque el obligado al pago del precio del transporte se niegue a pagar.

b) Cuando lo soliciten las partes por no ponerse de acuerdo sobre el estado de las mercancías en el momento de la entrega.

c) Cuando el transporte llegue a destino con la carga incompleta.

d) Cuando el transporte llegue a destino con mercancías en aparente mal estado.

Referencia Legal: 15/2009; 1211/1990, Ley; RD, 40; 6

96. Señale la afirmación correcta, referida a los elementos básicos de un servicio de transporte:

a) Su cumplimiento otorga ventajas competitivas.

b) Su incumplimiento apenas afecta a la confianza en el servicio.

* c) Su incumplimiento resulta muy insatisfactorio para el cliente.

d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia: ,

97. ¿Qué condición debe cumplir el transporte de hormigón preamasado para estar exento de tacógrafo?

a) Que se efectúe en vehículos especialmente fabricados al efecto.

b) Que tenga carácter privado complementario.

c) Que se desarrolle íntegramente en un radio no superior a 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo.

* d) Las respuestas A y C son correctas.

Referencia Legal: 640/2007, RD, 2.q

98. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, ¿qué condiciones deben cumplirse para que la cifra máxima aconsejada para que un trabajador levante en posición de pie sea de 40 kg?

* a) Debe tratarse de una tarea esporádica y de un trabajador entrenado.

b) El trabajador debe tener una edad inferior a los 35 años.

c) La carga no debe levantarse más arriba del muslo.

d) La carga debe levantarse alejada del cuerpo.

Referencia: ,

99. ¿Cómo se representan el par y la potencia gráficamente para mostrar cómo varían las prestaciones del motor en función de las revoluciones?

* a) Con curvas características.

b) Con curvas de potencia media.

c) Con líneas de aceleraciones máximas.

d) Con líneas técnicas normalizadas.

Referencia: ,

100. ¿Qué elementos inciden directamente en la inercia de un vehículo?

* a) Masa y velocidad.

b) Masa y volumen.

c) Volumen y velocidad.

d) Ninguna respuesta es correcta.

Referencia: ,

101. El transporte diario de escolares entre su domicilio y el centro educativo está clasificado por la normativa dentro del:

a) transporte regular de uso general temporal.

b) transporte discrecional.

* c) transporte regular de uso especial.

d) transporte turístico.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 67

102. Si un conductor una semana conduce 40 horas, ¿cuántas horas puede conducir la siguiente semana?

a) 56 horas.

b) 90 horas.

* c) 50 horas.

d) No existe límite.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.3

103. ¿Cuáles son los principales riesgos asociados a la actividad de transporte?

a) Los accidentes derivados del transporte de mercancías perecederas.

* b) Accidentes en operaciones de carga y descarga y de mantenimiento de los vehículos.

c) Llevar una vida ordenada y con horarios prefijados.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal