VIAJEROS

A

30-01-2026

1. La distancia de frenado puede verse afectada por:

a la masa del vehículo, la carga que lleve y su colocación.
b el estado de los frenos, los amortiguadores y los neumáticos.
c las condiciones de la vía.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

2. En España, el transporte regular de uso general puede prestarse:

a mediante gestión de la Administración.
b mediante gestión directa de la Administración, pero solo si previamente ha licitado un contrato de gestión y no ha habido empresas interesadas.
c mediante la adjudicación del correspondiente contrato de gestión.
d Las respuestas A y C son correctas.

3. En las sociedades laborales, ¿cuál es, normalmente, el número mínimo de socios?

a Uno.
b Dos.
c Tres.
d Cuatro.

4. Los servicios regulares de uso especial pueden:

a tener, siempre, un único punto de origen y un único punto de destino.
b tener varios puntos de origen, pero solo pueden tener un punto de llegada, en todos los casos.
c tener diferentes puntos de llegada, pero un solo punto de origen, en todos los casos.
d tener diferentes puntos de salida con un solo destino y diferentes puntos de llegada con un solo origen.

5. Para que un servicio de transporte de viajeros pueda considerarse privado complementario debe reunir una serie de requisitos. ¿Cuál no es correcto?

a Que el vehículo esté integrado en la organización de la empresa.
b Que la actividad principal de la empresa sea el transporte.
c Que sea conducido por personal de la empresa.
d Que los viajeros tengan relación con la empresa.

6. Para efectuar un transporte discrecional de viajeros desde España a Noruega será necesaria:

a una autorización bilateral.
b una licencia comunitaria.
c una autorización INTERBUS.
d una autorización ASOR.

7. Las normas especiales sobre transporte de menores en autobús son aplicables a los transportes públicos discrecionales cuando los viajeros menores de 16 años supongan:

a la quinta parte o más.
b las tres cuartas partes o más.
c la mitad o más.
d la tercera parte.

8. ¿En qué acción los ocupantes o sus equipajes se verán desplazados hacia atrás?

a En las curvas.
b En los frenazos.
c En las pendientes.
d En los acelerones.

9. ¿Qué requisitos son necesarios para el otorgamiento de autorización de transporte público de viajeros en autobús?

a Poseer las condiciones requeridas en cuanto a honorabilidad.
b Poseer las condiciones necesarias sobre conducción profesional.
c Poseer las condiciones requeridas en cuanto a moralidad.
d Todas las respuestas son correctas.

10. Para que el cinturón de seguridad sea efectivo, ¿cómo debe estar?

a Muy ajustado.
b Muy flojo.
c Ajustado al cuerpo, sin holguras.
d Es indiferente.

11. ¿Quién otorga la licencia comunitaria para transporte de viajeros a los transportistas que cumplan los requisitos para su obtención?

a La Comisión Europea.
b El Consejo Europeo.
c El Estado miembro de la Unión Europea donde resida el solicitante.
d El ayuntamiento del municipio donde resida el solicitante.

12. El conductor que efectúe un giro cerrado con un autobús, ¿a qué voladizos debe prestar atención?

a Al voladizo anterior del autobús.
b Al voladizo posterior del autobús.
c A los voladizos anterior y posterior del autobús.
d A los voladizos laterales del autobús.

13. En España, el limitador corta el combustible en los vehículos de transporte de viajeros a los:

a 100 km/h.
b 95 km/h.
c 90 km/h.
d 85 km/h.

14. En el transporte regular de uso general deben ser admitidas a la utilización del servicio todas aquellas personas que lo soliciten si cumplen la siguiente condición:

a No llevar consigo bultos que, por su volumen u otras causas, supongan incomodidad para el resto de viajeros.
b Ser mayor de edad.
c No ser fumador.
d No llevar equipaje.

15. ¿Qué se puede observar en el círculo de Kamm?

a Que, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se desbloquea y es posible controlar la dirección del autobús.
b Que, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y no es posible controlar la dirección del autobús debido a la falta de fuerza de guiado lateral.
c Que, si la fuerza total es mucho mayor que la fuerza de frenado, la rueda circula libremente sin bloqueos.
d Que, si la fuerza total equivale a la fuerza de frenado, la rueda se bloquea y la dirección del autobús se controla perfectamente.

16. ¿Cuándo se habla de apoyos fuertes?

a Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño.
b Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la mínima posible.
c Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la máxima posible o cercana a la máxima.
d Cuando la curva hace que el autobús circule apoyado durante un gran recorrido.

17. ¿Cuál de las siguientes fuerzas interviene en el movimiento de un autobús?

a La fuerza potencial.
b La fuerza no conservativa.
c La fuerza motriz.
d La fuerza conservativa.

18. Un autobús en movimiento está expuesto a:

a fuerzas impares diferentes.
b fuerzas y pares equivalentes.
c diferentes fuerzas y pares.
d diferentes pares de fuerzas en equilibrio constante.

19. De los factores que se citan, ¿cuál puede hacer variar el grado de rozamiento?

a La potencia del motor.
b Las previsiones meteorológicas.
c La forma de conducir.
d El estado y superficie de la calzada.

20. Un semáforo de fondo circular negro en el que se ilumina una franja blanca oblicua hacia la derecha:

a prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.
b permite el paso de frente.
c indica que está permitido el paso para girar a la derecha.
d indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.

21. ¿Qué tipo de tecnologías aplican los Sistemas de Transporte Inteligentes?

a Tecnologías de la información.
b Tecnologías de las comunicaciones.
c Tecnologías de la información y de las comunicaciones.
d No existen sistemas de transporte inteligentes.

22. El transporte de viajeros que no sobrepasa los límites de un país se conoce con el nombre de transporte:

a interior.
b doméstico.
c limitado.
d nacional.

23. En la hoja de ruta que acompaña a la licencia comunitaria en los servicios discrecionales de ámbito internacional dentro de la Unión Europea figurará:

a el tipo de servicio.
b el itinerario principal.
c el transporte o transportistas de que se trate.
d Todas las respuestas son correctas.

24. ¿Cuántas copias auténticas de la licencia comunitaria para transporte de viajeros se pueden expedir, como máximo?

a Todas las que desee cada empresa sin límite, pues se trata de un transporte liberalizado.
b Tantas como vehículos disponga su titular y utilice en transporte internacional.
c Cinco.
d Solo una por año.

25. ¿Cómo considera la OMS el tema de la discapacidad?

a Como un tema de derechos humanos.
b Como un tema sanitario.
c Como un tema socio-sanitario.
d Como un tema global.

26. ¿Cómo se denomina la pérdida personal o material producida como consecuencia directa de un siniestro?

a Incidente.
b Lesión.
c Daño.
d Accidente.

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el uso correcto del vehículo.
b Para llegar a reducir el consumo y ahorrar dinero cuando utilizamos el vehículo, hemos de tener en cuenta el estilo de conducción.
c Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el mantenimiento regular del vehículo.
d Reducir el consumo del vehículo es ecológico, pero con ello no se ahorra dinero.

28. ¿Qué tipo de transformación energética ocurre en el motor?

a La energía mecánica del carburante se transforma en energía química.
b La energía mecánica del carburante se transforma en energía eléctrica.
c La energía química del carburante se transforma en energía mecánica.
d La energía química del carburante se transforma en energía eléctrica.

29. La realización de transportes de fondos u objetos de valor en vehículos especialmente equipados para ello está:

a obligada al uso de tacógrafo, pero analógico.
b exenta del uso de tacógrafo.
c obligada al uso de tacógrafo.
d obligada al uso de tacógrafo, pero digital.

30. Circulando con cadenas no podemos superar los

a 20 km/h.
b 50 km/h.
c 60 km/h.
d 30 km/h.

31. Debido a las características de los autobuses y vehículos de transporte de mercancías, su intervención en accidentes con muertos es en términos relativos:

a superior al del resto de vehículos.
b inferior al del resto de vehículos.
c igual al del resto de vehículos.
d No se tienen datos.

32. El control de estabilidad

a intenta que el vehículo permanezca en la trayectoria que marcan las ruedas, corrigiendo desviaciones del mismo.
b permite una mayor adherencia de las ruedas al suelo.
c controla la dirección y evita el bloqueo de ruedas.
d bloquea el freno motor.

33. Son equipos de protección individual de las vías respiratorias:

a los equipos aislantes de aire libre.
b los equipos de submarinismo.
c los equipos respiratorios con máscara amovible para soldadura.
d Todas las respuestas anteriores son correctas.

34. Todos los vehículos, obligatoriamente, deben tener instalados elementos

a de seguridad activa y de seguridad pasiva.
b de seguridad activa, pues la instalación de los de seguridad pasiva es opcional.
c de seguridad pasiva, pues la instalación de los de seguridad activa es opcional.
d Obligatoriamente ninguno, pues su instalación solo es recomendable.

35. ¿Cuáles de los siguientes accidentes de trabajo en el sector del transporte están considerados como accidentes con forma no traumática?

a Exposición continuada a vibraciones.
b Golpes con herramientas y otros objetos.
c Infartos.
d Sobreesfuerzos.

36. ¿Qué accidente de trabajo es más frecuente en el sector del transporte?

a Caída de objetos al manipularlos.
b Descargas eléctricas.
c Incendios.
d Sobreesfuerzos.

37. ¿Cuál es el significado literal del término "ergonomía"?

a Norma general.
b Norma del trabajo.
c Norma de utilización.
d Norma de uso.

38. Lo más recomendable para trabajar de pie es utilizar zapatos:

a con la suela plana.
b con tacón de 2 a 4 cm.
c con tacón de 10 cm.
d con tacón de 15 cm.

39. ¿Cómo debe ser el medio en el que se realiza la actividad laboral?

a Con una iluminación insuficiente.
b Con una temperatura inadecuada.
c Con ausencia de ruidos.
d Con vibraciones.

40. ¿Cuál de los siguientes vehículos está exento del uso de tacógrafo?

a Un autocar de línea regular de ámbito nacional.
b Un autocar de línea regular de ámbito internacional.
c Un autocar dedicado exclusivamente a la donación de sangre.
d Un autocar de transporte discrecional de viajeros que sólo efectúa recorridos de menos de 50 km.

41. ¿Qué deberá hacer el conductor en caso de que se le imponga una sanción por incumplimiento de las normas sobre tiempos de conducción y descanso?

a Abonarla al momento.
b Conservar la prueba durante el tiempo necesario para que no se imponga una segunda sanción por el mismo motivo.
c Comunicarlo inmediatamente a la empresa.
d Enviar rápidamente la prueba a la empresa.

42. El tacógrafo indica y registra automática o semiautomáticamente los datos:

a del vehículo solamente.
b de un conductor solamente.
c de dos conductores solamente.
d acerca de la marcha del vehículo y los bloques de tiempos de los conductores.

43. La cantidad de trabajo que puede proporcionar un motor por unidad de tiempo es

a la potencia.
b el consumo.
c la relación de compresión.
d el par motor.

44. La cantidad de trabajo que puede proporcionar un motor por unidad de tiempo se mide en

a kilovatios.
b kilómetros por hora.
c millas por hora.
d kilográmetros.

45. Señale la afirmación correcta:

a La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el consumo de los vehículos.
b La declaración amistosa de accidente hace que disminuya el número de siniestros de vehículos.
c Es fundamental que la declaración amistosa de accidente esté firmada por ambos conductores.
d La declaración amistosa de accidente hace que disminuyan los atascos de tráfico.

46. ¿Cuántas veces puede un conductor realizar un descanso diario de 9 horas y 30 minutos, según la reglamentación social europea?

a 2 veces por semana.
b 3 veces entre dos descansos semanales, como máximo.
c Ninguna.
d 5 veces entre dos descansos semanales, como máximo.

47. Según la reglamentación social europea, ¿cómo se llama el tipo de descanso diario en el que se descansa al menos 9 horas, pero menos de 11 horas?

a Descanso diario normal.
b Descanso diario reducido.
c Descanso diario semanal.
d No hay ningún tipo de descanso diario con esas características.

48. ¿Cuál es la principal finalidad de los elementos de seguridad activa de un vehículo?

a Disminuir los daños causados por un accidente en el vehículo.
b Evitar que se produzca un accidente.
c Disminuir los daños causados por un accidente en las personas.
d Reparar las averías sufridas por el vehículo lo antes posible.

49. ¿Cómo debe registrarse la conducción realizada en un vehículo exento del uso de tacógrafo, al hacerse cargo de otro que no está exento?

a Como otro trabajo
b Como descanso
c Como pausa
d Como conducción

50. De las siguientes opciones, ¿cuál no es una obligación de prevención del empresario?

a Evitar riesgos evitables.
b Adoptar medidas de protección.
c Formar e informar.
d Utilizar los equipos de protección.

51. El consumo de un vehículo para recorrer 100 km, ¿es algo característico del diseño del motor o depende de la forma y estilo de conducción?

a Es característico del motor del vehículo, por lo que solo depende de su diseño.
b Solo depende de la forma y estilo de conducción.
c Depende tanto de la forma y estilo de conducción como de las características del vehículo y su motor.
d No depende de ninguno de los dos factores mencionados.

52. De los factores que se indican, ¿cuál no debe tener en cuenta un conductor al seleccionar la relación de marchas adecuada?

a La desmultiplicación que ofrezca la caja de velocidades.
b El número de revoluciones del motor.
c El perfil de la carretera.
d La temperatura ambiente.

53. ¿Qué ocurre cuando la memoria del tacógrafo digital se llena?

a No puede ocurrir nunca puesto que tiene capacidad para muchos años.
b Los datos más nuevos sustituyen a los más antiguos.
c Deja de funcionar el tacógrafo.
d Registra un incidente en su memoria.

54. Un inadecuado mantenimiento del sistema de lubricación de un motor:

a puede aumentar el consumo de carburante
b solo afecta al desgaste de las piezas
c no afecta al desgaste de las piezas
d no puede influir en el consumo de carburante

55. ¿Qué característica no influye a la hora de determinar en el cuentarrevoluciones de un automóvil la zona de menor consumo?

a La potencia.
b El tipo de culata.
c El consumo específico.
d El par motor máximo.

56. Los ralentizadores electromagnéticos emplean como elemento frenante:

a el magnetismo originado por corrientes eléctricas.
b zapatas de alto poder de fricción.
c pastillas de alto poder de fricción.
d dispositivos que evitan el bloqueo de las ruedas.

57. ¿Con qué siglas se conoce al dispositivo antibloqueo de ruedas?

a EBV.
b ASR.
c ABS.
d ABF.

58. ¿Con qué siglas se conoce al dispositivo electrónico de estabilidad?

a ESP.
b DEE.
c ADR.
d ATP.

59. Por razones de seguridad, al bajar pendientes descendentes con un vehículo, es conveniente:

a retener el vehículo haciendo uso del freno de servicio y de estacionamiento simultáneamente.
b parar el motor para aumentar el efecto del servofreno.
c utilizar el freno de servicio y, cuando esté próximo a producirse el efecto "fading", hacer uso del ralentizador.
d hacer uso del ralentizador y, en caso necesario, del freno de servicio.

60. ¿Por dónde debe pasar la parte alta del cinturón de seguridad?

a Por el hombro.
b Por el cuello.
c Por el abdomen.
d Por la zona pélvica.

61. ¿Por dónde debe pasar la parte baja del cinturón de seguridad?

a Por el hombro.
b Por el abdomen.
c Por el cuello.
d Por la zona pélvica.

62. ¿Qué actuación es correcta para reducir el consumo de carburante de un automóvil?

a Dejar de acelerar con suficiente antelación dejando rodar el vehículo.
b Aumentar el número de revoluciones del motor utilizando para ello una relación de marchas adecuada.
c Utilizar una relación de marchas corta para aumentar la potencia.
d Dar aceleraciones rápidas para alcanzar la velocidad adecuada en el menor tiempo posible.

63. Entre los factores que influyen en el consumo de carburante de un vehículo se encuentra:

a el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.
b el sistema de mando de la distribución: por correa dentada o por cadena.
c el material del que esté construida la carrocería.
d el perfil de la carretera, la presión de los neumáticos y la posición del pedal del acelerador.

64. ¿Qué factor puede producir fatiga en un conductor?

a Jornadas de corta duración.
b Conducción nocturna.
c Tráfico fluido.
d No tener riesgo económico.

65. ¿Qué accidente puede producirse con más probabilidad como consecuencia del contacto de la carga del vehículo con tendidos eléctricos?

a Descargas eléctricas.
b Proyección de líquidos contra el cuerpo.
c Incendios.
d Exposición a sustancias tóxicas.

66. ¿Cuándo deben colocar el disco-diagrama u hoja de registro los conductores?

a Al comienzo de cada semana de trabajo, aunque no vayan a conducir.
b Todos los días que conduzcan, a partir del momento en que tomen a su cargo el vehículo.
c Solo al comienzo de cada semana de trabajo, siempre que vayan a conducir.
d Todos los días, un disco nuevo cada vez que se inicie la conducción.

67. En pendientes ascendentes, se debe:

a cambiar de marcha en cuanto se note que bajan las revoluciones.
b mantener las revoluciones por debajo de la zona verde del cuentarrevoluciones.
c cambiar de marcha si las revoluciones se colocan por debajo de la zona verde del cuentarrevoluciones.
d acelerar manteniendo las revoluciones por encima de la zona verde del cuentarrevoluciones.

68. ¿Qué actuación es correcta para reducir el consumo de carburante de un automóvil?

a Pisar el freno inmediatamente después de dejar de acelerar.
b Aumentar el número de revoluciones del motor utilizando para ello una relación de marchas adecuada.
c Utilizar la relación de marchas más alta posible de forma que la aguja del cuentarrevoluciones se mantenga en la zona de máxima eficiencia del motor, generalmente una zona marcada de color verde.
d Dar aceleraciones rápidas para alcanzar la velocidad adecuada en el menor tiempo posible.

69. ¿Dónde pueden presentarse al examen los conductores que aspiren a obtener el certificado de aptitud profesional?

a Donde hayan efectuado el curso.
b Donde haga la convocatoria la Administración competente de su lugar de residencia.
c Donde haga la convocatoria la Administración competente del lugar donde tenga la sede su empresa.
d Todas las respuestas son verdaderas.

70. ¿En qué momento del día es más habitual la presencia de hielo?

a Al anochecer.
b A primera hora de la mañana.
c Al mediodía.
d En torno a las tres de la madrugada.

71. ¿Cómo se debe arrancar un vehículo en caso que exista hielo?

a Relación de marcha lo más larga posible y acelerar ligeramente.
b Relación de marcha lo más larga posible y no acelerar.
c Relación de marcha lo más corta posible y acelerar ligeramente.
d Relación de marcha lo más corta posible y no acelerar.

72. Si, trabajando de pie, debemos inclinarnos, ¿cuál será la mejor postura para prevenir riesgos físicos?

a Conservando las rodillas rígidas y flexionando la columna vertebral.
b Conservando la columna vertebral recta y flexionando las rodillas.
c Flexionando la columna vertebral y las rodillas.
d Curvando la columna vertebral y manteniendo rígida la cadera.

73. Para saber el momento adecuado en el que se debe cambiar de marcha, y con ello reducir el consumo de carburante, el conductor de un vehículo deberá tener en cuenta:

a el tipo de ralentizador que monte el vehículo.
b la velocidad a la que circula el vehículo.
c la anchura de los neumáticos.
d el coeficiente aerodinámico del vehículo.

74. En caso de inmovilización en un control de carretera, ¿qué documentación es la que el agente de la autoridad que efectúa el control no retendrá?

a Tarjeta de tacógrafo digital del conductor.
b Documentación del vehículo.
c Documentación de la mercancía.
d Autorización de transporte.

75. Para ahorrar carburante, es conveniente:

a conocer el material del que está fabricado el motor.
b conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la carrera del pistón.
c saber seleccionar la relación de marchas más adecuada.
d conocer el material del que está fabricada la carrocería.

76. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a La resistencia del par motor.
b La resistencia a la potencia a la salida del cigüeñal.
c La resistencia del sistema de transmisión.
d La resistencia aerodinámica.

77. Relacionado con el coeficiente aerodinámico de un vehículo, ¿qué se debe saber?

a Que el coeficiente aerodinámico no influye en la estabilidad del vehículo.
b Que, cuanto mayor sea, mayor será su consumo.
c Que, cuanto mayor sea, mayor será su estabilidad.
d Que será mejor cuanto mayor sea su Cx.

78. El abuso del freno eléctrico puede provocar:

a un desgaste anormal en la banda de rodamiento de las ruedas delanteras.
b un calentamiento del ralentizador.
c un desgaste anormal en la banda de rodamiento de las ruedas directrices.
d el desgaste prematuro de las pastillas o las zapatas.

79. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿es conveniente, en verano o invierno, variar la presión de inflado de los neumáticos?

a No, la presión debe variar únicamente en función del tiempo de uso de los neumáticos.
b No, la presión debe variar únicamente en función de los kilómetros de rodaje de los neumáticos.
c No, la presión no se debe variar en verano ni en invierno.
d Sí, dependiendo de la temperatura ambiente y de las indicaciones del fabricante.

80. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, hay engranada una velocidad en la caja de cambios, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor embragado, el consumo:

a será nulo.
b será igual que al ralentí.
c será mayor que al ralentí.
d dependerá de la relación de marchas engranada.

81. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo se deben conocer los factores que influyen en él. Entre estos factores se encuentra:

a el montaje de frenos de disco.
b el tipo de bujías que monte: frías o calientes.
c el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.
d la aerodinámica del vehículo.

82. ¿Cuál es el objeto del Sistema de Información de Schengen (SIS)?

a Tener clasificado el ADN de todas las personas que crucen las fronteras.
b Poder hacer un mapa genético de los ciudadanos europeos.
c Preservar el orden y la seguridad públicos a la vez que se facilita la circulación de personas.
d Informatizar los servicios judiciales europeos.

83. ¿Qué requerimientos suelen ir asociados a la conducción profesional?

a Un nivel de atención bajo.
b Esporádicamente, la realización de tareas repetitivas.
c Ritmos de trabajo elevados.
d Poco esfuerzo mental.

84. De los elementos de seguridad que se citan, ¿cuál está considerado como elemento de seguridad activa?

a El cinturón de seguridad.
b El sistema de frenado.
c El airbag.
d Los reposacabezas.

85. ¿Cuál de las siguientes circunstancias aumenta el consumo de carburante?

a Retirar la baca vacía si no se está usando.
b La sobrecarga del vehículo ocasionada por el exceso de personas y de objetos.
c En lugar de llevar las ventanillas totalmente abiertas mientras se conduce, utilizar la ventilación forzada del vehículo.
d Realizar un mantenimiento periódico del vehículo.

86. En función de por dónde se circule, se recomiendan unas técnicas indicadas para optimizar el consumo de carburante. ¿Qué se recomienda en pendientes descendentes?

a No acelerar.
b Acelerar.
c Poner la palanca del cambio en punto muerto.
d Apagar el motor.

87. ¿Dónde se encuentra situado el ralentizador hidrodinámico del tipo "retárder"?

a En el sistema de transmisión.
b En el bloque motor.
c En el cigüeñal.
d En el colector de escape.

88. A efectos estadísticos, las personas implicadas en accidentes de tráfico con víctimas se clasifican en:

a fallecido a 24 horas, herido con hospitalización superior a 24 horas, herido con asistencia sanitaria igual o inferior a 24 horas e ileso.
b fallecido, herido grave, herido leve e ileso.
c fallecido, herido, ileso.
d Todas las respuestas anteriores son falsas.

89. En los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, ¿cómo funciona la tecnología LIDAR?

a Analizando las emisiones del vehículo.
b Calculando la relación entre velocidad angular de las ruedas y velocidad del vehículo.
c Determinando la distancia desde un emisor láser a un objeto.
d Comparando el estilo de conducción de los diversos conductores de un vehículo.

90. ¿Qué ventaja tiene aprovechar la inercia del vehículo?

a Mejora la vida de los neumáticos.
b Permite reducir la resistencia a la rodadura.
c Puede circularse sin consumir carburante.
d No tiene ninguna ventaja específica.

91. ¿Qué se debe tener en cuenta para el correcto trazado de una curva?

a La anchura del carril y el tipo de firme.
b La distancia con el vehículo precedente.
c La distancia con el vehículo posterior.
d El estado de los deflectores.

92. ¿Qué caracteriza a las autovías, según la normativa estatal?

a Solo se diferencian de las autopistas en la inexistencia de peajes.
b No reúnen todos los requisitos de las autopistas.
c Pueden ser cruzadas por otras vías.
d Las propiedades colindantes tienen acceso.

93. ¿A qué se denomina densidad de tráfico?

a A los vehículos que circulan en un mismo sentido por un tramo determinado en un momento concreto.
b Al número de vehículos que pasa por una zona concreta de una carretera por unidad de tiempo
c Al número de vehículos que hay en un tramo de carretera por unidad de longitud en un momento concreto.
d A la distribución espacio/temporal de tráfico dentro de una carretera concreta.

94. ¿Cuál es el supuesto más peligroso de reventón?

a Rueda delantera de tracción.
b Rueda delantera, en caso de tracción trasera.
c Rueda trasera, en caso de tracción delantera.
d Rueda trasera de tracción.

95. Según la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos, se considera trabajo nocturno:

a el realizado entre las 22:00 y las 06:00 horas.
b el realizado entre las 22:00 y las 04:00 horas.
c el realizado entre las 00:00 y las 06:00 horas.
d el realizado entre las 00:00 y las 04:00 horas.

96. ¿Qué secuelas graves pueden tener los traumatismos craneoencefálicos producidos en un accidente de tráfico?

a Coma vegetativo.
b Discapacidad mental.
c Discapacidad física.
d Todas las respuestas son correctas.

97. El estrés es:

a una situación siempre negativa.
b una situación siempre positiva.
c una respuesta frente a situaciones que se perciben como amenaza.
d un comportamiento siempre inadecuado.

98. ¿En qué caso puede ser retirada o suspendida la tarjeta de conductor?

a Cuando se detecte que la tarjeta ha sido falsificada.
b Cuando se haga utilización, por parte del conductor, de una tarjeta de la que no es titular.
c Cuando se constate que se ha obtenido la tarjeta con declaraciones falsas o documentos falsificados.
d Cualquiera de los tres supuestos anteriores es motivo de retirada o suspensión.

99. De los factores que se indican, ¿cuál debe tener en cuenta un conductor al seleccionar la relación de marchas adecuada?

a Los medios de estiba de la mercancía.
b La distancia total de la ruta.
c El número de revoluciones del motor.
d La presión atmosférica.

100. El sistema de alerta de salida de carril también se conoce como:

a FCW.
b ACC.
c LDW.
d BAS.

101. En el caso de que se haya producido el reventón de una rueda del autobús y sea necesario un trasbordo:

a se facilitará a los pasajeros el acceso a la bodega para que recuperen su equipaje.
b no se entregará el equipaje a los pasajeros para abreviar el trasbordo.
c el conductor entregará el equipaje a los pasajeros sin permitirles que penetren en la bodega.
d el conductor efectuará el trasbordo de todos los equipajes personalmente.

102. La competencia de las Juntas Arbitrales del Transporte vendrá determinada por:

a el domicilio del demandante en todo caso, siempre que este tenga fijada su residencia en territorio español o de la Unión Europea.
b el domicilio del demandado en todo caso, siempre que este tenga fijada su residencia en territorio español o de la Unión Europea.
c la elección libre del demandante.
d el lugar de origen o destino del transporte o el domicilio de la empresa prestadora del servicio.

103. ¿Cómo puede denominarse la existencia de una avería mecánica durante un transporte?

a Fenómeno.
b Incidente.
c Emergencia.
d Tópico.