EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 04-07-2026 09:00 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: EDIFICIO GALILEO GALILEI, CAMPUS EL CARMEN UNIVERSIDAD DE HUELVA, AVENIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS S/N, HUELVA, HUELVA
Duración: 120 MINUTOS

1. La autorización de transporte público de viajeros en autobús se identifica registralmente con la clave:
   a) VTE.
   b) VTC.
   c) DVE.
   * d) VDE.

   Referencia Legal: 03/12/2018, Resolución D.G. Transporte Terrestre, Primero

2. El empresario individual¿
   a) debe tener un capital mínimo.
   b) tiene una responsabilidad limitada con carácter general.
   c) debe inscribirse en el Registro Mercantil.
   * d) debe tributar por el IRPF.

   Referencia Legal: 35/2006, Ley, Art. 1

3. La asamblea general de una cooperativa quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando estén presentes o representados más del:
   a) 60 % de los votos sociales.
   * b) 50 % de los votos sociales.
   c) 40 % de los votos sociales.
   d) 30 % de los votos sociales.

   Referencia Legal: 27/1999, Ley, Art. 25.1

4. Las empresas de autobuses propietarias de 2 a 20 vehículos, ¿qué forma suelen adoptar en España?
   a) Sociedades laborales.
   b) Autónomos.
   c) Sociedades anónimas.
   * d) Sociedades de responsabilidad limitada.

   Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

5. De la energía consumida en transporte por carretera, el consumo del transporte en autobús representa un:
   * a) 3 % del total.
   b) 15 % del total.
   c) 25 % del total.
   d) 35 % del total.

   Referencia: Evolución de los indicadores económicos y sociales del transporte por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

6. El transporte interior de viajeros se realiza por carretera en un porcentaje de:

   * a) en torno al 90 %.
   b) en torno al 75 %.
   c) en torno al 50 %.
   d) en torno al 25 %.

   Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

7. La mayoría (más del 50 %) de las empresas dedicadas al trasporte de viajeros por carretera se caracterizan, en cuanto a su tamaño, por tener una flota:

   a) superior a 50 vehículos.
   b) entre 20 y 50 vehículos.
   c) entre 5 y 20 vehículos.
   * d) de 1 a 5 vehículos.

   Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

8. ¿En qué tipo de sociedad el capital se encuentra dividido en acciones?

   a) En todas las sociedades el capital está dividido en acciones.
   b) En las sociedades de responsabilidad limitada.
   * c) En las sociedades anónimas.
   d) En las sociedades colectivas.

   Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 1.3

9. En el transporte escolar y de trabajadores, salvo excepciones, se requiere que los viajeros compartan:

   * a) un mismo centro de actividad.
   b) la misma tarifa obligatoria.
   c) la misma zona de residencia.
   d) la misma base salarial.

   Referencia Legal: 1211/1990, RD, 105

10. En una empresa de transportes, ¿qué nombre recibe la persona encargada de gestionar, organizar y archivar toda la documentación de la empresa?

    a) Gerente.
    b) Comercial.
    * c) Administrativo.
    d) Conductor.

    Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

11. El conductor que efectúe un giro cerrado con un autobús, ¿a qué voladizos debe prestar atención?

    a) Al voladizo anterior del autobús.

    b) Al voladizo posterior del autobús.

    * c) A los voladizos anterior y posterior del autobús.

    d) A los voladizos laterales del autobús.

    Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Si con los espejos retrovisores principales del autobús vemos los neumáticos traseros tocando el suelo:

    a) deben levantarse, pues están bajos.

    * b) están bien ajustados.

    c) deben abrirse hacia los lados.

    d) debe abrirse únicamente el del lado del conductor.

    Referencia Legal: 46, Reglamento CEPE/ONU, 15.2.4.2

13. El nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias posibles de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel, ¿cómo se denomina?

    a) Travesía.

    * b) Intersección.

    c) Paso a nivel.

    d) Refugio.

    Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 62

14. ¿Cómo se define el sobreviraje?

    a) Es la trayectoria real de un autobús más abierta de la que debería realizar durante una trayectoria curva.

    * b) Es la trayectoria real de un autobús más cerrada de la que debería realizar durante una trayectoria curva.

    c) Es el vuelco del autobús debido a una incorrecta maniobra de frenado durante una trayectoria curva.

    d) Es el vuelco del autobús debido a una incorrecta maniobra de frenado durante una trayectoria recta.

    Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

15. En un autobús, ¿qué es el balanceo?

    a) Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y pierden el contacto con el suelo.

    * b) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.

    c) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.

d) Es un movimiento de giro sobre el eje vertical.

Referencia: ,

16. Como norma general, un autobús circulará:

* a) por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada.

b) por la derecha y lo más cerca posible de las marcas viales que delimitan los sentidos de la marcha.

c) por la derecha o por el arcén.

d) por el centro de la vía cuando no estén delimitados los sentidos de la marcha mediante marcas longitudinales.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 29.1

17. ¿Qué indica un semáforo consistente en una franja blanca, vertical u oblicua, iluminada intermitentemente sobre fondo circular negro?

a) Prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.

b) Permite el paso con precaución.

* c) Que los vehículos deben detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de una luz amarilla fija.

d) Que está permitido el paso para girar a la derecha y prohibido para girar a la izquierda.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Anexo I, 4.4

18. De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, las empresas adjudicatarias de líneas regulares, en el momento de decidir sobre la adquisición de sus vehículos, están obligadas a valorar:

a) el impacto energético de los mismos.

b) el impacto medioambiental de los mismos.

c) tanto el impacto energético como el medioambiental de los mismos.

* d) Esta obligación está regulada para las Administraciones Públicas.

Referencia Legal: 2009/33/CE, Directiva, 1

19. En un autocar, los pasajeros con más de tres años de edad y talla inferior a 135 centímetros usarán cinturón de seguridad u otro dispositivo de retención:

a) siempre que los lleve instalados el vehículo.

* b) siempre que sean adecuados a su talla y peso.

c) siempre que circule por vías interurbanas.

d) cuando lo considere oportuno el adulto que los acompaña, pues no hay obligación de hacerlo en ningún caso.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 117

20. Los contratos de gestión de servicios públicos de transporte regular de uso general recogerán:

a) exclusivamente las condiciones incluidas en el pliego de condiciones que sirvió de base para la licitación.

b) las condiciones incluidas en el pliego de condiciones con las modificaciones ofrecidas por la empresa adjudicataria.

* c) las condiciones incluidas en el pliego de condiciones, con las modificaciones ofrecidas por la empresa adjudicataria si son aceptadas por la Administración.

d) las condiciones incluidas en el pliego de condiciones, con las modificaciones ofrecidas por todas las empresas que concurrieron a la licitación si son aceptadas por la Administración.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 75

21. ¿Qué entiende la normativa como equipaje?

a) El conjunto de objetos, con un peso máximo total de 50 kg, que acompañen al viajero durante el viaje a bordo de la bodega del vehículo.

* b) El conjunto de objetos que acompañen al viajero durante el viaje a bordo de la bodega del vehículo.

c) El conjunto de objetos que el viajero indica que quiere que sean trasladados, simultáneamente, hasta su punto de destino, sea cual sea el medio utilizado.

d) Los bultos que son designados como equipaje en el contrato, siempre que se hagan constar por escrito en él.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 23

22. ¿Qué debe tenerse en cuenta en la relación con las personas con discapacidad visual?

a) Dar ayuda directa, sin preguntar.

* b) Hablarles mirándoles a la cara.

c) Dar la ayuda concreta y acompañar después en previsión de nuevas necesidades.

d) Hablarles levantando ligeramente la voz.

Referencia: Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. CERMIN, Ref. Doctrinal

23. En el transporte en autobús de personas con discapacidad, las medidas de tipo técnico:

a) son más adecuadas para eliminar barreras de tipo interactivo.

* b) son más adecuadas para eliminar barreras ambientales.

c) son igualmente adecuadas para eliminar barreras ambientales y de tipo interactivo.

d) no son útiles para eliminar ningún tipo de barrera.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

24. En el transporte en autobús de personas con discapacidad, ¿qué tipo de dificultad se manifiesta, sobre todo, al subir y bajar del vehículo?

* a) Dificultad de maniobra.

b) Dificultad de control.

c) Dificultad de alcance.

d) Dificultad de identificación de objetos.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

25. En el transporte en autobús de personas con discapacidad, ¿qué tipo de dificultad se manifiesta, sobre todo, al intentar acomodarse en un asiento?

a) Dificultades de control.

* b) Dificultades de maniobra.

c) Dificultades de alcance.

d) Dificultades para detectar obstáculos.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

26. ¿A qué equivale la potencia de un motor, es decir, a qué equivale la cantidad de trabajo que desarrolla el motor por unidad de tiempo?

a) Al par desarrollado por el motor multiplicado por la masa total transportada.

b) Al par desarrollado por el motor multiplicado por la distancia recorrida.

* c) Al par desarrollado por el motor multiplicado por el número de revoluciones a las que gira el mismo.

d) Al par desarrollado por el motor a un número de revoluciones en que se alcanza un aprovechamiento total del combustible.

Referencia: ,

27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

a) Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el uso correcto del vehículo.

b) Para llegar a reducir el consumo y ahorrar dinero cuando utilizamos el vehículo, hemos de tener en cuenta el estilo de conducción.

c) Para llegar a reducir el consumo, hemos de tener en cuenta el mantenimiento regular del vehículo.

* d) Reducir el consumo del vehículo es ecológico, pero con ello no se ahorra dinero.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

28. ¿Qué es necesario para prevenir las enfermedades cardiovasculares, tan habituales en los conductores profesionales?

a) El sedentarismo.

b) Comer copiosamente.

c) Cargas de trabajo con un fuerte estrés.

* d) El ejercicio físico.

Referencia: ,

29. ¿Qué funciones cumplen los nutrientes?

a) Conseguir la energía necesaria para realizar las funciones vitales.

b) Formar y mantener órganos.

c) Regular todos los procesos que tienen lugar en nuestro organismo.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Información nutricional básica. Ministerio de Sanidad, 2003, Ref. Doctrinal

30. ¿Qué podemos decir de las lesiones traumáticas?

a) Que tienen un origen violento.

b) Que tienen como protagonista principal un elemento externo.

c) Que los conductores profesionales están expuestos a ellas.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

31. Al estar en movimiento, el vehículo lleva asociada una energía, llamada inercia dinámica, que está en función de¿

* a) su masa y velocidad.

b) la altura del vehículo.

c) la longitud del vehículo.

d) su capacidad de frenada.

Referencia: ,

32. Ante un quemado en accidente de tráfico, ¿cómo debemos actuar?

a) Limpiando la zona y quitando la ropa que cubre la quemadura.

b) Limpiando las ampollas y aplicando agua caliente.

* c) Refrigerando la zona quemada con agua fría.

d) Cubriendo la zona quemada con ropa seca.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

33. Circulando con cadenas no podemos superar los¿

a) 20 km/h.

* b) 50 km/h.

c) 60 km/h.

d) 30 km/h.

Referencia: ,

34. En el modelo oficial de la declaración amistosa de accidentes debe anotarse:

a) la fecha y hora del accidente.

b) un croquis sobre el punto de choque y la posición de los vehículos

c) los datos sobre los testigos del accidente.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

35. En función de por dónde se circule, se recomiendan diferentes técnicas para optimizar el consumo de carburante. ¿Qué se recomienda en llano?

a) Mantener el pedal acelerador presionado.

b) Circular en punto muerto siempre que sea posible.

* c) Mantener la aguja del tacómetro en la parte izquierda de la zona económica, lo más cerca posible del régimen de consumo específico mínimo.

d) Reducir la relación de trasmisión seleccionada.

Referencia: ,

36. Los transportes efectuados mediante vehículos considerados históricos según la normativa y que se utilicen para el transporte no comercial:

* a) están exentos del uso de tacógrafo.

b) deben llevar instalado un tacógrafo especial.

c) deben llevar tacógrafo si el transporte que efectúan es público.

d) deben llevar tacógrafo si son vehículos destinados al transporte de viajeros.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3.i

37. Para ahorrar combustible, ¿cómo deben realizarse en general los cambios de marchas?

a) Hacia marchas cortas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 3.000 y 3.500 r.p.m. en motores diésel.

b) Hacia marchas largas, cuando el cuentarrevoluciones se encuentre entre 2.000 y 2.500 r.p.m. en motores diésel.

c) En los procesos de desaceleración, hacer el cambio de la forma más rápida posible, hasta la marcha más larga en la que se pueda circular.

* d) En los procesos de deceleración, hacer el cambio lo más tarde posible.

Referencia: ,

38. Para conseguir ahorro de energía¿

* a) la relación de arranque debe permitir una salida suave y casi sin acelerar.

b) no es recomendable saltarse velocidades al circular por pendientes.

c) se debe aumentar la energía potencial.

d) se debe mejorar la adherencia y la dirección.

Referencia: ,

39. Para optimizar el consumo de carburante se recomienda:

* a) aprovechar las inercias en las pendientes descendentes.

b) aprovechar las inercias en las pendientes ascendentes.

c) aumentar el número de aceleraciones.

d) aumentar el régimen de giro.

Referencia: ,

40. ¿Cuál de los siguientes accidentes de trabajo se produce más frecuentemente en la actividad de transporte?

* a) Golpes con herramientas y otros objetos.

b) Exposición a sustancias tóxicas.

c) Caída de objetos al manipularlos.

d) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

41. En la actividad de transporte, ¿qué circunstancia causa accidentes por desgarros musculares con más frecuencia?

* a) Escaleras en mal estado.

b) Derrame de mercancía peligrosa a causa de accidentes de tráfico.

c) Uso de recipientes deteriorados.

d) Llenado por encima de la capacidad estipulada.

Referencia: ,

42. ¿Qué actuación no es una medida preventiva que es necesario realizar con el fin de evitar un incendio?

a) Revisar el estado de los frenos.

* b) Accionar la luz de emergencia.

c) Revisar los extintores, situándolos en lugares fácilmente accesibles.

d) Mantener en buen estado la mecánica del vehículo.

Referencia: ,

43. La máxima fuerza de empuje que puede proporcionar el pistón sobre el cigüeñal es¿

* a) el par máximo.

b) la potencia máxima.

c) el consumo específico.

d) la relación de compresión máxima.

Referencia: ,

44. En tramo en pendiente descendiente en caso de nevada, ¿qué relación de marcha debemos utilizar?

a) Marcha larga, evitando el uso del freno.

b) Marcha larga, usando el freno continuamente.

* c) Marcha corta, evitando el uso del freno.

d) Marcha corta, usando el freno continuamente.

Referencia: ,

45. ¿Qué factor de los siguientes influye en la valoración que los clientes de una empresa de transporte hacen sobre la calidad del servicio recibido?

a) Sus experiencias previas en servicios similares.

b) Las opiniones de su entorno.

c) La información que se les ha proporcionado.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Modelos para implantar la mejora continua en la gestión de empresas de transporte por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

46. ¿Cuáles son las obligaciones de los empleadores respecto a la prevención de riesgos laborales?

a) Usar los equipos de seguridad de conformidad a las instrucciones establecidas.

b) Colocar el equipo después del uso en el lugar indicado para ello.

* c) Suministrar a los trabajadores las ropas y equipos de protección apropiados.

d) No tienen obligaciones porque el peligro lo tienen los trabajadores.

Referencia Legal: 31/1995, Ley, Art. 17

47. ¿Cuáles son equipos de protección individual de la totalidad del cuerpo?

a) Equipos de protección contra las caídas en altura.

b) Ropa de protección contra las agresiones químicas y mecánicas.

c) Arneses.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: 773/1997, RD, Anexo II

48. ¿En qué consiste la tetraplejia?

a) En no tener conciencia de sí mismo ni del entorno, no poder hablar ni comunicarse.

b) En la pérdida de movilidad de las extremidades inferiores.

* c) En la pérdida de las funciones motoras en todas las extremidades y el tronco.

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

49. ¿Tiene que aparecer impreso en un disco-diagrama u hoja de registro de tacógrafo analógico el límite superior de velocidad que se puede registrar en el mismo?

a) No.

b) Sí, pero solo en discos estándar.

c) Sí, pero solo en discos automáticos.

* d) Sí, siempre.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.c)

50. ¿Qué resistencias intervienen en el movimiento de los vehículos?

a) La resistencia que oponga la inercia del pistón.

* b) La resistencia aerodinámica y a la rodadura.

c) La adherencia del neumático y la aerodinámica de la caja de velocidades.

d) La adherencia del neumático y la inercia aceite utilizado en el sistema de lubricación.

Referencia: ,

51. La presión de inflado del neumático, ¿influye en el consumo del vehículo?

* a) Sí, ya que, si la presión es baja, aumenta el consumo.

b) Sí, ya que, si la presión es baja, disminuye el consumo.

c) No, la presión de inflado solo influye en la adherencia.

d) No, la presión de inflado solo influye en el efecto amortiguador.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

52. El consumo de carburante de un vehículo pesado puede ser mayor de lo normal dependiendo:

a) del montaje de frenos de tambor.

b) del material del que esté construida la carrocería.

c) del montaje de frenos de disco.

* d) del mantenimiento que se realice al vehículo, el perfil de la carretera y las revoluciones por minuto del motor.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

53. Conducir de forma que se reduzca la velocidad media de circulación tiene como ventaja:

a) no tener que comprobar el nivel de aceite del motor ya que, conducir de esta manera, hace que el consumo de aceite sea nulo.

* b) un menor consumo y nivel de ruidos.

c) aumentar la frecuencia de la inspección técnica periódica y reducir los plazos de mantenimiento del vehículo.

d) aumentar el coeficiente aerodinámico del vehículo y prolongar la vida del motor.

Referencia: ,

54. ¿Qué medidas se deben tomar en caso de producirse un accidente?

a) No solicitar ayudas.

* b) Restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación.

c) Adoptar medidas que favorezcan la creación de peligros.

d) Ninguna, ya que de eso se encargan las fuerzas de seguridad.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

55. ¿Qué datos se deben obtener en el escenario del accidente?

a) Datos de la matrícula.

b) Datos del permiso de circulación.

c) Datos de la compañía de seguros.

* d) Todos las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: ,

56. ¿A qué tipo de accidentados no hay que quitarles la ropa?

* a) A los quemados.

b) A los que presentan fracturas de pelvis.

c) A los que tienen fracturas de brazos.

d) A los heridos sin pulso.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

57. ¿Qué circunstancia nos podrá producir con más probabilidad una hernia discal?

a) Exposición continua a vibraciones.

b) Caída de objetos al manipularlos.

c) Golpes con herramientas.

* d) Sobreesfuerzos.

Referencia: ,

58. ¿Cuántos elementos ajustables debe tener el asiento y el volante?

a) Ninguno, porque nos puede hacer perder la concentración.

b) Uno.

c) Dos el volante y ninguno el asiento.

* d) Cuantos más elementos mejor ya que aseguran una mayor probabilidad de alcanzar una postura correcta.

Referencia: Análisis ergonómico, organizacional y psicosocial del puesto de conductor. SGS Tecnos;Transporte, seguridad y salud. CC.OO;Prevención de riesgos laborales para Logística. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

59. ¿Qué vehículos están exentos del uso de tacógrafo?

a) Todos los vehículos de transporte de mercancías cuya masa máxima autorizada no supere 12.000 kg.

* b) Los vehículos dedicados exclusivamente al servicio de alcantarillado.

c) Los vehículos destinados al transporte internacional de ganado.

d) Todos los vehículos que transportan turismos.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.c

60. ¿En qué momento del día es más habitual la presencia de hielo?

a) Al anochecer.

* b) A primera hora de la mañana.

c) Al mediodía.

d) En torno a las tres de la madrugada.

Referencia: ,

61. ¿Quién será el responsable de las infracciones que se cometan respecto de las normas de circulación durante la realización de un transporte?

a) El empresario.

b) El cargador.

* c) El conductor.

d) El consignatario.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 82.1

62. El abuso del freno eléctrico puede provocar:

a) un desgaste anormal en la banda de rodamiento de las ruedas delanteras.

* b) un calentamiento del ralentizador.

c) un desgaste anormal en la banda de rodamiento de las ruedas directrices.

d) el desgaste prematuro de las pastillas o las zapatas.

Referencia: ,

63. ¿Cuál de las siguientes es la primera medida que debe adoptar el conductor de un vehículo que haya sufrido una avería mecánica que le impida continuar el viaje?

a) Evacuar a los pasajeros y abandonar el vehículo.

b) Intentar arreglar la avería.

* c) Señalizar el vehículo y adoptar las medidas para retirarlo.

d) Recurrir a los servicios de un taller mecánico.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 130

64. ¿Quiénes deben firmar la declaración amistosa de accidente para que se considere válida?

* a) Todos los conductores de los vehículos implicados en el accidente.

b) El conductor culpable del accidente.

c) Todos los testigos del accidente.

d) Un agente de las Fuerzas de Seguridad que tengan encomendada la vigilancia del tráfico.

Referencia Legal: Indemnización directa de daños materiales a vehículos y su sistema de compensación electrónica, Convenio, 6

65. Para ahorrar carburante, es conveniente:

a) conocer con exactitud datos técnicos del vehículo como el coeficiente aerodinámico o la carrera del pistón.

b) conocer el material del que está fabricado el motor.

* c) observar a lo lejos para anticiparse a los acontecimientos.

d) conocer el material del que está fabricada la carrocería.

Referencia: ,

66. Para ahorrar en el consumo de carburante, ¿es conveniente en invierno reducir la presión de inflado de los neumáticos?

a) Sí, para reducir el desgaste de la banda de rodadura.

b) Sí, ya que con el frío la presión disminuye.

* c) No, la presión debe ser la misma en verano y en invierno.

d) Variar la presión de inflado es un factor que no influye en el consumo.

Referencia: ,

67. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, para que el consumo sea nulo, será necesario no acelerar y, además, ¿

a) tener la palanca del cambio en punto muerto y pisar el pedal del embrague.

b) tener la palanca del cambio en punto muerto y no pisar el pedal del embrague.

c) tener la palanca del cambio en punto muerto, se tenga o no pisado el pedal del embrague.

* d) tener seleccionada una relación de marchas en la caja de velocidades y no pisar el pedal del embrague.

Referencia: ,

68. ¿Qué vigencia máxima tiene la tarjeta de cualificación del conductor?

a) Un año.

b) Dos años.

* c) Cinco años.

d) Diez años.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 20

69. Las excepciones al uso del tacógrafo previstas en la normativa española, ¿comprenden también los recorridos en vacío que los vehículos tengan que hacer necesariamente antes o después de la realización de uno de los transportes exentos?

a) No.

* b) Sí.

c) Solo si su MMA no es superior a 7,5 toneladas.

d) Solo si su MMA no es superior a 4,5 toneladas.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2

70. Sobre una hoja de registro de tacógrafo analógico se graban una serie de líneas que, siguiendo un orden de dentro a fuera del disco, indican:

a) bloques de tiempos, kilómetros recorridos y velocidad.

* b) kilómetros recorridos, bloques de tiempos y velocidad.

c) velocidad, bloques de tiempos y kilómetros recorridos.

d) kilómetros recorridos, velocidad y bloques de tiempos.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.c)

71. ¿Cuál no es un accidente laboral propio de los trabajadores del sector del transporte?

a) Caída de personas a distinto nivel.

b) Exposición continuada a vibraciones.

* c) Accidente de tráfico conduciendo un vehículo particular.

d) Golpes con herramientas y otros objetos.

Referencia: ,

72. ¿En cuál de las siguientes ramas de actividad se producen más accidentes de trabajo con forma no traumática?

a) Pesca.

b) Agricultura.

* c) Transporte terrestre y por tubería.

d) Comercio al por menor.

Referencia: Estadística de Accidentes de Trabajo - D.12.2. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ref. Doctrinal

73. En función de su influencia sobre el nivel de calidad percibido por los clientes, se considera una característica proporcional de un servicio de transporte:

a) la puntualidad.

b) la seguridad del vehículo.

* c) la comodidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

74. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que:

* a) la utilización de reguladores de presión reduce considerablemente la eficacia del cinturón de seguridad.

b) debe permanecer correctamente ajustado al asiento.

c) puede estar retorcido o enganchado sin perder eficacia.

d) solo es obligatorio para los ocupantes de los asientos delanteros de cualquier tipo de vehículo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

75. Generalmente, ¿con qué tipo de caja de velocidades se ahorra más energía?

* a) Con cajas de velocidades con cambio manual.

b) Con cajas de velocidades con cambio automático.

c) Con cajas de velocidades con convertidor de par.

d) Con cajas de velocidades sin eje secundario.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

76. En pendientes descendentes es recomendable:

a) mantener la aguja del tacómetro cerca del máximo de revoluciones.

b) poner la palanca del cambio en punto muerto.

* c) el uso de los ralentizadores.

d) apagar el motor.

Referencia: ,

77. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, los daños en la mercancía transportada en el vehículo responsable del accidente:

a) serán indemnizados siempre.

b) solo serán indemnizados en el caso de tratarse de un transporte público.

c) no serán indemnizados si hubo negligencia del conductor.

* d) no serán indemnizados en ningún caso.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 5.2

78. En lo que se refiere a las tarjetas de tacógrafo, el amarillo es el color de fondo predominante en la tarjeta de:

a) conductor.

b) control.

* c) empresa.

d) centro de ensayo.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, IV.1

79. ¿Puede un conductor, que realiza un único viaje de transporte discrecional de viajeros, posponer el descanso semanal hasta 12 días, desde el final del descanso anterior, si efectúa después dos descansos semanales normales consecutivos?

a) Sí, pero solo si antes descansa 35 horas consecutivas.

b) Sí, si el transporte se realiza con un mínimo de tres conductores.

* c) Sí, pero solo si parte de un descaso semanal previo de 45 horas.

d) No.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8.6 bis

80. El acceso a los datos almacenados en el tacógrafo puede efectuarlo en cualquier momento:

a) el comité de empresa.

b) el conductor respecto de los datos almacenados en el tacógrafo del vehículo que conduce la mayoría de los días.

* c) las autoridades de control competentes.

d) el consejero de seguridad.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 4.5

81. ¿Dónde se encuentra la zona de consumos mínimos específicos?

* a) En la zona más baja del par motor máximo.

b) En la zona media de la potencia máxima.

c) En la zona media del par motor máximo.

d) En la zona alta del par motor máximo.

Referencia: ,

82. ¿Qué ocurre si se realiza un cambio de dirección brusco?

a) Se ve alterado el par de rueda.

b) Se puede ver afectado el consumo de combustible.

c) Entran en acción los ralentizadores.

* d) Se generan fuerzas en sentido transversal que pueden hacer perder el control sobre el vehículo.

Referencia: ,

83. Con las siglas AEBS se está haciendo referencia...

a) a un tipo de neumático preparado para circular con nieve.

* b) a un sistema electrónico capaz de detectar automáticamente una posible colisión frontal.

c) al aceite especial que lubrica el turbocompresor.

d) a un programa de control de flotas.

Referencia Legal: 131, Reglamento CEPE, 2

84. ¿Qué tecnologías pueden utilizar los sistemas avanzados de ayuda a la conducción?

a) Cámara.

b) Radar.

c) Láser.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

85. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado FCW?

a) Detectar la baja presión de un neumático.

* b) Alertar de riesgo de colisión frontal.

c) Avisar del exceso de velocidad.

d) Activar la frenada de emergencia.

Referencia: ,

86. ¿De qué advierte al conductor el sistema de ayuda a la conducción denominado HMW?

a) De la salida del vehículo de la vía.

b) De una presión deficiente en los neumáticos.

* c) De una distancia insegura con el vehículo precedente.

d) Del peligro de sobreviraje o subviraje.

Referencia: ,

87. Para poder aprovechar mejor la inercia de un vehículo es aconsejable¿

a) mantener una distancia de seguridad superior a la habitual.

b) mantener la velocidad media constante.

c) conducir con anticipación y previsión.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Mecánica y entretenimiento simple del automóvil. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

88. ¿Qué finalidad tienen los elementos de seguridad activa de los vehículos?

a) Avisar al conductor de la existencia de un peligro.

b) Informar al conductor de la operatividad de determinados sistemas de seguridad.

* c) Evitar accidentes actuando antes de que se produzcan.

d) Solicitar la actuación del conductor ante una situación de inminente colisión.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

89. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad activa del vehículo?

* a) La dirección.

b) Los habitáculos de seguridad.

c) El chasis deformable.

d) Los reposacabezas.

Referencia: ,

90. El dispositivo de seguridad ABS, ¿qué acción lleva a cabo?

a) Detecta si se ha producido una frenada de emergencia y corrige los defectos en los que incurre el conductor.

b) Mide la distancia con el vehículo que circula delante y calcula la distancia de seguridad.

c) Consigue el funcionamiento sincronizado del sistema de frenos en todas las ruedas.

* d) Si capta que se va a producir el bloqueo de una rueda, disminuye la fuerza de frenado sobre ella.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

91. ¿Cuál es una característica de la actuación de los conductores?

a) No asumir el riesgo que suponen sus decisiones.

b) Entender que no existe riesgo si cumplen las normas.

* c) Actuar de tal manera que la diferencia entre el riesgo que está dispuesto a asumir y el que él cree que existe sea la mínima posible.

d) Considerar que el riesgo de accidente es superior al que realmente perciben.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

92. Entre los elementos internos que utiliza el conductor para su toma de decisiones durante la conducción se incluye:

a) la información que recibe del vehículo y la carretera.

b) las llamadas entrantes a su teléfono móvil.

* c) el aprendizaje y la experiencia.

d) los comentarios de los acompañantes.

Referencia: ,

93. ¿Qué puede producir un derrape del vehículo?

* a) El uso brusco e inadecuado de los frenos.

b) Un mal estado de la amortiguación.

c) Una presión de los neumáticos inferior a la aconsejada.

d) El mal uso de los retardadores.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

94. La responsabilidad de un conductor por colaborar en la introducción en España de productos prohibidos, utilizando el vehículo que tiene a su cargo:

* a) se determina aplicando la legislación en materia de contrabando.

b) se determina aplicando la legislación fiscal.

c) se determina aplicando la legislación mercantil.

d) se determina aplicando la legislación de ordenación del transporte terrestre.

Referencia Legal: 12/1995, Ley Orgánica, 3; 11

95. ¿Qué combustible está implicado en un fuego de clase C?

a) Líquidos inflamables.

b) Sólidos licuables.

c) Gases comburentes.

* d) Gases inflamables.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo;Enciclopedia OIT de Salud y Seguridad en el Trabajo. OIT, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

96. El conductor de un vehículo pesado de transporte de mercancías:

a) tiene obligación de acondicionar la carga en todos los transportes que realice.

* b) tiene obligación de acondicionar la carga si se lo ordenan los responsables de su empresa y se trata de servicios de paquetería.

c) no está obligado a acondicionar la carga nunca.

d) tiene obligación de acondicionar la carga siempre que se trate de mercancías envasadas.

Referencia Legal: II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías; 16/1987, Acuerdo; Ley, 16; disposición adicional decimotercera

97. El conductor de un camión portavehículos:

* a) debe ocuparse de cargar y sujetar los vehículos.

b) no debe ocuparse de cargar los vehículos ni de sujetarlos.

c) solo debe ocuparse de sujetar los vehículos.

d) solo debe ocuparse de cargar cuando los vehículos puedan moverse por sí mismos.

Referencia Legal: II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías, Acuerdo, 16

98. ¿Qué datos deben contener las reclamaciones que se presenten ante las Juntas Arbitrales del Transporte?

a) Nombre del reclamante.

b) Nombre de la persona contra la que se reclama.

c) Fundamentos en los que se basa la reclamación.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 9

99. La norma de que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas no pueden participar en las operaciones de carga del vehículo no se aplica en el caso de:

* a) vehículos provistos de grúa.

b) vehículos con regulación de temperatura.

c) vehículos portacontenedores.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Disposición adicional decimotercera

100. ¿De qué color es el dispositivo luminoso de preseñalización de peligro?

a) Rojo.

b) Naranja.

* c) Amarillo auto.

d) Azul.

Referencia Legal: 2822/1998, RD, Anexo XI

101. Si un viajero realiza, sin causa justificada, actos que distraigan la atención del conductor:

a) deberá abandonar inmediatamente el vehículo.

* b) está cometiendo una infracción sancionable, contemplada en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

c) será sancionado por el conductor.

d) efectúa un incumplimiento de contrato sancionable por la empresa transportista.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 142.14.5

102. Se considera que un extintor es portátil cuando tiene un peso de hasta:

a) 5 kg.

b) 10 kg.

* c) 20 kg.

d) 30 kg.

Referencia Legal: 513/2017;Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, RD;Ref. Doctrinal, Anexo I

103. El período de conducción bisemanal no puede exceder de:

a) 56 horas.

* b) 90 horas.

c) 112 horas.

d) 80 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.3