EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 22-11-2025 09:00 AM
Examen: VIAJEROS A
Lugar: CAMPUL DEL CARMEN. UN. HUELVA. EDF. GALILEO GALILEI. AVDA. FUERZAS ARMADAS S/N. HUELVA
Duración: 120 MINUTOS

1. En las sociedades laborales, ¿cuál es, normalmente, el número mínimo de socios?

   a) Uno.

   b) Dos.

   * c) Tres.

   d) Cuatro.

   Referencia Legal: 44/2015, Ley, Art. 2.1

2. El transporte interior de viajeros se realiza por ferrocarril en un porcentaje de:

   a) en torno al 1 %.

   * b) en torno al 5 %.

   c) en torno al 15 %.

   d) en torno al 20 %.

   Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

3. En el transporte internacional de viajeros, ¿qué se entiende por transportes no liberalizados?

   a) Aquellos que tienen prohibida su realización.

   * b) Aquellos que requieren obtener una autorización específica para su realización.

   c) Transportes que no pueden superar el ámbito nacional.

   d) Transportes en los que, en la hoja de ruta, deberán constar los nombres de los pasajeros y nacionalidad de los mismos.

   Referencia Legal: Interbús, Acuerdo, 7

4. En ningún caso, los vehículos que realicen transporte escolar podrán superar al inicio de curso una antigüedad de:

   * a) dieciséis años.

   b) quince años.

   c) diez años.

   d) veinte años.

   Referencia Legal: 443/2001, RD, Art. 3.2

5. Para tener derecho a la autorización de transporte público de viajeros en autobús se requiere disponer de:

   a) tres autobuses.

   b) nueve autobuses.

   * c) un autobús.

   d) cinco autobuses.

   Referencia Legal: 1211/1990, RD, 44

6. El número de miembros del consejo rector de una cooperativa con diez socios no podrá ser inferior a:

   a) dos.

   * b) tres.

   c) cinco.

   d) diez.

   Referencia Legal: 27/1999, Ley, Art. 33

7. Un autobús de piso bajo:

   a) tiene, al menos, el 50 % de la superficie disponible para viajeros de pie sin escalones.

   b) tiene, al menos, el 40 % de la superficie disponible para viajeros de pie sin escalones.

   * c) tiene, al menos, el 35 % de la superficie disponible para viajeros de pie sin escalones y con acceso a una puerta de servicio.

   d) tiene, al menos, el 25 % de la superficie disponible para viajeros de pie sin escalones y con acceso a una puerta de servicio.

   Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, 2.1.4

8. ¿Cuándo se habla de apoyos fuertes?

   a) Cuando el intervalo entre girar la dirección y el apoyo es pequeño.

   b) Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la mínima posible.

   * c) Cuando la inclinación que alcanza el autobús es la máxima posible o cercana a la máxima.

   d) Cuando la curva hace que el autobús circule apoyado durante un gran recorrido.

   Referencia: ,

9. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un autobús?

   * a) De las condiciones climatológicas.

   b) Del centro de gravedad.

   c) Del porcentaje de nitrógeno en el combustible.

   d) Del grado de dilución de los neumáticos.

   Referencia: ,

10. El grado de rozamiento en un autobús depende:

    a) del desplazamiento de masas transversales.

    * b) del estado de los frenos.

    c) del porcentaje de nitrógeno en el combustible.

    d) del grado de dilución de los neumáticos.

    Referencia: ,

11. ¿Qué es la carga útil de un autobús?

* a) Es la masa que puede transportar el vehículo, resultante de restar la tara del mismo de su Masa Máxima Autorizada.

b) Es la masa que se alcanza con aceleración máxima.

c) Es la masa que se alcanza con el total de plazas ocupadas.

d) Es la masa resultante de restar de la MMTA la MMA.

Referencia: ,

12. La sobrecarga en el eje delantero de un autobús¿

a) puede afectar en el aumento de la tracción.

* b) provoca exceso de peso sobre el eje de dirección y puede hacer pesada la conducción.

c) disminuye la fuerza termotecnia lateral.

d) provoca una reducción de la distancia de detención.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

13. Para garantizar que el autobús reaccione correctamente durante una frenada, ¿qué se tendrá en cuenta respecto a su centro de gravedad?

* a) Que el centro de gravedad esté lo más bajo posible.

b) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la izquierda posible del vehículo.

c) Que el centro de gravedad esté lo más alto posible.

d) Que el centro de gravedad esté situado lo más a la derecha posible del vehículo.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

14. Ante la incorporación a la circulación de un autobús desde una parada debidamente señalizada en una vía dentro de poblado, los demás conductores:

a) deberán reducir su velocidad, en todo caso.

* b) deberán reducir su velocidad, llegando a detenerse si es preciso.

c) evitarán tener que reducir su velocidad.

d) facilitarán su incorporación a la circulación, aunque tengan que realizar una frenada de emergencia.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 73.2

15. Los conductores de autobuses que circulan por polígonos industriales se encuentran:

* a) con deficiencias en cuanto a seguridad vial, en muchos de ellos.

b) con instalaciones viales inseguras, en todos los casos.

c) con accesos directos o carriles de aceleración suficientes.

d) con una señalización suficiente y con buena visibilidad.

Referencia: Manual de seguridad vial en polígonos industriales. Instituto Mapfre, Ref. Doctrinal

16. ¿Cómo se denominan los transportes de viajeros realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo?

a) Servicios irregulares.

b) Servicios de lanzadera.

* c) Transporte de cabotaje.

d) Transporte discrecional.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009;(CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario;Reglamento Comunitario, 2; 14

17. ¿Cuál es el número mínimo de vehículos requerido para obtener autorización de transporte privado complementario de viajeros en autobús?

* a) Uno.

b) Tres.

c) Cinco.

d) Uno para transporte de ámbito local y cinco para transporte de ámbito nacional.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 157

18. De acuerdo con la normativa que regula la homologación de los autobuses, al menos una de las puertas adaptadas a usuarios de silla de ruedas que se instalen en ellos será:

* a) puerta de servicio en los autobuses de clase I.

b) puerta de servicio en los autobuses de clase II.

c) puerta de servicio en los autobuses de clase III.

d) puerta de servicio en todo tipo de autobuses.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.6.2

19. Cuando en un autobús el usuario de silla de ruedas viaje libre de sujeción:

a) se instalará una barra de sujeción o asidero en el costado del vehículo.

b) se instalará una barra en el lado opuesto al costado del vehículo para limitar el desplazamiento lateral de la silla.

c) la silla se colocará mirando hacia atrás y apoyada en un respaldo.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.8.4.1

20. Los elevadores de los autobuses adaptados a usuarios de silla de ruedas, ¿deben contar con algún dispositivo que impida que las sillas se salgan rodando de la plataforma?

a) Solo los mecánicos.

b) Solo los manuales.

* c) Tanto los mecánicos como los manuales.

d) Para los mecánicos es obligatorio y para los manuales, opcional.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.1.1

21. De acuerdo con la normativa reguladora de su homologación, la rampa de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas, una vez desplegada sobre un bordillo de 150 mm de altura,:

a) tendrá una pendiente máxima del 5 %.

* b) tendrá una pendiente máxima del 12 %.

c) tendrá una pendiente máxima del 20 %.

d) no debe tener ninguna pendiente.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.4.1.3

22. En los autocares de servicios regulares interurbanos de uso general se permitirá:

* a) en todo caso el acceso gratuito de perros guía.

b) el acceso de perros guía, percibiendo un suplemento del 5 % sobre el importe del billete normal.

c) el acceso gratuito de perros guía, siempre que no se oponga ninguno de los viajeros.

d) el acceso de perros guía, siempre que no se oponga ninguno de los viajeros, percibiendo un suplemento del 5 % sobre el importe del billete normal.

Referencia Legal: 1544/2007, RD, Anexo IV

23. ¿Cuál de los siguientes trasportes está sujeto a la obtención previa de autorización administrativa?

a) Los transportes privados complementarios que se realicen con vehículos de 3,5 toneladas.

b) Los transportes privados particulares que se realicen con vehiculos de 6 toneladas.

c) Los transportes privados complementarios que se realicen en tractores agrícolas.

* d) Ninguno de los anteriores.

Referencia Legal: 1211/1990; 1211/1990, RD; RD, 33; 155

24. Una empresa cuya actividad principal es distinta del transporte, que dispone de vehículos propios para atender sus necesidades, realiza un transporte...

* a) Privado.

b) Comercial.

c) Particular.

d) Empresarial.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 62

25. ¿Puede constituirse una sociedad anónima con un capital inicial de 30.000 EUR.?

a) Si, si se documenta el compromiso de los socios de incrementar el capital hasta 60.000 EUR. antes de un año.

b) Sí, si se trata de una sociedad anónima comanditaria.

c) No, salvo que el número de socios sea inferior a 5.

* d) No, en ningún caso.

Referencia Legal: 1/2010, RDL, 4

26. Teniendo en cuenta la acción que produce el grupo cónico, ¿qué es mayor, el par en rueda o el par motor?

* a) Siempre es mayor el par en rueda.

b) Siempre es mayor el par motor.

c) Son iguales.

d) Dependiendo del número de revoluciones, a veces es mayor el par en rueda y otras veces el par motor.

Referencia: ,

27. ¿Qué indicaciones deberá llevar impresas cada hoja de registro o disco-diagrama de tacógrafo analógico?

a) Nombre, apellidos y domicilio o marca del transportista.

b) Nombre, apellidos y domicilio del conductor.

c) Marca y modelo del vehículo utilizado.

* d) Marca de homologación del modelo o de los modelos de aparatos en los que puede utilizarse la hoja.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV.c)

28. ¿Se considera una infracción no llevar insertada la tarjeta de conductor en el tacógrafo cuando ello resulte exigible?

a) No se considera infracción

b) Sí, se considera una infracción leve.

* c) Sí, se considera una infracción muy grave.

d) Sí, se considera una infracción grave.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.22

29. Ante un quemado en accidente de tráfico, ¿cómo debemos actuar?

a) Limpiando la zona y quitando la ropa que cubre la quemadura.

b) Limpiando las ampollas y aplicando agua caliente.

* c) Refrigerando la zona quemada con agua fría.

d) Cubriendo la zona quemada con ropa seca.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS;Manual de primeros auxilios. Cruz Roja Española, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

30. Para sustituir la pausa de 45 minutos, en un período de conducción de 4 horas y media de conducción el conductor de un vehículo de mercancías debe efectuar una pausa de, al menos:

a) 35 minutos.

b) 30 minutos, seguida de otras interrupciones de, al menos, 10 minutos que sumen en total 30 minutos.

* c) 15 minutos, seguida de otra de, al menos, 30 minutos, intercaladas en dicho período de conducción.

d) 40 minutos.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 7

31. ¿El consumo de alcohol puede provocar alteración en el tiempo de reacción y en la atención?

a) No.

b) Solamente influye en el tiempo de reacción.

c) Solamente influye en la atención.

* d) Sí.

Referencia: ,

32. En las estadísticas de accidentes de tráfico, el índice de mortalidad hace referencia al número:

a) de accidentes con víctimas respecto del número de kilómetros recorridos.

* b) de fallecidos respecto del número de kilómetros recorridos.

c) de heridos graves respecto del número de kilómetros recorridos.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico.;Memoria anual. Ministerio de Transportes, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

33. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el levantamiento de pesos manualmente en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada para las mujeres es de:

a) 5 kilos.

* b) 15 kilos.

c) 25 kilos.

d) 40 kilos.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

34. En los expedientes sancionadores incoados por infracciones de la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros cometidas por transportistas, si estos infringen la obligación de hacerse cargo de los extranjeros transportados ilegalmente, no podrá acordarse:

a) la suspensión de sus actividades.

b) la prestación de fianzas o avales.

c) la inmovilización de los vehículos utilizados.

* d) la prisión provisional para los titulares de los vehículos utilizados.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 61.2

35. ¿Para qué conductores no es necesario el certificado de aptitud profesional (CAP)?

a) Para los conductores de vehículos de transporte de mercancías que desarrollen una velocidad máxima autorizada de 90 kilómetros por hora.

b) Para los conductores de autobuses con más de 45 plazas.

* c) Para los conductores de vehículos que estén siendo sometidos a pruebas en carretera para fines de mejora técnica, reparación o mantenimiento.

d) Para los conductores de camiones con una MMA > 10.000 kg.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 2

36. Señale la respuesta correcta respecto a la conducción con niebla.

a) Es necesario disminuir la distancia de seguridad ya que así podemos aprovechar la luz del vehículo que va delante.

b) No hay que atender a las marcas viales ya que no se ven.

c) Es recomendable adelantar ya que así pasamos antes la zona de niebla.

* d) Conectar las luces de cruce y las de antiniebla.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

37. Si una semana se conducen 56 horas, ¿cuántas horas se pueden conducir la siguiente semana?

* a) 34 horas.

b) 56 horas.

c) 90 horas.

d) No existe límite.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.3

38. Un autocar que pertenece al Ejército y transporta soldados desde un cuartel a un campo de maniobras con un recorrido de 150 km está:

a) obligado a usar tacógrafo.

b) obligado a llevar siempre los discos insertados en el tacógrafo.

* c) exento de usar el tacógrafo.

d) exento de usar únicamente el tacógrafo digital.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 3.c

39. Todos los vehículos con más de nueve plazas, incluido el conductor, que realizan transporte de viajeros están obligados a:

a) utilizar tacógrafo cuando efectúen transporte escolar.

* b) llevar tacógrafo instalado, excepto en los casos contemplados en la normativa de transportes.

c) utilizar tacógrafo cuando efectúen un transporte público.

d) llevar cobrador.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 2.1.b

40. El ASR es un dispositivo que:

* a) evita la pérdida de tracción de las ruedas propulsoras.

b) permite una aceleración más rápida.

c) aumenta la velocidad.

d) evita el bloqueo de las ruedas al frenar el vehículo.

Referencia: ,

41. Mientras está lloviendo, ¿cuál es el momento en el que hay que tomar más precauciones?

* a) Durante las primeras gotas ya que se forma una película sobre el pavimento, aumentando la distancia de frenada.

b) Al final de la tormenta ya que se forma una película sobre el pavimento, aumentando la distancia de frenada.

c) Cuando el pavimento se está secando.

d) En ningún momento.

Referencia: ,

42. Según la reglamentación social europea, la parte del tiempo de conducción diaria que se realice en un país no comunitario:

a) no computa en el total de conducción diaria.

* b) computa para el límite de conducción diaria.

c) computará como disponibilidad.

d) computará como descanso.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.4

43. ¿Qué datos ha de anotar el conductor en las impresiones que debe realizar en caso de no poder utilizar en el tacógrafo digital su tarjeta de conductor?

a) Ninguno, es suficiente con los que imprima el tacógrafo.

b) Deberá anotar el nombre solamente.

c) Solo es necesario firmarlos.

* d) Deberá identificarse y firmar.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 35.2

44. Según la reglamentación social europea, si un conductor conduce 2 horas y hace una pausa de 15 minutos, después conduce 2 horas y 30 minutos y hace una pausa de 30 minutos:

* a) está haciendo la interrupción correctamente.

b) no está haciendo correctamente la interrupción, puesto que debería hacer 45 minutos de pausa al final.

c) no es correcto, puesto que solo puede conducir 4 horas, como máximo.

d) no es correcto, puesto que la primera pausa debería ser de 20 minutos.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 7

45. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el conductor de una empresa de transporte?

* a) Representa a la empresa en las inspecciones en carretera.

b) Es importante en la resolución de las reclamaciones escritas que se hagan a la empresa.

c) Representa a la empresa en juicio.

d) El conductor en ningún caso representa a la empresa de transportes.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 33

46. ¿Cuál de los siguientes es un accidente laboral que afecta a los trabajadores de empresas de transporte?

a) Sobreesfuerzos.

b) Caída de personas al mismo nivel.

c) Exposición continuada a vibraciones.

* d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

47. ¿De qué depende la potencia de frenado del retardador hidráulico?

a) Del rozamiento magnético.

* b) De la energía del aceite circulando.

c) De la energía del vapor circulando.

d) Del rozamiento mecánico.

Referencia: ,

48. ¿En qué consiste la modalidad acelerada de obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial del conductor?

a) En la asistencia a un curso de 280 horas de duración y la superación de un examen.

* b) En la asistencia a un curso de 140 horas de duración y la superación de un examen.

c) En la asistencia a un curso de 35 horas de duración cada 5 años.

d) En la asistencia a un curso de 50 horas de duración y la superación de un test.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 6

49. ¿En qué se basa el funcionamiento del ralentizador eléctrico?

a) En la energía cinética.

b) En el rozamiento entre elementos del vehículo.

* c) En la creación de un campo magnético.

d) En el corte de inyección.

Referencia: ,

50. El dispositivo electrónico de estabilidad ESP:

a) actúa sobre las ruedas que tienen más adherencia.

b) actúa sobre las ruedas que tienen menos adherencia.

c) actúa sobre todas las ruedas.

* d) mejora activamente el seguimiento de la trayectoria y la dirección por parte del vehículo.

Referencia: ,

51. La elección de la relación de marchas correcta durante la conducción depende, entre otras circunstancias¿

* a) de la desmultiplicación que ofrezca la caja de velocidades.

b) de la temperatura exterior.

c) de la presión que indique el manómetro.

d) del número de revoluciones de la caja de velocidades.

Referencia: ,

52. ¿Con qué otro nombre se conocen los discos-diagrama utilizados en el tacógrafo analógico?

a) Libro de ruta.

b) Tarjeta de conductor.

* c) Hojas de registro.

d) Hojas de ruta.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, IV

53. Para una buena utilización de la inercia del vehículo, es conveniente:

a) mantener la aceleración hasta el momento de pisar el freno.

* b) dejar de acelerar con suficiente antelación.

c) pisar el freno y el embrague a la vez.

d) pisar el embrague antes que el freno.

Referencia: ,

54. ¿Qué tipo de ralentizador utiliza corrientes magnéticas para el frenado de un vehículo pesado?

a) El freno en el escape.

b) El freno de disco.

c) El retarder.

* d) El freno eléctrico.

Referencia: ,

55. ¿Dónde se encuentra situado el ralentizador hidrodinámico del tipo "retárder"?

a) En el embrague.

* b) A la salida de la caja de velocidades.

c) En el grupo cónico.

d) Dentro de la caja de velocidades.

Referencia: ,

56. El fenómeno "fading" es más fácil que se produzca en:

a) pendientes ascendentes.

* b) pendientes descendentes.

c) llano.

d) autopistas.

Referencia: ,

57. ¿Qué componentes de las Juntas Arbitrales del Transporte tendrán la condición de funcionarios?

a) Todos ellos.

b) Únicamente el presidente puede ser funcionario.

* c) El presidente y dos vocales, como máximo, pueden ser funcionarios.

d) Ningún componente de las Juntas Arbitrales del Transporte puede ser funcionario.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, Art. 8.2

58. ¿Qué requisito debe cumplir el presidente de una Junta Arbitral del Transporte?

a) Ser transportista, con 5 años de experiencia en la profesión.

b) Pertenecer a la carrera judicial.

c) Ser ingeniero y funcionario del Ministerio de Transportes.

* d) Ser funcionario y licenciado en Derecho.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, Art. 8.2

59. ¿Cuál es la causa de la mayoría de las muertes en la hora siguiente al accidente?

a) Aplastamiento.

b) Infartos.

* c) Hemorragias y asfixias.

d) Fractura de huesos.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

60. ¿Qué tipo de comportamientos indican la presencia de cansancio en un conductor?

a) Aumento de la motorización.

* b) Cambios de postura repetidos.

c) Aumento de la concentración ante los estímulos.

d) Atención tranquila a la carretera.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

61. ¿Cuáles son los efectos más comunes que produce la cocaína en la conducción?

a) Sobrevaloración de los riesgos.

b) Conciencia de los riesgos.

c) Reacción ante los riesgos.

* d) Minusvaloración de los riesgos.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral. Observatorio Nacional de Seguridad Vial-Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

62. En caso de pérdida de control del vehículo con hielo en la calzada, ¿cómo se debe actuar?

a) Debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a donde vaya la parte delantera del vehículo.

* b) No debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a donde vaya la parte trasera del vehículo.

c) No debe frenarse, levantar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a donde vaya la parte delantera del vehículo.

d) Debe frenarse, pisar suavemente el pie del acelerador y dirigir el volante hacia el lado a donde vaya la parte trasera del vehículo.

Referencia: ,

63. El freno motor en el escape limita la salida de gases en el escape no dejándolos salir en su totalidad, ¿qué se consigue con esto?

a) Frenar el movimiento del cigüeñal y, en consecuencia, el del vehículo.

b) Frenar el movimiento del diferencial y, en consecuencia, el del vehículo.

* c) Frenar el desplazamiento de los pistones y, en consecuencia, frenar el vehículo.

d) Frenar el consumo.

Referencia: ,

64. Una utilización adecuada de la caja de velocidades:

a) permite evitar las turbulencias.

* b) hace que el motor gire siempre dentro de la zona económica.

c) mejora la velocidad, pero perjudica al consumo.

d) aumenta el coeficiente aerodinámico.

Referencia: ,

65. En un menú en carretera, ¿qué alimentos se deberán evitar?

a) Las verduras.

* b) Los alimentos y salsas excesivamente grasas.

c) El arroz y la pasta.

d) Las patatas y las legumbres.

Referencia: Guía de alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Ref. Doctrinal

66. Para controlar el espacio con el vehículo de delante, es necesario:

a) acercarse lo suficiente como para aprovecharnos del rebufo y así hacer una conducción económica.

* b) dejar una distancia de, al menos, 2 o 3 segundos, que dé tiempo para reaccionar.

c) obligar al vehículo a que se desplace a la derecha para poder adelantarlo.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, sensibilización y reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

67. Según la normativa de la Unión Europea, ¿en qué categoría se incluyen los equipos destinados a proteger contra riesgos de grado medio?

a) Categoría I.

* b) Categoría II.

c) Categoría III.

d) Categoría especial.

Referencia Legal: (UE) 2016/425, Reglamento Comunitario, Anexo I

68. ¿Por qué motivo el sistema de alimentación del motor de un vehículo pesado debe estar correctamente reglado?

a) Para que la distribución del carburante en cada uno de los cilindros se realice en el momento adecuado.

b) Para que la distribución de la electricidad en cada una de las bujías se realice en el momento adecuado.

* c) Para evitar pérdidas de potencia y no aumentar el consumo de carburante.

d) Para que la distribución del aire comprimido en cada uno de los elementos frenantes se realice en el momento adecuado.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

69. Para no aumentar el consumo de carburante, principalmente cuando se circula por carretera, es conveniente:

* a) mantener los cristales de las ventanillas subidos.

b) mantener la aguja del cuentarrevoluciones fuera de la zona marcada de verde ya que esa es la zona de mayor consumo.

c) instalar alerones que aumenten el coeficiente aerodinámico.

d) la utilización de la marcha reductora siempre que las condiciones del tráfico lo permitan.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

70. En un servicio de transporte de personas, la seguridad de los pasajeros es un elemento:

* a) básico.

b) complementario primario.

c) complementario secundario.

d) accesorio.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

71. La gravedad de los accidentes se incrementa al existir la posibilidad de colisión en cadena a causa:

a) de la niebla.

b) del hielo.

c) de la lluvia.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

72. ¿Cuál de las siguientes técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.

b) Reducir de marchas lo antes posible.

c) Circular siempre en marchas cortas.

* d) Seleccionar la mejor relación de marchas, según la velocidad a la que se circule.

Referencia: ,

73. ¿Cuál de las técnicas indicadas es más correcta para optimizar el consumo de carburante?

a) Acelerar muy rápidamente para obtener una velocidad de crucero económica.

b) Circular siempre en marchas cortas.

* c) Evitar acelerones y frenazos innecesarios.

d) Conducir con un vehículo muy potente.

Referencia: ,

74. ¿En qué régimen de revoluciones del motor salen menos residuos por el tubo de escape?

a) Cuando el motor funciona al máximo de revoluciones.

* b) A un régimen medio de revoluciones.

c) Cuando el motor funciona a un número de revoluciones próximo al máximo.

d) A regímenes bajos y altos de revoluciones.

Referencia: ,

75. En el consumo de fruta recomendado es importante que alguna pieza sea rica en vitamina:

a) A.

b) B.

* c) C.

d) D.

Referencia: Guía de alimentación saludable. Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Ref. Doctrinal

76. Si tenemos solo una tarjeta de conductor insertada en el tacógrafo digital, su modo de funcionamiento será:

a) de control.

b) de empresa.

c) de calidad.

* d) operativo.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

77. A efectos estadísticos, las personas implicadas en accidentes de tráfico con víctimas se clasifican en:

a) fallecido a 24 horas, herido con hospitalización superior a 24 horas, herido con asistencia sanitaria igual o inferior a 24 horas e ileso.

* b) fallecido, herido grave, herido leve e ileso.

c) fallecido, herido, ileso.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

Referencia Legal: INT/2223/2014, OM, Anexo II, B)

78. ¿Qué muestra la curva de par a plena carga?

a) El par máximo de rueda cuando se transporte la MMA.

* b) El par máximo proporcionado por el motor a cada régimen de giro cuando el acelerador está pisado a fondo.

c) El par máximo del motor cuando la potencia es máxima.

d) El consumo a par máximo con MMA transportada.

Referencia: ,

79. ¿Qué representan las curvas de equiconsumo?

* a) Consumo especifico constante.

b) Consumo medio de un par motor.

c) Consumo medio a los 100 km/h.

d) Consumo medio en cada rango de revoluciones del motor.

Referencia: ,

80. ¿Cómo actúa el sistema TCS sobre las ruedas?

a) Corrige el giro de las ruedas directrices.

b) Modifica la velocidad angular de aquella que la tenga inferior a los parámetros definidos en el sistema.

* c) Frena la rueda motriz que adquiera excesiva velocidad respecto de la otra.

d) Avisa de la presión del neumático inferior a la definida en el sistema.

Referencia: ,

81. ¿Cómo actúa el sistema TCS sobre el motor?

a) Incrementa automáticamente la potencia del motor ante una pendiente ascendente.

* b) Cuando las dos ruedas motrices se embalan, reduce la potencia del motor.

c) Reduce la potencia del motor si detecta fallo en el sistema de frenado.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

82. ¿Qué es importante hacer con circulación densa?

a) Utilizar lo máximo posible el freno.

b) Acelerar y frenar siempre algo más que el vehículo precedente.

* c) Acelerar y frenar siempre algo menos que el vehículo precedente.

d) Evitar el cambio de marcha al máximo.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

83. Dentro de los Sistemas de Transporte Inteligente se encuentran los denominados I2V, ¿cuál es su funcionalidad característica?

* a) Establecer comunicación entre la infraestructura y los vehículos que circulan por ella.

b) Incrementar la seguridad en los túneles.

c) Calcular la velocidad media en determinados tramos de carretera.

d) Efectuar una llamada de auxilio en caso de accidente a un número de emergencia.

Referencia: Los Sistemas Inteligentes de Transporte Su aplicación a los modos terrestre, marítimo y aéreo. MINISTERIO DE FOMENTO, Ref. Doctrinal

84. Dentro de los Sistemas de Transporte Inteligente se encuentran los denominados DAI, ¿cuál es su funcionalidad?

a) Control de accesos y aparcamientos restringidos en zonas urbanas.

b) Detección de infracciones en paso de semáforo rojo.

c) Cálculo de velocidades medias en tramos determinados de carreteras.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Los Sistemas Inteligentes de Transporte Su aplicación a los modos terrestre, marítimo y aéreo. MINISTERIO DE FOMENTO, Ref. Doctrinal

85. ¿Es importante que el conductor dedique una parte de su atención a las conductas de otros conductores?

a) No, es una forma de distracción.

b) No, excepto si se encuentran dentro de la zona de seguridad del vehículo.

* c) Sí, ayuda a identificarla y adelantarse a su desarrollo.

d) Sí, ayuda a combatir el tedio de la conducción.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

86. Según la normativa laboral española, los conductores de transportes urbanos:

* a) pueden iniciar y finalizar su jornada en alguna de las paradas del servicio.

b) pueden iniciar su jornada en alguna de las paradas del servicio, pero deben finalizarla siempre en el centro de trabajo.

c) pueden finalizar su jornada en alguna de las paradas del servicio, pero deben iniciarla siempre en el centro de trabajo.

d) deben iniciar y finalizar su jornada en el centro de trabajo.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, 12

87. ¿En qué plazo deben los agentes de tráfico remitir al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico los datos de un accidente de circulación en el que no haya habido muertos ni heridos graves?

a) En las 24 horas siguientes al accidente.

* b) En los diez días siguientes al accidente.

c) En el mes siguiente al accidente.

d) Si no hay muertos ni heridos hospitalizados, no es obligatorio remitir ningún dato.

Referencia Legal: INT/2223/2014, OM, 3

88. ¿Qué medidas preventivas puede adoptar un conductor para evitar verse implicado en delitos de contrabando o de tráfico de personas?

a) Evitar paradas innecesarias.

b) Repostar únicamente en lugares seguros.

c) No dejar acceder al vehículo a desconocidos.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Líneas directrices en materia de seguridad para el transporte de mercancías. IRU;Líneas directrices en materia de seguridad para el transporte de viajeros. IRU, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

89. Con un consumo igual, el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado:

a) con bebidas destiladas que con bebidas fermentadas.

b) si se toma junto con bebidas gaseosas.

c) si se toma caliente.

* d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico;Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

90. El atestado policial de un accidente de tráfico:

a) solo se realiza cuando lo solicita algún afectado.

b) solo se debe realizar cuando haya muertos.

* c) se debe realizar cuando haya heridos o muertos.

d) es potestad del agente que interviene decidir si lo realiza o no.

Referencia: El atestado policial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

91. En presencia de un accidente de tráfico, al avisar a los servicios de socorro, se recomienda:

* a) comunicar el número de heridos y su estado.

b) que la llamada la haga más de una persona para asegurar que la emergencia sea atendida.

c) limitarse a comunicar los hechos básicos, evitando referir condiciones más específicas de la zona, aunque puedan incrementar la peligrosidad, para no crear confusión en los servicios de socorro.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

92. En la indicación de eficacia de un extintor:

a) figura un número que nos dice la clase de fuego en la que es útil.

b) figura un número que nos dice la clase de fuego en la que no se debe utilizar nunca.

* c) figura un número que nos dice la carga máxima de combustible que puede estar implicada en un fuego que sea capaz de apagar.

d) nunca figuran números.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

93. Según la reglamentación social europea, ¿cuántas veces puede interrumpir su periodo de descanso semanal reducido, para llevar a cabo otras actividades, un conductor que acompaña a un vehículo en un transbordador?

* a) Dos veces, sin exceder en total una hora.

b) Un máximo de tres, sin exceder de dos horas en total.

c) Una vez, sin exceder una hora.

d) Tantas como necesite.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 9.1

94. Salvo pacto previo de sumisión a una Junta concreta, ¿qué Junta Arbitral puede elegir el demandante para la resolución de una controversia?

a) La que sea competente en su residencia habitual en todo caso, siempre que dicha residencia esté en territorio español o de la Unión Europea.

* b) La que sea competente en su residencia habitual, cuando se trate de un consumidor o usuario.

c) La que elija libremente.

d) El demandante nunca puede elegir unilateralmente la Junta sin contar con la aceptación del demandado.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 7

95. Cuando no se haya pactado una Junta Arbitral para resolución de las controversias que puedan surgir en la ejecución de un contrato de transporte:

a) la Junta competente será decidida por la Administración, tras oír a demandante y demandado.

* b) la Junta será elegida por el demandante entre las opciones que le ofrece la legislación.

c) la Junta será elegida por el demandante entre la que sea competente en su domicilio y la que lo sea en el domicilio del demandado.

d) la Junta será elegida por el demandado entre la que sea competente en su domicilio y la que lo sea en el domicilio del demandante.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 7

96. ¿Qué vehículo está exento de usar tacógrafo?

a) Un camión que realiza transporte sin salir de una isla no unida a territorio peninsular y cuya superficie no supera 2.300 km cuadrados.

* b) Un camión cuyo transporte transcurre íntegramente en la ciudad autónoma de Ceuta.

c) Un autocar que realiza transporte regular de viajeros con recorridos de 90 km sin salir de una isla no unida a territorio peninsular y cuya superficie no supera 2.300 km cuadrados.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.o

97. ¿Qué condición debe cumplir el transporte de hormigón preamasado, realizado en vehículos especialmente fabricados al efecto, para estar exento de tacógrafo?

a) Que se desarrolle íntegramente en islas de hasta 2.300 kilómetros cuadrados no unidas a territorio peninsular.

b) Que tenga carácter privado complementario.

c) Que se desarrolle íntegramente en un radio no superior a 50 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo

* d) Que se desarrolle íntegramente en un radio no superior a 100 kilómetros alrededor del centro de explotación de la empresa titular o arrendataria del vehículo.

Referencia Legal: 640/2007, RD, 2.q

98. Salvo excepciones, los conductores de vehículos de transporte de mercancías no deben participar en las operaciones de carga del vehículo cuando este tenga una MMA:

a) superior a 3,5 toneladas.

b) inferior a 3,5 toneladas.

* c) superior a 7,5 toneladas.

d) inferior a 7,5 toneladas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Disposición adicional decimotercera

99. La norma de que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas no pueden participar en las operaciones de carga del vehículo no se aplica en el caso de:

a) transporte de mercancías perecederas para consumo humano.

b) transporte de mercancías perecederas para consumo animal.

* c) transporte de áridos.

d) Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Disposición adicional decimotercera

100. ¿Sobre qué actúa el sistema de ayuda a la conducción denominado TCS?

* a) Sobre la tracción de las ruedas.

b) Sobre la tensión del sistema de suspensión.

c) Sobre la dirección de las ruedas motrices.

d) Sobre el alumbrado del vehículo.

Referencia: ,

101. Un vehículo con el eje motriz trasero, al trazar una curva:

a) se balancea más que uno con el eje motriz trasero.

b) se balancea menos que uno con el eje motriz trasero.

c) es tanto más subvirador cuanto más se acelere.

* d) es tanto más sobrevirador cuanto más se acelere.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

102. ¿Qué es aconsejable durante el trazado de una curva?

a) Acelerar progresivamente desde el principio.

b) Frenar suavemente al final.

* c) Mantener una velocidad constante.

d) Frenar inmediatamente antes de tomar la curva.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

103. El uso que se realice de la caja de velocidades de un automóvil, ¿puede influir en el consumo de carburante?

* a) Sí.

b) No, el consumo solo depende de la velocidad.

c) No, el consumo solo depende de la aerodinámica del vehículo.

d) No, el consumo solo depende de la cilindrada del motor.

Referencia: ,