EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 16-05-2026 11:30 AM **Examen:** VIAJEROS A
Lugar: UNED-UNIVERSIDAD A DISTANCIA. C/JERICÓ, 10. , SEVILLA, SEVILLA **Duración:** 120 MINUTOS

1. ¿Qué tipos de transporte se pueden realizar con un autobús?

a) Transporte regular de uso general.

b) Transporte discrecional.

c) Transporte privado complementario.

* **d)** Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: 16/1987;16/1987, Ley;Ley, 62; 64

2. En las autorizaciones internacionales de servicios regulares de viajeros dentro de la Unión Europea:

a) no figuran los itinerarios.

b) debe figurar necesariamente el precio del billete y los billetes serán nominativos.

c) está prohibido hacer paradas intermedias, solo se pueden tomar o dejar viajeros en origen y destino.

* **d)** se detallará el tipo de servicio, su itinerario y el punto de partida y el de destino.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario, Art. 6

3. El desarrollo de sistemas de billete único que habilite para los distintos modos sucesivos de transporte es un factor relacionado con la:

a) seguridad.

b) conductividad.

c) velocidad.

* **d)** intermodalidad.

Referencia: Libro Blanco del transporte 2001. Comisión de las Comunidades Europeas, Ref. Doctrinal

4. En una carretera, ¿qué elementos forman la plataforma?

* **a)** La calzada y los arcenes.

b) La calzada solamente.

c) La suma de todos los carriles.

d) La mediana.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 54

5. Ante un problema en el interior del autobús, lo primero es:

a) restablecer el orden.

b) la seguridad del vehículo.

c) avisar a la empresa.

* **d)** la seguridad de los pasajeros.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 11

6. Cuando los espejos retrovisores principales de un autobús están bien ajustados, ¿cuántos metros de carretera se tienen que ver?

a) Hasta 40.

b) Hasta 50.

* **c)** 60.

d) Hasta 30.

Referencia Legal: 46, Reglamento CEPE/ONU, 15.2.4.2

7. Cuando los servicios regulares de viajeros por carretera que son competencia de la Administración del Estado se presten con vehículos de refuerzo, el tráfico atendido con los mismos no puede superar anualmente:

a) el 10 % del volumen medido en vehículos-kilómetro.

b) el 15 % del volumen medido en vehículos-kilómetro.

c) el 20 % del volumen medido en vehículos-kilómetro.

* **d)** el 30 % del volumen medido en vehículos-kilómetro.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 97

8. ¿De qué factores depende el grado de rozamiento en un autobús?

a) De la fuerza dinámica negativa.

b) Del centro de gravedad.

c) Del porcentaje de nitrógeno en el combustible.

* **d)** Del estado y superficie de la calzada.

Referencia: ,

9. De las que se citan, ¿qué fuerzas se aplican a un autobús en movimiento?

a) La fuerza electromotriz.

b) La fuerza intermolecular.

c) La fuerza conservativa.

* **d)** Las fuerzas de guiado lateral.

Referencia: ,

10. ¿De qué factores depende la energía acumulada por un autobús en movimiento?

* **a)** De la masa del vehículo y de la velocidad.

b) De la velocidad y de la resistencia del aire.

c) De la Masa Máxima Autorizada del vehículo.

d) De la evacuación del calor en los sistemas de frenado.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

11. La actitud del conductor de un autobús puede ayudar a conseguir una máxima suavidad durante el frenado cuando:

* **a)** adapta la velocidad a las circunstancias del tráfico de forma rápida y efectiva.

b) al entrar en una vía no decide la posición más adecuada.

c) observa la intersección o glorieta a la que se aproxima desde una distancia cercana a la misma.

d) no mantiene una observación constante sobre los lados contiguos a la calzada.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Cuando el semáforo consiste en una franja blanca iluminada sobre fondo negro y no existe un carril reservado para autobuses, sus indicaciones se refieren:

a) exclusivamente a los tranvías y en ningún caso a los autobuses.

b) a los autobuses solamente.

c) exclusivamente a los tranvías y a los autobuses.

* **d)** exclusivamente a los tranvías y a los autobuses de líneas regulares.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Anexo I, 4.4

13. Un semáforo de fondo circular negro en el que se ilumina una franja blanca horizontal:

* **a)** prohíbe el paso en las mismas condiciones que la luz roja no intermitente.

b) permite el paso de frente.

c) indica que está permitido el paso para girar a la derecha.

d) indica que está permitido el paso para girar a la izquierda.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Anexo I, 4.4

14. Los conductores de vehículos que circulen por una vía dentro de poblado, ¿deberán desplazarse lateralmente para facilitar la incorporación a la circulación de un autobús desde una parada señalizada?

a) No.

b) Sí, en cualquier circunstancia.

c) No, excepto que el autobús sea de transporte escolar.

* **d)** Sí, siempre que el desplazamiento sea posible.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 73.2

15. ¿Qué problemas frecuentes puede encontrar el conductor de un autobús al circular por vías situadas en polígonos industriales?

a) Señalización insuficiente, pero colocada en una zona de buena visibilidad.

b) Presencia de tráficos compatibles.

c) Posibilidad de giros.

* **d)** Presencia de tráficos incompatibles, tales como peatones.

Referencia: ,

16. El conductor de un autobús que circule por un polígono industrial puede encontrar frecuentemente:

* **a)** obstáculos sin señalizar ni proteger.

b) una correcta señalización.

c) tráfico de peatones totalmente compatible con este tipo de vías.

d) una iluminación artificial excesiva.

Referencia: Manual de seguridad vial en polígonos industriales. Instituto Mapfre, Ref. Doctrinal

17. ¿Cuáles son las funciones propias de un administrativo en una empresa de transporte de viajeros en autobús?

a) Controlar el rendimiento de los conductores.

* **b)** Elaborar las nóminas.

c) Vigilar el funcionamiento correcto del vehículo.

d) Decidir la renovación y ampliación de la flota de vehículos.

Referencia: ,

18. ¿Qué considera la normativa transporte interior de viajeros?

a) El realizado en el interior de las poblaciones de forma exclusiva.

b) El realizado dentro de la Unión Europea.

* **c)** El transporte que no sobrepasa los límites de un país.

d) El realizado dentro del espacio Schengen.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 65

19. ¿Dónde indica la normativa reguladora de su homologación que se situarán los mandos del elevador mecánico de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a) Siempre junto al elevador.

b) Siempre en la posición del conductor.

* **c)** Se podrán situar en la posición del conductor cuando este tenga visión directa de la puerta en la que está instalado el elevador.

d) Los mandos se podrán trasladar de una posición a otra, según convenga en cada operación.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.3.1

20. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, ¿en qué casos la extensión y retracción de la rampa de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas se indicarán mediante luces amarillas intermitentes y una señal acústica?

* **a)** Cuando sea mecánica.

b) Cuando sea manual.

c) Siempre que, una vez extendida, alcance una longitud superior a 1.200 mm.

d) Siempre que, una vez extendida, alcance una longitud superior a 1.400 mm.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.4.3.1

21. ¿Es obligatorio que los postes y marquesinas de las paradas de líneas regulares urbanas y suburbanas tengan información en sistema Braille?

a) Solo los postes.

b) Solo las marquesinas.

* **c)** Tanto los postes como las marquesinas.

d) En ningún caso.

Referencia Legal: 1544/2007, RD, Anexo V

22. ¿La edad es un factor decisivo en la variación en las tasas de incidencia de discapacidad?

a) No, es semejante en todos los tramos de edad.

b) Tiene una mayor incidencia en los menores de 5 años.

c) Existe un incremento de incidencia en torno a los 40 años.

* **d)** Crece exponencialmente a partir de los 65 años.

Referencia: Análisis de la situación de la población con discapacidad y de las entidades del movimiento asociativo y aproximación a sus retos y necesidades en el horizonte de 2020 ¿ FUNDACIÓN ONCE, Ref. Doctrinal

23. No se permite circular a un vehículo si supera un determinado nivel de emisión de:

a) ruido, salvo que no transite por zonas urbanas.

b) ruido, en cualquier vía por la que transite.

c) gases.

* **d)** Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, 7

24. La eficacia del frenado depende de:

a) la calzada.

b) los neumáticos.

c) los airbags.

* **d)** Las respuestas A y B son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

25. En el transporte de viajeros, la responsabilidad del transportista respecto de los daños que sufran los bultos de mano a bordo del vehículo¿

a) solo existe si los daños se producen como consecuencia de un accidente.

b) está limitada legalmente a 150 EUR. por viajero.

* **c)** no existe salvo que se demuestre su responsabilidad en los mismos.

d) será la que establezca la Junta Arbitral competente.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 23

26. ¿A cuántos caballos de vapor (CV) equivale un kilovatio (kW)?

a) 1 kW = 0,736 CV.

b) 1 kW = 0,876 CV.

c) 1 kW = 0,325 CV.

* **d)** 1 kW = 1,36 CV.

Referencia: ,

27. El motor actúa como freno¿

a) dejando de acelerar o seleccionando una relación de marcha más larga.

* **b)** dejando de acelerar o seleccionando una relación de marcha más corta.

c) solamente al dejar de acelerar.

d) solamente seleccionando una marcha más corta.

Referencia: ,

28. ¿Qué consideración tiene la carencia de tacógrafo en un vehículo obligado a su utilización?

a) Falta grave.

* **b)** Falta muy grave.

c) Falta leve.

d) No se considera infracción.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.20

29. ¿Cómo se denomina la pérdida de frenada debido al calentamiento excesivo de los elementos frenantes del freno de servicio?

a) Efecto shipping.

* **b)** Efecto fading.

c) Efecto folding.

d) Efecto running.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

30. Entre otras cosas, ¿qué sucede cuando se incrementa la resistencia a la rodadura en un neumático?

a) Se reduce la presión de inflado.

b) Se incrementa la aceleración.

* **c)** Aumenta el consumo de carburante.

d) El estrangulador del aire no funciona.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

31. El estrés, en los conductores profesionales, ¿de qué puede ser consecuencia?

a) Sobrecarga de trabajo.

b) Ritmo de vida acelerado.

c) Problemas de inseguridad o de frustración profesional.

* **d)** Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

32. En las estadísticas de accidentes de trabajo se observa que la incidencia y gravedad de los accidentes en el sector del transporte es:

* **a)** superior a la media del total de actividades.

b) igual a la media del total de actividades.

c) similar a la media del total de actividades.

d) inferior a la media del total de actividades.

Referencia: Estadística de Accidentes de Trabajo - A.1.2. Ministerio de Trabajo y Economía Social, Ref. Doctrinal

33. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en caso de circular un vehículo sin seguro, podrá acordarse el depósito y precinto del vehículo por un período de:

a) dos meses.

b) cuatro meses.

c) dos años.

* **d)** un mes, tres meses o un año, según los casos.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

34. Según la normativa española, en las inspecciones llevadas a cabo en carretera, ¿quién tendrá la consideración de representante de la empresa en relación con la documentación relativa al transporte que existe obligación de llevar a bordo del vehículo?

a) El empresario.

b) Cualquier empleado de la empresa.

* **c)** El conductor.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 33

35. ¿Cuándo se ha de colocar la placa de instalación?

a) Solo después de la instalación.

b) Solo después de una revisión.

* **c)** Después de instalar y verificar el aparato de control y después de cada nueva intervención.

d) No hay que colocar ninguna placa.

Referencia Legal: (UE) 165/2014; (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, Anexo I, V.3; Anexo IB, V.2

36. En el sector del transporte, ¿cuál de los siguientes accidentes de trabajo es más frecuente?

* **a)** Atropellos por vehículos y maquinaria auxiliar.

b) Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

c) Descargas eléctricas.

d) Caída de objetos al manipularlos.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

37. ¿Cuál de las siguientes respuestas no constituye un objetivo de la Ergonomía?

a) Ajustar las exigencias del trabajo a las posibilidades del hombre.

b) Diseñar las máquinas, equipos e instalaciones pensando en la mayor seguridad.

c) Configurar los puestos de trabajo de modo que permitan una postura no perjudicial para la salud del trabajador.

* **d)** Modificar las herramientas de trabajo tratando que cada vez se trabaje menos y así disminuir las enfermedades.

Referencia: ,

38. ¿Qué temperatura es la más adecuada para mantener en un puesto de trabajo?

* **a)** La temperatura del puesto de trabajo debe ser la idónea.

b) Al trabajar es mejor pasar calor que utilizar el aire acondicionado.

c) La temperatura del puesto de trabajo debe ser lo más fresca posible.

d) La temperatura del puesto de trabajo debe ser lo más alta posible, dentro de unos límites.

Referencia: Ergonomía. Organización Internacional del Trabajo, Ref. Doctrinal

39. ¿Qué vehículo está obligado a usar tacógrafo?

a) Un autocar alquilado sin conductor por la Policía nacional para trasladar agentes de una ciudad a otra con un recorrido de 200 km.

b) Un autocar que hace una línea regular de 40 km de recorrido.

* **c)** Un autocar que traslada trabajadores de una empresa para asistir a un congreso.

d) Un vehículo de 8 plazas, incluido el conductor.

Referencia Legal: (CE) 561/2006; (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario; Reglamento Comunitario, 2; 3

40. ¿Tienen las autoridades la posibilidad de suspender la autorización a una empresa por incumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso?

a) Sí, siempre.

* **b)** Sí, siempre que se trate de una establecida en ese Estado.

c) No, nunca.

d) Sí, pero solo por cometer infracciones de tráfico.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 21

41. ¿Se puede saber si un tacógrafo está homologado?

a) No se puede saber.

* **b)** Sí, ha de tener una marca de homologación.

c) No, puesto que no es necesario que esté homologado.

d) Sí, pero solo si se lleva a un taller.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 14

42. La mejor forma de extinguir un fuego con brasas es mediante:

a) la dilución.

b) la concentración.

c) el calentamiento.

* **d)** el enfriado.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

43. Cuanto mayor sea la cilindrada de un motor¿

* **a)** mayor será su potencia.

b) menor será su potencia.

c) peor será el llenado de los cilindros.

d) menor será el número máximo de revoluciones que pueda alcanzar.

Referencia: ,

44. De los que se indican, ¿qué tipo de motor es el que tiene un menor consumo específico?

* **a)** El motor diésel de inyección directa.

b) El motor diésel de inyección indirecta.

c) El motor de gasolina de inyección directa.

d) El motor de gasolina de inyección indirecta.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

45. El disco-diagrama u hoja de registro debe mantenerse insertado en el tacógrafo analógico durante:

a) un mes obligatoriamente.

* **b)** el tiempo que dure la jornada del conductor.

c) el tiempo que el conductor estime oportuno.

d) al menos 48 horas.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.1

46. ¿Cómo se calcula el tiempo de conducción diaria de un conductor, según la reglamentación social europea?

* **a)** Se suman todas las conducciones que se encuentren entre un descanso diario y otro.

b) Se suman todas las conducciones que haya en un día civil (de 0 a 24 horas).

c) Se suman las conducciones que haya entre dos pausas superiores a 15 minutos.

d) Se suman tanto las actividades de conducción como de otros trabajos de un día civil.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 4.k

47. ¿Cuál es uno de los momentos en el que se va formando la percepción del cliente sobre la calidad de un servicio de transporte?

a) Al recibir las mercancías del transportista.

b) Al entregar las mercancías al transportista.

c) Al comprar un billete de viaje.

* **d)** Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

48. ¿Dónde se debe llevar el chaleco reflectante de alta visibilidad?

* **a)** En un lugar donde el conductor pueda alcanzarlo y colocárselo antes de bajarse del vehículo.

b) Junto al extintor obligatorio y el dispositivo de preseñalización de peligro.

c) En un lugar donde el conductor pueda alcanzarlo y colocárselo después de bajarse del vehículo.

d) Junto al botiquín, en el maletero.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

49. ¿Es el consumo específico algo característico del motor y depende solo de su diseño o depende de la forma y estilo de conducción?

* **a)** Es característico del motor y solo depende de su diseño.

b) Solo depende de la forma y estilo de conducción.

c) Depende tanto del diseño del motor como de la forma y estilo de conducción.

d) No depende de ninguno de los dos factores mencionados.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

50. El tipo de caja de velocidades que monte un automóvil, ¿tiene influencia en el consumo de carburante?

* **a)** Sí, porque una caja de velocidades con más número de relación de marchas permite reducir el consumo de carburante.

b) Sí, porque una caja de velocidades con menos número de relación de marchas permite reducir el consumo de carburante.

c) No, el tipo de caja de velocidades solo influirá en la aceleración.

d) No, el tipo de caja de velocidades solo influirá en la potencia con la que el motor actúe como freno.

Referencia: Mecánica de automóviles. Arias Paz, Ref. Doctrinal

51. ¿Qué supone la inasistencia a la vista de alguno de los miembros de la Junta Arbitral del Transporte, con excepción del presidente?

a) Impide la celebración de la vista.

b) No impide la celebración de la vista, pero sí impide que se dicte el laudo.

c) Es causa de nulidad del laudo si se llega a dictar.

* **d)** No impide la celebración de la vista ni que se dicte el laudo.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, Art. 9.7

52. Entre la documentación que se debe llevar obligatoriamente en el vehículo no se encuentra:

a) el permiso de circulación.

* **b)** la declaración de porte del último transporte efectuado.

c) la tarjeta de inspección técnica.

d) el permiso o licencia del conductor.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Art. 59.2

53. ¿Qué índice hace referencia a la comparación entre el número de accidentes con víctimas y el número de kilómetros recorridos?

a) Índice de gravedad.

b) Índice de mortalidad.

* **c)** Índice de peligrosidad.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: Estadística de Accidentes de Tráfico. Dirección General de Tráfico.;Estudio de accidentes - Red regional de carreteras. Junta de Castilla y León, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

54. ¿Qué se entiende por conductor profesional?

a) Aquellas personas que se dedican a participar en carreras de coches.

b) Aquellas personas que se dedican a participar en carreras de motos.

* **c)** Aquellas personas que hacen de la conducción su medio de vida.

d) Aquellas personas que solamente conducen vehículos pesados.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

55. ¿Qué accidente puede producirse como consecuencia de una mala colocación de la carga?

a) Sobreesfuerzos.

b) Caída de objetos al manipularlos.

* **c)** Aplastamiento por vuelco de la maquinaria de trabajo.

d) Golpes con herramientas y otros objetos.

Referencia: ,

56. ¿Qué fármacos pueden producir pérdida de capacidad auditiva?

* **a)** Analgésicos.

b) Antihistamínicos.

c) Antihipertensivos.

d) Relajantes.

Referencia: ,

57. Si el coeficiente Cx de un vehículo es bajo, indica que:

a) el consumo será mayor ya que su aerodinámica es mala.

* **b)** el consumo es menor.

c) la resistencia aerodinámica es mayor.

d) su estabilidad será mala.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

58. El sistema electrónico ASR que regula la motricidad que llega a las ruedas actúa:

a) bloqueando el diferencial en caso de deslizamiento de una de las ruedas motrices.

b) bloqueando el árbol de transmisión.

c) bloqueando el árbol de levas.

* **d)** frenando la rueda que tiene menor adherencia al pavimento.

Referencia: ,

59. ¿Qué repercusión tiene el alcohol en la conducción?

a) Aumenta la capacidad de reacción.

b) Disminuye la distancia de frenada.

c) Aumenta la seguridad.

* **d)** Hace aparecer el cansancio con bastante rapidez.

Referencia: Guía de consejo sanitario en seguridad vial laboral - Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

60. ¿Cómo puede conseguir ahorro energético una empresa de transporte?

a) Instalando tacógrafos digitales en los vehículos.

* **b)** Con una buena política de renovación de los vehículos.

c) Instalando retardadores hidráulicos de frenada en los vehículos.

d) No superando la MMA de los vehículos en más de un 5 %.

Referencia: Manual de gestión del combustible en las flotas de transporte. IDAE., Ref. Doctrinal

61. La existencia de nieve, ¿qué peligro supone para la conducción?

a) Menor adherencia.

b) Menor visibilidad.

c) Ocultación de elementos de señalización básicos.

* **d)** Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

62. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado, la zona económica suele estar marcada de color verde. Cuando se circule en una pendiente ascendente, es conveniente que la aguja del cuentarrevoluciones se encuentre¿

a) en la zona izquierda de la zona económica.

b) en el centro de la zona económica.

* **c)** en la derecha de la zona económica.

d) fuera de la zona económica.

Referencia: ,

63. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué indica?

a) Es la zona de mayor relación de compresión.

b) Es la zona de menor relación de compresión.

c) Es la zona de mayor consumo.

* **d)** Es la zona de menor consumo.

Referencia: ,

64. ¿Qué tipo de batería de vehículo eléctrico es la que tiene mayor autonomía?

a) Níquel.

* **b)** Litio.

c) Cadmio.

d) Cobalto.

Referencia: El vehículo eléctrico para flotas. IDEA, Ref. Doctrinal

65. ¿Cómo se llaman unos dispositivos hidráulicos que incorporan algunas cajas de velocidades para aminorar las revoluciones que llegan a las ruedas y realizan una función de frenado adicional?

a) Frenos de emergencia.

* **b)** Retardadores.

c) Frenos hidráulicos.

d) Sincronizadores.

Referencia: ,

66. En el supuesto de que las autoridades ordenen la inmovilización de un vehículo por falta de descanso del conductor, ¿a quién corresponde la responsabilidad de la custodia del vehículo?

a) Al conductor.

* **b)** Al transportista.

c) Al cargador.

d) Al expedidor.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 143.4

67. El tiempo diario de conducción no puede ser superior a nueve horas, aunque dos veces por semana se puede llegar a conducir hasta:

a) 12 horas.

* **b)** 10 horas.

c) 11 horas.

d) 14 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.1

68. ¿Cómo sanciona la normativa de extranjería el incumplimiento por los transportistas de la obligación de hacerse cargo de los extranjeros que hayan trasladado hasta territorio español y se les deniegue la entrada por deficiencias en la documentación?

a) Con pena de prisión menor.

* **b)** Con multa de 10.001 a 100.000 euros.

c) Con la incautación de su flota.

d) Con pena de prisión mayor.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 55

69. ¿Cómo debe ser la base del asiento del conductor?

a) Acorde con el peso de los brazos.

b) No tendrá en cuenta la anchura de las caderas.

c) Tendrá la anchura suficiente para acomodar los hombros.

* **d)** Conforme con la longitud de las piernas.

Referencia: ,

70. ¿Cuáles de las siguientes lesiones son más frecuentes entre los conductores profesionales?

a) Molestias en las piernas.

b) Molestias en las caderas.

c) Molestias en los brazos.

* **d)** Molestias en la espalda.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

71. Con respecto a la utilización del cinturón de seguridad, se deberá tener en cuenta que:

* **a)** su regulación en altura puede afectar a la seguridad de los viajeros.

b) solo deben utilizarlos los pasajeros de los asientos delanteros de cualquier tipo de vehículo.

c) deben tener la holgura necesaria para permitir que el cuerpo se desplace por debajo en caso necesario.

d) la parte inferior debe pasar sobre la clavícula y debe descender por el centro del pecho.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

72. Si la frenada no es de la misma intensidad en todas las ruedas, el vehículo se desviará:

a) siempre hacia la derecha.

b) siempre hacia la izquierda.

* **c)** hacia el lado de la rueda que frena más.

d) hacia el lado de la rueda que frena menos.

Referencia: ,

73. Con nivel de circulación verde por nevada, la velocidad máxima recomendada en una carretera que no sea autopista ni autovía es de:

a) 60 km/h.

b) 70 km/h.

* **c)** 80 km/h.

d) 90 km/h.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

74. En el caso de que se haya producido una avería del autobús y sea necesario un trasbordo:

a) el conductor permitirá la bajada de los pasajeros mientras intenta solucionar el incidente.

b) los pasajeros, en caso de descender del vehículo, permanecerán lo más cerca posible del mismo.

* **c)** los pasajeros, en caso de descender del vehículo, permanecerán fuera de la calzada.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia: Instrucciones para el caso de producirse un accidente o anormalidad en el transporte de viajeros. Generalitat Valenciana, Ref. Doctrinal

75. En el momento del deshielo:

a) desaparece el peligro de deslizamiento.

b) se reduce de manera considerable el peligro de deslizamiento.

* **c)** se incrementa el peligro de deslizamiento.

d) el peligro de deslizamiento se mantiene en los mismo niveles que durante la helada.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

76. El color de fondo predominante en la tarjeta de conductor es:

a) azul.

b) rojo.

c) verde.

* **d)** blanco.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, IV.1

77. Si, con la presión realizada al frenar, las ruedas del vehículo permanecen bloqueadas, ¿qué debe hacer el conductor?

* **a)** Ir levantando el pie del pedal del freno hasta que las ruedas vuelvan a girar.

b) Pisar el pedal del freno a fondo hasta que las ruedas vuelvan a girar.

c) Esperar a que el sistema ABS se encargue de desbloquear las ruedas.

d) Dar "volantazos" hasta que el vehículo se estabilice.

Referencia: ,

78. Los sistemas avanzados de ayuda a la conducción también se conocen como¿

a) IVMS.

b) BAS.

* **c)** ADAS.

d) IAD.

Referencia: ,

79. El sistema de alerta de colisión frontal se conoce también por las siglas¿

a) LKA.

* **b)** FCW.

c) BAS.

d) ABS.

Referencia: ,

80. ¿Pueden, según la normativa estatal, las carreteras multicarril tener cruces a nivel?

a) No, en ningún caso.

b) Sí, si son autovías.

c) Solo en los accesos a grandes poblaciones.

* **d)** Sí.

Referencia Legal: 37/2015, Ley, 2

81. ¿Cuál de los siguientes es un elemento de seguridad activa del vehículo?

a) Alumbrado.

b) Ruedas.

c) Suspensión.

* **d)** Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

82. ¿Con qué elemento de seguridad activa del vehículo está relacionado el TCS, Traction Control System?

a) Con la suspensión.

b) Con la dirección.

* **c)** Con los frenos.

d) Con el alumbrado.

Referencia: ,

83. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con lluvia son:

a) frenar de manera brusca.

b) aumentar la velocidad a la hora de pasar los charcos.

c) no utilizar nunca la luz antiniebla con lluvia muy intensa.

* **d)** aumentar la distancia de seguridad.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

84. Entre los condicionantes internos de la conducción se incluye:

a) la velocidad.

b) una situación de tráfico excesivamente compleja.

* **c)** la percepción del riesgo.

d) el estado de los neumáticos.

Referencia: ,

85. En carreteras convencionales de un carril por sentido, debe prestarse especial atención¿

* **a)** a los cambios de rasante antes posibles vehículos adelantando en el carril contrario.

b) a las curvas cerradas ante la posibilidad de una mala trazada por un vehículo que circula de frente.

c) a la posible falta de señalización de determinadas circunstancias de la vía.

d) al nivel de combustible ante una posible carencia de estaciones de servicio.

Referencia: Cuestiones de seguridad vial. Curso de profesores de formación vial. DGT, Ref. Doctrinal

86. ¿Cuántos puntos se pierden en el permiso de conducir por exceder los tiempos de conducción en un porcentaje comprendido entre el 25 y el 50 %?

a) Dos.

b) Cuatro.

c) Seis.

* **d)** Ninguno.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo II

87. Según la normativa española sobre ordenación del tiempo de trabajo de los conductores autónomos, ¿qué tiempo de descanso debe respetar el conductor autónomo?

a) Un mínimo de 10 horas entre jornadas.

b) Un mínimo de 12 horas entre jornadas.

* **c)** El que disponga el Reglamento (CE) 561/2006 o el AETR, según el caso.

d) El que decida cada conductor, siempre que no sobrepase las horas permitidas de conducción semanal.

Referencia Legal: 128/2013, RD, 4

88. Según el Reglamento (CE) 561/2006, un conductor puede prolongar su conducción semanal hasta un máximo de 1 hora si:

a) el total de pausas reglamentarias acumuladas en la última jornada de la semana supera las 2 horas.

b) realiza una pausa superior a 15 minutos inmediatamente antes de realizar la prolongación de la jornada.

c) es necesario para realizar el descanso semanal en un hotel o lugar semejante.

* **d)** es necesario para realizar el descanso semanal en su domicilio.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 12

89. Un motivo de posibles problemas de salud que está asociado a la actividad de transporte es:

a) la necesidad de permanecer mucho tiempo sentado e inmovilizado.

b) la alteración de los horarios de comida.

c) la alteración del ritmo de sueño.

* **d)** Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales;Prevención de riesgos laborales en el sector del transporte por carretera. UGT;Prevención de riesgos laborales para el sector del transporte por carretera. Labour Asociados, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

90. Con un consumo igual, el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado:

a) si se toma más lentamente.

* **b)** si se toma con el estómago vacío.

c) si se tiene más peso corporal.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico;Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

91. La omisión de socorro a los afectados por un accidente de tráfico:

a) es un delito en todo caso.

b) es un delito siempre que haya heridos.

* **c)** es un delito cuando se encuentren en peligro manifiesto y grave y la ayuda no suponga riesgo para nosotros ni para terceros:

d) nunca constituye un delito, pues la ayuda es voluntaria.

Referencia Legal: 10/1995, Ley Orgánica, 195

92. ¿Qué tipo de extintor es más adecuado para apagar un fuego en un aparato electrónico?

a) El de agua pulverizada.

b) El de polvo químico.

* **c)** El de CO2.

d) Ninguno de los anteriores se debe utilizar en ese caso.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

93. ¿Qué itinerario debe seguir un conductor para llevar a cabo el transporte que tenga encomendado?

a) El que, a su juicio, resulte más seguro.

b) El que resulte más corto.

* **c)** El que le hayan fijado.

d) Siempre el que él mismo considere más adecuado para el transporte en cuestión.

Referencia Legal: II Acuerdo general para las empresas de transporte de mercancías; Laudo arbitral de empresas de transporte de viajeros por carretera, Acuerdo; Laudo, 16; IV

94. En el marco de un modelo de gestión de la calidad de un servicio, a los puntos de contacto del cliente con el servicio se los denomina:

a) puntos calientes.

b) elementos atractivos.

c) elementos básicos.

* **d)** evidencias de servicio.

Referencia: Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Buenas prácticas y recomendaciones para la mejora de la satisfacción del cliente de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

95. ¿Se pueden recuperar puntos del permiso de conducir que se hayan perdido, si se cursa la formación CAP?

a) Sí, cuando el curso reúna los requisitos exigidos por la legislación sobre tráfico.

b) Sí, pero se requiere superar la formación sobre sensibilización y educación vial contenida en el programa de los cursos.

c) No.

* **d)** Sí, cuando se cumplan las condiciones indicadas en las letras A y B.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Disposición adicional primera

96. Las Juntas Arbitrales del Transporte ejercen sus funciones en relación con:

* **a)** transportes terrestres.

b) transportes marítimos.

c) transportes aéreos.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 6

97. ¿Qué requisitos se exigen para presentar una reclamación ante una Junta Arbitral de Transporte?

a) Estar asistido por un abogado en ejercicio.

b) Estar asistido por un licenciado en Derecho, aunque no esté colegiado.

c) Estar representado por un procurador.

* **d)** Ninguno de los anteriores.

Referencia Legal: 1211/1990, RD, 9

98. ¿Qué función tiene, entre otras, el sistema de ayuda a la conducción identificado con las letras FCW?

* **a)** Alerta al conductor de posible colisión frontal.

b) Identificación y reconocimiento de señales.

c) Detección de fatiga del conductor.

d) Avisar de exceso de velocidad.

Referencia: ,

99. La norma de que los conductores de vehículos de transporte de mercancías con MMA superior a 7,5 toneladas no pueden participar en las operaciones de carga del vehículo no se aplica en el caso de:

a) grúas de auxilio en carretera.

b) vehículos provistos de grúa, siempre que no se trate de vehículos dedicados al auxilio en carretera.

c) vehículos basculantes.

* **d)** Las respuestas A y C son correctas.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Disposición adicional decimotercera

100. ¿Qué supone que un motor funciona al máximo de revoluciones?

a) Que aumenta el par motor.

b) Que está funcionando a la máxima potencia.

* **c)** Que aumenta el consumo de combustible.

d) Que ha alcanzado su par motor máximo.

Referencia: ,

101. ¿Qué debe tenerse en cuenta en la relación con las personas con discapacidad motórica?

a) Al bajar una rampa, primero bajarán las ruedas traseras.

b) En espacios estrechos prestar especial atención a manos y pies.

c) Al subir un escalón, primero subirán las ruedas delanteras.

* **d)** Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. CERMIN, Ref. Doctrinal

102. La protección de la zona en la que ha ocurrido un accidente de tráfico incluye comprobar:

* **a)** que no haya riesgo de incendio.

b) que no haya heridos.

c) que no haya muertos.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

103. ¿Qué pauta de actuación en caso de incendio de un vehículo no es correcta?

a) Informar a los pasajeros de las instrucciones recibidas respecto a la continuidad de su viaje.

* **b)** No intentar apagar el fuego con el extintor, eso es cosa de los bomberos.

c) Accionar la luz de emergencia.

d) Frenar con precaución deteniendo el vehículo a la derecha, fuera de la calzada y del arcén si fuera posible.

Referencia: ,