EXAMEN OBTENCIÓN DEL CAP

Fecha: 20-09-2025 11:30 AM **Examen:** VIAJEROS A
Lugar: UNIVERSIDAD NACIONAL EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED). C/JERICÓ, 10, SEVILLA (SEVILLA) **Duración:** 120 MINUTOS

1. En el transporte privado complementario de viajeros en autobús:

a) pueden ser usuarios los trabajadores de cualquier empresa.

b) los conductores pueden no pertenecer a la plantilla de la empresa.

c) se podrá facturar a los clientes por este concepto.

* **d)** los vehículos han de estar integrados en la organización de la empresa.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 102

2. La asamblea general de una cooperativa quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando estén presentes o representados más del:

a) 60 % de los votos sociales.

* **b)** 50 % de los votos sociales.

c) 40 % de los votos sociales.

d) 30 % de los votos sociales.

Referencia Legal: 27/1999, Ley, Art. 25.1

3. ¿Con qué clave se identifican registralmente las autorizaciones de transporte privado complementario de viajeros en autobús?

a) VDE.

b) MDP.

c) MDL.

* **d)** VPCE.

Referencia Legal: 03/12/2018, Resolución D.G. Transporte Terrestre, Primero

4. ¿Qué supone el transporte de viajeros en autobús sobre el total de viajeros que se desplazan por la carretera?

a) En torno al 90 %.

b) En torno al 60 %.

c) En torno al 30 %.

* **d)** En torno al 15 %.

Referencia: Observatorio del transporte de viajeros por carretera. Ministerio de Fomento, Ref. Doctrinal

5. En la sociedad anónima, ¿cómo estará divido el capital?

a) En participaciones.

* **b)** En acciones.

c) En obligaciones.

d) En bonos.

Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 1.3

6. Los socios de una cooperativa de trabajo asociado aportan:

a) solo los vehículos.

b) solo trabajo.

c) solo capital.

* **d)** tanto capital como trabajo.

Referencia Legal: 27/1999;27/1999, Ley;Ley, 46; 80

7. ¿Cuál es el número mínimo de socios para constituir una sociedad anónima?

a) Dos.

b) Tres.

* **c)** Uno.

d) Cuatro.

Referencia Legal: 1/2010, RD Legislativo, Art. 12

8. ¿Cuánto supone el valor de la producción de la rama de viajeros en el conjunto de actividades de transporte por carretera (viajeros y mercancías)?

a) En torno a un 5 %.

* **b)** En torno a un 20 %.

c) En torno a un 40 %.

d) En torno a un 50 %.

Referencia: Encuesta Anual de Servicios, Ref. Doctrinal

9. La plataforma es la zona de la carretera:

a) no dedicada al uso de vehículos.

b) dedicada al uso de vehículos, formada por un cierto número de carriles.

* **c)** dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada y los arcenes.

d) dedicada exclusivamente al uso de ciclos.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo I, 54

10. En un autobús, ¿qué es el balanceo?

a) Cuando los neumáticos no son capaces de evacuar toda el agua que se encuentran y pierden el contacto con el suelo.

* **b)** Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre su eje longitudinal.

c) Es el movimiento giratorio de la carrocería sobre un eje transversal a la marcha.

d) Es un movimiento de giro sobre el eje vertical.

Referencia: ,

11. ¿Qué factor interviene en la elección de la relación de marchas de la caja de cambios de un autobús?

a) La adecuada relación de engranajes del diferencial.

* **b)** El perfil de la ruta.

c) La inadecuada utilización del pedal del acelerador.

d) La entrada de impurezas gaseosas.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

12. Si la guiñada es excesiva para la velocidad del autobús en una curva:

a) el vehículo permanece estable.

b) el vehículo subvira.

* **c)** el vehículo sobrevira.

d) el vehículo reduce la velocidad.

Referencia: ,

13. ¿Qué se debe comprobar para saber si se puede transportar una determinada masa?

a) La masa de las personas y de sus equipajes usando el teorema de Kant para comprobarlo.

* **b)** Que el vehículo disponga de una carga útil suficiente para la cantidad de personas y equipajes que va a transportar.

c) Comprobar, mediante una simulación con paquetes definidos para tal fin, que el vehículo dispone del espacio suficiente.

d) Realizar un cálculo de la masa sustancial de los pasajeros y sus equipajes.

Referencia: Manual de reglamentación de vehículos. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

14. ¿En qué circunstancias, especialmente, el conductor de un autobús deberá circular por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada?

a) En cualquier curva o de cambio de rasante.

* **b)** En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.

c) En curvas y cambios de rasante de buena visibilidad.

d) Cuando circule a velocidad excesiva.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 29.1

15. La marca blanca con la inscripción ¿BUS¿, colocada dentro de una zona delimitada por marcas longitudinales más anchas de lo normal, indica:

* **a)** que está reservada, temporal o permanentemente, para la circulación, parada o estacionamiento de autobuses.

b) que está reservada para la circulación de autobuses y taxis, solamente.

c) que no está reservada exclusivamente para la circulación de autobuses.

d) el comienzo de un carril reservado para la circulación de determinados vehículos.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art.170.c

16. ¿Qué son los transportes de viajeros en régimen de cabotaje?

* **a)** Los transportes realizados íntegramente en el territorio de un Estado extranjero por transportistas que no están establecidos en el mismo.

b) Los servicios en los que se transporta viajeros que no residen en el Estado en el que se efectúa dicho transporte.

c) Los transportes que atraviesan un Estado sin coger ni dejar viajeros en el mismo.

d) Los transportes internacionales que se realizan próximos a la frontera.

Referencia Legal: (CE) 1073/2009;(CE) 1073/2009, Reglamento Comunitario;Reglamento Comunitario, 2; 14

17. ¿Cuáles son las funciones propias de un comercial en una empresa de transporte discrecional de viajeros en autobús?

a) Representar a la empresa.

b) Asignar los servicios a los conductores.

c) Vigilar el cumplimiento de las normas relacionadas con el transporte.

* **d)** Buscar operaciones de transporte.

Referencia: Estudio sobre las ocupaciones de los sectores de logística y transporte. Principado de Asturias, Ref. Doctrinal

18. De acuerdo con la normativa que regula su homologación, las ventanas de emergencia de un autobús...

* **a)** deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior o bien ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible.

b) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y con dificultad desde el exterior o bien ser de vidrio de seguridad difícilmente rompible.

c) deben poder ser accionadas con facilidad desde el interior y desde el exterior y ser de vidrio de seguridad difícilmente rompible.

d) deben ser de vidrio de seguridad fácilmente rompible, con independencia de que además puedan ser accionadas desde el interior y desde el exterior.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 3, 7.6.8.2

19. ¿Para qué período se otorgarán las autorizaciones de transporte regular de uso especial?

a) Para un año natural.

b) Para un año desde la fecha de expedición.

c) Para dos años.

* **d)** Para el plazo de duración del contrato, si bien la Administración puede exigir su visado periódico.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 89

20. Según la normativa que regula su homologación, ¿qué longitud mínima debe tener la plataforma del elevador de un autobús adaptado a usuarios de silla de ruedas?

a) 800 mm.

* **b)** 1.200 mm.

c) 1.500 mm.

d) 1.700 mm.

Referencia Legal: 107, Reglamento CEPE, Anexo 8, 3.11.3.1.2

21. Una de las finalidades de implantar una contabilidad analítica en las empresas contratistas de servicios regulares de uso general de competencia estatal es:

* **a)** conocer el coste real de los servicios.

b) garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de estas empresas.

c) obtener información sobre la necesidad de implantar nuevos servicios en la zona por la que transcurren.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Referencia Legal: PRE/907/2014, OM, Art. 2

22. Una caja de cambio automático cambia de marcha:

a) cuando el conductor acciona el pedal del embrague.

b) en función de la velocidad programada por el conductor.

* **c)** sin necesidad de la intervención del conductor.

d) cuando el conductor acciona un interruptor.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

23. ¿Cuál es el límite de la indemnización que debe pagar el transportista por la pérdida de dos piezas de equipaje de uno de los viajeros, sin que la causa haya sido un accidente, durante un transporte regular?

a) 1.200EUR. si la distancia programada es de 250 km o superior.

b) 450EUR.

c) 2.400EUR. si la distancia programada es de 250 km o superior.

* **d)** 900EUR.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 23

24. ¿Qué debe tenerse en cuenta en la relación con las personas con discapacidad visual?

a) Dar ayuda directa, sin preguntar.

* **b)** Hablarles mirándoles a la cara.

c) Dar la ayuda concreta y acompañar después en previsión de nuevas necesidades.

d) Hablarles levantando ligeramente la voz.

Referencia: Buenas prácticas en la interacción con las personas con discapacidad. CERMIN, Ref. Doctrinal

25. Las personas con limitaciones de comprensión que viajan normalmente en un autobús de servicio público:

* **a)** suelen conocer las etapas que comprende su desplazamiento.

b) no manifiestan nunca sensación de estar perdidos.

c) no tienen nunca dificultad para reorientarse en caso de equivocarse en algún trasbordo.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: La accesibilidad del transporte en autobús. IMSERSO, Ref. Doctrinal

26. ¿Qué empresas transportistas pueden incurrir en responsabilidad por incumplir las obligaciones que les impone la normativa vigente en materia de extranjería?

a) Las de transporte aéreo y marítimo, exclusivamente.

* **b)** Las de transporte aéreo, marítimo y terrestre.

c) Las de transporte marítimo y ferroviario, exclusivamente.

d) Solamente las de transporte aéreo que tengan forma de sociedad anónima.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 66.1

27. ¿Qué es necesario para prevenir las enfermedades cardiovasculares, tan habituales en los conductores profesionales?

a) El sedentarismo.

b) Comer copiosamente.

c) Cargas de trabajo con un fuerte estrés.

* **d)** El ejercicio físico.

Referencia: ,

28. ¿Qué es recomendable para minimizar los efectos de la fatiga durante la conducción?

a) Conducir bajo los efectos de los fármacos o del alcohol.

* **b)** Beber agua o zumos a lo largo del trayecto.

c) Realizar una actividad física fuerte antes de la conducción.

d) Realizar comidas copiosas.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

29. Es un elemento imprescindible de un sistema de prevención:

a) la formación de los trabajadores sobre los riesgos que conlleva su tarea.

b) la información de los trabajadores sobre los riesgos que conlleva su tarea.

c) Las respuestas A y B son incorrectas.

* **d)** Las respuestas A y B son correctas.

Referencia Legal: 31/1995, Ley, 18; 19

30. La combustión se puede definir químicamente como la reacción exotérmica de una sustancia combustible con un:

a) comburente, generalmente sulfuro.

b) refrigerante, generalmente nitrógeno.

c) antioxidante, generalmente nitrógeno.

* **d)** comburente, generalmente oxígeno.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

31. El tacógrafo digital cambiará de modo de funcionamiento según:

a) demande el agente de control actuante.

* **b)** las tarjetas de tacógrafo válidas que se inserten en los dispositivos de interfaz.

c) actúe el conductor sobre el conmutador de actividades.

d) se realice un calibrado con tarjeta de empresa.

Referencia Legal: (CEE) 3821/85, Reglamento Comunitario, Anexo IB, II.3

32. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para el levantamiento de pesos manualmente en posición de pie y en condiciones ideales de trabajo, la cifra máxima aconsejada para las mujeres es de:

a) 5 kilos.

* **b)** 15 kilos.

c) 25 kilos.

d) 40 kilos.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

33. La normativa vigente establece que, como norma general, el período de conducción diario no puede exceder de:

a) 12 horas.

* **b)** 9 horas.

c) 11 horas.

d) 8 horas.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 6.1

34. En relación con la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, ¿por quién será registrado el certificado de aptitud profesional (CAP)?

a) Por el Ministerio de Transportes.

* **b)** Por los órganos competentes para el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la realización de transporte público discrecional de viajeros y mercancías por carretera.

c) Por la Dirección General de Tráfico, con independencia de la residencia del conductor.

d) Por la Jefatura Provincial de Tráfico donde tenga fijada su residencia el conductor.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 3

35. ¿Cuántos puntos se pierden en el permiso de conducir por minorar los tiempos de descanso obligatorios para un conductor en más de un 50 %?

a) Dos.

b) Cuatro.

* **c)** Seis.

d) Ninguno, pues la responsable de las infracciones a la normativa de transportes es la empresa transportista.

Referencia Legal: 6/2015, RD Legislativo, Anexo II

36. Señale la afirmación adecuada para el ahorro de combustible.

a) Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es de gasolina.

b) Al arrancar, iniciar inmediatamente la marcha si su vehículo es diésel.

c) Al arrancar, tratar de llegar rápidamente a un régimen de revoluciones alto.

* **d)** Al arrancar, esperar unos instantes antes de iniciar la marcha si su vehículo es diésel.

Referencia: Manual de conducción eficiente. IDAE, Ref. Doctrinal

37. Una finalidad de las actividades de prevención de riesgos laborales es:

a) evitar los riesgos que son inevitables.

b) detectar y evaluar los riesgos que no son evitables.

c) evitar los riesgos evitables.

* **d)** Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: 31/1995, Ley, Art. 15

38. ¿Cuáles son los factores que con más frecuencia concurren en los accidentes de tráfico en los que se ven implicados camiones o autobuses?

a) El mal funcionamiento del motor.

b) Las condiciones climatológicas.

* **c)** La distracción.

d) Los adelantamientos inadecuados.

Referencia: Observatorio social del transporte por carretera. Ministerio de Transportes, Ref. Doctrinal

39. El tipo de esfuerzo requerido para el manejo de la carga del vehículo influye en el nivel de riesgo. Así, es más segura la manipulación que exija:

a) inclinar el cuerpo.

* **b)** esfuerzos escalonados.

c) mantener el cuerpo en posiciones inestables durante la operación.

d) esfuerzos prolongados.

Referencia: ,

40. ¿Qué vehículo está exento de usar el tacógrafo?

a) Un autocar de línea regular de viajeros con 60 km de recorrido.

b) Un autocar de línea regular de viajeros que transcurre dentro de una Comunidad Autónoma.

* **c)** Un autocar de una autoescuela dedicado a la formación de alumnos para obtener el permiso de conducción, equipado de modo específico para ello.

d) Un autocar de transporte discrecional de viajeros que recorre menos de 50 km en sus servicios.

Referencia Legal: 640/2007, RD, Art. 2.l

41. ¿Pueden las autoridades proceder a la inmovilización de un vehículo por incumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso?

a) No, nunca.

b) Sí, siempre que lo consideren oportuno.

c) Solo para el transporte nacional.

* **d)** Sí, en caso de que afecte a la seguridad en carretera.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 21

42. ¿Cómo deben ser los elementos de seguridad instalados en todos los vehículos?

a) De seguridad activa.

b) De seguridad pasiva.

* **c)** De seguridad activa y pasiva.

d) De seguridad dinámica.

Referencia: ,

43. Desde el punto de vista de la seguridad, ¿cómo debe ser la presión de inflado de un neumático?

a) Cuanta más presión, más seguridad.

* **b)** Debe ser la recomendada por el fabricante.

c) Cuanta menos presión, más seguridad.

d) La presión ha de ser revisada en función de la vía y la estación.

Referencia: ,

44. Señale qué actuación puede formar parte de un procedimiento de evacuación de un autobús:

a) Asegurar el vehículo quitando la llave de encendido.

b) Evacuar a los pasajeros manteniendo la calma y el orden.

c) Rellenar el parte de evacuación.

* **d)** Las respuestas A y B son correctas.

Referencia: ,

45. La potencia de un motor es¿

a) el par motor.

* **b)** el trabajo que es capaz de realizar en la unidad de tiempo.

c) la relación de compresión del motor.

d) el valor que se tiene en cuenta para fijar el impuesto sobre los automóviles.

Referencia: ,

46. Después de tomar un período de vacaciones, ¿qué debe llevar a bordo del vehículo el conductor?

a) Un certificado de actividades para poder justificar las actividades de los últimos 28 días.

b) Un certificado de actividades para poder justificar las actividades de los últimos 3 meses.

c) Un justificante de la empresa que indique las fechas.

* **d)** Ninguno de los documentos anteriores.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, 34

47. ¿Cuál es la postura correcta a la hora de levantar cargas desde el suelo?

a) Rodillas estiradas y espalda derecha.

* **b)** Rodillas flexionadas y espalda derecha.

c) Rodillas flexionadas y espalda inclinada.

d) Rodillas estiradas y espalda inclinada.

Referencia: Guía técnica para la evaluación y prevención de riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

48. Los elementos de seguridad activa más destacados, ¿cuáles son?

a) Los frenos y la caja de cambios.

b) Las luces y la caja de cambios.

* **c)** Los frenos y las ruedas.

d) Las ruedas y la caja de cambios.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

49. ¿Cuándo se alcanza la máxima concentración de alcohol en sangre?

a) Dos horas después de haberlo ingerido.

* **b)** Media hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora después con comida en el estómago.

c) Una hora después de haberlo ingerido con el estómago vacío y una hora y media después con comida en el estómago.

d) Dos horas después de haberlo ingerido con el estómago vacío y dos horas y media después con comida en el estómago.

Referencia: Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal

50. ¿Cuántas veces se podrá interrumpir, para llevar a cabo otras actividades, el período de descanso diario normal cuando se acompañe un vehículo transportado por trasbordador o tren?

a) El período de descanso diario normal nunca puede interrumpirse.

b) Se podrá interrumpir un máximo de tres veces, siempre que no excedan en total de una hora.

c) Se podrá interrumpir un máximo de dos veces, siempre que no excedan en total de dos horas.

* **d)** Se podrá interrumpir un máximo de dos veces, siempre que no excedan en total de una hora.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, Art. 9

51. ¿En cuál de los siguientes lugares se debe entregar la declaración amistosa de accidentes?

* **a)** En la compañía de seguros.

b) En el domicilio del asegurado.

c) En el taller más próximo al lugar del siniestro.

d) En la comisaría de Policía o destacamento de la Guardia Civil de Tráfico.

Referencia: Declaración amistosa de accidente. UNESPA, 1972 o 2001, Ref. Doctrinal

52. ¿Es una infracción no pasar la revisión periódica del tacógrafo?

a) Sí, es una infracción leve.

b) Sí, es una infracción grave.

* **c)** Sí, es una infracción muy grave.

d) No se considera infracción si la pasa con un retraso máximo de 15 días.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, Art. 140.34

53. ¿Por qué siglas es conocido el control electrónico del sistema de frenado?

* **a)** EBS.

b) FRT.

c) ECU.

d) EBY.

Referencia: ,

54. El dispositivo electrónico llamado ESP:

a) también se conoce como antibloqueo de frenos.

* **b)** es un dispositivo que controla la estabilidad del vehículo.

c) es incompatible con los frenos ABS.

d) tiene como función aumentar la presión en el pedal de freno en caso de emergencia.

Referencia: ,

55. Si la presión de inflado del neumático es inferior a la recomendada por el fabricante del vehículo:

a) la adherencia es mayor.

* **b)** el consumo aumenta.

c) disminuye la deriva del neumático.

d) disminuye la flexibilidad lateral del neumático.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

56. El número de revoluciones del motor, ¿influye en el consumo de carburante?

a) Sí, es menor cuanto mayor es el número de revoluciones.

* **b)** Sí, es menor cuanto menor es el número de revoluciones.

c) No, el consumo depende de la cilindrada del motor, únicamente.

d) No, el consumo solo depende de la velocidad.

Referencia: ,

57. El estado en el que se encuentre el filtro del aire del sistema de alimentación de un motor de combustión, ¿puede influir en el consumo de carburante?

* **a)** Sí, ya que, si está sucio, aumenta el consumo.

b) No, solo influye en la cantidad de humos blancos que salgan por el escape.

c) No, solo influye en la cantidad de humos negros que salgan por el escape.

d) No, solo influye en la potencia media ponderada del motor.

Referencia: ,

58. La carga que transporte un vehículo, ¿es un dato a tener en cuenta para seleccionar la relación de marchas más adecuada?

* **a)** Sí.

b) No.

c) Solo si se trata de un vehículo pesado.

d) Solo si se trata de un vehículo ligero.

Referencia: ,

59. ¿Por dónde debe pasar la parte baja del cinturón de seguridad?

a) Por el hombro.

b) Por el abdomen.

c) Por el cuello.

* **d)** Por la zona pélvica.

Referencia: Manual de seguridad vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

60. ¿Quién tiene la obligación legal de actuar ante un accidente de tráfico?

a) Los conductores implicados en el accidente.

b) Los usuarios de la vía implicados en el accidente.

c) Los agentes de tráfico.

* **d)** Todas las respuestas anteriores son correctas.

Referencia Legal: 1428/2003, RD, Art. 129

61. ¿Cuántos elementos ajustables debe tener el asiento y el volante?

a) Ninguno, porque nos puede hacer perder la concentración.

b) Uno.

c) Dos el volante y ninguno el asiento.

* **d)** Cuantos más elementos mejor ya que aseguran una mayor probabilidad de alcanzar una postura correcta.

Referencia: Análisis ergonómico, organizacional y psicosocial del puesto de conductor. SGS Tecnos;Transporte, seguridad y salud. CC.OO;Prevención de riesgos laborales para Logística. Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales., Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

62. En el cuentarrevoluciones de un vehículo pesado existe una zona marcada, generalmente, de color verde, ¿qué supone circular con un número de revoluciones por encima de esa zona?

a) Una menor presión en el circuito de engrase.

b) Una reducción en la velocidad de giro del árbol de levas.

c) Una menor velocidad de la bomba de refrigeración.

* **d)** Un mayor consumo.

Referencia: ,

63. ¿Qué pretende la formación continua de los conductores profesionales?

* **a)** Mantener actualizados los conocimientos de los conductores en activo.

b) Mantener actualizados los conocimientos de los conductores de terceros países.

c) Mantener actualizados únicamente los conocimientos de mecánica.

d) Mantener a los conductores informados de las restricciones de tráfico.

Referencia Legal: 284/2021, RD, Art. 7

64. ¿Qué factor no tiene influencia en el consumo de carburante?

a) La relación de marchas seleccionada en la caja de velocidades.

b) La presión de los neumáticos.

c) La posición del pedal del acelerador.

* **d)** Los elementos de seguridad pasiva existentes en el vehículo.

Referencia: ,

65. Las medidas preventivas que deben tomarse a la hora de conducir con lluvia son:

a) frenar de manera brusca.

b) aumentar la velocidad a la hora de pasar los charcos.

c) no utilizar nunca la luz antiniebla con lluvia muy intensa.

* **d)** aumentar la distancia de seguridad.

Referencia: Manual práctico de conducción para conductores profesionales. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

66. La resistencia a la rodadura de un neumático, ¿depende del rozamiento del aire en la rueda?

* **a)** Sí.

b) No, el rozamiento producido por el aire solo influye en la resistencia aerodinámica.

c) Solo cuando se trata de neumáticos de perfil bajo.

d) Solo cuando se trata de neumáticos sin cámara.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

67. En los motores de los automóviles actuales, cuando el vehículo circula, hay engranada una velocidad en la caja de cambios, no se pisa el pedal del acelerador y se mantiene el motor embragado, el consumo será:

* **a)** nulo.

b) igual que al ralentí.

c) menor cuanto más larga sea la relación de marchas engranada.

d) menor cuanto más corta sea la relación de marchas engranada.

Referencia: ,

68. Para reducir el consumo de carburante de un vehículo pesado se deben conocer los factores que influyen en él. Entre estos factores se encuentra:

a) el montaje de frenos de disco.

b) el tipo de bujías que monte: frías o calientes.

c) el tipo de sistema de frenado que se monte: hidráulico o neumático.

* **d)** la aerodinámica del vehículo.

Referencia: ,

69. El nivel de calidad que fundamentalmente debe importar a una empresa de transporte es:

a) el nivel reconocido por los accionistas de la empresa titular de la marca.

b) el nivel reconocido por la Administración Pública.

* **c)** el nivel percibido por los clientes.

d) el nivel certificado por una entidad de certificación de la calidad.

Referencia: Manual de apoyo para la implantación de la gestión de la calidad según la Norma UNE-EN 13816 en empresas de transporte de viajeros por carretera. Fundación CETMO;Calidad y corresponsabilidad en el transporte público de viajeros por carretera. Fundación CETMO, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la hoja de registro o discos-diagrama del tacógrafo es verdadera?

a) El disco-diagrama es personal del transportista y deberá permanecer siempre en el mismo vehículo con independencia de quien lo conduzca.

b) El disco-diagrama no es personal de un conductor y deberá permanecer siempre en el mismo vehículo con independencia de quien lo conduzca.

c) El disco-diagrama no es personal de un conductor y deberá cambiarse cada veinticuatro horas.

* **d)** El disco-diagrama es personal del conductor y lo debe acompañar cuando cambie de vehículo.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, 34

71. El tacógrafo analógico tiene en el frontal, entre los elementos indicadores visibles para el conductor:

* **a)** un reloj.

b) el indicador de la constante "k".

c) un cuentarrevoluciones.

d) un contador de jornadas de conducción.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, III.b).3

72. ¿Cuáles son los indicadores visibles para el conductor en el frontal de un tacógrafo analógico?

a) Revoluciones del motor e indicador de velocidad.

b) Tiempo de conducción, contador totalizador de kilómetros y tiempo (reloj).

* **c)** Indicador de velocidad, contador totalizador de kilómetros y tiempo (reloj).

d) Indicador de conducción en equipo, totalizador de tiempos de conducción y velocidad.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Anexo I, V.1

73. Según la normativa laboral española, si la jornada de un conductor excede de 6 horas, se debe hacer, como mínimo, una pausa de:

a) 45 minutos.

b) 50 minutos.

c) 20 minutos.

* **d)** 30 minutos.

Referencia Legal: 1561/1995, RD, Art. 10 bis.4

74. ¿Cuál es el importe mínimo de las sanciones aplicables a los transportistas que no cumplan con la obligación de devolver al lugar de procedencia a los viajeros respecto de los que corresponda dicha devolución?

a) 2.001 euros.

b) 5.001 euros.

* **c)** 10.001 euros.

d) Depende del número de viajeros.

Referencia Legal: 4/2000, Ley Orgánica, Art. 55.1

75. Entre las medidas adoptadas por los Estados miembros en el marco de la cooperación Schengen cabe mencionar:

a) crear una terminal común en los aeropuertos para viajeros del ámbito Schengen.

b) evitar que los transportistas tengan que luchar contra la inmigración clandestina.

c) reforzar los controles fronterizos interiores.

* **d)** facilitar el cruce de fronteras interiores sin control sobre las personas.

Referencia Legal: Aplicación del Acuerdo de Schengen, Convenio, Art. 2.1

76. Según la Ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículo a motor, en caso de inexistencia del seguro, la autoridad podrá ordenar el precinto del vehículo durante un plazo de:

a) dos años.

b) seis meses.

c) cuatro meses.

* **d)** un mes.

Referencia Legal: 8/2004, RD Legislativo, Art. 3.1

77. Un aviso de carretera con nivel rojo por nieve significa que:

a) la carretera está cortada.

b) solo puede circularse hasta la puesta del sol.

* **c)** no pueden circular autobuses ni camiones.

d) el tráfico es lento con paradas esporádicas.

Referencia Legal: 01/06/2009, Resolución D.G. Tráfico, Anexo I

78. El conductor puede intuir la presencia de hielo en la calzada si:

a) la temperatura exterior es de 0 ºC o inferior.

b) circula por zonas sombrías.

c) circula por un puente.

* **d)** Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de prevención de accidentes de tráfico en el ámbito laboral, in itinere y en misión. INTRAS, Ref. Doctrinal

79. La imagen corporativa creada por la Administración General del Estado para los servicios de transporte por carretera de su titularidad se aplica a:

a) los autobuses que realizan transporte discrecional.

* **b)** los autobuses que realizan transporte regular de uso general.

c) los autobuses que realizan transporte regular de uso especial.

d) Las respuestas B y C son correctas.

Referencia Legal: 10/10/2011, Resolución D.G. Transporte Terrestre, Primero

80. ¿Cómo actúa el sistema EBS?

a) Provoca la reacción inmediata de los frenos.

b) Genera una acción uniforme de los frenos.

c) Hace posible una actuación simultánea de los frenos.

* **d)** Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

81. ¿Cuál es el sistema que grava el interior del vehículo para comprobar la correcta distribución de la carga?

a) VSTC.

* **b)** IVMS.

c) FCW.

d) ABSP.

Referencia: Manual de mecánica para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

82. ¿Cómo se denomina el sistema ubicado en el interior del vehículo para comprobar la correcta ubicación de los pasajeros?

a) AEBS.

b) ESPH.

c) VSTC.

* **d)** IVMS.

Referencia: ,

83. El sistema de alerta de colisión frontal se conoce también por las siglas¿

a) LKA.

* **b)** FCW.

c) BAS.

d) ABS.

Referencia: ,

84. ¿Qué función tiene el sistema de ayuda a la conducción denominado LKA?

a) Equilibrar la tracción en las ruedas motrices.

* **b)** Evitar la salida involuntaria de la vía.

c) Aumentar la presión del sistema de frenos ante el riesgo de colisión.

d) Alertar del riesgo de colisión frontal.

Referencia: ,

85. El sistema de ayuda a la conducción denominado IHC, ¿cómo actúa?

a) Al detectar fallos en la suspensión de cualquier rueda reduce la velocidad automáticamente.

b) En función de la velocidad del vehículo con el precedente, adapta la velocidad manteniendo la distancia de seguridad.

* **c)** Respondiendo a los faros de otros conductores, activa o desactiva las luces de carretera.

d) Cuando se produce un cambio brusco de dirección a alta velocidad, corrige la trayectoria del vehículo.

Referencia: ,

86. ¿Qué tipo de batería de vehículo eléctrico es la que tiene menor peso?

a) Vanadio.

b) Cromo.

* **c)** Litio.

d) Níquel.

Referencia: El vehículo eléctrico para flotas. IDEA, Ref. Doctrinal

87. En zonas urbanas o con congestión del tráfico, es conveniente¿

a) no evitar las reducciones continuas de marchas.

* **b)** conducir con bastante anticipación.

c) aprovechar el rodaje al ralentí.

d) utilizar una marcha más corta que la que permita el tráfico.

Referencia: Manual de conducción eficiente para conductores de vehículos industriales. IDAE, Ref. Doctrinal

88. En relación con la presión de los neumáticos es recomendable un control¿

* **a)** de la presión cada 5.000 km.

b) de la presión cada 15.000 km.

c) de la presión cada mes.

d) visual semanal.

Referencia: Guía para la gestión del combustible en las flotas transporte por carretera. IDEA, Ref. Doctrinal

89. ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones leves de las normas relativas a los tiempos de conducción y descanso?

a) Tres años.

b) Dos años.

* **c)** Un año.

d) Seis meses.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 145

90. Según el Reglamento (CE) 561/2006, ¿qué conductores pueden realizar dos descansos semanales reducidos consecutivos?

* **a)** Los que se dediquen al transporte internacional de mercancías.

b) Los que se dediquen al transporte internacional de viajeros.

c) Los que sean habilitados expresamente por la Comisión Europea en una Resolución.

d) Ninguno.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8

91. A la hora de conducir, el estrés produce:

* **a)** disminución de la concentración.
b) disminución de la fatiga.
c) aumento de la somnolencia.
d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico, Ref. Doctrinal

92. La presencia de alcohol en la sangre:

a) favorece el proceso de recuperación de las lesiones sufridas en un accidente de tráfico.
b) no tiene influencia en el proceso de recuperación de las lesiones.
* **c)** perjudica el proceso de recuperación de las lesiones, lo que incide en una mayor mortalidad.
d) perjudica el proceso de recuperación de las lesiones, pero no incide en una mayor mortalidad.

Referencia: Manual de seguridad vial para profesores de formación vial. Dirección General de Tráfico;Programa de Intervención, Sensibilización y Reeducación Vial - Manual del formador. Dirección General de Tráfico - INTRAS, Ref. Doctrinal; Ref. Doctrinal

93. ¿Con qué periodicidad hay que realizar la verificación de los extintores?

a) Todos los meses.
* **b)** Cada tres meses.
c) Cada dos años.
d) Cada diez años.

Referencia Legal: 513/2017, RD, Anexo II

94. ¿Qué elemento es el comburente habitual en los fuegos en vehículos?

a) El gasóleo.
b) El aceite de refrigeración del motor.
* **c)** El oxígeno del aire.
d) El gas del sistema de climatización.

Referencia: Manual S.E.P.E.I. de Bomberos. Diputación de Albacete, Ref. Doctrinal

95. ¿Qué tipo de extintores existen?

a) De CO2.
b) De agua pulverizada.
c) De polvo químico.
* **d)** Todas las respuestas son correctas.

Referencia: Fichas NTP (Notas Técnicas de Prevención). Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ref. Doctrinal

96. ¿Con qué periodicidad se debe llevar a cabo el control de las empresas CAP por parte de la Administración que las autorizó?

a) Al menos, cada dos años.

* **b)** Al menos, cada cinco años.

c) Anualmente.

d) La Administración no está obligada a realizar ningún control después de otorgar la autorización, salvo que abra un expediente de revocación de la misma, pues la autorización tiene validez indefinida.

Referencia Legal: 284/2021, RD, 10

97. Con un consumo igual, el nivel de alcohol en sangre que se puede alcanzar es más elevado:

a) en el varón que en la mujer.

* **b)** si se ingiere con rapidez.

c) si se tiene más peso corporal.

d) Todas las respuestas son correctas.

Referencia: ,

98. ¿Cuál de las acciones siguientes no supone un ahorro de carburante?

* **a)** Utilizar los frenos convencionales en lugar del freno motor.

b) Utilizar el freno del motor en lugar de los frenos convencionales.

c) Conducir el vehículo a bajas revoluciones.

d) Utilizar lo máximo posible las marchas largas.

Referencia: ,

99. ¿Qué circunstancia de las siguientes puede suponer un incremento de consumo de un 2 %?

a) Una presión de 2 bares por encima de la presión fijada por el fabricante del neumático.

b) Una presión de 3 bares por encima de la presión fijada por el fabricante del neumático.

* **c)** Una presión de 2 bares por debajo de la presión fijada por el fabricante del neumático.

d) Una presión de 3 bares por debajo de la presión fijada por el fabricante del neumático.

Referencia: ,

100. ¿Qué es aconsejable en caso de conducción con niebla?

a) En ningún caso accionar el limpiaparabrisas.

* **b)** Prestar especial atención a las marcas viales.

c) En todo caso, conectar siempre el alumbrado de larga distancia.

d) Aumentar la velocidad para abandonar rápidamente la zona.

Referencia: ,

101. En el transporte de viajeros en autobús, el transportista:

a) es siempre responsable de la pérdida o deterioro de equipajes.

* **b)** puede ser responsable de la pérdida o deterioro de equipajes.

c) es siempre responsable de la pérdida de equipajes, pero no siempre de su deterioro.

d) es siempre responsable del deterioro de los equipajes, pero no siempre de su pérdida.

Referencia Legal: 16/1987, Ley, 23

102. Según el Reglamento (CE) 561/2006, a efectos del cumplimiento de los tiempos de descanso semanal, ¿qué condición debe cumplirse, entre otras, para que se considere que un conductor se dedica al transporte internacional de mercancías?

a) Que más de 50 % de las jornadas del mes las realice en un Estado diferente al de su residencia.

* **b)** Que inicie dos períodos de descanso semanal reducidos consecutivos fuera del Estado miembro de establecimiento del empresario y fuera de su lugar de residencia.

c) Que, de las seis jornadas entre descansos semanales, realice más de tres en un Estado distinto al de su residencia.

d) Que la residencia del conductor y el domicilio fiscal de la empresa se encuentren en Estados diferentes.

Referencia Legal: (CE) 561/2006, Reglamento Comunitario, 8

103. ¿Cuál de los siguientes datos debe anotar el conductor en la parte frontal del disco-diagrama?

* **a)** Las lecturas del cuentakilómetros del vehículo al principio y al final de la utilización del disco.

b) Las matrículas de vehículos sucesivos conducidos durante la semana.

c) Las horas de cambios en horario UTC.

d) Las lecturas del cuentakilómetros en el momento de iniciar y finalizar una pausa superior a una hora.

Referencia Legal: (UE) 165/2014, Reglamento Comunitario, Art. 34.6