

SIMULACRO MAYO BASES DE DATOS**Pregunta 1**

¿Qué hace NOT NULL?

- A) Permite valores vacíos
- B) Hace obligatorio el campo
- C) Borra valores nulos
- D) Ordena datos

Pregunta 2

¿Qué hace DEFAULT TRUE?

- A) Borra registros automáticamente
- B) Inserta NULL
- C) Asigna TRUE por defecto
- D) Obliga a escribir TRUE manualmente

Pregunta 3

¿Qué garantiza una FOREIGN KEY?

- A) Que no existan tablas
- B) Que el valor exista en la tabla relacionada
- C) Que el campo sea único
- D) Que el campo sea NULL

Pregunta 4

¿Cuál es la mejor práctica antes de un UPDATE?

- A) Hacer DELETE
- B) Reiniciar MySQL
- C) Ejecutar primero un SELECT
- D) Crear otra tabla

Pregunta 5

¿Qué hace DELETE sin WHERE?

- A) Borra una fila
- B) No hace nada
- C) Borra todos los registros
- D) Da error obligatorio

Pregunta 6

¿Qué operador se usa para buscar patrones?

- A) FIND
- B) SEARCH
- C) LIKE
- D) MATCH

Pregunta 7

¿Qué devuelve COUNT(email)?

- A) Todas las filas
- B) Solo filas donde email no es NULL
- C) Solo emails repetidos
- D) El email más largo

Pregunta 8

¿Qué cláusula filtra antes del GROUP BY?

- A) HAVING
- B) ORDER BY
- C) WHERE
- D) LIMIT

Pregunta 9

¿Qué cláusula filtra grupos?

- A) FILTER
- B) HAVING
- C) WHERE
- D) GROUP FILTER

Pregunta 10

¿Qué significa NULL en un LEFT JOIN?

- A) Error SQL
- B) No existe dato relacionado
- C) Valor cero
- D) Tabla vacía

Pregunta 11

¿Qué JOIN usarías para detectar clientes sin pedidos?

- A) INNER JOIN
- B) LEFT JOIN + WHERE NULL
- C) RIGHT JOIN
- D) FULL JOIN

Pregunta 12

¿Qué elimina UNION?

- A) Tablas
- B) Columnas
- C) Duplicados
- D) NULL

Pregunta 13

¿Qué hace una VIEW?

- A) Guarda datos físicamente
- B) Borra tablas
- C) Es una consulta almacenada como tabla virtual
- D) Crea usuarios

Pregunta 14

¿Qué hace COMMIT?

- A) Revierte cambios
- B) Guarda definitivamente cambios
- C) Elimina una tabla
- D) Reinicia la transacción

Pregunta 15

¿Qué propiedad ACID evita interferencias entre transacciones?

- A) Atomicidad
- B) Durabilidad
- C) Aislamiento
- D) Consistencia

Pregunta 16

¿Cómo se define una base de datos?

- A) Un sistema operativo
- B) Un conjunto de información organizada y relacionada
- C) Un programa de edición
- D) Un archivo sin estructura

Pregunta 17

¿Cuál fue una ventaja principal de los SGBD frente a los archivos planos?

- A) Evitar datos repetidos e inconsistentes
- B) Mejorar Internet
- C) Reducir el uso de memoria RAM
- D) Crear páginas web

Pregunta 18

¿Qué función cumple un SGBD?

- A) Gestionar y administrar bases de datos
- B) Diseñar imágenes
- C) Crear sistemas operativos
- D) Dibujar diagramas

Pregunta 19

En el modelo relacional, los datos se almacenan en:

- A) Grafos
- B) Carpetas
- C) Tablas
- D) Diagramas

Pregunta 20

¿Para qué se utiliza principalmente SQL?

- A) Crear videojuegos
- B) Gestionar consultas y datos
- C) Diseñar redes
- D) Editar imágenes

Pregunta 21

¿Qué representa el nivel externo en la arquitectura ANSI/SPARC?

- A) El almacenamiento físico
- B) Las vistas de los usuarios
- C) Los índices
- D) Las copias de seguridad

Pregunta 22

¿Cuál es el objetivo del modelo Entidad-Relación?

- A) Crear consultas SQL
- B) Representar la realidad de forma conceptual
- C) Diseñar hardware
- D) Optimizar servidores

Pregunta 23

¿Qué describe una entidad en un modelo E-R?

- A) Un atributo secundario
- B) Un objeto del mundo real
- C) Una clave foránea
- D) Un índice

Pregunta 24

¿Para qué sirve una clave primaria?

- A) Duplicar registros
- B) Relacionar servidores
- C) Identificar de manera única cada registro
- D) Crear vistas

Pregunta 25

¿Cómo se implementa normalmente una relación 1:N?

- A) Con una tabla auxiliar
- B) Añadiendo una FK en el lado N
- C) Eliminando la PK
- D) Mediante índices

Pregunta 26

¿Qué ocurre al transformar una relación N:M?

- A) Se elimina una tabla
- B) Se crea una tabla intermedia
- C) Se crea una vista
- D) Se borra la FK

Pregunta 27

¿Qué garantiza la integridad referencial?

- A) Que no existan claves primarias
- B) Que las claves foráneas apunten a registros válidos
- C) Que no haya tablas repetidas
- D) Que los datos estén ordenados

Pregunta 28

¿Cuál es la finalidad de la normalización?

- A) Incrementar redundancia
- B) Evitar anomalías y mejorar la estructura
- C) Eliminar claves primarias
- D) Reducir tablas obligatoriamente

Pregunta 29

¿Qué requisito establece la Primera Forma Normal (1FN)?

- A) Uso de claves compuestas
- B) Valores atómicos en los campos
- C) Ausencia de claves foráneas
- D) Dependencias transitivas nulas

Pregunta 30

¿Qué describe el nivel conceptual en ANSI/SPARC?

- A) Las vistas individuales
- B) El modelo lógico global de la base de datos
- C) Los discos físicos
- D) Los controladores del sistema