

SIMULACRO ENTORNOS DE DESARROLLO

1. **¿Qué se entiende por software?**
 - A) Solo la parte física del ordenador
 - B) Conjunto de programas, datos e instrucciones
 - C) Únicamente aplicaciones móviles
 - D) Dispositivos de almacenamiento
2. **VS Code y Eclipse son ejemplos de:**
 - A) Sistemas operativos
 - B) Frameworks
 - C) IDE o entornos de desarrollo
 - D) Navegadores web
3. **Git se considera un sistema de control de versiones:**
 - A) Distribuido
 - B) Local
 - C) Manual
 - D) Exclusivo para Linux
4. **El comando git pull sirve para:**
 - A) Añadir archivos al staging
 - B) Descargar y fusionar cambios remotos
 - C) Crear un repositorio nuevo
 - D) Ver el estado del repositorio
5. **Scrum organiza el trabajo en periodos llamados:**
 - A) Builds
 - B) Releases
 - C) Branches
 - D) Sprints
6. **La Daily Scrum suele durar como máximo:**
 - A) 45 minutos
 - B) 20 minutos
 - C) 15 minutos
 - D) 1 hora
7. **Kanban utiliza límites WIP para:**
 - A) Incrementar tareas abiertas
 - B) Evitar sobrecarga de trabajo
 - C) Eliminar usuarios
 - D) Reducir el número de commits

8. **XP pone el foco especialmente en:**
 - A) La documentación extensa
 - B) La calidad técnica del código
 - C) Los organigramas empresariales
 - D) El diseño gráfico
9. **¿Qué patrón de diseño traduce interfaces incompatibles?**
 - A) Factory
 - B) Singleton
 - C) Observer
 - D) Adapter
10. **El patrón Strategy permite:**
 - A) Crear objetos complejos
 - B) Encapsular estados
 - C) Cambiar algoritmos en ejecución
 - D) Gestionar herencia múltiple
11. **SOLID hace referencia a:**
 - A) Un lenguaje orientado a objetos
 - B) Un conjunto de principios de diseño
 - C) Un framework de testing
 - D) Un IDE multiplataforma
12. **La validación en testing comprueba:**
 - A) Si el producto satisface las necesidades del usuario
 - B) La velocidad del hardware
 - C) La estructura física del sistema
 - D) El tamaño de la base de datos
13. **Las pruebas unitarias verifican:**
 - A) El sistema completo
 - B) La integración entre APIs
 - C) Componentes individuales del código
 - D) El rendimiento del servidor
14. **¿Qué prueba revisa la comunicación entre distintos módulos?**
 - A) Prueba de integración
 - B) Prueba de carga
 - C) Prueba de aceptación
 - D) Prueba visual
15. **Las pruebas de caja negra se centran en:**
 - A) El código fuente
 - B) Las entradas y salidas del sistema
 - C) Los diagramas UML
 - D) La cobertura de decisiones

16. Una técnica típica de caja blanca es:

- A) Valores límite
- B) Partición de equivalencia
- C) Cobertura de sentencias
- D) Casos de uso

17. Las pruebas de regresión buscan:

- A) Eliminar módulos antiguos
- B) Verificar que los cambios no rompen funciones existentes
- C) Diseñar nuevas interfaces
- D) Mejorar el rendimiento gráfico

18. Un stress test sirve para:

- A) Analizar el sistema bajo cargas extremas
- B) Medir la experiencia de usuario
- C) Revisar la interfaz UML
- D) Validar clases abstractas

19. ¿Cuál es la finalidad de las pruebas de regresión?

- A) Comprobar la conexión a internet
- B) Confirmar que los cambios no rompen funciones anteriores
- C) Crear nuevas interfaces
- D) Revisar documentación UML

20. ¿Qué diagrama UML se parece más a un diagrama de flujo?

- A) Diagrama de estados
- B) Diagrama de clases
- C) Diagrama de actividad
- D) Diagrama de secuencia

21. El diagrama de clases UML representa:

- A) El comportamiento dinámico del sistema
- B) La estructura y relaciones entre clases
- C) El flujo temporal de mensajes
- D) El ciclo de vida del software

22. En UML, un método representa:

- A) Una propiedad de la clase
- B) Un estado del objeto
- C) Una acción o comportamiento
- D) Una relación entre módulos

23. **La herencia en UML indica que:**
- A) Una clase es una especialización de otra
 - B) Dos clases colaboran temporalmente
 - C) Un objeto cambia de estado
 - D) Existe dependencia débil
24. **Los diagramas de secuencia muestran:**
- A) La estructura estática del sistema
 - B) El orden temporal de mensajes entre objetos
 - C) El rendimiento del software
 - D) El almacenamiento de datos
25. **Un diagrama de actividad UML se utiliza para representar:**
- A) Relaciones entre clases
 - B) El flujo de tareas y decisiones
 - C) Estados internos de objetos
 - D) Repositorios Git
26. **Los diagramas de estado son útiles para modelar:**
- A) APIs REST
 - B) Interfaces gráficas
 - C) Cambios de estado de un objeto
 - D) Redes informáticas
27. **¿Qué herramienta UML permite generar código y diagramas?**
- A) StarUML
 - B) Chrome
 - C) Jenkins
 - D) PyTest
28. **¿Cuál NO es un pilar de Scrum?**
- A) Transparencia
 - B) Inspección
 - C) Adaptación
 - D) Jerarquía
29. **El patrón Observer se basa en:**
- A) Crear objetos automáticamente
 - B) Notificar cambios a otros objetos
 - C) Cambiar interfaces incompatibles
 - D) Gestionar algoritmos
30. **El archivo .gitignore permite:**
- A) Excluir archivos del control de versiones
 - B) Fusionar ramas automáticamente
 - C) Crear commits rápidos
 - D) Eliminar repositorios remotos