

Test SQL Completo

Pregunta 1

¿Qué instrucción crea una base de datos?

- A) MAKE DATABASE tienda;
- B) CREATE DATABASE tienda;
- C) NEW DATABASE tienda;
- D) BUILD DATABASE tienda;

Pregunta 2

¿Qué tipo de dato es más recomendable para teléfonos?

- A) INT
- B) FLOAT
- C) VARCHAR
- D) BOOLEAN

Pregunta 3

¿Qué hace UNIQUE?

- A) Permite duplicados
- B) Hace obligatorio el campo
- C) Evita valores repetidos
- D) Borra filas duplicadas

Pregunta 4

¿Cuál es la sintaxis correcta?

- A) INSERT clientes VALUES ('Ana');
- B) INSERT INTO clientes VALUES ('Ana');
- C) ADD INTO clientes VALUES ('Ana');
- D) CREATE INTO clientes VALUES ('Ana');

Pregunta 5

¿Qué falla aquí?

VALUES (6, Ana, ana@email.com, 20);

- A) El número 20
- B) Faltan comillas en textos
- C) Sobran paréntesis
- D) El VALUES está mal escrito

Pregunta 6

¿Qué hace esta consulta?

```
SELECT * FROM clientes;
```

- A) Borra clientes
- B) Actualiza clientes
- C) Muestra todos los registros
- D) Crea una tabla

Pregunta 7

¿Qué hace WHERE?

- A) Ordena filas
- B) Filtra resultados
- C) Une tablas
- D) Cuenta registros

Pregunta 8

¿Qué peligro tiene UPDATE sin WHERE?

- A) Borra la tabla
- B) Cambia todas las filas
- C) No funciona
- D) Duplica datos

Pregunta 9

¿Qué hace esta consulta?

```
DELETE FROM clientes WHERE id = 3;
```

- A) Borra toda la tabla
- B) Borra el cliente con id 3
- C) Actualiza el cliente 3
- D) Crea un cliente nuevo

Pregunta 10

¿Qué devuelve un INNER JOIN?

- A) Todas las filas de ambas tablas
- B) Solo coincidencias entre tablas
- C) Solo filas de la izquierda
- D) Solo filas de la derecha

Pregunta 11

¿Qué muestra un LEFT JOIN?

- A) Solo coincidencias
- B) Toda la tabla izquierda y coincidencias
- C) Solo tabla derecha
- D) Ninguna coincidencia

Pregunta 12

¿Qué conserva siempre un RIGHT JOIN?

- A) Tabla izquierda
- B) Solo coincidencias
- C) Tabla derecha
- D) Ninguna tabla

Pregunta 13

¿Para qué sirve GROUP BY?

- A) Borrar grupos
- B) Agrupar filas para aplicar funciones agregadas
- C) Crear tablas
- D) Actualizar columnas

Pregunta 14

¿Qué hace COUNT(*)?

- A) Suma valores
- B) Cuenta filas
- C) Calcula medias
- D) Ordena resultados

Pregunta 15

¿Cuál es la diferencia principal entre WHERE y HAVING?

- A) Son iguales
- B) WHERE trabaja con filas y HAVING con grupos
- C) HAVING solo sirve para DELETE
- D) WHERE solo funciona con JOIN

Pregunta 16

¿Qué ocurre en MySQL con FULL JOIN?

- A) Funciona normalmente
- B) No existe nativamente
- C) Solo funciona con WHERE
- D) Sustituye INNER JOIN

Pregunta 17

¿Qué hace ROLLBACK?

- A) Guarda cambios
- B) Borra tablas
- C) Revierte cambios de la transacción
- D) Crea una vista

Pregunta 18

¿Qué significa la A de ACID?

- A) Access
- B) Atomicidad
- C) Automatización
- D) Asociación

Pregunta 19

¿Qué comando da permisos a un usuario?

- A) REVOKE
- B) SHOW
- C) GRANT
- D) ACCESS

Pregunta 20

¿Qué comando ejecuta un procedimiento almacenado?

- A) RUN
- B) EXECUTE
- C) CALL
- D) START