



— DOCUMENTO OFICIAL DE MARCA

Manual de *Identidad* Corporativa

Directrices de uso de marca, identidad visual, comunicación
y aplicaciones para todos los soportes y equipos de obreko.

Índice *general*

01

FUNDAMENTOS DE MARCA

Historia y origen
Misión · Visión · Valores
Personalidad y tono de voz

02

LOGOTIPO

Construcción y geometría
Variantes de color y fondo
Usos incorrectos

03

COLOR

Paleta primaria (HEX · RGB · CMYK)
Paleta secundaria · Combinaciones

04

TIPOGRAFÍA

Playfair Display — especímenes
DM Sans — jerarquía y escala
Reglas de uso

05

ELEMENTOS VISUALES

Iconografía corporativa
Símbolos para presentaciones
Directrices de fotografía

06

PAPELERÍA CORPORATIVA

Tarjeta de visita
Membrete + sobre
Firma de correo electrónico

07

DIGITAL Y REDES SOCIALES

Perfiles Instagram · LinkedIn
Posts, Stories y Reels
Plantillas PPT

08

PROPUESTAS COMERCIALES

3 modelos de portada
Índice · Páginas interiores
Presupuesto · Página final

09

UNIFORMES Y EPIS

Camiseta · Polo · Buzo
Casco y EPIs corporativos

10

VEHÍCULO Y SEÑALÉTICA

Furgoneta (vehicle wrap)
Valla · Carteles de obra

11

MERCHANDISING

Taza · Bolígrafo · Libreta · Carpeta
Bolsa · Roll-up · Llavero · Casco

CIERRE

Archivos y recursos
Contacto de marca · Página final

*"Obra y empresa.
Construir es
comprometerse."*

FILOSOFÍA FUNDACIONAL

obr — del latín *opera*, obra, trabajo con manos y talento.

eko — eficiencia, economía, responsabilidad con el entorno.

obreko

Construyendo con *propósito* desde 2018

obreko nació en Tenerife con una idea clara: que reformar un espacio sea una experiencia sin fricción para el cliente. Sin sorpresas en el presupuesto, sin excusas en los plazos, sin ambigüedad en los acabados.

Hoy operamos en Tenerife y Madrid, con un equipo técnico propio y una red de proveedores locales que comparten nuestra filosofía de trabajo.

- 2018** Fundación en Tenerife. Primeros proyectos de reforma integral residencial.
- 2020** Expansión a proyectos comerciales y hostelería. Consolidación del equipo técnico.
- 2023** Apertura de delegación en Madrid. Presencia en dos mercados nacionales.
- 2026** Nueva identidad renovada y plataforma digital. Nueva etapa de crecimiento.

Misión · *Visión* · Valores

MISIÓN

Hacer que reformar sea fácil

Transformamos espacios con precisión, honestidad y trato humano. Cada proyecto, una promesa cumplida.

VISIÓN

Referente de confianza en reformas

Ser la empresa de referencia en el sector de la reforma y el mantenimiento en España, reconocida por su transparencia y calidad de ejecución.

I

TRANSPARENCIA

Presupuestos claros. Sin costes ocultos, sin sorpresas al finalizar.

II

COMPROMISO

Lo que firmamos, lo cumplimos. En plazos, calidad y materiales.

III

ARTESANÍA

Cada detalle importa. La obra bien hecha es nuestra firma.

IV

PROXIMIDAD

Equipo propio, trato directo. Siempre hay alguien al otro lado.

Personalidad y *tono de voz*



Directo

Sin rodeos. Información clara en el primer mensaje.



Confiable

Cada comunicación refuerza la promesa de la marca.



Cercano

Humano y accesible, sin perder profesionalidad.



Preciso

Datos concretos. Medidas, fechas y materiales, siempre.

✓ DECIMOS ESTO

"El presupuesto incluye materiales, mano de obra y limpieza final."

"Empezamos el lunes. Terminamos en tres semanas."

"Si hay un imprevisto, te llamamos antes de actuar."

"Sin sorpresas. Sin excusas."

× NO DECIMOS ESTO

"¡Los mejores profesionales de la zona con años de experiencia!"

"Podría estar listo en unos días, más o menos."

"Es que los materiales subieron y bueno, ya sabes..."

"Somos apasionados de la construcción desde siempre."

VOCABULARIO PROPIO DE OBREKO

sin sorpresas

sin excusas

reforma integral

presupuesto cerrado

equipo propio

plazo garantizado

trato directo

materiales de calidad

acabado profesional

Construcción y *anatomía*

obreko

TIPOGRAFÍA

Playfair Display

Italic · Weight 400
No modificar tracking

COLOR PRINCIPAL

#1A2236

Navy · Siempre minúscula
Sin alteraciones

TAMAÑO MÍNIMO

16 px / 6 mm

Digital: 16 px mínimo
Impresión: 6 mm mínimo

ESPACIO DE RESPETO — ZONA DE EXCLUSIÓN



El espacio de respeto mínimo equivale a la altura de la letra «o» del wordmark.
Ningún elemento gráfico, texto o fotografía debe invadir esta zona.

Variantes *autorizadas*

obreko

BLANCA · SOBRE NAVY

Versión principal para fondos oscuros, email, redes

obreko

NAVY · SOBRE BLANCO

Documentos, papelería, fondos claros

obreko

NAVY · SOBRE ARENA

Para materiales con fondo arena corporativo

obreko

NAVY · SOBRE AMARILLO

Solo en elementos de acento o badges

FONDO	VARIANTE CORRECTA	USO TÍPICO
● Navy #1A2236	Wordmark blanco	Portadas, email, redes sociales
○ Blanco #FFFFFF	Wordmark navy	Documentos, web, papelería
● Arena #F1EDE0	Wordmark navy	Membrete, propuestas, sobres
● Amarillo #FED544	Wordmark navy	Badges, CTAs, detalles de acento

Usos *incorrectos*

obreko



No usar negrita

El wordmark siempre es weight 400 Italic.
Nunca bold.

obreko



No rotar

El wordmark siempre en posición
horizontal.

obreko



No deformar

Nunca distorsionar las proporciones
originales.

obreko



No usar outline

El wordmark es siempre sólido, nunca
trazo vacío.

OBREKO



No usar mayúsculas

«obreko» siempre en minúscula. Es parte
de la identidad.

obreko



No cambiar el color

Solo navy, blanco o variantes autorizadas
en pág. 07.

obreko



No añadir sombras

Sin efectos: sombra, bisel, relieve,
resplandor.

obreko



No sobre fotografías

El wordmark no va sobre fotos sin capa
de fondo plano.

obreko



No bajo contraste

El wordmark debe ser siempre legible con
alto contraste.

Paleta *primaria*



Navy
#1A2236

RGB 26 · 34 · 54
CMYK 52 · 37 · 0 · 79
Pantone 539 C


Color principal · Fondos · Texto



Amarillo
#FED544

RGB 254 · 213 · 68
CMYK 0 · 16 · 73 · 0
Pantone 116 C

Acento · CTA · Detalles



Arena
#F1EDE0

RGB 241 · 237 · 224
CMYK 0 · 2 · 7 · 5
Pantone 9183 C


Fondos secundarios · Papelería



Azul
#5C7CD9

RGB 92 · 124 · 217
CMYK 58 · 43 · 0 · 15
Pantone 2718 C

Digital · Etiquetas · Apoyo



Paleta *extendida*

					
Navy 2 #222E50	Navy Claro #3C528E	Pizarra #8896B3	Arena 2 #E8E2D3	Cobre #C4922A	Piedra #9E9484

COMBINACIONES AUTORIZADAS

				
<i>obreko</i> NAVY + BLANCO	<i>obreko</i> NAVY + AMARILLO	<i>obreko</i> ARENA + NAVY	<i>obreko</i> AMARILLO + NAVY	<i>obreko</i> BLANCO + NAVY

✓ COMBINACIONES SÍ

Navy + Amarillo (alto contraste)
 Navy + Blanco (máxima legibilidad)
 Arena + Navy (calidez documental)
 Amarillo + Navy (impacto)

✗ COMBINACIONES NO

Azul + Amarillo (vibración visual)
 Amarillo + Blanco (bajo contraste)
 Arena + Azul (sin relación)
 Navy + Cobre (no autorizado)

Playfair Display — *especímenes*

ALPHABET · REGULAR 400

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . , . . ; : ! ? () " ' ' '

ALPHABET · ITALIC 400 — USO PRINCIPAL EN MARCA

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

DISPLAY

obreko

32pt · Italic · Wordmark

H1 · TITULAR

Reforma integral

22pt · Italic · Portadas

H2 · SECCIÓN

Calidad garantizada

16pt · Italic · Encabezados

H3 · SUBSECCIÓN

Sin sorpresas. Sin excusas.

13pt · Italic · Subtítulos

QUOTE / CITA

"Construir es comprometerse."

11pt · Italic · Citas

Reforma con propósito

Transformamos cada espacio con precisión milimétrica. Nuestro equipo trabaja con materiales seleccionados y acabados que duran décadas.

Diseño que comunica

El titular en Playfair Display Italic sobre fondo navy con cuerpo en DM Sans es la combinación principal de obreko en cualquier soporte.

DM Sans — *jerarquía y escala*

ALPHABET · DM SANS REGULAR 400

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz · 0123456789

LIGHT 300

obreko

Textos secundarios, notas al pie

REGULAR 400

obreko

Cuerpo de texto principal

SEMIBOLD 600

obreko

Etiquetas, labels, UI

BOLD 700

obreko

Datos, precios, énfasis

ETIQUETA / TAG	REFORMA INTEGRAL	6.5pt · 700 · +0.25em · mayúsculas
BOTÓN / CTA	SOLICITAR PRESUPUESTO	8pt · 700 · +0.14em · mayúsculas
SUBTÍTULO UI	Presupuesto sin compromiso	11pt · 600 · sin tracking
CUERPO	Transformamos tu espacio con precisión y garantía.	9pt · 400 · line-height 1.8
SECUNDARIO	Tenerife · Madrid · hola@obreko.com	8pt · 300 · color muted

✓ CORRECTO

Playfair Italic para titulares y el wordmark

DM Sans para todo el cuerpo de texto

Interlineado 1.7–1.85 en cuerpo

Etiquetas en mayúsculas con tracking +0.22em

✗ INCORRECTO

Mezclar otras tipografías en documentos de marca

Playfair Display en peso 700 o Regular (sin itálica)

DM Sans en titulares principales

Texto en menos de 7pt en impresión

Iconografía y símbolos

ICONOS CORPORATIVOS — STROKE, SIN RELLENO, TRAZO 1.5PX



SÍMBOLOS PARA PRESENTACIONES PPT — SOBRE FONDO NAVY



NORMA DE USO

Todos los iconos usan trazo stroke, sin relleno. Grosor 1.5px. Redondeado en extremos (round linecap). Tamaño mínimo 16×16px. En fondo navy, usar color **#FED544** (amarillo). En fondo claro, usar **#1A2236** (navy).

Directrices de *fotografía*

ENCUADRE Y COMPOSICIÓN

Planos limpios, espacios ordenados.
Sin desorden de obra. El foco en el acabado, no en el proceso.

PALETA CROMÁTICA

Tonos neutros y cálidos. Espacios luminosos, blancos limpios, madera natural, piedra. Sin filtros saturados.

PERSONAS Y EQUIPO

Uniforme limpio, actitud profesional.
Sin poses forzadas. Siempre con EPIs en obra activa.

ACABADO · LUMINOSO · LIMPIO

✓ Fotografía correcta

Espacio terminado, bien iluminado, sin elementos ajenos al acabado. Tono cálido y natural.

DETALLE · MATERIAL · TEXTURA

✓ Detalle de material

Primer plano de acabados: madera, piedra, azulejo. Resalta la calidad del trabajo realizado.

OBRA SUCIA · DESORDEN · POLVO

✗ Fotografía incorrecta

Espacios en medio de obra, suciedad visible, materiales apilados. No transmite calidad.

FILTRO SATURADO · HDR · GRUNGE

✗ Filtros incorrectos

Sin HDR, sin viñetas extremas, sin colores irreales. La fotografía debe ser natural y profesional.

FORMATO

16:9 · 4:3 · 1:1

Según soporte. Web siempre 16:9.

RESOLUCIÓN

Min. 2000 px

Impresión: 300 DPI mínimo.

FORMATO ARCHIVO

JPG · WebP · PNG

Web: WebP optimizado.

BANCO DE IMÁGENES

Unsplash · Pexels

Solo si no hay foto propia.

Tarjeta *de visita*

obreko

Nombre Apellido

DIRECTOR · TENERIFE

+34 600 000 000

nombre@obreko.com

obreko.com

ANVERSO

obreko

obreko.com

Tenerife — Madrid

hola@obreko.com

REVERSO

ESPECIFICACIONES

Tamaño: 85 × 50 mm

Papel: 350–400 g/m²

mate

Acabado anverso:

plastificado mate

Impresión: 4/1

(color/B&N)

VARIANTE OSCURA

Para entregas premium o eventos se puede usar la versión con anverso navy y tipografía blanca.

FONDO ANVERSO

Navy #1A2236

FONDO REVERSO

Arena #F1EDE0

FRANJA ACENTO

Amarillo #FED544

TIPOGRAFÍA

DM Sans 400/700

Membrete y sobre

obreko

obreko.com
hola@obreko.com
Tenerife · Madrid

Tenerife, 14 de abril de 2026

Cliente / Empresa

Dirección del destinatario
Ciudad, Provincia

Estimado/a [nombre],

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation...

Atentamente,

Nombre Apellido

Director · obreko

obreko · Tenerife — Madrid

hola@obreko.com · obreko.com

obreko

SELLO

obreko
C/ Ejemplo, 00
38001 Tenerife

ESPECIFICACIONES DEL SOBRE

- Formato DL (110 × 220 mm) o C5 para documentos doblados
- Papel offset 90 g/m², fondo arena #F1EDE0
- Logo en navy, esquina superior izquierda
- Franja amarilla en la solapa posterior (opcional)
- Sin plástico, sin ventana — solo para envíos premium

Firma de *correo electrónico*

VISTA PREVIA EN CLIENTE DE CORREO

Nombre Apellido

DIRECTOR COMERCIAL · TENERIFE

obreko
 +34 600 000 000  nombre@obreko.com
obreko.com

```
<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family:Arial,sans-serif;border-left:3px solid
#FED544;padding-left:12px">
<tr><td style="font-size:13px;font-weight:700;color:#1a2236">Nombre Apellido</td></tr>
<tr><td style="font-size:10px;color:#8896B3;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px">Cargo ·
Delegación</td></tr>
<tr><td style="font-family:Georgia,serif;font-style:italic;font-size:16px;color:#1a2236;padding:4px
0">obreko</td></tr>
<tr><td style="font-size:11px;color:#555;padding-top:4px">+34 600 000 000 · hola@obreko.com</td></tr>
<tr><td style="font-size:11px;color:#5C7CD9;font-weight:700">obreko.com</td></tr>
</table>
```

BORDE IZQUIERDO

Siempre amarillo #FED544, 3px. Es el elemento identificador de la firma obreko.

WORDMARK

Georgia Italic como fallback de Playfair Display para compatibilidad con todos los clientes de correo.




SIN IMÁGENES

La firma no usa imágenes incrustadas. Solo HTML puro para máxima compatibilidad.

TAMAÑO

No añadir banners, fotos ni elementos adicionales. La firma debe ser limpia y ligera.

Perfiles *sociales*








Posts y stories

POSTS CUADRADOS — 3 MODELOS



STORIES — 4 MODELOS (RATIO 9:16)



Plantillas *PPT*

3 MODELOS DE PORTADA PARA PRESENTACIONES



A — Navy total

Presentaciones premium



B — Arena · Suave


Presentaciones de empresa




C — Blanco · Minimalista

Dossier y propuestas

TIPOS DE DIAPOSITIVAS INTERIORES




Texto + datos



Galería / Antes-Después



Tabla de presupuesto




Slide final / Cierre


NORMAS PPT

Formato 16:9 (1920×1080 px) · Titulares en Playfair Display Italic · Cuerpo en DM Sans · Máximo 6 líneas por diapositiva · Nunca más de 2 tipografías · Logo siempre en esquina superior izquierda

Portadas de *propuesta*






A — Navy · Formal



B — Arena · Cálido



C — Blanco · Minimalista



Índice · Interior · *Final*

obreko

ÍNDICE DE CONTENIDOS

01

Presentación del proyecto

03

02

Alcance de los trabajos

05

03

Presupuesto desglosado

08

04

Planificación y plazos

11

05

Condiciones y garantías

13

Índice clásico

obreko

03 · Presupuesto

DESGLOSE POR CAPÍTULO

Presupuesto detallado

Capítulo	Und.	€
01 Demolición	Partida	1.200
02 Albañilería	Partida	3.400
03 Fontanería	Partida	1.800
04 Electricidad	Partida	2.200
TOTAL		8.600 €

Página interior tipo

obreko

Gracias por confiar en obreko.

Ante cualquier duda, estamos a tu disposición.
hola@obreko.com · obreko.com

ESTRUCTURA ESTÁNDAR DE PROPUESTA					
01 Portada	02 Índice	03 Proyecto	04 Presupuesto	05 Condiciones	FIN Cierre

Ropa de *trabajo*



Camiseta navy

Logo bordado pecho izq.
100% algodón peinado
Peso: 180 g/m²



Polo arena

Logo bordado pecho izq.
Piqué 100% algodón
Franja amarilla bajo



Sudadera navy

Logo bordado pecho izq.
Felpa francesa 320g
Puños y bajo en canalé



Chaleco alta visib.

Amarillo corporativo
Logo navy en pecho
EN ISO 20471 Clase 2



Casco

Amarillo · Clase 1
EN 397 · Logo navy



Peto

Navy · Logo bordado
EN 13726 resistente



Pantalón

Navy · Multibolsillos
Logo en muslo derecho



Botas

Negro · S3 SRC
Puntera de acero

NORMA DE BORDADO Y SERIGRAFÍA

El wordmark «obreko» se aplica siempre bordado en pecho izquierdo (5–7 cm de ancho). En el chaleco de alta visibilidad, serigrafía navy en espalda (20 cm ancho mínimo). Nunca transferencia de vinilo. El logo del casco es adhesivo de vinilo de corte en navy.

Vehículo y *señalética de obra*

FURGONETA CORPORATIVA — VEHICLE WRAP LATERAL



obreko

REFORMA EN CURSO

Valla de obra

240×120 cm · Chapa galvanizada 0.6mm · Fondo navy · Logo blanco · Franja amarilla inferior · Incluir teléfono y web

obreko

EN OBRAS

obreko.com

Cartel de obra A3

A3 (297×420mm) · PVC rígido · Fondo amarillo · Logo navy · Para zonas públicas y escaparates durante la obra

FURGONETA

Vinilo de corte + impresión · Color base: navy lacado mate · Vinilo mínimo 5 años exterior


VALLA

Impresión UV sobre chapa · Tratamiento anticorrosión · Con anclajes para cerramiento de obra


CARTEL A3

PVC espumado 5mm · Impresión digital 4+0 · Con ojales para colgar o con peana de suelo


Materiales *corporativos*


Taza 330ml


Cerámica blanca / navy
Logo en navy o blanco
Impresión cerámica permanente


Bolígrafo premium


Metal lacado navy + arena
Grabado láser wordmark
Recarga de tinta azul


Libreta A5


Tapa dura navy
Banda elástica amarilla
80 hojas rayadas 90g


Carpeta A4


Cartón forrado arena
Portadas personalizadas
Goma elástica negra


Tote bag


Canvas 340g navy
Logo serigrafía blanca
Asas largas naturales


Roll-up 85×200cm

Lona sublimación
Base de acero incluida
Transporte en bolsa


Llavero

Metal navy + amarillo
Grabado láser
Anilla acero inoxidable


Termo 500ml

Acero inox. doble pared
Logo grabado láser
Mantiene temp. 12h

obreko

*Sin sorpresas.
Sin excusas.*

CONTACTO DE MARCA

Email

hola@obreko.com

Web

obreko.com

Instagram

[@obreko_reformas](https://www.instagram.com/obreko_reformas)

LinkedIn

[linkedin.com/company/obreko](https://www.linkedin.com/company/obreko)

Tenerife

+34 600 000 000

Madrid

+34 600 000 001

ARCHIVOS Y RECURSOS

obreko-navy.svg

SVG

obreko-white.svg

SVG

brand-colors.ase

ASE

plantilla-propuesta.docx

DOCX

plantilla-ppt.pptx

PPTX

guia-marca.pdf

PDF