Anales de Biología de Frontera · Vol. 12, n.º 3

HERRAMIENTAS · N.º 10

HERRAMIENTAS DEL GUARDIÁN

RESUMEN

Estas hojas van junto al plano: una para la hora y los relojes, otra para el material y otra para las personas. La matriz de pistas permite encontrar otra vía cuando la cuadrilla deja atrás un lugar. Imprime las que vayas a usar y actualízalas al cerrar cada tarea.

PALABRAS CLAVE: cronología, relojes, recursos, supervivientes, pistas, PNJ, costreros, plano

§ 1 · CRONOLOGÍA DE LA EMERGENCIA

Lo que ocurre si nadie interviene, y la referencia de una operación que salva a todos. Úsala para saber qué está pasando fuera de la vista de los jugadores.

HORA	SIN INTERVENCIÓN	REFERENCIA (CUATRO PJ)
09:36	Rotura en J-17. Mueren Teo, Milena (09:38) y Serrat (09:39)	–
09:48	Mensaje de Mara; R-12 se apaga	Mensaje
09:56	Quiroga e Ivo arrancan la bomba	Llamada a Bastión con lista (09:58)
10:25	–	Salida de B-4
11:15–11:50	–	Reparación de R-12; Salcedo estabilizado
11:36	Román empieza el rumor contra Mara	–
12:36	Duarte esposa a Kroll	–
13:10	–	Llegada a C-7
13:40	–	El rover alimenta la bomba
14:10	–	Cartucho a P-2
14:36	Aire de P-2 agotado	–
14:40	–	Automatismo; empieza el cierre de V-12
14:45	–	Llega el rover 2
15:25	–	V-12 cerrada; H-4 en 0
15:30	–	Quiroga e Ivo fuera de P-2
15:36	La bomba se para	–
15:50	Ivo sale por el túnel hacia V-12 (si su tirada de Instinto tiene éxito, V-12 queda cerrada a las 17:15 y H-4 baja desde ahí; la columna sigue el caso de fallo)	–
16:06	H-4 en 2	–
16:36	R-3 Degradado; P-2 Crítico; H-4 en 3	–
16:45	–	E-1 igualada
17:05	H-4 en 4: sumidero	Cartucho a R-3
17:30–18:10	H-4 en 5 (17:36)	Evacuación de R-3 en tres tandas
18:06	H-4 en 6: cuenta atrás del sello	–
18:30–18:45	–	Salen los dos rovers
19:36	R-3 agotado; P-2 en Colapso	–
20:06	Falla el sello de R-3	–
≈ 01:00	–	Segundo viaje desde C-0

§ 2 · HOJA DE LOS TRES RELOJES

Imprímela. Rellena una fila cada vez que se cierra una tarea.

HORA	R-3: KG (OCUPANTES)	R-3: ESTADO	P-2: AIRE KG	P-2: BATERÍA UE / FUENTE	BOMBA (SÍ/NO, DESDE)	H-4	BANCO C-0 UE	ROVER 1 UE	NOTA
09:36	6,0 (13)	Estable	0,46	12 / propia	sí	1	48	90	–

HORA	R-3: KG (OCUPANTES)	R-3: ESTADO	P-2: AIRE KG	P-2: BATERÍA UE / FUENTE	BOMBA (SÍ/NO, DESDE)	H-4	BANCO C-0 UE	ROVER 1 UE	NOTA

Recordatorios. R-3: 0,6 kg/h con 13; Estable si quedan más de 3 h; Crítico, Grave y Colapso a 0, 3 y 6 h de exceso. P-2: 0,09 kg/h; Degradado al agotarse, Crítico a +2 h, Colapso a +5 h; bomba 2 UE/h; sin atender 45 min sin automatismo, se para. H-4: bomba parada con V-12 abierta, +1 cada 30 min (60 con alivio); V-12 gradual, −1 y luego −1/h; a 4 el sumidero; a 6, 120 min para el sello. Banco de C-0: 2 UE/h fijos.

§ 3 · RECURSOS CONSUMIBLES

RECURSO	DÓNDE	CANTIDAD	EFECTO	USADO EN
Cartucho C-12	B-4 (rover 1)	2	+1,2 kg en R-3 o ≈13 h en P-2	
Cartucho C-12	Armario del portillo	2	Ídem	
Cartucho C-12	Rover 2	6 (2 sin justificar)	Ídem	
Filtro portátil	Elia	2	+0,3 kg	
Depurador portátil DP-40	Rover 2	1	Detiene el reloj de R-3 o da 14 plazas a C-0; 1 UE/h	
Reserva de O_2 de R-3	R-3	3 purgas	+0,6 kg cada una; fuego desde la segunda	
Batería portátil	B-4 (rover 1)	12 UE	6 h de bomba	
Batería industrial	Rover 2	30 UE	Bomba, depurador o recarga	
Banco de emergencia	C-0	48 UE a las 09:36	2 UE/h fijos; V-12 4; E-1 6	
Rover 1	—	90 UE	≈42 UE la ida	
Traje de faena	Rover 1 / C-0 / rover 2 / P-2	4 / 6 / 6 / 1	Una persona fuera	
Traje de escape	R-3	2	30 min	
Recambio de mochila	C-0 / rover 1	10 / 2	Mochila nueva: 12 h normales, 4 en esfuerzo	
Parche de traje	Cada PJ / rover 1	1 / 3	Restaura estanqueidad (PA 1)	
Carrete de cable	B-4 (rover 1)	200 m	Banco de C-0 a P-2	
Señuelo vibratorio	B-4 (rover 1)	1	Desvía exploradores 30 min	

§ 4 · ESTADO Y LOCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS

PERSONA	AL EMPEZAR	HERIDA O ESTADO	TRAJE	AHORA	NOTAS
Mara Venn	R-3	Agotada	—		
Tomás Duarte	R-3	—	—		
Inés Calder (o Milena)	R-3	Pierna; cojea	—		
Nora Ilias	R-3	—	—		
Gaspar Kroll	R-3	—	—		¿Esposado?
Román Kes	R-3	Tibia rota; no camina	—		
Osian Brev	R-3	Hemorragia contenida	—		¿Sangra?
Ulma Senn	R-3	—	—		

PERSONA	AL EMPEZAR	HERIDA O ESTADO	TRAJE	AHORA	NOTAS
Isa Rehn	R-3	–	–		
Celia Brax	R-3	–	–		
Yusef Daren	R-3	–	–		
Mar Haddi	R-3	–	–		
Peo Varek	R-3	–	–		
Lara Quiroga	P-2	Hombro	1		
Ivo Sen	P-2	Agotado	–		
Salcedo	R-12	Pierna fracturada	Sí		Vehículo hasta 15:30
Nadia Ferro	R-12	–	Sí		
Elmo Serrat	E-1	Fallecido 09:39	–	–	Radio abierta
Milena Tey (o Inés)	Corredor de J-17	Fallecida 09:38	–	–	
Teo Mahr	J-17	Fallecido 09:36	–	–	Relicario

§ 5 · MATRIZ DE PISTAS

Si el grupo deja atrás una fuente, consulta las otras vías. Entrega lo que puedan observar o contrastar con los medios disponibles.

VERDAD	VÍAS	QUÉ CAMBIA SABERLA
Mara está viva	Mensaje inicial; telemetría de C-0; radio local; Inés y el bus de datos	Motivo y prioridad del alguacil
R-3 tiene trece personas	Telemetría de C-0; manifiesto D06; contacto por radio; testimonio	Número de trajes y cartuchos
P-2 tiene dos supervivientes	Consumo eléctrico en C-0; golpes y voz en la portilla; Quiroga en bucle por radio	Abre el dilema de P-2
La bomba protege el tramo de R-3	Quiroga; D07; manómetros de C-0; Ivo	No sacar a los dos sin sustituirla
No se debe abrir E-1 sin igualar	Mensaje de Mara; manómetros; estrías; bloqueo de la consola	Evita la descarga y H-4 +1
V-12 corta la entrada de salmuera	Plano hidráulico de C-0; Quiroga; Ivo; D07	P-2 deja de ser imprescindible; abre la ruta baja
Hay cartuchos en el armario del portillo	Celia; inventario de C-0; el propio armario	Cuatro horas más para R-3
Los costreros sellan fugas	Muestra de B-4; filtro abandonado; portilla de P-2; cría; Nora; J-17	Medir el ruido; prever
La colonia trabaja la fuga más intensa	Cría; Nora; análisis de Vera; ver el portillo llenarse de costra	Prever migraciones y desplazamientos
El bypass agravó la rotura	Plano de L-4; soldadura de H-4; D05; Isa; Darío; Ivo	Restituir el alivio; el juicio sobre Ivo
Ivo no originó la rotura	Registro de C-0; restos de J-17; Ulma; Inés	El juicio sobre Ivo
Mara cerró después de la entrada de salmuera	D05; testigos de R-3; Mara	Desactiva el rumor de Román
La orden 517-J vino firmada desde arriba	D04; Ulma; Oria por radio	Ulma no es la cabeza de turco
La búsqueda de Lisán no salió de Bastión	D13; registro de vehículos (Elia); rumor del comedor; el cuerpo en la cría	Vidal; el dilema de Ivo

§ 6 · LOS PNJ EN UNA LÍNEA

PNJ	QUIERE	LÍNEA ROJA	HARÁ POR SU CUENTA
Mara	Sacar a los trece	Salir antes que sus presos	Purga a las 16:50; Yusef a la cámara a las 17:36
Quiroga	Bomba hasta que haya alternativa	Dejar morir a Ivo	Dejar salir a Ivo por el túnel a las 15:50
Ivo	Salir vivo sin más muertes	Entregar su tableta	Túnel a V-12; fuga si ve ocasión
Duarte	Que nadie escape	Kroll sin esposas	Esposar a Kroll a las 12:36
Vidal	Trazabilidad	Presos fuera de registro	Detener a Ivo al saber del bypass
Oria	Evitar muertes y no perder la concesión	Abrir sin datos	Preservar J-17; frenar a HRF
Kroll	Salir vivo	Atado junto al agua	Sentarse en la rejilla o romper la abrazadera
Román	Salir el primero con algo que ofrecer	Quedarse el último	Rumor contra Mara; señalar a Ulma
Ulma	Que no la culpen	Volver a J-17	Contarlo todo si la señalan
Nora	Salir y no volver	Callarse	Proponer la purga
Inés	Mantener la luz y la radio	Que la saquen en brazos delante de otros	Recuperar el bus de datos a las 13:36
Osian	No quedarse el último	–	Colarse en una tanda

§ 7 · LOS COSTREROS EN UNA TARJETA

- **Jerarquía:** retirada → convergencia → defensa de la puesta → alimentación → sellado.
- **Perciben:** vibración por sólidos y gradientes químicos. No ven. Una radio no los llama; un martillo sí.
- **Sellan:** la fuga más intensa a su alcance; al cerrarla, pasan a la siguiente.
- **Aguantan:** 10–20 min en aire seco; 30–45 min húmedos y alimentados; segundos al vacío.
- **Atención (por zona):** +1 percusión, disparo, golpe, carrera sobre chapa, cada dos ciclos de compuerta; +2 explosivo, martilleo continuo, agua a presión; −1 diez minutos quietos o fuga cerrada. 2: un explorador; 3–4: tres; 5: uno prueba el contacto; 6: defensores o grupo de 3–6.
- **Mordedura:** 1d10 (Sangrado); 3 o más perfora un traje de PA 3 (1d5 asaltos para parchearlo).
- **Reacciones a las obras:** V-12 cerrada → migración por la galería de servicio; fuga de la cría cerrada → el portillo se encostra; E-1 igualada → sellan el marco; L-4 usada → se llena; portilla ciclada → se vuelve a sellar; sangre → rejilla.
- **Costrero aislado:** Combate 25 · Instinto 35 · Heridas 1(6). **Defensor:** Combate 35 · Instinto 45 · Heridas 2(8).

§ 8 · PLANO OPERATIVO DE C-7

El plano de la página siguiente muestra las zonas presurizadas, las que no tienen aire, las que se inundan según H-4, las compuertas y su estado inicial, las rutas, las conducciones y los equipos críticos. Junto a él, la tabla de rutas:

RUTA	TIEMPO	ABIERTA SI…	CAPACIDAD
Superficie: atracadero ↔ portilla P-2	5 min	Siempre	Libre
Ruta baja: C-0 → E-1 → R-3	15–20 min	E-1 igualada; H-4 ≤ 3	Cuatro por ciclo; camillas
Ruta alta: C-0 → L-4 → cría → paso alto → portillo → R-3	1 h 30 min–2 h 30 min	Portillo abierto; cuerda	Una persona cada 5–10 min
Galería de servicio: paso alto ↔ V-12 ↔ H-4	10 min	Siempre (migración tras V-12)	Libre
Túnel interior: P-2 → H-4 → V-12	40 min a ciegas	H-4 ≤ 4	Una persona

§ 9 · HOJA RÁPIDA DE CASILLAS

Para el modo de dirección rápida (capítulo «Relojes, recursos y cronología»). Rellena a lápiz las casillas que hay a las 09:36 y tacha una cada vez que pase su tiempo. Las marcas de la derecha dicen qué leer en voz alta.

FILA	CASILLAS	SE TACHA	MARCAS
R-3	▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫	1 por hora con 12–13; 90 min con 9–11; 2 h con 6–8; 3 h con 4–5; 5 h con 1–3	Quedan 3: Degradado · 0: Crítico
R-3 · exceso	▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪	Igual	3.ª: Grave · 6.ª: Colapso
P-2 · aire	▫ ▫ ▫ ▫ ▫	1 por hora	0: Degradado
P-2 · exceso	▪ ▪ ▪ ▪ ▪	1 por hora	2.ª: Crítico · 5.ª: Colapso
Batería de la bomba	▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫	1 por hora mientras tire de ella	0: la bomba se para
H-4	① ② ③ ④ ⑤ ⑥	+1 cada media hora de bomba parada con V-12 abierta	3: E-1 solo con V-12 · 4: rejilla de R-3 · 5: el sello rezuma · 6: fila del sello
Sello de R-3	▫ ▫ ▫ ▫	1 cada media hora con H-4 en 6	4.ª: el sello falla
Banco de C-0	▫ ▫	1 por hora; V-12 2, E-1 3	Quedan 3: tres horas de luz
Atención (zona: _____)	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	Según el ruido	2: explorador · 3-4: tres · 5: contacto · 6: defensores

Recuerda: sin automatismo, 45 minutos sin nadie consciente en P-2 y la bomba se para. Cartucho: +2 en R-3 o +13 en P-2. Filtro: +½ en R-3 o +3 en P-2. Con V-12 cerrada, la bomba deja de importar.

§ 10 · HOJA DE LA CUADRILLA

Para los jugadores. Cada uno tacha las casillas de su traje mientras va con mochila (una por hora a ritmo normal, tres por hora bajo esfuerzo o estrés); con umbilical no se tacha. La cuadrilla apunta lo que carga y lo que gasta, y avisa al Guardián cuando algo de eso entra en R-3 o en P-2.

PERSONAJE	MOCHILA	RECAMBIOS USADOS
	▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫	
	▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫	
	▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫	
	▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫	

PERSONAJE	MOCHILA	RECAMBIOS USADOS
LIMEN-6 (Androide)	▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ ▫	

CARGA DEL ROVER (MÁX. 8 BULTOS)	LLEVAMOS	GASTADO
Cartuchos C-12		
Filtros portátiles		
Batería portátil (12 UE)		
Recambios de mochila		
Parches de traje		
Trajes de reserva		
Otros		

Rover 1: 90 UE al salir de B-4. 1 UE cada 2 km de roca, 1 UE por km de glaciar, 3 UE por hora con gente conectada, 2 UE por hora si alimenta la bomba. Por R-12, unas 42 UE hasta C-7; por el atajo, unas 38; de C-7 a Bastión, unas 46.

UE restantes: _____ · _____ · _____ · _____ · _____

APÉNDICE · IMPRIMIBLE

DOCUMENTOS IMPRIMIBLES

RESUMEN

Los documentos que pueden obtener los jugadores, sin notas del Guardián. Recorta y entrega cada uno solo cuando lo obtengan. Los registros por tramos (D12-B y D14) se entregan solo hasta la hora en que se consultan y en la variante que corresponda a lo ocurrido.

D01

AUTORIZACIÓN DE CUADRILLA DE CONFIANZA

ACE / HRF · NÁDIR · PERMISO DE TRABAJO MIXTO

Unidad técnica M-4. Habilitación diaria 07:00–19:00.

Áreas autorizadas: Bastión, B-4, rutas señalizadas y sectores habilitados por orden de emergencia.

Custodia: un alguacil titular por un máximo de dos internos certificados; segundo agente autorizado en actuaciones de riesgo especial.

Ámbito del personal civil: coordinación técnica, sin potestad disciplinaria penitenciaria.

Excepción de seguridad inmediata: el alguacil titular podrá ampliar accesos para evitar pérdida inminente de vidas, con notificación posterior a ACE.

Registro obligatorio: indicativos, número de trajes, ruta, materiales peligrosos y retorno previsto.

D02

REGISTRO DE B-4: MUESTRA 117-C

LAB B-4 / INFORME DE MUESTRA 117-C · Analista: V. Soria (interna, programa especializado)

Origen: depósito retirado de junta de bombeo.

Morfología: cristalización mineral no homogénea. Fase secundaria con entramado orgánico microscópico.

Hipótesis preliminar: precipitación mediada por organismo local, **no demostrada**.

Recomendación: no clasificar automáticamente los depósitos como incrustación inerte hasta comparar con muestras de cavidades naturales.

Estado: **pendiente de revisión — Oficina técnica HRF, Bastión.** No distribuido a los frentes.

D03

ÚLTIMO MENSAJE DE MARA

ACE / CANAL DE ALGUACILES · BANDA C

Emisor: M. Venn, C-7. Hora: 09:48:00.

> *«Gael, ¿me recibes? Sector C-7. Se nos ha ido el colector de presión. Hay heridos y las compuertas se están cerrando. Estamos entrando en el refugio... Escúchame. No abras la esclusa principal sin comprobar el diferencial. No sé cuánto aguantará. Dile a Vidal que necesitamos...»*

Fin de señal: 09:48:40. Batería de respaldo del repetidor R-12 agotada.

D04

ORDEN DE TRABAJO 517-J

HRF · ORDEN DE TRABAJO 517-J

Operación: retirada de costras en junta J-17.

Motivo: pérdida de rendimiento del drenaje y retención de humedad.

Riesgo descrito: obstrucción y corrosión.

Procedimiento: aislamiento parcial de línea, calentamiento localizado y retirada mecánica.

Autoriza: A. Rius, jefe técnico de C-7. Visto bueno: O. Sable, dirección de operaciones.

Ejecución asignada: U. Senn (limpiador térmico), T. Mahr (línea). Supervisión: guardia ACE de turno.

Observación sin resolver: «el depósito reaparece después de cualquier ciclo de presurización».

D05

REGISTRO DE PRESIÓN DE C-7

C-0 / HISTÓRICO INDUSTRIAL 09:34–09:56

09:34 — presión de J-17 estable.

09:36 — caída súbita de resistencia en junta; entrada de fluido de proceso no identificado.

09:37 — caudal de drenaje principal por encima de nominal.

09:37 — derivación B: **respuesta inferior a la esperada**. Válvula secundaria DB-3: ABIERTA (plano de operación: CERRADA).

09:39 — deformación de E-1; cierre incompleto.

09:40 — cierre manual de sector solicitado por ACE / M. Venn.

09:43 — separación efectiva de galerías habitables.

09:44 — alimentación secundaria del repetidor R-12 interrumpida (línea C-7).

09:45 — R-3: 13 biométricas. P-2: 2 biométricas.

09:48 — enlace R-12: fin de portadora.

09:56 — bomba de trasiego P-2: arranque manual, potencia reducida.

NOTA AUTOMÁTICA: la orden de cierre se emitió **después** de la entrada de salmuera.

D06

MANIFIESTO DEL REFUGIO R-3

REFUGIO INDUSTRIAL R-3

Aforo certificado: 10 personas. Ocupación comunicada: 13.

Oxígeno almacenado: suficiente a corto plazo.

Capacidad absorbente de CO_2 restante a las 09:45: 6 kg aproximados.

Producción respiratoria estimada del grupo: 0,6 kg de CO_2 por hora.

AVISO: la amenaza dominante es el agotamiento de absorbentes, no el oxígeno.

Compatible con cartucho industrial HRF C-12. Recambios en armario del pasillo de servicio (lado exterior del portillo): 2.

Trajes de escape: 2.

D07

HOJA MANUAL DE LA BOMBA P-2

P-2 · HOJA ESCRITA SOBRE ETIQUETA

Bomba principal OK a potencia reducida desde 09:56.

Descarga de emergencia al depósito de decantación.

Batería auxiliar: unas 6 h de servicio desde la rotura.

Si cae caudal, sube presión contra la junta del tramo hacia R-3.

Cebar cada poco. Sin automatismo: no dejar sola.

No evacuar P-2 dejando la bomba sin sustitución.

Opciones: traer batería, restablecer automatismo o cerrar V-12 y esperar caída de presión.

Firmas: L. Quiroga / I. Sen.

D08

PLANO ANTIGUO DE L-4

PLANO INDUSTRIAL · VERSIÓN 3.2 (anterior a la digitalización)

Corredor de inspección L-4. Rotulado a máquina: «clausurado».

Notas a lápiz, recientes: «DB-3 abierta = L-4 seca», «caja EL-4: línea V-12», «sur: tramo viejo hacia el macizo».

Acceso a la portilla superior de R-3 señalado a tinta; el trazado atraviesa una cavidad natural.

D09

INFORME DE INCIDENCIAS DE FAUNA

HRF / ANOMALÍAS BIOLÓGICAS LOCALES

Denominación popular: COSTRERO.

Observación: animales ciegos, excavadores, muy sensibles a vibraciones en sólidos.

Presencia frecuente en uniones con fuga de gas; producción de material mineralizado.

Ataques: en contacto físico, cerca de puestas y en presencia de tejido orgánico.

Exposición a aire seco: tolerancia limitada.

Estado científico: información incompleta. Ningún indicio de comportamiento coordinado ni intencional.

D10

MENSAJE DE BASTIÓN

BASTIÓN A UNIDAD M-4

La enfermería prepara material de trauma. Segundo rover disponible cuando finalice carga y revisión.

Salida estimada: 2 h desde solicitud con relación de material justificada; 3 h en otro caso. Traslado por ruta de R-12: 2 h 30 min a 3 h.

ACE solicita lista de internos, situación médica y responsable de cada traslado.

HRF autoriza extracción de cartuchos absorbentes, batería industrial y depurador portátil con registro de consumo.

NO EXISTE EVACUACIÓN ORBITAL INMEDIATA DESDE C-7.

D11

DECLARACIÓN PROVISIONAL DE IVO SEN

DECLARACIÓN NO FORMAL · I. SEN

Yo instalé una derivación del drenaje hace unos meses. No pretendía romper nada. La hice para mantener seca una galería vieja y poder salir por allí cuando encontrara transporte.

No fui quien ordenó limpiar J-17. No sabía que detrás había una bolsa a presión.

Cuando empezó a entrar agua, Quiroga y yo estábamos en la bomba. Seguimos aquí.

Lo que hice cambió el caudal. No voy a negar eso.

> *«Ahora decidid si queréis que pare el motor para ponerme las esposas o si primero sacamos vivos a los demás.»*

D12-A

BÚFER DEL REPETIDOR R-12 · CANAL DE ALGUACILES

R-12 / BÚFER DE RETRANSMISIÓN · BANDA C

Transpondedor: TRAJE ACE-04. Titular asignado: SERRAT, E.

09:39:02 — portadora abre. Ruido de junta forzada. Dos golpes metálicos.

09:39:14 — respiración amplificada por casco. Sin voz.

09:39:41 — raspado. Rítmico. Húmedo. Seis segundos. Silencio.

09:40:33 — portadora breve, sin voz.

09:43:10 — raspado. Intermitente.

09:48:00 — entra mensaje de servicio de M. Venn en la misma banda. Superposición: 40 s.

09:48:40 — fin de retransmisión (alimentación del repetidor agotada).

D12-B

REGISTRO DE C-0 · CANAL DE ALGUACILES · TRAMO 1 (09:48–12:00)

C-0 / RECEPCIÓN LOCAL · BANDA C · TRAJE ACE-04 (SERRAT, E.)

Portadora abierta desde 09:39:02. Sin cambio de canal. Sin código de emergencia.

10:12:44 — portadora sin variación. Raspado.

10:58:19 — raspado. Cuatro pulsos. Silencio largo.

11:31:02 — ruido de contacto. Húmedo. Sin voz.

D12-B

TRAMO 2 (12:00–14:00)

12:07:51 — raspado continuo. 2 min 10 s. Sin voz.

12:40:00 — portadora estable.

13:02:17 — raspado. Rápido. Se detiene.

13:44:26 — batería del traje al 40 %. Raspado.

D12-B

TRAMO 3 (14:00–16:00)

14:19:03 — ruido de arrastre. Seis segundos. Sin voz.

14:55:40 — raspado. Lento. Muy cerca del micrófono.

15:33:11 — portadora abierta. Sin variación.

D12-B

TRAMO 4 (16:00–18:00)

16:04:09 — raspado. Se repite el patrón de las 09:39:41.

16:51:30 — batería del traje al 25 %. Raspado intermitente.

17:40:12 — portadora estable. Sin voz.

D12-B

CIERRE POR AGUA

[hora] — ruido de burbujeo. Portadora degradada.

[hora + 2 min] — fin de portadora. Transpondedor ACE-04 sin señal.

D12-B

CIERRE POR RECUPERACIÓN

[hora] — manipulación del equipo. Voces del personal de rescate.

[hora + 1 min] — portadora cerrada manualmente.

D13

EXPEDIENTE ACE DE EVASIÓN · H. LISÁN

ACE · DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS · NÁDIR

EXPEDIENTE DE EVASIÓN E-14-C7

Interno: LISÁN, HÉCTOR.

Hecho: abandono de turno de mantenimiento sin retorno a recuento.

Fecha: hace tres años.

Última posición conocida: galerías antiguas al sureste del macizo, clausuradas.

Búsqueda: equipos B-1 y B-2 asignados durante setenta y dos horas. Sin contacto.

Motivo de suspensión: coste operativo. Prioridad reasignada a frentes activos.

Estado del caso: SE PRESUME MUERTO EN SUPERFICIE.

Sin notificación a familiares. Caso cerrado por decisión administrativa. Firma: R. Vidal.

Anotación manuscrita al margen: «El plano viejo sigue abierto por el sur. Nadie baja allí y vuelve a subir».

D14

HOJA DE TURNO DE L. QUIROGA · BASE (09:44–13:20)

HOJA DE TURNO · L. QUIROGA · P-2

Hombro derecho vendado. Escribo con la izquierda. No hay más papel.

09:44 — La rotura nos pilló revisando la bomba. Portilla combada. Túnel inundado. Ivo dice que el filtro aguanta unas cinco horas.

10:10 — Bomba a potencia reducida desde las 09:56. Decantación sube despacio. Si paramos, el agua va a la junta del tramo del refugio. Batería: unas seis horas desde la rotura. Las contamos en voz alta.

10:55 — Se oye un chirrido de algo raspando acero, al otro lado de la portilla. No para. Ivo cree que es la junta; yo creo que es algo.

11:40 — El chirrido continúa. Escribo para no escuchar. Media ración. Agua racionada. Ivo revisa el cebado.

12:30 — El hombro no me deja girar el volante. Ivo lo hace. No le he puesto las esposas. No es bondad: necesito las dos manos y él tiene una.

13:20 — La costra alrededor de la portilla crece. Algo la está sellando desde fuera. Ivo dice que son depósitos. Yo digo que son horas. Las dos cosas son verdad.

D14

ENTRADA DE CONTACTO (SOLO SI ALGUIEN HA CONTACTADO CON P-2)

[hora] — Hay alguien fuera. Voces en la placa. Les he dicho lo primero: energía antes que socorro.

D14

SIN AIRE (SOLO SI P-2 NO HA RECIBIDO AIRE ANTES DE LAS 14:36)

14:40 — El filtro se ha acabado. Dolor de cabeza. Ivo respira por la boca. Si alguien viene, que traiga cartuchos antes que nada.

15:20 — Tres horas de chirrido. No distingo cuándo para. Ivo ha dejado de proponer planes.

D14

CON AIRE (SOLO SI P-2 RECIBIÓ AIRE)

[hora] — Ha entrado un cartucho por la cámara de paso. Respiro. Ivo se ha reído por primera vez en el día.

D14

BOMBA PARADA (SOLO SI LA BOMBA SE PARÓ A LAS 15:36 SIN SUSTITUTO)

15:36 — Bajo voltaje. La bomba se ha parado. El silencio del motor es peor que el raspado.

15:50 — Ivo dice que puede llegar a V-12 por el túnel con mi traje. Le he dejado ir. Que conste que fue decisión mía.

D14

CRÍTICO (SOLO SI P-2 LLEVA MÁS DE DOS HORAS SIN AIRE)

sellan la portilla sellan la portilla sellan desde fuera no es junta no es junta

hombro bien. agua bien. Ivo bien. rascan rascan rascan

si cae la bomba se va al refugio cerrar V-12 cerrar V-12 cerrar

Última línea, con otro trazo: «Que suban el filtro antes que a mí».

D15

REGISTRO DE VEHÍCULOS DE BASTIÓN (EXTRACTO)

HRF · BASTIÓN · MOVIMIENTOS DE VEHÍCULOS · hace tres años

Día 1: Lince-6 n.º 1 — en garaje (mantenimiento de orugas). Lince-6 n.º 2 — en garaje.

Día 2: Lince-6 n.º 1 — en garaje. Lince-6 n.º 2 — salida 14:10, B-4, carga de filtros; regreso 15:30.

Día 3: Lince-6 n.º 1 — en garaje. Lince-6 n.º 2 — en garaje.

Consumo de energía de vehículos en esos tres días: 9 UE.

Equipos de búsqueda B-1 / B-2: sin asignación de vehículo.

MARINE · 38 AÑOS

GAEL RIVAS

Alguacil de referencia ACE



FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
29	34	27	44

CORDURA	MIEDO	CUERPO
25	48	38

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
16	3	2	

HABILIDADES

- **Entrenamiento militar** · entrenada
- **Atletismo** · entrenada
- **Armas de fuego** · experta

EQUIPO

- Subfusil reglamentario (SMG: 2d10, 3 cargadores)
- Bastón aturdidor
- Esposas
- Radio multibanda
- Credencial ACE
- Traje de faena (PA 3) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Mara Venn, tu pareja (o vínculo cercano), acaba de pedir ayuda y ha desaparecido de la radio.

Vínculo ☐

Darío te ayudó a sobrevivir a un accidente; te niegas a tratarlo como una estadística.

Conflicto ☐

Salvar a Mara no puede significar dejar morir a los demás, y ella no saldrá antes que sus presos.

Información exclusiva ☐

Mara pidió el traslado para hablar contigo de algo importante. Solo tú puedes invocar la excepción de seguridad (D01).

Tu decisión ☐

Excepción de seguridad, esposas, la orden de detener a Ivo, el orden de salida de R-3: lo que firmes te seguirá.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

CIENTÍFICO

VERA SORIA

Presa de confianza · química de salmueras



FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
27	32	47	28

CORDURA	MIEDO	CUERPO
49	28	25

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
16	2	2	

HABILIDADES

- **Geología** · entrenada
- **Química** · entrenada
- **Ecología** · experta
- **Planetología** · maestra

EQUIPO

- Lector químico portátil
- Cámara de muestreo
- Tableta sin acceso externo
- Material de seguridad de laboratorio
- Traje de faena (PA 3) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Nora Ilias, de C-7, clasificaba muestras contigo y te escribía.

Vínculo ☐

Elia te ayudó a publicar un informe que te evitó sanciones.

Conflicto ☐

Pierdes el régimen de confianza si te separas del alguacil; tus antecedentes restan valor a tu palabra.

Información exclusiva ☐

Tu informe 117-C (estructura orgánica) se quedó en la oficina de Oria. Sabes leer la cría.

Tu decisión ☐


Firmar el hallazgo con tu nombre o dejar que Oria lo presente para que se aplique antes.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

TRIPULACIÓN

DARÍO BELDA

Preso de confianza · válvulas y bombas



FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
40	36	38	32

CORDURA	MIEDO	CUERPO
27	28	30

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
18	2	2	

HABILIDADES

- **Maquinaria industrial** · entrenada
- **Zero G** · entrenada
- **Reparaciones improvisadas** · entrenada
- **Reparación mecánica** · experta

EQUIPO

- Herramienta multiuso
- Abrazaderas
- Sellante
- Analizador de fugas
- Llaves de válvula
- Traje de faena (PA 3) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Tu antiguo compañero Ivo Sen trabaja en C-7; le debes un favor.

Vínculo ☐

Gael declaró a tu favor tras una infracción que no cometiste.

Conflicto ☐

Conoces apaños prohibidos; usarlos puede salvar vidas o costarte los beneficios.

Información exclusiva ☐

Ivo te preguntó por un plano antiguo de drenajes. Reconoces su letra.

Tu decisión ☐

Cubrir a Ivo o contarlo; firmar o no el apaño que automatiza la bomba.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

TRIPULACIÓN

ELIA NOÉ

Operadora civil HRF · comunicaciones y soporte vital



FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
33	39	42	32

CORDURA	MIEDO	CUERPO
30	34	31

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
15	2	2	

HABILIDADES

- **Maquinaria industrial** · entrenada
- **Zero G** · entrenada
- **Informática** · entrenada
- **Hacking** · experta

EQUIPO

- Radio de diagnóstico
- Repuesto del panel de R-12
- Fibra y conectores
- Dos filtros de aire portátiles (0,3 kg)
- Traje de faena (PA 3) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Tu amiga Milena Tey (o Inés) estaba de turno en C-7.

Vínculo ☐

Vera salvó tu puesto.

Conflicto ☐

Tu contrato te obliga a informar del bypass; si lo haces ya, Vidal ordenará detener a Ivo.

Información exclusiva ☐

La batería de R-12 estaba degradada. Puedes consultar el registro de vehículos de Bastión (D15).

Tu decisión ☐

Qué oye Bastión y cuándo; a quién das tus dos filtros.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

ANDROIDE

LIMEN-6 «LIMEN»

Alguacil sintético ACE



FUERZA	VELOCIDAD	INTELECTO	COMBATE
37	29	52	29

CORDURA	MIEDO	CUERPO
28	80	30

SALUD	HERIDAS	ESTRÉS	PÁNICO
17	3	2	

HABILIDADES

- **Lingüística** · entrenada
- **Informática** · entrenada
- **Matemáticas** · entrenada
- **Entrenamiento militar** · entrenada
- **Conocimiento del Borde** · entrenada

EQUIPO

- Revólver reglamentario (1d10+1)
- Bastón aturdidor
- Esposas
- Bioscanner
- Linterna
- Herramienta de rescate
- Traje (8 h: no consume O_2) y un parche

EXPEDIENTE PERSONAL

Motivo ☐

Tu compañero sale a auxiliar a Mara.

Vínculo ☐

Los presos confían en que no alteras declaraciones.

Conflicto ☐

Tu memoria es de ACE; Vidal puede darte órdenes que tu juicio no comparta.

Información exclusiva ☐

Viste la discrepancia de planos en L-4. Lees el bus de C-0 en la mitad de tiempo.


Tu decisión ☐

Acatar o no las órdenes de Vidal; ser el testigo neutral del orden de salida; aceptar ser el que se queda.

Las cifras son sugerencias de aventura; si tu mesa genera personajes con el manual, manda tu hoja.

ANEXO CARTOGRÁFICO


Atlas · Frente B-4



Punto de partida de la cuadrilla M-4. Taller, laboratorio, soporte vital y salida del rover.

ANEXO CARTOGRÁFICO


Atlas · Superficie



Ruta por R-12 y atajo hasta C-7. Las distancias y el terreno determinan tiempo y energía.

ANEXO CARTOGRÁFICO

Atlas · Sector C-7



Plano operativo: accesos, atmósferas, inundación y equipos. Los números corresponden a las localizaciones del Acto III.