

Material de supervisión

Sesión N° 1, [fecha xx/xx/xxxx]

La sesión muestra una primera toma de contacto muy activa, centrada en la identificación y defusión de pensamientos automáticos vinculados a la reincorporación laboral. El trabajo fue dinámico y produjo un enganche claro de la consultante, que pasó de la rumiación acelerada a comprometerse con un paso concreto. La orientación es coherente con principios ACT, aunque el marco de supervisión aquí es TCC.

1. Conceptualización del caso

El problema principal es el bloqueo conductual frente a la reincorporación laboral tras diez años de dedicación exclusiva al cuidado familiar. La situación activante específica es cualquier intento de avanzar en la búsqueda de empleo (abrir el currículum, pensar en aplicaciones). En ese contexto emergen pensamientos automáticos con alta frecuencia: "no voy a poder", "para qué quiero hacer esto", "llevo 10 años fuera", "ya no puedo aprender". La propia consultante identifica como creencia nuclear organizadora el "no soy suficiente" — tanto para ella misma como ante los ojos de potenciales empleadores. Como creencia asociada aparece "si fracaso, soy un fracaso", activa incluso antes de esta etapa, aunque antes compensada conductualmente por el rendimiento laboral sobresaliente (llegar antes, terminar todo primero).

El ciclo de mantenimiento es claro: el intento de acción activa los pensamientos → los pensamientos generan ansiedad y activación somática (calor en el cuerpo) → la rumiación en cadena reemplaza la acción → la evitación (no abrir el documento) produce alivio a corto plazo pero refuerza la creencia de incapacidad. La consultante lo nombra ella misma: "estancada, derrotada". Un factor de mantenimiento relevante es que la rumiación tiene la función ilusoria de prepararse o protegerse, aunque su efecto real es el opuesto. Recurso sólido: conciencia del costo de la evitación, valores familiares muy activados, y capacidad de responder a intervenciones de distancia cognitiva con rapidez.

2. Hipótesis clínicas para continuar explorando

Hipótesis 1. La identidad laboral previa —muy ligada al rendimiento y la productividad— podría estar funcionando como estándar implícito imposible de igualar tras la pausa. Si la consultante siente que solo puede volver "siendo la misma de antes", cualquier inicio imperfecto confirmará la creencia de insuficiencia. Esto requeriría exploración específica.

Hipótesis 2. El rencor anticipado hacia hijos y pareja podría indicar conflicto de valores no resuelto: la decisión de quedarse en casa no habría sido completamente propia o sigue siendo

evaluada negativamente, lo que añade carga emocional al intento de reincorporarse. Convendría explorar la historia de esa decisión.

Hipótesis 3. La mejora rápida en sesión podría implicar un riesgo de sobrestimar la disponibilidad para la tarea entre sesiones. La consultante comprometió acciones concretas, pero la activación emocional in vivo podría ser más intensa que la vivida en consulta.

3. Reflexiones sobre el proceso terapéutico

Lo que parece estar favoreciendo el cambio es la conexión con valores (familia, autonomía, identidad laboral) y la intervención de defusión, que produjo distancia funcional del pensamiento sin confrontación directa. El riesgo de estancamiento podría aparecer si la tarea conductual entre sesiones no se cumple: sería importante explorar qué ocurrió sin patologizar el resultado. También vale revisar si la velocidad del cierre —compromiso de acción muy concreto en una primera sesión— deja suficiente espacio para consolidar las habilidades de defusión antes de exponerse a la tarea real.

4. Posibles líneas de intervención

— Exposición gradual con prevención de respuesta: jerarquizar los pasos laborales (abrir el documento → completar una sección → enviar) y trabajar la tolerancia a la incomodidad en cada escalón, sin fusión con los pensamientos activados.

— Registro de pensamientos automáticos con función de mantenimiento: sistematizar el autorregistro iniciado en sesión, incorporando la columna de consecuencias conductuales para que la consultante visualice el ciclo completo.

— Trabajo en creencia nuclear de insuficiencia: una vez estabilizado el nivel conductual, explorar la evidencia histórica a favor y en contra, e introducir una formulación más flexible del concepto de "suficiencia".

5. Preguntas para profundizar

Sobre la creencia nuclear

— ¿Cuándo recuerda haber sentido por primera vez que "no era suficiente"? (Permite rastrear el origen y evaluar si la creencia es situacional o más generalizada.)

— ¿En qué áreas de su vida sí se siente suficiente? (Busca excepciones que debiliten la creencia global.)

Sobre la historia de la decisión

— ¿La decisión de dejar de trabajar fue completamente propia o hubo presiones externas?
(Relevante para el rencor anticipado y posibles atribuciones de responsabilidad.)

Sobre el funcionamiento del ciclo

— Cuando apareció el calor corporal en sesión, ¿qué pensamiento llegó justo antes? (Afina la secuencia cognitivo-somática para intervenir más temprano.)

— ¿Hay momentos del día o contextos donde los pensamientos tengan menos fuerza?
(Identifica condiciones que modulan el ciclo y posibles recursos situacionales.)

Sobre la tarea entre sesiones

— ¿Qué pasó cuando se sentó frente al currículum? ¿Qué pensamiento llegó primero y qué eligió hacer? (Evalúa la generalización de la habilidad de defusión fuera de sesión.)