

Lamp instalada:

Creamos el docker de la lamp en local:

```
alumnado@iespsur:~$ docker run -it --name lamp ubuntu:24.04 /bin/bash
```

```
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
f1f7b1c62c93	ubuntu:24.04	"/bin/bash"	12 minutes ago	Exited (0) 29 seconds ago		lamp

Instalamos apache2

```
root@f1f7b1c62c93:/# apt install apache2
```

Instalamos mariadb y configuramos mariadb

```
root@f1f7b1c62c93:/# apt install mariadb-server
```

```
root@f1f7b1c62c93:/# service mariadb start
* Starting MariaDB database server mariadbd
root@f1f7b1c62c93:/# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE bbddamd;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'amd'@'localhost' IDENTIFIED BY 'amd';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON bbddamd.* TO 'amd'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@f1f7b1c62c93:/#
```

Instalamos php con las dependencias necesarias para wordpress:

```
root@f1f7b1c62c93:/# apt install php php-mysql php-xml php-gd php-curl php-mbstring php-zip
```

```
Please select the geographic area in which you live. Subsequent configuration questions will narrow this down by presenting a list of cities, r
1. Africa 2. America 3. Antarctica 4. Arctic 5. Asia 6. Atlantic 7. Australia 8. Europe 9. Indian 10. Pacific 11. Etc 12. Legacy
Geographic area: 8
Geographic area: 8 [#####.....

1. Amsterdam 6. Belgrade 11. Budapest 16. Gibraltar 21. Jersey 26. Ljubljana 31. Mariehamn 36. Oslo 41. Rome
2. Andorra 7. Berlin 12. Busingen 17. Guernsey 22. Kaliningrad 27. London 32. Minsk 37. Paris 42. Samara
3. Astrakhan 8. Bratislava 13. Chisinau 18. Helsinki 23. Kirov 28. Luxembourg 33. Monaco 38. Podgorica 43. San Marino
4. Athens 9. Brussels 14. Copenhagen 19. Isle_of_Man 24. Kyiv 29. Madrid 34. Moscow 39. Prague 44. Sarajevo
5. Belfast 10. Bucharest 15. Dublin 20. Istanbul 25. Lisbon 30. Malta 35. Nicosia 40. Riga 45. Saratov
Time zone: 29
Progress: 65% [#####.....
```

Subir imagen a docker hub:

```
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE               COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
f1f7b1c62c93   ubuntu:24.04       "/bin/bash"             15 minutes ago Up About a minute   lamp
aa3949a19bed   ubuntu:24.04       "/bin/bash"             24 hours ago   Exited (127) 23 hours ago   Webmin
5c52409b2003   gvenzl/oracle-xe:latest "container-entrypoint..." 2 months ago   Exited (143) 2 months ago   oracle-server
58cc93bbd313   ubuntu             "bash"                  2 months ago   Exited (137) 2 months ago   vue
2a8d2ae8fafc   hello-world        "/hello"                6 months ago   Exited (0) 6 months ago   kind_banach

alumnado@iespsur:~$ docker commit lamp prueba-daw:tar
sha256:8c3b2ae825e05da1b32d5e6e51cf6c028415e09ad4b7d4d39679fe96f78475f5
alumnado@iespsur:~$ docker tag prueba-daw:tar antoniomateosdocker/prueba-daw:tar
alumnado@iespsur:~$ docker push antoniomateosdocker/prueba-daw:tar
The push refers to repository [docker.io/antoniomateosdocker/prueba-daw]
30eebde89f9: Pushed
e8bce0aab6d68: Mounted from antoniomateosdocker/antoniowebmin
tar: digest: sha256:03139082000e18971b69e445d3be3933ff4b7391d94f30096123e4bbb9a7c915 size: 742
alumnado@iespsur:~$
```



Instalar wordpress:

Reglas de entrada:

Reglas de entrada Información					
ID de la regla del grupo de seguridad	Tipo Información	Protocolo Información	Intervalo de puertos Información	Origen Información	
sgr-03ecd480dc91d2764	SSH	TCP	22	Persona...	0.0.0.0/0 X
-	TCP personalizado	TCP	1080	Anywhe...	0.0.0.0/0 X
-	TCP personalizado	TCP	10443	Anywhe...	0.0.0.0/0 X

Copio la dirección del tar.gz

Última versión

[6.9](#)

3 de diciembre de 2025

[zip](#)
([md5](#) · [sha1](#))

[tar.gz](#)
([md5](#) · [sha1](#))

```
ubuntu@lp-172-31-64-185:~$ sudo docker run -it --name wordpress -p 1080:80 -p 10443:443 antonionateosdocker/prueba-daw:tar
root@934168cde749:/#
```

Descargo wordpress:

```
root@13646a145b64:/var/www/html# wget https://es.wordpress.org/wordpress-6.9-es_ES.tar.gz
--2025-12-05 14:12:17-- https://es.wordpress.org/wordpress-6.9-es_ES.tar.gz
Resolving es.wordpress.org (es.wordpress.org)... 198.143.164.232, 2607:f978:518002::c68f:a4fc
Connecting to es.wordpress.org (es.wordpress.org)|198.143.164.232|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 34321928 (33M) [application/octet-stream]
Saving to: 'wordpress-6.9-es_ES.tar.gz'

wordpress-6.9-es_ES.tar.gz      100%[=====] 32.73M  2.96MB/s   in 22s
2025-12-05 14:12:39 (1.52 MB/s) - 'wordpress-6.9-es_ES.tar.gz' saved [34321928/34321928]

root@13646a145b64:/var/www/html# ls
index.html  wordpress-6.9-es_ES.tar.gz
```

borro el index

```
root@13646a145b64:/var/www/html# rm index.html
root@13646a145b64:/var/www/html# ls
wordpress-6.9-es_ES.tar.gz
root@13646a145b64:/var/www/html#
```

Le hacemos un tar para descomprimir

```
tar -xzf wordpress-6.9-es_ES.tar.gz

root@13646a145b64:/var/www/html# ls
wordpress  wordpress-6.9-es_ES.tar.gz
```

Movemos los archivos a la ruta correcta

```
root@13646a145b64:/var/www/html# ls
wordpress  wordpress-6.9-es_ES.tar.gz
root@13646a145b64:/var/www/html# mv wordpress/* /var/www/html/
root@13646a145b64:/var/www/html# rm wordpress-6.9-es_ES.tar.gz
root@13646a145b64:/var/www/html# ls
index.php  readme.html  wp-activate.php  wp-blog-header.php  wp-config-sample.php  wp-cron.php  wp-links-opml.php  wp-login.php  wp-settings.php  wp-trackback.php
license.txt  wordpress  wp-admin  wp-comments-post.php  wp-content  wp-includes  wp-load.php  wp-mail.php  wp-signup.php  xmlrpc.php
root@13646a145b64:/var/www/html#
```

Copiamos el archivo de ejemplo “wp-config-sample.php” en la ruta /var/www/html y le llamamos a la copia “wp-config.php” porque ese es el archivo que wordpress buscará con nuestros datos:

```
root@13646a145b64:/var/www/html# cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

Configuramos el archivo

```
define( 'DB_NAME', 'ddbband' );

/** Database username */
define( 'DB_USER', 'amd' );

/** Database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'amd' );
```

Desplegamos



