

Instalación y configuración de Bind9 como servidor caché DNS

UT Servicio de Nombres de Dominio (DNS)

DESPLIEGUE DE APLICACIONES WEB

1. Realiza la instalación del servidor DNS Bind9 según se ha visto en la presentación de clase, usando una nueva instancia en AWS denominada **DNS-servidor**.

i-059faf58fa42d8e11 (servidorDNS)



Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

▼ Resumen de instancia [Información](#)

ID de la instancia

i-059faf58fa42d8e11

Dirección IPv6

—

Dirección IPv4 pública

54.83.181.70 | [dirección abierta](#)

Estado de la instancia

En ejecución

Direcciones IPv4 privadas

172.31.27.182

DNS público



ec2-54-83-181-70.compute-1.amazonaws.com |

[dirección abierta](#)

```
ubuntu@ip-172-31-27-182:/etc/bind$ sudo service bind9 status
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-01-08 11:26:55 UTC; 14min ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 2433 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 8 (limit: 1008)
    Memory: 23.2M (peak: 23.5M)
       CPU: 51ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─2433 /usr/sbin/named -f -u bind

Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: network unreachable resolving './NS/IN': 2>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: network unreachable resolving './NS/IN': 2>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: network unreachable resolving './NS/IN': 2>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: network unreachable resolving './NS/IN': 2>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: network unreachable resolving './NS/IN': 2>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: network unreachable resolving './NS/IN': 2>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: network unreachable resolving './NS/IN': 2>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: network unreachable resolving './NS/IN': 2>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is>
Jan 08 11:26:55 ip-172-31-27-182 named[2433]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is>
```

Nombre	ID de la regla del grupo ...	Intervalo de p...	Protocolo	Origen
-	sgr-0256ed936d1793e9b	953	TCP	0.0.0.0/0
-	sgr-0eb9749de0aa4e58c	22	TCP	0.0.0.0/0
-	sgr-0d18e49df95391e50	53	TCP	0.0.0.0/0
-	sgr-0aa507b57ed020863	53	UDP	0.0.0.0/0

2. Configura el servidor Bind9 como un servidor caché DNS apuntando a las DNS de Google (8.8.8.8).

```
ubuntu@ip-172-31-27-182:/etc/bind$ sudo vim named.conf.options
```

```
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders {
        8.8.8.8;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

- Configura una instancia nueva como cliente en AWS, denominada **DNS-cliente** y configúralo para que las DNS las resuelva DNS-servidor.

i-052376d8c12a00172 (clienteDNS)



Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

▼ Resumen de instancia [Información](#)

ID de la instancia

i-052376d8c12a00172

Dirección IPv6

—

Dirección IPv4 pública

54.167.8.21 | [dirección abierta](#)

Estado de la instancia

En ejecución

Direcciones IPv4 privadas

172.31.19.196

DNS público

ec2-54-167-8-21.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

- Realiza consultas desde tu cliente entrando en la web de 3 dominios distintos, y utilizando los comandos **nslookup**, **dig**, **ping**, etc...

```
ubuntu@ip-172-31-19-196:~$ dig @172.31.27.182 iespoligonosur.org
; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.1-Ubuntu <<>> @172.31.27.182 iespoligonosur.org
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11365
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 3275891322554b3f01000000695f99a5c34481f0e5a6b7c7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;iespoligonosur.org.                IN      A
;; ANSWER SECTION:
iespoligonosur.org.                3585    IN      A      212.227.230.62
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 172.31.27.182#53(172.31.27.182) (UDP)
;; WHEN: Thu Jan 08 11:48:53 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 91

ubuntu@ip-172-31-19-196:~$
```