Cómo usar Room para la persistencia de datos

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 7 preguntas de manera correcta para aprobar el cuestionario.



Volver a la ruta de aprendizaje

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la anotación `@Query` no es verdadera?

- ◯ En el DAO, la anotación `@Query` se usa con un método.
- ◯ La anotación `@Query` corresponde a una búsqueda `SELECT`.
- ◯ Cuando hay dos puntos antes de su nombre, la anotación `@Query` puede pasar argumentos a una instrucción de SQL.
- ◉ La anotación `@Query` solo se puede usar con una función de suspensión. ¡Correcto!

2. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el DAO son verdaderas?

- ◯ Las funciones DAO usan anotaciones como `@Insert` y `@Update` que corresponden a una operación en la base de datos.
- ◯ Las funciones DAO pueden mostrar un flujo.
- ◯ En la clase `AppDatabase`, se hace referencia a las instancias de clases DAO.
- ◉ Todas las opciones anteriores ¡Correcto!

3. La clase Database, que se hereda de la clase RoomDatabase, es responsable de ___.

- ◉ Crear una instancia de la base de datos y proporcionar acceso al DAO ¡Correcto!
- ◯ Representar tablas de datos individuales
- ◯ Definición de funciones que se asignan a instrucciones de SQL, como consultas `SELECT`.
- ◯ Proporciona datos a la IU.

4. ¿Cuál es el propósito del DAO?

- ◯ Conserva la referencia a los modelos de vista y la base de datos.
- ◉ Define funciones que se asignen a instrucciones de SQL, como las consultas `SELECT` y `INSERT`. ¡Correcto!
- ◯ Proporciona un método de fábrica para crear una instancia de base de datos.
- ◯ Crea una nueva instancia de base de datos.

5. ¿Por qué necesitas usar la función `synchronized()` cuando creas la base de datos?

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- ☐ Te permite crear varias copias de la base de datos.
- ☑ Te permite acceder de forma segura al código desde varios subprocesos a la vez. ¡Correcto!
- ☑ Se usa para evitar condiciones de carrera. ¡Correcto!
- ☑ Garantiza que solo un subproceso pueda ingresar al bloque de código a la vez. ¡Correcto!

6. Puedes usar las anotaciones `@Insert` y `@Delete` sin proporcionar una instrucción de SQL.

- (●) Verdadero ¡Correcto!
- ( ) Falso

7. Completa los espacios en blanco

Ingresa una o más palabras para completar la oración.

Para manejar conflictos cuando haces una inserción en una base de datos, puedes pasar un parámetro onConflict (como IGNORE) a la anotación @Insert.

¡Correcto!

8. Selecciona todas las afirmaciones que sean verdaderas sobre el Inspector de bases de datos:

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- [x] Te permite inspeccionar, consultar y modificar las bases de datos de la app mientras se está ejecutando. ¡Correcto!
- [ ] Funciona con otras bibliotecas de SQLite que empaquetas con tu app.
- [x] Es particularmente útil para depurar bases de datos. ¡Correcto!
- [x] Funciona con SQLite simple y bibliotecas compiladas sobre SQLite, como Room. ¡Correcto!

9. Las entidades representan tablas de datos individuales en la base de datos de Room.

- (●) Verdadero ¡Correcto!
- ( ) Falso

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la clave primaria no es verdadera?

- ( ) Puedes usar la clave primaria para identificar de manera única cada registro o entrada en las tablas de tu base de datos.
- ( ) Después de asignar la clave primaria, no podrás modificarla.
- (●) Room genera un valor de clave primaria incremental para cada entidad de forma predeterminada. ¡Correcto!
- ( ) La clave primaria representa el objeto de la entidad, siempre que exista en la base de datos.

Results

Tu puntuación es 10 de 10. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

Volver a la ruta de aprendizaje | Siguiente ruta de aprendizaje

Desbloqueaste un nuevo logro:
Use Room for data persistence

Se agregó el logro a tu perfil.



Compartir

Volver a la ruta de aprendizaje | Ver perfil

Cómo almacenar datos y acceder a ellos usando claves con DataStore

Hagamos una prueba rápida. Debes responder al menos 4 preguntas de manera correcta para aprobar el cuestionario.



Volver a la ruta de aprendizaje

1. Estas son las implementaciones de `DataStore`:

Selecciona todas las respuestas que consideres correctas.

- [x] Proto ¡Correcto!
- [x] Preferencias ¡Correcto!
- [ ] Room
- [ ] SQLite

2. Preferences DataStore usa un esquema predefinido.

- ○ Verdadero
- ◉ Falso ¡Correcto!

3. ¿Qué función proporciona DataStore para su modificación?

- ○ preferencesDataStore()
- ○ updatePreferences()
- ◉ edit() ¡Correcto!
- ○ map()

4. Preferences DataStore utiliza claves para acceder a los valores almacenados.

- ◉ Verdadero ¡Correcto!
- ○ Falso

5. ¿Qué excepción puede ocurrir cuando se intenta leer desde Preferences DataStore?

- ○ IllegalArgumentException
- ◉ IOException ¡Correcto!
- ○ IllegalStateException
- ○ NumberFormatException

Results

Tu puntuación es 5 de 5. ¡Felicitaciones! Aprobaste el cuestionario.

Volver a la ruta de aprendizaje | Siguiente ruta de aprendizaje