

1.3 Lenguaje de Marcas

Convierte el JSON siguiente en XML para que represente exactamente lo mismo.	2
Escribe un JSON para representar los siguientes datos	4
Escribe un JSON para representar lo siguiente	4
Escribe un JSON para representar los siguientes datos de animales	6
Escribe un JSON válido (RFC8259) para representar un sistema de encuestas con las siguientes características	1

Convierte el JSON siguiente en XML para que represente exactamente lo mismo.

```
{
  "tornei": {
    "nom": "Lliga Local de Pàdel 2025",
    "temporada": 2025,
    "equips": [
      {
        "id": 10,
        "nom": "Raquetes Blaves",
        "jugadors": [
          { "dorsal": 1, "nom": "Carles Vidal", "categoria": "A" },
          { "dorsal": 2, "nom": "Marta Puig", "categoria": "B" }
        ]
      },
      {
        "id": 11,
        "nom": "Smash FC",
        "jugadors": [
          { "dorsal": 1, "nom": "Jordi Roca", "categoria": "A" },
          { "dorsal": 2, "nom": "Laia Solà", "categoria": "A" },
          { "dorsal": 3, "nom": "Pere Mas", "categoria": "B" }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

La raíz ha de ser "tornei"

Atributos para identificadores y subelementos para lo demás

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ha de estar presente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tornei>
<nom temporada="2025">Lliga Local de Pàdel</nom>
<equips>
  <equip id="10">
    <nom>Raquetes Blaves </nom>
    <jugadors>
      <jugador dorsal="1">
        <nom>Carles Vidal</nom>
        <categoria>A</categoria>
      </jugador>
      <jugador dorsal="2">
        <nom>Marta Puig</nom>
        <categoria>B</categoria>
      </jugador>
    </jugadors>
  </equip>
  <equip id="11">
    <nom>Smash FC</nom>
    <jugadors>
      <jugador dorsal="1">
        <nom>Jordi Roca</nom>
        <categoria>A</categoria>
      </jugador>
      <jugador dorsal="2">
        <nom> Laia Solà</nom>
        <categoria>A</categoria></jugador>
      <jugador dorsal="3">
        <nom>Pere Mas</nom>
        <categoria>B</categoria>
      </jugador>
    </jugadors>
  </equip>
</equips>
</tornei>
```

Escribe un JSON para representar los siguientes datos

Taula d'Estudiants:

ID	Non	Cognom	Email
201	Anna	Serra	anna@example.com
202	Biel	Amengual	biel@example.com
203	Joan	García	joan@example.com

Taula de Matriculacions:

ID	StudentID	Modul	Nota
601	201	M06	8.5
602	202	M06	9.2
603	203	M06	7.9

```
{
  "estudiants": [
    {"id": 201, "nom": "Anna", "Cognom": "Serra", "Email": "anna@example.com"},
    {"id": 202, "nom": "Biel", "Cognom": "Amengual", "Email": "biel@example.com"},
    {"id": 203, "nom": "Joan", "Cognom": "García", "Email": "joan@example.com"}
  ],
  "matriculacions": [
    {"id": 601, "StudentID": "201", "Modul": "M06", "Nota": 8.5},
    {"id": 602, "StudentID": "202", "Modul": "M06", "Nota": 9.2},
    {"id": 603, "StudentID": "203", "Modul": "M06", "Nota": 7.9}
  ]
}
```

Escribe un JSON para representar lo siguiente

E-Bike X

Tipus: Bicicleta

Autonomia: 120 km

Preu: 1,299 €

City-Scoot

Tipus: Patinet

Autonomia: 45 km

Preu: 549 €

Eco-Car Z

Tipus: Cotxe

Autonomia: 410 km

Preu: 31,990 €

```
{
  "Productos":[
    {
      "Nom":"E-Bike X",
      "Tipus":"Bicicleta",
      "Autonomia":"120 Km",
      "Preu":"1.299€"
    },
    {
      "Nom":"City-Scoot",
      "Tipus":"Patinet",
      "Autonomia":"45 Km",
      "Preu":"549€"
    },
    {
      "Nom":"Eco-Car Z",
      "Tipus":"Cotxe",
      "Autonomia":"410 Km",
      "Preu":"31.990€"
    }
  ]
}
```

Escribe un JSON para representar los siguientes datos de animales

Tauró blanc:

Tipus: Peix

Hàbitat: Oceànic

Grandària: 6.4 metres de longitud, 1900 quilograms de pes

Estat de conservació: En perill

Característiques:

Depredador superior.

Temut als oceans per la seva grandària i ferocitat

Balena blava:

Tipus: Mamífer marí

Hàbitat: Oceànic

Grandària: 30 metres de longitud, 200,000 quilograms de pes

Estat de conservació: En perill crític

Característiques:

L'animal més gran del planeta

S'alimenta principalment de krill

Tortuga verda:

Tipus: Rèptil

Hàbitat: Marí

Grandària: 1.5 metres de longitud, 150 quilograms de pes

Estat de conservació: Vulnerable

Característiques:

S'alimenta principalment d'algues marines

Realitza migracions de milers de quilòmetres

```
{
  "Animals":[
    {
      "Nom":"Tauró Blanc",
      "Tipus":"Peix",
      "Hàbitat":"Oceànic",
      "Grandària":"6.4 metres de longitud, 1900 kilograms de pes",
      "Estat de conservació":"En perill",
      "Característiques":[
        {
          "Primera Característica":"Depredador superior",
          "Segona Característica": "Temut als oceans per la seva grandària i ferocitat"
        }
      ]
    },
    {
      "Nom":"Balena Blava",
      "Tipus":"Mamífer marí",
      "Hàbitat":"Oceànic",
      "Grandària":"30 metres de longitud, 200.000 quilograms de pes",
      "Estat de conservació":"En perill crític",
      "Característiques":[
        {
          "Primera Característica":"L'animal més gran del planeta",
          "Segona Característica": "S'alimenta principalment de krill"
        }
      ]
    },
    {
      "Nom":"Tortuga verda",
      "Tipus":"Rèptil",
      "Hàbitat":"Marí",
      "Grandària":"1.5 metres de longitud, 150 quilograms de pes",
      "Estat de conservació":"Vulnerable",
      "Característiques":[
        {
          "Primera Característica":"S'alimenta principalment d'algues marines",
          "Segona Característica": "Realitza migracions de milers de quilòmetres"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Escribe un JSON válido (RFC8259) para representar un sistema de encuestas con las siguientes características

Hi ha 2 enquestes.

Cada enquesta té:

Un id (enter).

Un títol (cadena de text).

Un activa (booleà, de valors true o fals, ex "boolean": true,).

Una llista de preguntes (mínim 2 per enquesta).

Cada pregunta té:

Un ordre (enter, indica la posició).

Un text (cadena de text).

Un tipus (pot ser "opcio_multiple" o "text_lliure").

Si el tipus és "opcio_multiple", ha de tenir una llista opcions amb almenys 3 cadenes de text. Ex.

"opcions": ["Excel·lent", "Bona", "Regular", "Dolenta"]

Si el tipus és "text_lliure", no cal el camp opcions.

Contenido de libre elección, ha de ser un JSON bien formatado con la raíz "enquestes" con un array.

```
{
  "enquestes": [
    {
      "id": 1,
      "titol": "Enquesta de Satisfacció del Client",
      "activa": true,
      "preguntes": [
        {
          "ordre": 1,
          "text": "Com qualificaries el nostre servei?",
          "tipus": "opcio_multiple",
          "opcions": [
            "Meravellosa",
            "Acceptable",
            "Horrible"
          ]
        },
        {
          "ordre": 2,
          "text": "Què podríem millorar?:",
          "tipus": "text_lliure"
        }
      ]
    },
    {
      "id": 2,
      "titol": "Ahora Caigo",
      "activa": false,
      "preguntes": [
        {
          "ordre": 1,
          "text": "Qui va descobrir Amèrica?",
          "tipus": "opcio_multiple",
          "opcions": [
            "Cristòfol Colom",
            "Isabel la Católica",
            "Simón Bolívar"
          ]
        },
        {
          "ordre": 2,
          "text": "D'on era Cristòfol Colom",
          "tipus": "opcio_multiple",
          "opcions": [
```

```
"Gènova, Itàlia",  
"Marratxí, Espanya",  
"Toledo, Espanya"  
]  
}  
]  
}  
]  
}  
}
```

Enlace a Github

<https://github.com/Manuel456-debugger/LM-Manuel-Navarro/tree/main/1.3>