

ID Prueba: PA-01 **Caso de uso asociado:** UC-01 **Descripción:** Verificar el registro exitoso de un nuevo usuario en la plataforma. **Precondiciones:** El usuario no está autenticado y el correo electrónico no está registrado previamente en el sistema.

Pasos a seguir:

1. El usuario accede al formulario de registro.
 2. Introduce un nombre válido, un correo electrónico y una contraseña segura (8–128 caracteres, complejidad alfanumérica).
 3. Envía el formulario.
 4. El sistema valida los datos y verifica que el correo es único. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema crea la cuenta en estado pendiente, envía un email de verificación y no muestra errores de validación.
-

ID Prueba: PA-02 **Caso de uso asociado:** UC-02 **Descripción:** Validar el inicio de sesión con credenciales correctas. **Precondiciones:** El usuario está registrado, su cuenta está activa y no está bloqueada. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.
 2. Introduce su correo electrónico y contraseña.
 3. Pulsa el botón de entrar.
 4. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Se inicia la sesión correctamente, se asocia el token al usuario y se le redirige a su panel principal.
-

ID Prueba: PA-03 **Caso de uso asociado:** UC-03 **Descripción:** Comprobar el cierre de sesión seguro. **Precondiciones:** Usuario autenticado y con una sesión activa.

Pasos a seguir:

1. El usuario despliega el menú de su perfil.
2. Pulsa la opción "Cerrar sesión".
3. El sistema procesa la petición de logout.
4. El usuario intenta acceder a una URL privada mediante el historial del navegador. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema invalida el token de sesión, redirige a la pantalla pública y deniega el acceso a rutas protegidas.

ID Prueba: PA-04 **Caso de uso asoc.:** UC-04 **Descripción:** Validar la edición del perfil, la gestión del avatar sin errores y el límite de caracteres. **Precondiciones:** Usuario autenticado en la plataforma. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la edición de su perfil.
2. Modifica su nombre (máx. 50 caracteres) y descripción (texto largo, forzando el límite).
3. Elimina su foto de perfil actual o sube una nueva (formato PNG/JPG).
4. Guarda los cambios. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La interfaz se actualiza sin recargar. Si excede el límite de texto, muestra un error de validación visual. Si elimina la foto, carga la imagen por defecto sin mostrar un icono de error.

ID Prueba: PA-05 **Caso de uso asoc.:** UC-05 **Descripción:** Verificar el acceso y correcta visualización de un perfil público desde distintos puntos de la app. **Precondiciones:** Usuario autenticado y existencia de otro usuario con datos públicos configurados. **Pasos a seguir:**

1. El usuario hace clic en el avatar de otro usuario dentro del chat de una comunidad.
2. El sistema navega al perfil público de ese usuario.
3. El usuario verifica los datos mostrados.
4. Se repite el proceso accediendo desde la lista de asistentes a un evento. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El perfil carga mostrando únicamente información pública. La imagen de perfil debe visualizarse correctamente (o mostrar la imagen por defecto si no tiene).

ID Prueba: PA-06 **Caso de uso asoc.:** UC-06 **Descripción:** Comprobar que el cambio de contraseña respeta las mismas políticas de seguridad que el registro. **Precondiciones:** Usuario autenticado. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la sección de seguridad de su cuenta.
2. Introduce su contraseña actual.
3. Introduce una nueva contraseña que incumpla las reglas (ej. solo 4 caracteres o solo números).

4. Intenta guardar. Luego introduce una contraseña válida (8-128 caracteres, alfanumérica) y guarda. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema debe rechazar la primera contraseña mostrando las reglas de seguridad. Con la segunda contraseña, se actualiza correctamente.

ID Prueba: PA-07 **Caso de uso asoc.:** UC-07 **Descripción:** Validar el flujo de eliminación de cuenta de usuario. **Precondiciones:** Usuario autenticado. **Pasos a seguir:**

1. El usuario navega a los ajustes de la cuenta.
2. Selecciona "Eliminar cuenta".
3. El sistema muestra un aviso o modal de confirmación obligatoria.
4. El usuario confirma la acción. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La cuenta se elimina o se anonimiza en la base de datos, desvinculando o gestionando sus eventos y comunidades correctamente. El usuario es deslogueado.

ID Prueba: PA-08 **Caso de uso asoc.:** UC-08 **Descripción:** Verificar la creación de una comunidad, sus validaciones y la función de guardar como borrador. **Precondiciones:** Usuario autenticado.

Pasos a seguir:

1. El usuario selecciona "Crear comunidad".
2. Deja el nombre vacío e intenta continuar (para forzar error).
3. Rellena campos.
4. Sube una imagen válida y pulsa "Guardar borrador" (o "Crear"). **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema bloquea la creación si hay campos vacíos o la imagen no es válida. Si guarda borrador, la comunidad va a la sección "Tus borradores" y no se publica.

ID Prueba: PA-09 **Caso de uso asoc.:** UC-09 **Descripción:** Comprobar la edición de datos de una comunidad existente por su administrador. **Precondiciones:** Usuario autenticado, administrador de la comunidad en cuestión. **Pasos a seguir:**

1. El administrador accede a la página de su comunidad.
2. Selecciona "Editar comunidad".

3. Modifica el nombre y la descripción.
 4. Pulsa guardar. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema valida que el nuevo nombre no esté en uso por otra comunidad y actualiza los datos correctamente.
-

ID Prueba: PA-10 **Caso de uso asoc.:** UC-10 **Descripción:** Validar que un administrador puede eliminar su propia comunidad. **Precondiciones:** Usuario autenticado con rol de administrador en la comunidad a eliminar. **Pasos a seguir:**

1. El administrador entra en los ajustes de la comunidad.
 2. Selecciona "Eliminar comunidad".
 3. El sistema solicita una confirmación de seguridad.
 4. El administrador confirma. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema verifica permisos, elimina la comunidad y notifica o expulsa a los miembros, gestionando correctamente las dependencias.
-

ID Prueba: PA-11 **Caso de uso asoc.:** UC-11 **Descripción:** Comprobar el ingreso directo a una comunidad de visibilidad pública. **Precondiciones:** Usuario autenticado, comunidad configurada como pública a la que el usuario aún no pertenece. **Pasos a seguir:**

1. El usuario visualiza la tarjeta o detalle de la comunidad pública.
 2. Pulsa el botón "Unirme".
 3. El sistema valida el estado de la comunidad.
 4. El usuario verifica su listado de comunidades. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El usuario es agregado instantáneamente como miembro de la comunidad, sin requerir aprobación, y no se duplica su ingreso si hace múltiples clics.
-

ID Prueba: PA-12 **Caso de uso asoc.:** UC-12 **Descripción:** Verificar el flujo de solicitud de acceso a una comunidad privada. **Precondiciones:** Usuario autenticado, comunidad configurada como privada. **Pasos a seguir:**

1. El usuario busca y accede a la vista previa de una comunidad privada.
2. Pulsa el botón "Solicitar acceso".

3. El sistema registra la petición.
 4. Un administrador de esa comunidad revisa su panel de solicitudes. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La solicitud queda en estado "pendiente". El usuario no obtiene acceso al contenido hasta que el administrador lo apruebe. Se notifica al administrador.
-

ID Prueba: PA-13 **Caso de uso asociado:** UC-13 **Descripción:** Validar la gestión de miembros (expulsión y roles) por parte del administrador. **Precondiciones:** Administrador autenticado en una comunidad con varios miembros. **Pasos a seguir:**

1. El administrador entra en la lista de miembros de su comunidad.
 2. Selecciona a un miembro estándar y le cambia el rol a moderador/admin.
 3. Selecciona a otro miembro y elige la opción de expulsar.
 4. El sistema procesa los cambios. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El primer usuario adquiere los nuevos permisos inmediatamente. El segundo usuario pierde el acceso a la comunidad. Se notifica a los afectados (si aplica).
-

ID Prueba: PA-14 **Caso de uso asociado:** UC-14 **Descripción:** Comprobar la publicación de contenido básico en el feed de la comunidad. **Precondiciones:** Usuario autenticado y miembro activo de la comunidad. **Pasos a seguir:**

1. El usuario entra en la comunidad.
 2. Se dirige a la caja de texto para nuevas publicaciones.
 3. Redacta publicación.
 4. Pulsa "Publicar". **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema valida el contenido y lo publica en el muro o feed de la comunidad, haciéndolo visible para el resto de los miembros.
-

ID Prueba: PA-15 **Caso de uso asociado:** UC-15 **Descripción:** Verificar la capacidad de moderación (eliminar contenido de terceros) por parte de un administrador. **Precondiciones:** Usuario con rol de administrador/moderador y publicación existente creada por otro usuario. **Pasos a seguir:**

1. El administrador visualiza el muro de la comunidad.

2. Identifica una publicación de otro miembro.
 3. Despliega las opciones de la publicación y selecciona "Eliminar".
 4. Confirma la acción. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La publicación es eliminada del feed para todos los miembros de forma inmediata.
-

ID Prueba: PA-16 **Caso de uso asociado:** UC-16 **Descripción:** Comprobar la creación de un evento, validando el mapeo estricto de la privacidad y los permisos de borrado. **Precondiciones:** Usuario con permisos de creación de eventos en una comunidad. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la comunidad y pulsa "Crear evento".
 2. Rellena los datos básicos y marca explícitamente la privacidad como "Privado".
 3. Guarda el evento.
 4. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El evento se crea y se guarda en base de datos como privado (no público).
-

ID Prueba: PA-17 **Caso de uso asociado:** UC-17 **Descripción:** Validar que el creador puede modificar la configuración de privacidad de un evento ya existente. **Precondiciones:** Evento existente creado por el usuario en pruebas. **Pasos a seguir:**

1. El creador entra en los detalles del evento.
 2. Accede a las opciones de edición.
 3. Cambia la privacidad de "Público" a "Privado".
 4. Guarda la configuración. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema actualiza la privacidad. Los usuarios ajenos a la comunidad o sin invitación ya no pueden visualizar el evento en los listados generales.
-

ID Prueba: PA-18 **Caso de uso asociado:** UC-18 **Descripción:** Verificar que el formulario de edición/creación de información del evento rechaza datos inconsistentes. **Precondiciones:** Evento existente, usuario con permisos de edición. **Pasos a seguir:**

1. El usuario edita/crea el evento.

2. Borra el título (dejándolo vacío) y establece una fecha de fin anterior a la fecha de inicio.
 3. Intenta guardar los cambios.
 4. Corrige los datos y vuelve a guardar. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El primer intento es bloqueado mostrando errores de validación claros (título obligatorio, coherencia de fechas). El segundo intento se guarda con éxito.
-

ID Prueba: PA-19 **Caso de uso asoc.:** UC-19 **Descripción:** Comprobar la selección y guardado de ubicación mediante el mapa interactivo.

Precondiciones: Evento en creación/edición marcado como "Presencial". **Pasos a seguir:**

1. En el campo de ubicación, el usuario abre el mapa interactivo.
 2. Navega por el mapa o utiliza el buscador interno para localizar una dirección.
 3. Fija el marcador en un punto específico.
 4. Guarda la ubicación y el evento. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema extrae correctamente las coordenadas (latitud/longitud) del marcador, las asocia al evento y las muestra en los detalles del mismo.
-

ID Prueba: PA-20 **Caso de uso asoc.:** UC-20 **Descripción:** Validar que el sistema sugiere ubicaciones recomendadas al crear un evento presencial.

Precondiciones: Usuario creando evento presencial; sistema con permisos de contexto/ubicación si aplica. **Pasos a seguir:**

1. El usuario indica la zona general de su evento presencial.
 2. El sistema procesa la información y despliega una lista o marcadores de ubicaciones sugeridas.
 3. El usuario hace clic en una de las recomendaciones. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Las recomendaciones se muestran correctamente en la interfaz y, al seleccionar una se le da la posibilidad de unirse.
-

ID Prueba: PA-21

Caso de uso asoc.: UC-21

Descripción: Verificar que un usuario puede unirse a un evento solo si este no ha finalizado ni caducado. **Precondiciones:** Usuario autenticado. Existen dos eventos accesibles: uno futuro y uno cuya fecha ya ha pasado. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la vista del evento futuro y pulsa el botón "Unirme".
 2. El sistema valida las fechas y registra la asistencia.
 3. El usuario navega a la vista del evento con fecha pasada.
 4. Intenta pulsar el botón "Unirme". **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** En el evento futuro, el usuario se inscribe con éxito y aparece en la lista. En el evento pasado, el botón debe estar deshabilitado o el sistema debe rechazar la petición.
-

ID Prueba: PA-22

Caso de uso asoc.: UC-22

Descripción: Comprobar que un asistente no puede cancelar su asistencia a un evento que ya ha terminado y si puede a uno que no. **Precondiciones:** Usuario inscrito en un evento que ya ha finalizado en el tiempo y a uno que no. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede al historial de eventos pasados.
 2. Selecciona el evento al que asistió.
 3. Intenta localizar o pulsar la opción "Cancelar asistencia". **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema no debe permitir la cancelación (botón oculto o acción bloqueada), respetando la regla de negocio y corrigiendo el comportamiento anómalo previo.
 4. Selecciona el evento no empezado y está inscrito.
 5. Intenta localizar o pulsar la opción "Cancelar asistencia". **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema debe permitir la cancelación.
-

ID Prueba: PA-23

Caso de uso asoc.: UC-23

Descripción: Validar la visualización del listado de asistentes a un evento. **Precondiciones:** Usuario autenticado con acceso permitido a un evento que tiene usuarios inscritos. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la página del evento.

2. Navega o hace clic en la pestaña de asistentes. **Estado:** Pendiente
Resultado Esperado: El sistema muestra la lista de usuarios inscritos correctamente. Si el evento fuera privado y el usuario no tuviera acceso, la lista no se mostraría.

ID Prueba: PA-24**Caso de uso asoc.:** UC-24

Descripción: Verificar que el creador o administrador puede editar la información general de su evento. **Precondiciones:** Evento existente y usuario con permisos de edición. **Pasos a seguir:**

1. El usuario creador accede al evento.
2. Pulsa el botón "Editar".
3. Modifica la descripción y las fechas del evento.
4. Pulsa guardar. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema valida los datos introducidos y actualiza el evento sin perder su configuración de privacidad previa.

ID Prueba: PA-25**Caso de uso asoc.:** UC-25

Descripción: Comprobar la cancelación de un evento activo. **Precondiciones:** Evento futuro existente con asistentes inscritos, usuario con permisos de cancelación. **Pasos a seguir:**

1. El creador accede al panel de gestión de su evento.
2. Selecciona "Cancelar evento".
3. Introduce un motivo de cancelación en el formulario.
4. Confirma la acción. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El evento cambia su estado a cancelado, se bloquean nuevas inscripciones y los usuarios inscritos reciben una notificación automática.

ID Prueba: PA-26**Caso de uso asoc.:** UC-26

Descripción: Validar la subida de un archivo PDF utilizando el botón "Subir apuntes" sin errores de redirección. **Precondiciones:** Usuario autenticado con permisos en el contexto de una comunidad. **Pasos a seguir:**

1. El usuario navega a la sección de archivos de la comunidad.
 2. Pulsa el botón "Subir apuntes".
 3. Selecciona un archivo en formato PDF (válido y de tamaño permitido).
 4. Confirma la subida. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El modal de subida se abre correctamente (sin redirigir a una página en blanco), el sistema acepta explícitamente el PDF y lo almacena, mostrándolo en el chat de la comunidad.
-

ID Prueba: PA-27

Caso de uso asoc.: UC-27

Descripción: Verificar la previsualización de un archivo subido.

Precondiciones: Existe un archivo compatible (ej. PDF o JPG) subido a la comunidad, y el usuario tiene acceso. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede al archivo.
 2. Hace clic sobre el archivo para visualizarlo.
 3. El sistema valida los permisos y genera la vista. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El contenido del archivo se muestra correctamente dentro del visor integrado de la plataforma sin necesidad de descargarlo.
-

ID Prueba: PA-28

Caso de uso asoc.: UC-28

Descripción: Validar la descarga local de un archivo de la comunidad.

Precondiciones: El usuario tiene acceso a un archivo existente en la plataforma. **Pasos a seguir:**

1. El usuario visualiza los detalles o el listado del archivo.
2. Pulsa la opción "Descargar".
3. El sistema verifica permisos. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Se inicia la descarga del archivo hacia el almacenamiento local del dispositivo del usuario.

ID Prueba: PA-29

Caso de uso asoc.: UC-29

Descripción: Comprobar la eliminación de un archivo por parte de su propietario. **Precondiciones:** Usuario autenticado que es el autor/propietario del archivo objetivo. **Pasos a seguir:**

1. El usuario localiza su archivo en el repositorio.
2. Selecciona la opción "Eliminar".
3. Confirma la acción en el aviso de seguridad. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema elimina el archivo, retirándolo de la vista pública y actualizando el listado.

ID Prueba: PA-30

Caso de uso asoc.: UC-30

Descripción: Verificar el filtrado de profesores mediante búsqueda por ubicación geográfica. **Precondiciones:** Usuario autenticado en la vista de búsqueda de profesores, con permisos de geolocalización o introduciendo datos manuales. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede al buscador de profesores.
2. Activa el filtro de ubicación y establece un radio o ciudad.
3. El sistema procesa la consulta. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Se muestra un listado de profesores que ofrecen clases en el radio/ciudad indicada, ordenados por proximidad.

ID Prueba: PA-31

Caso de uso asoc.: UC-31

Descripción: Validar la representación visual de eventos (meetings) sobre el mapa interactivo. **Precondiciones:** Eventos presenciales disponibles a los que el usuario tiene acceso. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la vista de mapa de la plataforma.
2. El sistema carga los marcadores basados en las coordenadas de los eventos.

3. El usuario hace clic en uno de los marcadores. **Estado:** Pendiente
Resultado Esperado: Al interactuar con el marcador, se despliega una tarjeta o ventana con la información clave del evento correspondiente.
-

ID Prueba: PA-32

Caso de uso asoc.: UC-32

Descripción: Comprobar la creación y actualización del perfil profesional de un profesor. **Precondiciones:** Usuario con rol de profesor. **Pasos a seguir:**

1. El profesor accede a la edición de su perfil profesional.
 2. Rellena especialidades, tarifas, modalidad (online/presencial) y disponibilidad base.
 3. Guarda los cambios. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema valida la información, previene solapamientos básicos en disponibilidad y actualiza el perfil visible en el directorio.
-

ID Prueba: PA-33

Caso de uso asoc.: UC-33

Descripción: Verificar el flujo para solicitar la insignia de verificación como profesor. **Precondiciones:** Profesor con un perfil completo y válido. **Pasos a seguir:**

1. El profesor entra en su panel y selecciona "Solicitar verificación".
 2. Lee las instrucciones y confirma la solicitud.
 3. El sistema registra el evento. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La cuenta del profesor cambia a estado de verificación.
-

ID Prueba: PA-34

Caso de uso asoc.: UC-34

Descripción: Validar el listado general y la aplicación de filtros combinados en la búsqueda de profesores. **Precondiciones:** Existen perfiles de profesores registrados y visibles en base de datos. **Pasos a seguir:**

1. Un usuario accede a la sección de profesores.

2. Introduce múltiples filtros (ej. Materia: "Matemáticas", Modalidad: "Online", Precio Máximo: 20€).
3. El sistema aplica la consulta. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El listado se actualiza mostrando únicamente a los profesores que cumplen todos los criterios seleccionados simultáneamente.

ID Prueba: PA-35

Caso de uso asociado: UC-35

Descripción: Comprobar el filtro de exclusividad para mostrar únicamente profesores verificados. **Precondiciones:** Hay profesores con la insignia de verificación activa en el sistema. **Pasos a seguir:**

1. El usuario en el buscador activa el toggle o filtro "Verificados".
2. El sistema filtra los resultados. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Solo aparecen en la lista los profesores que poseen la verificación aprobada y la insignia es visible en sus tarjetas.

ID Prueba: PA-36

Caso de uso asociado: UC-36

Descripción: Validar el proceso de pago con Stripe para promocionar/verificar el perfil del profesor. **Precondiciones:** Perfil de profesor preparado y pasarela de pago (Stripe) integrada. **Pasos a seguir:**

1. El profesor confirma el pago para la verificación/promoción.
2. El sistema redirige a Stripe donde introduce una tarjeta de prueba válida.
3. La transacción se procesa y Stripe devuelve el webhook de éxito. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema actualiza el estado, activa la promoción/insignia de verificación de forma inmediata y registra la transacción.

ID Prueba: PA-38

Caso de uso asociado: UC-38

Descripción: Validar el inicio y funcionamiento básico del chat privado (1 a 1) con un profesor. **Precondiciones:** Alumno y profesor autenticados y sin bloqueos entre ellos. **Pasos a seguir:**

1. El alumno entra al perfil del profesor e inicia una conversación.
2. Envía un mensaje a través del chat.
3. El profesor lo recibe en tiempo real y contesta. **Estado:** Pendiente
Resultado Esperado: Los mensajes se transmiten instantáneamente (WebSockets), quedan almacenados con su hora (timestamp) en la base de datos y ambos usuarios los visualizan.

ID Prueba: PA-39

Caso de uso asoc.: UC-39

Descripción: Comprobar la correcta visualización del panel de planes disponibles. **Precondiciones:** Ninguna específica (puede ser un usuario no autenticado o autenticado). **Pasos a seguir:**

1. El usuario navega a la sección de precios/planes de la plataforma.
2. Revisa la tabla de características. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema muestra correctamente los planes, sus precios y límites reales, sin permitir la contratación directa si el usuario no tiene sesión iniciada.

ID Prueba: PA-40

Caso de uso asoc.: UC-40

Descripción: Validar el alta en un plan Premium y la lógica de herencia sobre comunidades y conteo de límites. **Precondiciones:** Usuario administrador de una comunidad gratuita. No tiene suscripción activa. **Pasos a seguir:**

1. El usuario selecciona un plan Premium y se suscribe pagando con éxito.
2. El sistema activa los beneficios del plan.
3. El usuario verifica el estado de su comunidad gratuita previa.
4. El usuario intenta invitar a administradores/profesores al grupo para forzar el límite estipulado por su plan. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La comunidad original se actualiza automáticamente a Premium (Herencia). Al calcular el límite de profesores, el sistema suma tanto al creador como a los administradores. Si el usuario abandona una de sus

comunidades creadas, el sistema libera inmediatamente el cupo para crear otra.

ID Prueba: PA-41 **Caso de uso asociado:** UC-41 **Descripción:** Validar que el formulario de pago realiza la validación frontend antes de enviar datos a Stripe.

Precondiciones: Usuario inicia el proceso de pago. Integración activa con Stripe. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede al formulario de pago.
 2. Introduce un número de tarjeta con una secuencia inválida.
 3. Intenta procesar el pago. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema bloquea el envío en el frontend y muestra mensajes de error indicando que no se permiten símbolos en el nombre y que el número de tarjeta es inválido.
-

ID Prueba: PA-42

Caso de uso asociado: UC-42

Descripción: Comprobar que la cancelación de una suscripción mantiene los beneficios hasta el final del ciclo pagado.

Precondiciones: Usuario con una suscripción Premium activa. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la gestión de su suscripción.
 2. Selecciona "Cancelar suscripción" y confirma la acción.
 3. El usuario navega a sus comunidades Premium o funcionalidades de pago. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La suscripción se marca como cancelada para no renovar en el futuro, pero el usuario no pierde el acceso premium de inmediato; los beneficios se mantienen activos hasta la fecha de fin de periodo.
-

ID Prueba: PA-43

Caso de uso asociado: UC-43

Descripción: Verificar que el sistema genera y envía una notificación correctamente ante un evento.

Precondiciones: Un evento que genera notificación (ej. nuevo mensaje, pago confirmado) ocurre en la plataforma. Usuario destinatario registrado. **Pasos a seguir:**

1. Se desencadena el evento en el sistema (ej. un administrador publica un anuncio).
 2. El sistema construye el contenido de la notificación y selecciona el canal (in-app/push).
 3. El sistema envía la notificación. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La notificación se envía sin duplicados, respeta las preferencias del usuario y queda registrada en la base de datos con su trazabilidad.
-

ID Prueba: PA-44

Caso de uso asoc.: UC-44

Descripción: Validar que un usuario recibe notificaciones en tiempo real en su dispositivo o navegador.

Precondiciones: Usuario autenticado con suscripción a notificaciones activada.

Pasos a seguir:

1. El sistema emite una notificación dirigida al usuario.
 2. El usuario tiene la aplicación/web abierta o en segundo plano.
 3. El usuario observa la interfaz o centro de notificaciones. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La notificación aparece visiblemente en el centro de notificaciones.
-

ID Prueba: PA-45

Caso de uso asoc.: UC-45

Descripción: Comprobar la visualización del historial de notificaciones ordenado cronológicamente.

Precondiciones: Usuario autenticado con notificaciones previas registradas.

Pasos a seguir:

1. El usuario accede a la sección de notificaciones.
2. El sistema consulta la base de datos.

3. El usuario revisa la lista mostrada. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Se muestra el historial completo, paginado y ordenado por fecha (las más recientes primero), visible únicamente para el propietario de la cuenta.

ID Prueba: PA-46

Caso de uso asociado: UC-46

Descripción: Verificar el marcado automático de una notificación como leída y la actualización del contador.

Precondiciones: Usuario autenticado con al menos una notificación no leída en su bandeja. **Pasos a seguir:**

1. El usuario abre el centro de notificaciones y observa el contador de "no leídas".
2. Hace clic sobre una notificación específica para abrirla.
3. El sistema procesa la acción. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La notificación pasa a estado "leída" en la base de datos y el contador numérico de notificaciones pendientes se actualiza (resta 1) en tiempo real.

ID Prueba: PA-47 **Caso de uso asociado:** UC-47 **Descripción:** Validar la creación de una sala de videollamada y la generación de su enlace único.

Precondiciones: Usuario autenticado y con una relación/evento que le permite iniciar la sesión. **Pasos a seguir:**

1. El usuario pulsa el botón para iniciar una videollamada (En comunidad, evento o profesor con clase online programada).
2. El sistema se comunica con el proveedor de video.
3. El sistema configura la sala y devuelve el identificador/enlace. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Se crea una sala única y segura, y se genera un enlace o ID de acceso válido para que otros participantes puedan unirse.

ID Prueba: PA-48

Caso de uso asociado: UC-48

Descripción: Comprobar el acceso a una videollamada activa mediante invitación.

Precondiciones: Sala de videollamada activa y usuario invitado autenticado.

Pasos a seguir:

1. El usuario ve el enlace y hace clic en él.
 2. El sistema valida los permisos de acceso.
 3. El usuario concede los permisos. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El usuario entra a la sala, y se establece la comunicación en tiempo real con los demás participantes.
-

ID Prueba: PA-49

Caso de uso asociado: UC-49

Descripción: Verificar la correcta transmisión de audio y vídeo de un usuario en una sala.

Precondiciones: Usuario conectado a una sala de videollamada con permisos de cámara y micrófono concedidos. **Pasos a seguir:**

1. El usuario activa su cámara y micrófono en los controles de la sala.
 2. El sistema captura la señal de los dispositivos.
 3. El usuario habla y se mueve frente a la cámara. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El flujo multimedia se transmite en tiempo real y el resto de los participantes de la sala ven y escuchan al usuario de forma clara.
-

ID Prueba: PA-50

Caso de uso asociado: UC-50

Descripción: Validar la función de compartir pantalla dentro de una videollamada.

Precondiciones: Usuario en videollamada activa con permisos del navegador para compartir pantalla. **Pasos a seguir:**

1. El usuario pulsa el botón "Compartir pantalla".
2. El navegador abre el modal de selección de pantalla/ventana.

3. El usuario selecciona una ventana y acepta.
 4. El usuario navega por la ventana compartida. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La transmisión de la pantalla se inicia correctamente y los demás participantes visualizan el contenido compartido en tiempo real.
-

ID Prueba: PA-51

Caso de uso asociado: UC-51

Descripción: Comprobar la finalización de una videollamada y la liberación de recursos.

Precondiciones: Videollamada activa con participantes en la sala. **Pasos a seguir:**

1. Un participante selecciona la opción "Salir".
 2. El sistema lo desconecta de la sala.
 3. El último usuario restante en la sala pulsa "Finalizar". **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Al salir el último participante, la sala se cierra automáticamente, el evento finaliza y se liberan los recursos del servidor asignados a la llamada.
-

ID Prueba: PA-52

Caso de uso asociado: UC-52

Descripción: Verificar la configuración de la Autenticación en Dos Pasos (2FA).

Precondiciones: Usuario autenticado con una app de autenticación (TOTP) instalada en su móvil. **Pasos a seguir:**

1. El usuario va a los ajustes de seguridad y selecciona "Activar autenticación en dos pasos".
 2. Escanea el código QR mostrado usando su aplicación.
 3. Introduce el código temporal generado de 6 dígitos.
 4. Pulsa verificar. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema valida el código correctamente, confirma la activación del 2FA y lo establece como obligatorio para futuros inicios de sesión.
-

ID Prueba: PA-53

Caso de uso asoc.: UC-53

Descripción: Validar la personalización de canales y tiempos para las notificaciones de eventos.

Precondiciones: Usuario autenticado. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a los ajustes de notificaciones/alarmas.
 2. Selecciona qué canal usar (ej. Solo Push).
 3. Configura el tiempo de antelación (ej. 30 min antes).
 4. Guarda los cambios. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema persiste la nueva configuración y programa los próximos recordatorios basándose en estos nuevos parámetros.
-

ID Prueba: PA-54

Caso de uso asoc.: UC-54

Descripción: Comprobar la vinculación segura mediante OAuth2 con una cuenta de Google.

Precondiciones: Usuario autenticado en la plataforma sin cuenta de Google vinculada previamente. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a integraciones y pulsa "Vincular cuenta de Google".
 2. El sistema redirige al flujo oficial de Google OAuth2.
 3. El usuario selecciona su cuenta de Google y concede los permisos solicitados. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema recibe el token, asocia el ID de Google al perfil del usuario y muestra la cuenta como "Vinculada" de forma segura.
-

ID Prueba: PA-55

Caso de uso asoc.: UC-55

Descripción: Verificar la sincronización unidireccional o bidireccional con Google Calendar.

Precondiciones: Usuario autenticado.

Pasos a seguir:

1. El usuario accede a integraciones y activa la sincronización con Google Calendar.
2. El sistema valida los tokens de acceso vigentes.
3. El usuario crea o se inscribe a un evento en la plataforma.

Estado: Pendiente

Resultado Esperado: El sistema inicia la sincronización enviando los datos del evento a la API de Google, y el evento aparece correctamente creado en la agenda del Google Calendar del usuario.

ID Prueba: PA-56

Caso de uso asoc.: UC-56

Descripción: Validar la vinculación de un curso existente de Google Classroom a una comunidad de la plataforma.

Precondiciones: Profesor autenticado y un curso existente en su cuenta de Classroom. **Pasos a seguir:**

1. El profesor accede a los ajustes de la comunidad y selecciona "Vincular con Google Classroom".
 2. El sistema lista los cursos detectados mediante la API de Google.
 3. El profesor selecciona el curso correspondiente a la materia. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema almacena la asociación del ID del curso con la comunidad, permitiendo futuras sincronizaciones de material o alumnos.
-

ID Prueba: PA-57

Caso de uso asoc.: UC-57

Descripción: Comprobar que un profesor puede establecer franjas horarias de disponibilidad sin solapamientos.

Precondiciones: Usuario registrado con rol de profesor. **Pasos a seguir:**

1. El profesor entra en su panel de disponibilidad dentro del perfil de profesor.
2. Añade un bloque horario (ej. Lunes de 16:00 a 18:00).
3. Intenta añadir un segundo bloque que solape (ej. Lunes de 17:00 a 19:00).

4. Guarda los cambios. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema detecta el solapamiento de horarios, advierte al profesor del conflicto y solo persiste el calendario si las horas son consistentes.
-

ID Prueba: PA-58 **Caso de uso asoc.:** UC-58 **Descripción:** Validar que al solicitar una clase a un profesor, se limpian automáticamente los mensajes predeterminados del formulario de contacto. **Precondiciones:** Usuario alumno autenticado. Profesor con horario libre publicado. **Pasos a seguir:**

1. El alumno visita el perfil del profesor y pulsa "Contratar / Solicitar Clase".
 2. Aparece la ventana de contacto que contiene un texto (placeholder/mensaje predeterminado).
 3. El alumno hace clic en el área de texto para escribir su solicitud.
 4. Rellena modalidad, materia y franja, y envía la solicitud. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El mensaje predeterminado se limpia automáticamente en cuanto el campo recibe el foco, evitando que se envíen textos genéricos al profesor. La solicitud se crea en estado "Pendiente" y se bloquea la franja.
-

ID Prueba: PA-59

Caso de uso asoc.: UC-59

Descripción: Verificar el flujo de aceptación o rechazo de una solicitud de contratación por parte del profesor.

Precondiciones: Profesor con una solicitud de contratación pendiente en su panel. **Pasos a seguir:**

1. El profesor abre el detalle de la solicitud recibida.
 2. Pulsa "Rechazar" para probar la liberación de la franja.
 3. El sistema procesa el rechazo.
 4. Con una segunda solicitud, pulsa "Aceptar". **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Al rechazar, la franja horaria vuelve a estar disponible y se notifica al alumno. Al aceptar, el estado cambia a "Aceptada", se genera el evento/clase en el calendario y se notifica al alumno.
-

ID Prueba: PA-60

Caso de uso asoc.: UC-60

Descripción: Validar la visualización del dashboard de ganancias del profesor.

Precondiciones: Usuario con rol de profesor y transacciones confirmadas a su favor en el sistema. **Pasos a seguir:**

1. El profesor accede a la pestaña "Mis Ganancias" (Tutor Dashboard).
2. El sistema consulta las bases de datos de cobros.
3. El profesor revisa los montos mostrados. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El panel carga mostrando el total de ganancias acumuladas, el dinero pendiente de liquidación y el historial desglosado de las transacciones procesadas.

ID Prueba: PA-61

Caso de uso asoc.: UC-61

Descripción: Validar el proceso de onboarding del profesor en Stripe Connect para habilitar los cobros.

Precondiciones: Perfil de profesor activo y sin cuenta de pagos configurada.

Pasos a seguir:

1. El profesor accede a su perfil de profesor y pulsa "Configurar cuenta de pagos".
2. El sistema redirige al asistente de Stripe Connect.
3. El profesor completa sus datos bancarios y fiscales.
4. El sistema recibe el webhook de confirmación de Stripe. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La cuenta del profesor queda enlazada y verificada en Stripe, habilitando la opción de recibir transferencias (Payouts) de sus ganancias.

ID Prueba: PA-62

Caso de uso asoc.: UC-62

Descripción: Comprobar la consulta del historial de grabaciones de Zoom asociadas a la comunidad.

Precondiciones: Videollamada finalizada previamente y grabada en la nube de Zoom. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la sección de eventos finalizados o multimedia.
 2. El sistema consulta a la API de Zoom por los "recordings".
 3. El usuario visualiza la lista y reproduce un vídeo. **Estado:** Pendiente
Resultado Esperado: Se muestran las grabaciones disponibles con su fecha y duración, respetando la privacidad del evento original.
-

ID Prueba: PA-63

Caso de uso asociado: UC-63

Descripción: Verificar la exportación de una grabación de Zoom hacia Google Classroom.

Precondiciones: Grabación de Zoom disponible y comunidad vinculada a un curso de Classroom. **Pasos a seguir:**

1. El profesor lista las grabaciones de un evento.
 2. Selecciona "Subir a Google Classroom" en una de ellas.
 3. El sistema se comunica con la API de Google Drive/Classroom. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Se crea un nuevo material de clase en Google Classroom que contiene el archivo de video, notificando del éxito al profesor.
-

ID Prueba: PA-64

Caso de uso asociado: UC-64

Descripción: Validar la creación de un cuestionario, su correcta vinculación a un evento, comunidad o listado público y la asignación por correo.

Precondiciones: Usuario con permisos de edición de contenido. **Pasos a seguir:**

1. El usuario pulsa "Crear nuevo cuestionario" e introduce título, descripción y preguntas.
2. Introduce los correos electrónicos de los destinatarios si solo va a una serie de usuarios. Si va a una comunidad, selecciona a cual, lo mismo con los eventos o si es público directamente está visible para todo el mundo.
3. El sistema lo publica para un evento, comunidad o usuarios. **Estado:** Pendiente. **Resultado Esperado:** Si el cuestionario iba a una comunidad,

debe estar disponible dentro de esta, si es público en un apartado de cuestionarios públicos, si es solo para algunos, también les saldría en el apartado público pero solo a esos usuarios o si es a evento dentro de este.

ID Prueba: PA-65

Caso de uso asociado: UC-65

Descripción: Comprobar la resolución de un cuestionario y su autocorrección.

Precondiciones: Usuario que tiene un cuestionario activo disponible. **Pasos a seguir:**

1. El alumno abre el cuestionario y responde a las preguntas.
 2. Pulsa "Enviar respuestas".
 3. El sistema corrige automáticamente comparando con la solución. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** Se calcula la nota final, se muestra al usuario y el intento queda guardado como inmutable en el historial.
-

ID Prueba: PA-66

Caso de uso asociado: UC-66

Descripción: Verificar que un alumno puede dejar feedback y calificar a un profesor tras una clase o evento.

Precondiciones: Evento finalizado (o clase) al que el alumno asistió confirmadamente. **Pasos a seguir:**

1. El alumno accede a "Mis Reservas" y selecciona al profesor. Si se trata de una clase que reservó, si es evento dentro del detalle del evento.
 2. Otorga una calificación de estrellas y redacta un comentario.
 3. El sistema verifica la asistencia real para evitar spam y guarda el feedback. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La valoración se publica en el perfil del tutor y su nota media general se recalcula correctamente.
-

ID Prueba: PA-67

Caso de uso asociado: UC-67

Descripción: Validar la publicación de un anuncio oficial por parte del administrador de la comunidad.

Precondiciones: Usuario es administrador de la comunidad. **Pasos a seguir:**

1. El administrador entra a la sección de anuncios y pulsa "Crear anuncio".
 2. Escribe título y contenido.
 3. El sistema lo publica y lanza notificaciones masivas. **Estado:** Pendiente
- Resultado Esperado:** El anuncio se fija en la zona superior de la interfaz y todos los miembros reciben un aviso en su feed.
-

ID Prueba: PA-68

Caso de uso asoc.: UC-68

Descripción: Comprobar la capacidad de comentar en el hilo de un anuncio oficial.

Precondiciones: Anuncio existente configurado para permitir respuestas.

Pasos a seguir:

1. Un miembro visualiza el anuncio.
 2. Pulsa "Añadir comentario".
 3. Redacta y envía su mensaje. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El comentario se enlista correctamente bajo el anuncio y puede ser moderado por los administradores.
-

ID Prueba: PA-69

Caso de uso asoc.: UC-69

Descripción: Validar el envío de mensajes directos 1-a-1 fuera de los canales de comunidad.

Precondiciones: Ambos usuarios dados de alta y sin bloqueos mutuos. **Pasos a seguir:**

1. El usuario abre la zona de "Chats" e inicia una nueva conversación directa.
2. Redacta y envía el mensaje.

3. El sistema lo enruta mediante WebSockets. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El mensaje se entrega en tiempo real y el estado del receptor se actualiza a "No leído".
-

ID Prueba: PA-70

Caso de uso asoc.: UC-70

Descripción: Verificar el flujo completo de recuperación de contraseña mediante correo electrónico.

Precondiciones: Usuario con cuenta registrada que ha olvidado su contraseña. **Pasos a seguir:**

1. El usuario selecciona "He olvidado mi contraseña" en el login.
 2. Introduce su email y envía la solicitud.
 3. Recibe un enlace con token de un solo uso.
 4. Accede al enlace y establece una nueva contraseña. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La contraseña se actualiza correctamente y el usuario puede iniciar sesión con la nueva credencial.
-

ID Prueba: PA-71

Caso de uso asoc.: UC-71

Descripción: Comprobar que un miembro puede abandonar una comunidad voluntariamente.

Precondiciones: Usuario autenticado y miembro activo de la comunidad.

Pasos a seguir:

1. El usuario accede a los detalles de la comunidad.
 2. Selecciona "Abandonar comunidad" y confirma la salida.
 3. El sistema procesa la petición. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El usuario es eliminado de la lista de miembros, pierde el acceso al chat y deja de recibir notificaciones de ese grupo.
-

ID Prueba: PA-72

Caso de uso asoc.: UC-72

Descripción: Validar la comunicación en tiempo real en los canales grupales de la comunidad.

Precondiciones: Usuario autenticado y miembro de la comunidad. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede a la pestaña de "Chat" de la comunidad.
2. Escribe y envía un mensaje.

3. Otro miembro conectado observa la pantalla. **Estado:** Pendiente

Resultado Esperado: El mensaje se transmite instantáneamente mediante WebSockets a todos los miembros conectados y se guarda en el historial de base de datos.

ID Prueba: PA-73

Caso de uso asoc.: UC-73

Descripción: Verificar la edición de un mensaje propio en el chat y su actualización en tiempo real.

Precondiciones: Usuario es el autor del mensaje original en el chat. **Pasos a seguir:**

1. El usuario selecciona uno de sus mensajes y elige "Editar".
2. Modifica el texto y guarda los cambios.
3. El sistema actualiza el mensaje por WebSocket. **Estado:** Pendiente

Resultado Esperado: El texto se actualiza para todos los clientes conectados e incluye una marca visual de "Editado".

ID Prueba: PA-74

Caso de uso asoc.: UC-74

Descripción: Comprobar la eliminación de un mensaje del chat por su autor o por un administrador.

Precondiciones: El usuario es el autor del mensaje o administrador de la comunidad. **Pasos a seguir:**

1. El usuario selecciona un mensaje y elige "Eliminar".
2. Confirma la acción de eliminación.

3. El sistema actualiza las pantallas conectadas. **Estado:** Pendiente
Resultado Esperado: El mensaje desaparece del historial visible para todos los miembros de la comunidad.
-

ID Prueba: PA-75

Caso de uso asociado: UC-75

Descripción: Validar la contratación y pago de un plan institucional B2B.

Precondiciones: Usuario representante de una institución con método de pago válido. **Pasos a seguir:**

1. El administrador navega a "Planes y Facturación" y selecciona un plan B2B.
 2. Completa el pago en la pasarela de Stripe.
 3. El sistema procesa la transacción. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La institución queda suscrita y se le asigna el lote de licencias o capacidades contratadas para sus usuarios adscritos.
-

ID Prueba: PA-76

Caso de uso asociado: UC-76

Descripción: Verificar la cancelación de una reserva confirmada por parte del estudiante.

Precondiciones: Estudiante con una reserva pendiente. **Pasos a seguir:**

1. El estudiante accede a "Mis Tutorías" y selecciona cancelar reserva.
 2. El sistema comprueba la política de cancelación (ej. margen de 24 horas).
 3. El estudiante confirma. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** La reserva se cancela, la franja horaria del profesor queda liberada de nuevo y ambos reciben notificación.
-

ID Prueba: PA-77

Caso de uso asociado: UC-77

Descripción: Comprobar el funcionamiento de las confirmaciones de lectura silenciosas (Read Receipts) en los chats.

Precondiciones: Usuario autenticado con la pestaña del chat de comunidad abierta. **Pasos a seguir:**

1. El usuario abre el chat donde hay mensajes nuevos.
 2. El cliente frontend envía la confirmación de lectura al backend indicando el último mensaje renderizado.
 3. El backend actualiza la marca de tiempo. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El contador visual de notificaciones (badges) se pone a cero, confirmando que el usuario está al día en la conversación.
-

ID Prueba: PA-78

Caso de uso asoc.: UC-78

Descripción: Validar la funcionalidad de búsqueda global para encontrar a cualquier tipo de usuario en la plataforma.

Precondiciones: Usuario autenticado. **Pasos a seguir:**

1. El usuario se sitúa en la barra de búsqueda global.
 2. Introduce el nombre o correo de un alumno estándar (no profesor).
 3. El sistema procesa y muestra los resultados. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El listado muestra las coincidencias correctas y al hacer clic, redirige sin errores al perfil del usuario.
-

ID Prueba: PA-79

Caso de uso asoc.: UC-79

Descripción: Comprobar el correcto funcionamiento de los filtros y el botón de lupa al buscar comunidades.

Precondiciones: Usuario autenticado. **Pasos a seguir:**

1. El usuario accede al buscador de comunidades.
2. Escribe una cadena de texto extensa, selecciona filtros (ej. públicas) y pulsa el icono de la lupa.
3. El sistema valida la longitud del texto introducido. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema no arroja error interno por sobrecarga de texto, aplica los filtros y muestra el listado con las portadas de las comunidades cargadas correctamente.

ID Prueba: PA-80

Caso de uso asociado: UC-80

Descripción: Validar la apertura y precarga de formularios desde la nueva sección "Tus borradores".

Precondiciones: Usuario autenticado con borradores de eventos y comunidades guardados previamente. **Pasos a seguir:**

1. El usuario navega a la sección "Tus borradores" en su panel.
2. Revisa las listas separadas de eventos y comunidades.

3. Hace clic en uno de los borradores. **Estado:** Pendiente **Resultado Esperado:** El sistema reabre el formulario de creación correspondiente (UC-08 o UC-16) mostrando todos los datos introducidos en la sesión anterior.