

[TAWDIS] Detalle del análisis

https://manuelamayaorozco.github.io/Proyecto_Mejora_Accesibilidad_Manuel_Amaya_Orozco/pagina_inicio_yale.html 3 mensajes

info@tawdis.net <info@tawdis.net> Para: mamaoro1405@g.educaand.es 10 de febrero de 2025, 19:44

Manuel Amaya Orozco <mamaoro1405@g.educaand.es>

Si no visualiza correctamente este email, puede acceder al informe detallado desde su navegador

TAW | Informe WCAG 2.1



¡Ayúdanos a mantener TAW! Desde hace 15 años el proyecto TAW fomenta la accesibilididad de la Web de forma gratuita. Donar TAW

Información del análisis

- Recurso: https://manuelamayaorozco.github.io/Proyecto_Mejora_Accesibilidad_Manuel_Amaya_Orozco/pagina_inicio_yale.html
- Fecha: 10/02/2025 18:44 Pautas WCAG 2.0
- Nivel del análisis: AA
- Tecnologías: HTML, CSS

Perceptible

| La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que puedan percibirlos. | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|--|--|--|
| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas | | | |
| 1.1.1-Contenido no textual | | | | | | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🚺 | H44 H65 | × | 1 | 39 | | | |
| Imágenes | Imágenes que pueden requerir descripción larga 🚺 | H45 | 0 | 3 | 12 42 74 | | | |
| | 1.3.1-Información y relacion | es | | | | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🗾 | H44 H65 | X | 1 | 39 | | | |
| Presentación | Generación de contenido desde las hojas de estilo 🚺 | F87 | ? | 1 | | | | |
| | 1.3.2-Secuencia con significa | ido | | | | | | |
| Presentación | Posicionamiento de elementos mediante flotado 🗾 | C27 | ? | 1 | | | | |
| Fresentacion | Posicionamiento de elementos de forma absoluta 🚺 | C27 | ? | 1 | | | | |
| 1.3.3-Características sensoriales | | | | | | | | |
| Presentación | Características sensoriales 🚺 | G96 | ? | 1 | | | | |
| | 1.4.1-Uso del color | | | | | | | |
| Presentación | Información mediante color 🗾 | G14 G122 G182 G183 | ? | 1 | | | | |
| | 1.4.3-Contraste (Mínimo) | | | | | | | |
| | Contraste 1 | G18 G148 G174 | ? | 1 | | | | |
| Presentación | Contraste para fuentes grandes 🚺 | G145 G148 G174 | ? | 1 | | | | |
| | Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo 🗾 | G18 | ? | 1 | | | | |
| | 1.4.4-Redimensionamiento del | texto | | | | | | |
| Presentación | Utilización de tamaños de fuente absolutos 🗾 | C12 C13 C14 | ? | 1 | | | | |
| Fresentacion | Utilización de medidas absolutas en elementos de bloque 🚺 | C28 G146 | ? | 1 | | | | |
| | 1.4.5-Imágenes de texto | | | | | | | |
| Imágenes | Imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado 🚺 | C22 C30 G140 | ? | 1 | | | | |
| Operable | | | | | | | | |

Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables.

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas | | | |
|-------------------------------|--|----------|-----------|-------------|----------------------|--|--|--|
| 2.1.1-Teclado | | | | | | | | |
| Scripts | Movimiento automático del foco 🚺 | G90 | ? | 1 | | | | |
| 2.1.2-Sin bloqueos de teclado | | | | | | | | |
| Página web | Movimiento del foco mediante teclado 🗾 | G21 | ? | 1 | | | | |
| 2.2.1-Tiempo ajustable | | | | | | | | |

| Tipología | Comprobación | | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
|---------------------------|--|---|-----------|-------------|----------------------|
| | Límite de tiempo de sesión 🚺 | G133 G198 | ? | 1 | |
| Página web | Limite de tiempo controlado mediante un script | G198 G180 SCR16 | ? | 1 | |
| | Lectura de textos en movimiento 🗾 | G4 G198 SCR33 SCR36 | ? | 1 | |
| | 2.2.2-Pausar, detener, oculta | r | | | |
| Presentación | Utilización de la propiedad 'text-decoration: blink' 🗾 | G11 | ? | 1 | |
| Página web | Contenido en movimiento o parpadeante 🚺 | G4 SCR33 G187 G152 SCR22 G186 G191 | ? | 1 | |
| | 2.3.1-Umbral de tres destellos o n | nenos | | | |
| Presentación | Destellos por debajo del umbral límite. 🗾 | G19 G176 G15 | ? | 1 | |
| | 2.4.1-Evitar bloques | | | | |
| Navegación | Saltar bloques de contenido repetidos 🚺 | G1 G123 G124 | ? | 1 | |
| | Bloques de contenido 🗾 | H50 H70 SCR28 | ? | 1 | |
| | 2.4.2-Páginas tituladas | | | | |
| Página web | Página con título descriptivo 🗾 | G88 | | 1 | 5 |
| | 2.4.3-Orden del foco | | | | |
| Navegación | Orden lógico de navegación 🗾 | G59 H4 SCR26 SCR37 SCR27 | ? | 1 | |
| Presentación | Posicionamiento de elementos mediante flotado 🗾 | C27 | ? | 1 | |
| | 2.4.5-Múltiples vías | | | | |
| Sitio web | Múltiples médios de localización 🚺 | G125 G64 G63 G161 G126 G185 | ? | 1 | |
| | 2.4.6-Encabezados y etiqueta | ıs | | | |
| Estructura y semántica | Contenido adecuado de encabezados y etiquetas. | G130 G131 | 1 | 5 | 57 81 112 118 127 |
| | 2.4.7-Foco visible | | | | |
| Scripts | Cambio de foco con el evento 'onfocus' 🚺 | F55 | ? | 1 | |
| Presentación | Utilización de la seudoclase :focus 🚺 | G149 | ? | 1 | |

Comprensible

| La información y el maneio de la interfaz de usuario debe ser comprensible. | La información | el maneio de la interfaz de usuario debe ser comprensible |
|---|----------------|---|
|---|----------------|---|

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
|-----------------|--|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | 3.1.2-Idioma de las partes | | | | |
| Página web | Cambios en el idioma 🗓 | H58 | ? | 1 | |
| | 3.2.1-Al recibir el foco | | | | |
| | Cambio de contenidos con el evento 'onfocus' 🗾 | G107 | ? | 1 | |
| Corinto | Cambios inesperados del foco en el evento 'onfocus' 🗾 | F55 | ? | 1 | |
| Scripts | Apertura de ventana al cambiar el foco 🗾 | G107 | ? | 1 | |
| | Apertura de ventana con el evento 'onload' 🗾 | F52 | ? | 1 | |
| Página web | Cambio de contenidos con el evento 'onfocus' 🚺 | G107 | ? | 1 | |
| | 3.2.2-Al introducir datos | | | | |
| Formularios | Formulario sin método estándar de envío 🚺 | H32 | × | 1 | 37 |
| Formulatios | Cambios causados por el evento 'onChange' en un selector 🚺 | H84 | ? | 1 | |
| | 3.2.3-Navegación consisten | te | | | |
| Sitio web | Navegación consistente 🚺 | G61 | ? | 1 | |
| | 3.2.4-Identificación consister | nte | | | |
| Sitio web | Denominación consistente 🚺 | G197 | ? | 1 | |
| | 3.3.1-Identificación de error | es | | | |
| Correct devices | Identifique los valores erróneos en formularios 🚺 | G83 SCR18 | | 1 | 37 |
| Formularios | Identifique los valores que deben indicarse con formatos especiales 🚺 | G84 G85 SCR18 SCR32 | • | 1 | 37 |
| | 3.3.2-Etiquetas o instruccion | ies | | | |
| Formularios | Etiquetado de los controles de formulario 🚺 | H44 H65 | X | 1 | 39 |
| | 3.3.3-Sugerencias ante error | | | | |
| Formularios | Proporcione sugerencias para valores erróneos en formularios 🚺 | G83 G84 G85 G177 SCR18 SCR32 | • | 1 | 37 |
| | 3.3.4-Prevención de errores (legales, fina | | | | |
| Formularios | Prevención de errores para formularios legales, financieros o de datos 🚺 | G164 G98 G155 | 0 | 1 | 37 |

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Numeros de Lineas |
|-----------|--|------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | Prevención de errores en acciones de borrado para formularios legales, financieros o de datos \blacksquare | G99 G168 G155 | 0 | 1 | 37 |
| | Prevención de errores en exámenes 🚺 | G98 G168 | • | 1 | 37 |

Robusto

El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
|-------------|---|------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | 4.1.2-Nombre, función, valor | | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🗾 | H44 H65 | X | 1 | 39 |
| Página web | Nombre, rol y valor 🚺 | G108 SCR21 G135 G10 | ? | 1 | |

Código fuente

• HTML

Global

Código fuente: https://manuelamayaorozco.github.io/Proyecto_Mejora_Accesibilidad_Manuel_Amaya_Orozco/pagina_inicio_yale.html

1. <!DOCTYPE html><html lang="en"><head> 2. <meta charset="UTF-8"> 3. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 4. 4. link rel="stylesheet" type="text/css" href="pagina_inicio_yale.css"> 5. 4 title Yale School of Art Inicio / title 6. </head> 7. <body> 9. <header class="header"> 11. <div class="logo-wrapper"> 12. • simg src="YaleLogo.png" alt="Yale Art School Logo" class="logo"> 13. </div> 15. <div class="header-links"> 17. <div class="header-link-container"> 18. About 19. </div> 21. <div class="header-link-container"> 22. Apply 25. <div class="header-link-container"> 26. News 27. </div> 29. <div class="header-link-container"> 30. Calendar 31. </div> 35. <div class="search-and-user"> 37. X 0 0 0 0 0 form class="search-and-user-container"> 39. X X X input type="search" id="search-input" class="search-input" placeholder="Buscar..." tabindex="0"> 41. <div class="profile-image"> 42. • 43. </div> 45. </form> 47. </div> 49. </header> 51. <main class="welcome-container"> 53. <section class="welcome-section"> 55. <div class="welcome-text"> 57. 9 <h1 class="welcome-heading" tabindex="0">Yale School of Art</h1> 59. <div class="welcome-description"> 60. The School of Art is one of Yale's Graduate & Company (Company Company Com 61. Professional Schools conferring MFA degrees in 62. Graphic Design, Painting/Printmaking, Photography, 63. and Sculpture; and offers undergraduate-level art

info@tawdis.net <info@tawdis.net> Para: mamaoro1405@g.educaand.es 10 de febrero de 2025, 19:44

Si no visualiza correctamente este email, puede acceder al informe detallado desde su navegador

TAW | Informe WCAG 2.1

•••

¡Ayúdanos a mantener TAW! Desde hace 15 años el proyecto TAW fomenta la accesibilididad de la Web de forma gratuita. Donar TAW

Información del análisis

- Recurso: https://manuelamayaorozco.github.io/Proyecto_Mejora_Accesibilidad_Manuel_Amaya_Orozco/pagina_inicio_yale.html
- Fecha: 10/02/2025 18:44
- Pautas WCAG 2.0
- Nivel del análisis: AA

• Tecnologías: HTML, CSS

Perceptible

| La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que puedan percibirlos. | | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|--|
| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas | |
| | 1.1.1-Contenido no textual | | | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🚺 | H44 H65 | X | 1 | 39 | |
| Imágenes | Imágenes que pueden requerir descripción larga 🚺 | H45 | • | 3 | 12 42 74 | |
| | 1.3.1-Información y relacione | es | | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🗾 | H44 H65 | X | 1 | 39 | |
| Presentación | Generación de contenido desde las hojas de estilo 🚺 | F87 | ? | 1 | | |
| | 1.3.2-Secuencia con significa | do | | | | |
| D | Posicionamiento de elementos mediante flotado 🗾 | C27 | ? | 1 | | |
| Presentación | Posicionamiento de elementos de forma absoluta 🚺 | C27 | ? | 1 | | |
| | 1.3.3-Características sensoria | les | | | | |
| Presentación | Características sensoriales 🚺 | G96 | ? | 1 | | |
| | 1.4.1-Uso del color | | | | | |
| Presentación | Información mediante color 🚺 | G14 G122 G182 G183 | ? | 1 | | |
| | 1.4.3-Contraste (Mínimo) | | | | | |
| | Contraste 1 | G18 G148 G174 | ? | 1 | | |
| Presentación | Contraste para fuentes grandes 🚺 | G145 G148 G174 | ? | 1 | | |
| | Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo 🚺 | G18 | ? | 1 | | |
| | 1.4.4-Redimensionamiento del t | exto | | | | |
| Presentación | Utilización de tamaños de fuente absolutos 🚺 | C12 C13 C14 | ? | 1 | | |
| Presentacion | Utilización de medidas absolutas en elementos de bloque 🚺 | C28 G146 | ? | 1 | | |
| | 1.4.5-Imágenes de texto | | | | | |
| Imágenes | Imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado 🚺 | C22 C30 G140 | ? | 1 | | |

Operable

| Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser operables. | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-------------|----------------------|--|
| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas | |
| | 2.1.1-Teclado | | | | | |
| Scripts | Movimiento automático del foco 🚺 | G90 | ? | 1 | | |
| | 2.1.2-Sin bloqueos de teclad | 0 | | | | |
| Página web | Movimiento del foco mediante teclado 🚺 | G21 | ? | 1 | | |
| | 2.2.1-Tiempo ajustable | | | | | |
| | Límite de tiempo de sesión 🚺 | G133 G198 | ? | 1 | | |
| Página web | Limite de tiempo controlado mediante un script | G198 G180 SCR16 | ? | 1 | | |
| | Lectura de textos en movimiento 🗾 | G4 G198 SCR33 SCR36 | ? | 1 | | |
| | 2.2.2-Pausar, detener, oculta | r | | | | |
| Presentación | Utilización de la propiedad 'text-decoration: blink' 🗾 | G11 | ? | 1 | | |
| Página web | Contenido en movimiento o parpadeante 🚺 | G4 SCR33 G187 G152 SCR22 G186 G191 | ? | 1 | | |
| | 2.3.1-Umbral de tres destellos o n | nenos | | | | |
| Presentación | Destellos por debajo del umbral límite. 🗾 | G19 G176 G15 | ? | 1 | | |
| | 2.4.1-Evitar bloques | | | | | |
| | Saltar bloques de contenido repetidos 🗾 | G1 G123 G124 | ? | 1 | | |
| Navegación | Bloques de contenido 🚺 | H50 H70 SCR28 | ? | 1 | | |
| | 2.4.2-Páginas tituladas | | | | | |
| Página web | Página con título descriptivo 🚺 | G88 | • | 1 | 5 | |
| | 2.4.3-Orden del foco | | | | | |
| Navegación | Orden lógico de navegación 🗾 | G59 H4 SCR26 SCR37 SCR27 | ? | 1 | | |
| Presentación | Posicionamiento de elementos mediante flotado 🚺 | C27 | ? | 1 | | |
| | 2.4.5-Múltiples vías | | | | | |
| Sitio web | Múltiples médios de localización 🚺 | G125 G64 G63 G161 G126 G185 | ? | 1 | | |

| Tipología | Comprobación | | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------|----------------------|
| | 2.4.6-Encabezados y etiqueta | as | | | |
| Estructura y semántica | Contenido adecuado de encabezados y etiquetas. | G130 G131 | • | 5 | 57 81 112 118 127 |
| | 2.4.7-Foco visible | | | | |
| Scripts | Cambio de foco con el evento 'onfocus' 🗾 | F55 | ? | 1 | |
| Presentación | Utilización de la seudoclase :focus 🗾 | G149 | ? | 1 | |

Comprensible

| l a información v el | manaia da | la interfez d | a uguaria daba | or compropoible |
|----------------------|-----------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | |

| La información y el manejo de la interiaz de usuario debe ser comprensible. | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|--|--|
| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas | | |
| | 3.1.2-Idioma de las partes | | | | | | |
| Página web | Cambios en el idioma 🚺 | H58 | ? | 1 | | | |
| 3.2.1-Al recibir el foco | | | | | | | |
| | Cambio de contenidos con el evento 'onfocus' 🚺 | G107 | ? | 1 | | | |
| Scripts | Cambios inesperados del foco en el evento 'onfocus' | F55 | ? | 1 | | | |
| Compto | Apertura de ventana al cambiar el foco 🚺 | G107 | ? | 1 | | | |
| | Apertura de ventana con el evento 'onload' 🚺 | F52 | ? | 1 | | | |
| Página web | Cambio de contenidos con el evento 'onfocus' | G107 | ? | 1 | | | |
| | 3.2.2-Al introducir datos | | | | | | |
| Formularios | Formulario sin método estándar de envío 🚺 | H32 | X | 1 | 37 | | |
| Formularios | Cambios causados por el evento 'onChange' en un selector 🚺 | H84 | ? | 1 | | | |
| | 3.2.3-Navegación consistente | • | | | | | |
| Sitio web | Navegación consistente 🗾 | G61 | ? | 1 | | | |
| | 3.2.4-Identificación consistent | e | _ | | | | |
| Sitio web | Denominación consistente 🚺 | G197 | ? | 1 | | | |
| | 3.3.1-Identificación de errores | 3 | | | | | |
| Formularios | Identifique los valores erróneos en formularios 🚺 | G83 SCR18 | • | 1 | 37 | | |
| Formularios | Identifique los valores que deben indicarse con formatos especiales $m{I}$ | G84 G85 SCR18 SCR32 | • | 1 | 37 | | |
| | 3.3.2-Etiquetas o instrucciones | | | | | | |
| Formularios | Etiquetado de los controles de formulario 🚺 | H44 H65 | × | 1 | 39 | | |
| | 3.3.3-Sugerencias ante errores | | | | | | |
| Formularios | Proporcione sugerencias para valores erróneos en formularios 🚺 | G83 G84 G85 G177 SCR18 SCR32 | 0 | 1 | 37 | | |
| | 3.3.4-Prevención de errores (legales, finance | cieros, datos) | | | | | |
| | Prevención de errores para formularios legales, financieros o de datos 🚺 | G164 G98 G155 | 1 | 1 | 37 | | |
| Formularios | Prevención de errores en acciones de borrado para formularios legales, financieros o de datos $\overline{\mathbf{I}}$ | G99 G168 G155 | 1 | 1 | 37 | | |
| | Prevención de errores en exámenes 🚺 | G98 G168 | 1 | 1 | 37 | | |
| | | | | | | | |

Robusto

El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
|-------------|---|------------|-----------|-------------|----------------------|
| | 4.1.2-Nombre, función, valo | r | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🚺 | H44 H65 | X | 1 | 39 |
| Página web | Nombre, rol y valor 🚺 | G108 SCR21 | ? | 1 | |

Código fuente

• HTML

Global

 $\textbf{C\'odigo fuente}: \texttt{https://manuelamayaorozco.github.io/Proyecto_Mejora_Accesibilidad_Manuel_Amaya_Orozco/pagina_inicio_yale.html}$

- 1. <!DOCTYPE html><html lang="en"><head>
- 2. <meta charset="UTF-8">
- 3. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 4. 4. 4. <meta="stylesheet" type="text/css" href="pagina_inicio_yale.css">
- 5. 4 <title>Yale School of Art Inicio</title>

```
105. </section>
107. </main>
109. <footer class="footer">
111. <div class="contact-info">
112. 0 <h3 tabindex="0">Contacts</h3>
113. <a href="#support" class="footer-link" tabindex="0">Support the School</a>
114. </div>
116. <div class="social-media-links">
118. 4 <h3 tabindex="0">Social Media</h3>
119. <a href="#instagram" class="footer-link" tabindex="0">Instagram</a>
120. <a href="#facebook" class="footer-link" tabindex="0">Facebook</a>
121. <a href="#youtube" class="footer-link" tabindex="0">Youtube</a>
123 </div>
125. <div class="additional-info">
130. </div>
132. </footer>
135. </body></html>
WUp
```

info@tawdis.net <info@tawdis.net> Para: mamaoro1405@g.educaand.es 10 de febrero de 2025, 19:44

Si no visualiza correctamente este email, puede acceder al informe detallado desde su navegador

TAW | Informe WCAG 2.1

¡Ayúdanos a mantener TAW! Desde hace 15 años el proyecto TAW fomenta la accesibilididad de la Web de forma gratuita. Donar TAW

Información del análisis

- Recurso: https://manuelamayaorozco.github.io/Proyecto_Mejora_Accesibilidad_Manuel_Amaya_Orozco/pagina_inicio_yale.html
- Fecha: 10/02/2025 18:44
 Pautas WCAG 2.0
- Nivel del análisis: AA
- Tecnologías: HTML, CSS

Perceptible

| La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser presentados a los usuarios de modo que puedan percibirlos. | | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
| | 1.1.1-Contenido no textual | | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🚺 | H44 H65 | × | 1 | 39 |
| Imágenes | Imágenes que pueden requerir descripción larga 🚺 | H45 | | 3 | 12 42 74 |
| | 1.3.1-Información y relacion | es | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🚺 | H44 H65 | × | 1 | 39 |
| Presentación | Generación de contenido desde las hojas de estilo 🗾 | F87 | ? | 1 | |
| | 1.3.2-Secuencia con significa | ıdo | | | |
| Presentación | Posicionamiento de elementos mediante flotado 🚺 | C27 | ? | 1 | |
| Presentacion | Posicionamiento de elementos de forma absoluta 🚺 | C27 | ? | 1 | |
| | 1.3.3-Características sensoria | iles | | | |
| Presentación | Características sensoriales 🚺 | G96 | ? | 1 | |
| | 1.4.1-Uso del color | | | | |
| Presentación | Información mediante color 🗾 | G14 G122 G182 G183 | ? | 1 | |
| | 1.4.3-Contraste (Mínimo) | | | | |
| | Contraste 🗾 | G18 G148 G174 | ? | 1 | |
| Presentación | Contraste para fuentes grandes 🚺 | G145 G148 G174 | ? | 1 | |
| | Contraste insuficiente entre el color de primer plano y el color de fondo 🚺 | G18 | ? | 1 | |

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
|--------------|---|-------------|-----------|-------------|----------------------|
| | 1.4.4-Redimensionamiento del texto | 0 | | | |
| Presentación | Utilización de tamaños de fuente absolutos 🗾 | C12 C13 C14 | ? | 1 | |
| | Utilización de medidas absolutas en elementos de bloque 🚺 | 28 G146 | ? | 1 | |
| | 1.4.5-Imágenes de texto | | | | |
| Imágenes | Imágenes susceptibles de ser sustituidas por marcado 7 | 22 C30 G140 | ? | 1 | |

Operable

| | | | , | |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Los componentes | de la intert | az de usuario v | / la navegación | deben ser operables. |

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|--|--|--|
| | 2.1.1-Teclado | | | | | | | |
| Scripts | Movimiento automático del foco 🚺 | G90 | ? | 1 | | | | |
| | 2.1.2-Sin bloqueos de teclad | 0 | | | | | | |
| Página web | Movimiento del foco mediante teclado 🗾 | G21 | ? | 1 | | | | |
| | 2.2.1-Tiempo ajustable | | | | | | | |
| | Límite de tiempo de sesión 🗾 | G133 G198 | ? | 1 | | | | |
| Página web | Limite de tiempo controlado mediante un script | G198 G180 SCR16 | ? | 1 | | | | |
| | Lectura de textos en movimiento 🚺 | G4 G198 SCR33 SCR36 | ? | 1 | | | | |
| | 2.2.2-Pausar, detener, oculta | | | | | | | |
| Presentación | Utilización de la propiedad 'text-decoration: blink' 🚺 | G11 | ? | 1 | | | | |
| Página web | Contenido en movimiento o parpadeante 🚺 | G4 SCR33 G187 G152 SCR22 G186 | ? | 1 | | | | |
| | 2.3.1-Umbral de tres destellos o r | G191 | | | | | | |
| Presentación | Destellos por debajo del umbral límite. | G19 G176 G15 | ? | 1 | | | | |
| | 2.4.1-Evitar bloques | | • | · | | | | |
| | Saltar bloques de contenido repetidos 🗾 | G1 G123 G124 | ? | 1 | | | | |
| Navegación | Bloques de contenido 🚺 | H50 H70 | ? | 1 | | | | |
| | 2.4.2-Páginas tituladas | SCR28 | * | 1 | | | | |
| Página web | Página con título descriptivo | G88 | • | 1 | 5 | | | |
| . aga | 2.4.3-Orden del foco | | | · | | | | |
| Navegación | Orden lógico de navegación 🚺 | G59 H4 SCR26 SCR37 SCR27 | ? | 1 | | | | |
| Presentación | Posicionamiento de elementos mediante flotado 🚺 | C27 | ? | 1 | | | | |
| | 2.4.5-Múltiples vías | | | | | | | |
| Sitio web | Múltiples médios de localización 🚺 | G125 G64 G63 G161 G126 G185 | ? | 1 | | | | |
| | 2.4.6-Encabezados y etiqueta | ıs | | | | | | |
| Estructura y semántica | Contenido adecuado de encabezados y etiquetas. 🚺 | G130 G131 | • | 5 | 57 81 112 118 127 | | | |
| | 2.4.7-Foco visible | | | | | | | |
| Scripts | Cambio de foco con el evento 'onfocus' 🚺 | F55 | ? | 1 | | | | |
| Presentación | Utilización de la seudoclase :focus 🗾 | G149 | ? | 1 | | | | |
| | | | | | | | | |

Comprensible

La información y el manejo de la interfaz de usuario debe ser comprensible.

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
|---------------------------|--|----------|-----------|-------------|----------------------|
| | 3.1.2-Idioma de las partes | | | | |
| Página web | Cambios en el idioma 🗾 | H58 | ? | 1 | |
| | 3.2.1-Al recibir el foco | | | | |
| | Cambio de contenidos con el evento 'onfocus' 🚺 | G107 | ? | 1 | |
| Carinta | Cambios inesperados del foco en el evento 'onfocus' 🗾 | F55 | ? | 1 | |
| Scripts | Apertura de ventana al cambiar el foco 🚺 | G107 | ? | 1 | |
| | Apertura de ventana con el evento 'onload' 🗾 | F52 | ? | 1 | |
| Página web | Cambio de contenidos con el evento 'onfocus' 🚺 | G107 | ? | 1 | |
| 3.2.2-Al introducir datos | | | | | |
| Formularios | Formulario sin método estándar de envío 🚺 | H32 | X | 1 | 37 |
| Formulatios | Cambios causados por el evento 'onChange' en un selector 🗾 | H84 | ? | 1 | |

| | Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas | | |
|------------------------------|-------------|---|------------------------------------|-----------|-------------|----------------------|--|--|
| 3.2.3-Navegación consistente | | | | | | | | |
| 5 | Sitio web | Navegación consistente 🚺 | G61 | ? | 1 | | | |
| | | 3.2.4-Identificación consistente | 9 | | | | | |
| , | Sitio web | Denominación consistente 🗾 | G197 | ? | 1 | | | |
| | | 3.3.1-Identificación de errores | | | | | | |
| | | Identifique los valores erróneos en formularios | G83 SCR18 | 0 | 1 | 37 | | |
| Foi | Formularios | Identifique los valores que deben indicarse con formatos especiales ${\it I}$ | G84 G85 SCR18 SCR32 | 0 | 1 | 37 | | |
| | | 3.3.2-Etiquetas o instrucciones | 6 | | | | | |
| F | Formularios | Etiquetado de los controles de formulario 🗾 | H44 H65 | X | 1 | 39 | | |
| | | 3.3.3-Sugerencias ante errores | 3 | | | | | |
| ı | Formularios | Proporcione sugerencias para valores erróneos en formularios 🚺 | G83 G84 G85 G177 SCR18 SCR32 | • | 1 | 37 | | |
| | | 3.3.4-Prevención de errores (legales, financ | cieros, datos) | | | | | |
| | | Prevención de errores para formularios legales, financieros o de datos 🚺 | G164 G98 G155 | • | 1 | 37 | | |
| ſ | ormularios | Prevención de errores en acciones de borrado para formularios legales, financieros o de datos ${\it \ref{log}}$ | G99 G168 G155 | 0 | 1 | 37 | | |
| | | Prevención de errores en exámenes 🗓 | G98 G168 | 0 | 1 | 37 | | |
| | | | | | | | | |

Robusto

El contenido debe ser suficientemente robusto como para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de agentes de usuario, incluyendo las ayudas técnicas.

| Tipología | Comprobación | Técnicas | Resultado | Incidencias | Números de Lineas |
|-------------|---|------------------------|-----------|-------------|----------------------|
| | 4.1.2-Nombre, función, valor | | | | |
| Formularios | Controles de formulario sin etiquetar 🗾 | H44 H65 | × | 1 | 39 |
| Página web | Nombre, rol y valor 🚺 | G108 SCR21 G135 G10 | ? | 1 | |

Código fuente

• HTML

Global

Código fuente: https://manuelamayaorozco.github.io/Proyecto_Mejora_Accesibilidad_Manuel_Amaya_Orozco/pagina_inicio_yale.html

```
1. <!DOCTYPE html><html lang="en"><head>
```

9. <header class="header">

```
11. <div class="logo-wrapper">
```

15. <div class="header-links">

```
17. <div class="header-link-container">
```

21. <div class="header-link-container">

22. Apply

23. </div>

25. <div class="header-link-container">

26. News

27. </div>

29. <div class="header-link-container">

30. Calendar

31. </div>

33. </div>

35. <div class="search-and-user">

37. **X** 0 0 0 0 0 form class="search-and-user-container">

39. **X X X X** <input type="search" id="search-input" class="search-input" placeholder="Buscar..." tabindex="0">

^{2. &}lt;meta charset="UTF-8">
3. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
4. link rel="stylesheet" type="text/css" href="pagina_inicio_yale.css">

^{5. 4} title>Yale School of Art Inicio</title>

^{6. &}lt;/head>

^{7. &}lt;body>

^{12. •} simg src="YaleLogo.png" alt="Yale Art School Logo" class="logo">

^{13. &}lt;/div>

^{18. &}lt;a href="#about" class="header-link-text" tabindex="0">About

^{19. &}lt;/div>

```
10/2/25. 19:45
                           Correo de Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional - [TAWDIS] Detalle del análisis https://manuelamayaoroz...
    41. <div class="profile-image">
    42. • <img src="pfp.jpg" alt="User profile" class="profile-pic">
    43. </div>
    45. </form>
    47. </div>
    49. </header>
    51. <main class="welcome-container">
    53. <section class="welcome-section">
    55. <div class="welcome-text">
    57. 9 <h1 class="welcome-heading" tabindex="0">Yale School of Art</h1>
    59. <div class="welcome-description">
    60. The School of Art is one of Yale's Graduate & Company of the Schools Conferring MFA degrees in
    62. Graphic Design, Painting/Printmaking, Photography,
    63. and Sculpture; and offers undergraduate-level art
    64. courses to Yale College students. Our website exists as
    65. an ongoing collaborative experiment in digital
    66. publishing and information sharing. It functions as a wiki
    67. —all members of the School of Art community have the
    68. ability to add new, and edit most existing content.
    69. </div>
    71. </div>
    73. <div class="welcome-image">
    74. • simg src="School.jpg" alt="Yale School Image" class="school-image">
    75 </div>
    77. </section>
    79. <section class="featured-section">
    81. 0 <h2 class="featured-heading" tabindex="0">Happening at SOA</h2>
    83. <div class="featured-content">
    85. <a href="#lectures" class="featured-content-header" tabindex="0">Visiting Artist Lectures</a>
    87. Spring 2025 Visiting Artist lectures are happening primarily in person, with some guests joining us online via Zoom.
    88. Attendance for in-person lectures is limited to current members of the School of Art community, with the exception of
    89. the Paul Rand Lectures in Graphic Design which are open to the Yale community.
    91. </div>
    94. <div class="featured-content">
    96. <a href="#exhibitions" class="featured-content-header" tabindex="0">Exhibitions</a>
    98. The School of Art galleries in Green Hall provide a year-round
     99. forum for the exhibition of work by students, faculty, and
     100. special guests in the four graduate departments of the School
     101. and the undergraduate program.
     103. </div>
     105. </section>
     107. </main>
     109. <footer class="footer">
     111. <div class="contact-info">
     112. 4 <h3 tabindex="0">Contacts</h3>
     113. <a href="#support" class="footer-link" tabindex="0">Support the School</a>
     114. </div>
     116. <div class="social-media-links">
     118. 9 <h3 tabindex="0">Social Media</h3>
    119. <a href="#instagram" class="footer-link" tabindex="0">Instagram</a>
120. <a href="#facebook" class="footer-link" tabindex="0">Facebook</a>
121. <a href="#youtube" class="footer-link" tabindex="0">Youtube</a>
     123. </div>
     125. <div class="additional-info">
     127. 4 <h3 tabindex="0">Additional Info</h3>
     128. <a href="#accessibility" class="footer-link" tabindex="0">Accesibility at Yale</a>
     130. </div>
     132. </footer>
     135. </body></html>
    Up
```