

## Empaquetado final: estructura y uso

Tu proyecto ya está listo para compartirse y levantarse en cualquier equipo con Docker instalado.

```
D:\Docker\recsys_project
├── Dockerfile.app
├── Dockerfile.consumer
├── docker-compose.yml
├── app.py
├── consumer.py
├── requirements_app.txt
├── requirements_consumer.txt
├── proyecto_4-token.json
├── secure-connect-proyecto-4.zip
└── templates
    └── index.html
```

---



## Producción

1. Sitúate en la carpeta del proyecto:

```
cd D:\Docker\recsys_project
```

2. Levanta todo en segundo plano:

```
docker-compose up -d
```

3. Abre tu navegador y accede a la UI en:

```
http://host.docker.internal:5000
```

(En Windows con Docker Desktop usa host.docker.internal:5000 para llegar al contenedor.)

---



## Desarrollo

- **Cambios en app.py o plantillas:**

```
docker-compose restart flask-app
```

- **Cambios en consumer.py:**

```
docker-compose restart consumer
```

- **Si modificas Dockerfile o deps (requirements\_\*.txt):**

```
docker-compose build flask-app # o consumer
docker-compose up -d flask-app # o consumer
```

---

Con esto, quien reciba tu repositorio podrá:

1. Clonar o copiar la carpeta recsys\_project en su máquina (idealmente en una ruta sin espacios).

2. Ejecutar `docker-compose up -d`.
3. Abrir `http://host.docker.internal:5000` y empezar a usar el recomendador.