DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE CIRURGIA

TEMPOS FUNDAMENTAIS



Prof. Rossano Fiorelli
Profa. Jéssica Manso
Prof. Rodrigo Ramos


FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ
FACMAR



TEMPOS CIRÚRGICOS

Conjunto de gestos ou manobras manuais ou instrumentais executadas pelo cirurgião para realização de ato cruento com finalidade terapêutica, diagnóstica estética .

DIÉRESE





DIÉRESE

DIÉRESE : (Dividir, cortar, separar)

Separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a abordagem de um órgão ou região (cavitária ou superfície), é o rompimento da continuidade dos tecidos.

- ***SECÇÃO***
- ***DIVULSÃO***
- ***PUNÇÃO***
- ***DILATAÇÃO***
- ***SERRAÇÃO***



DIÉRESE




Fig. 7.1 — *Incisão com bisturi.*

MECÂNICA

INCISÃO - Feita com instrumento de corte, isto é, corte feito em tecidos moles por meio de instrumento produzindo ferimento inciso. Ocorre leve reação inflamatória pois as lesões dos tecidos é mínima (pouca área desvitalizada), com ótima cicatrização dos tecidos.

DIÉRESE

MECÂNICA

PUNÇÃO – Drenar coleções de líquidos ou coletar fragmentos de tecidos, estabelecer via de acesso, injeção de contrastes (agulhas, trocaters)





DIÉRESE

MECÂNICA

PUNÇÃO





DIÉRESE

MECÂNICA

PUNÇÃO –



Agulha de Veres



Trocater

DIÉRESE

MECÂNICA

SECÇÃO – Dividir ou cortar tecidos com uso de material cortante (bisturi, tesouras, lâminas) =

Segmentação de tecidos



DIÉRESE

MECÂNICA

DIVULSÃO – Afastamento dos tecidos nos planos anatômicos sem cortá-los (afastadores, tesouras com ponta romba)




Fig. 7.2 — *Diérese por divulsão. Instrumento de diérese.*

DIÉRESE

MECÂNICA

DILATAÇÃO – **Processo para se aumentar o diâmetro de estruturas físicas anatômicas (dilatadores específicos)**



SERRAÇÃO - **Realizada por meio de serra, especialmente em cirurgia óssea**






Serra de Gigle.

DIÉRESE

MECÂNICA

CURETAGEM – Raspagem da superfície do órgão (cureta).



DESCOLAMENTO – Separação dos tecidos de um espaço anatômico (pinças descoladoras, descoladores específicos)



DIÉRESE

INSTRUMENTAIS





TESOURA DE MAYO RETA



TESOURA DE METZEMBAUM CURVA



TESOURA DE MAYO CURVA



TESOURA DE METZEMBAUM RETA

DIÉRESE

INSTRUMENTAIS AUXILIARES:

- *Pinças de dissecção*
- *Pinças de tração*
- *Afastadores*



PINÇAS ANATÔMICA E DENTE DE RATO.



PINÇA ALLIS



PINÇA BACKAUS

DIÉRESE

INSTRUMENTAIS AUXILIARES:






PINÇAS VIDEOLAPAROSCÓPICAS

DIÉRESE

INSTRUMENTAIS AUXILIARES:



AFASTADOR DE DOYEN





AFASTADOR DE BALFOUR + VÁLVULA SUPRA PÚBICA

=

AFASTADOR DE BALFOUR



AFASTADOR DE FARABEUF



AFASTADOR DE ROUX

DIÉRESE

FÍSICA

TÉRMICA – Realizada com uso do calor, cuja fonte é a energia elétrica (bisturi elétrico)




CRIOTERAPIA – Resfriamento brusco e intenso da área a ser realizada a cirurgia (nitrogênio líquido)



DIÉRESE

FÍSICA

LASER – **realiza-se por meio de um feixe de radiação, ondas luminosas de raios infravermelhos concentrados e de alta potência. Há vários sistemas laser, mas, o mais utilizado na cirurgia é o laser de CO2, que pode ser facilmente absorvido pela água existente no tecido humano.**



HEMOSTASIA



HEMOSTASIA: **(HEMO=sangue; STASIS=deter)**

Processo pelo qual se previne, detém ou impede o sangramento. Evita perda excessiva de sangue, propicia melhores condições técnicas e aumenta o rendimento do trabalho e principalmente favorece a evolução natural da ferida operatória.

HEMOSTASIA



HEMOSTASIA TEMPORÁRIA – Feita durante a intervenção cirúrgica para deter ou impedir temporariamente o fluxo de sangue no local da cirurgia (compressão por instrumentais – pinças, aplicação de medicações, uso de hemostáticos)



HEMOSTASIA DEFINITIVA – Obliteração do vaso sanguíneo em caráter permanente (sutura, bisturi – eletrocoagulação, laqueadura, uso de hemostáticos)

HEMOSTASIA

HEMOSTASIA DEFINITIVA

Ligadura : é a amarração dos vasos (preventiva ou corretiva)



HEMOSTASIA

HEMOSTASIA DEFINITIVA

Cauterização: parada de sangramento do vaso, provocada pela formação de coágulo na extremidade sangrante por aplicação de agentes físicos como calor, eletricidade ou agentes químicos.

Exemplo:
Ultra-som e microondas, servem para diérese e hemostasia)



HEMOSTASIA

HEMOSTASIA DEFINITIVA

Sutura : podem ser feitas englobando vasos e tecidos com finalidade hemostática



Grampeamento : feita com grampos metálicos (aço ou titânio) ou material adequado para o tecido a ser hemostasiado. Usado em hemostasia de espaços exíguos ou quando se deseja rapidez aliada a mínima lesão tecidual (cirurgia laparoscópica).



HEMOSTASIA

HEMOSTASIA DEFINITIVA

Obturação : aplicação de substâncias exógenas, para oclusão da luz do vaso sangraste. Vasos que não se contraem devido a inelasticidade dos tecidos (tecido ósseo esponjoso).


Tamponamento : realiza-se pela compressão da área sangraste com compressa ou gaze. ë uma medida excepcional para hemorragias venosas ou capilares.



HEMOSTASIA

HEMOSTASIA TEMPORÁRIA

Compressão digital : no trajeto do vaso anterior ao sangramento ou no ponto hemorrágico e pode ser cruenta ou incruenta.



Garroteamento : método incruento com faixas de Smartch ou manguitos pneumáticos, via de regra na raiz dos membros ou diáfise ósseas. O manguito permite controle da graduação do garroteamento.



Parada circulatória com hipotermia: utiliza-se circulação extra-corpórea




HEMOSTASIA

HEMOSTASIA TEMPORÁRIA

Ação farmacológica : é a hipotensão controlada ou injeção de substância que diminui por vasoconstrição na sede da cirurgia.



Oclusão endovascular : na cirurgia vascular, com utilização de balão introduzido na luz do vaso.



HEMOSTASIA



PONTAS DE ELETROCAUTÉRIO

HEMOSTASIA



PINÇA MIXTER



PINÇA KELLY

HEMOSTASIA



PINÇA ROCHESTER



PINÇA CRILE

HEMOSTASIA





GRAMPEADOR DE VIDEOLAPAROSCOPIA

DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE CIRURGIA



REFERÊNCIAS:

- **Goffi: Técnica Cirúrgica 4ª edição**
  - **Capítulos 7, 8 e 9**

