ud1.A2 Investiga

En esta práctica vamos a analizar el código utilizado por la aplicación de senderismo Wikiloc.

C:\Users\Manolo\Desktop\Lenguaje de Marcas\sendero-de-la-tinosa-priego-de-cordoba.tcx - Notepad++

Archivo Editar Buscar Vista Codificación idioma Configuración Herramientas Macro Ejecutar Plugins Ventana ?

sendero-de-la-tinosa-priego-de-cordoba.tcx

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TrainingCenterDatabase xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/TrainingCenterDatabase/v2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.garmin
  <Courses>
    <Course>
      <Name>SENDERO DE LA T</Name>
      <Lap>
        <TotalTimeSeconds>0</TotalTimeSeconds>
        <DistanceMeters>19666</DistanceMeters>
        <BeginPosition>
          <LatitudeDegrees>37.439185</LatitudeDegrees>
          <LongitudeDegrees>-4.220271</LongitudeDegrees>
        </BeginPosition>
        <EndPosition>
          <LatitudeDegrees>37.439197</LatitudeDegrees>
          <LongitudeDegrees>-4.220258</LongitudeDegrees>
        </EndPosition>
        <Intensity>Active</Intensity>
      </Lap>
      <Track>
        <Trackpoint>
          <Time>2018-01-13T08:31:52Z</Time>
          <Position>
            <LatitudeDegrees>37.439185</LatitudeDegrees>
            <LongitudeDegrees>-4.220271</LongitudeDegrees>
          </Position>
          <AltitudeMeters>649.179</AltitudeMeters>
        </Trackpoint>
        <Trackpoint>
          <Time>2018-01-13T08:39:30Z</Time>
          <Position>
            <LatitudeDegrees>37.437242</LatitudeDegrees>
            <LongitudeDegrees>-4.221657</LongitudeDegrees>
          </Position>
          <AltitudeMeters>650.405</AltitudeMeters>
          <Extensions>
            <TPX xmlns="http://www.garmin.com/xmlschemas/ActivityExtension/v2">
              <Speed>0.5421463058049234</Speed>
            </TPX>
          </Extensions>
        </Trackpoint>
        <Trackpoint>
          <Time>2018-01-13T08:41:44Z</Time>
          <Position>
```

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

eXtensible Markup Language file | length : 95.044 lines : 2.514 | Ln : 1 Col : 1 Sel : 0 | 0 | Unix (LF) | UTF-8 | INS

En esta imagen podemos ver una captura de pantalla del código escrito en XML de la ruta de La Tiñosa, Córdoba. Podemos apreciar que la ruta se basa en la unión de los puntos de coordenadas las cuales usan la marca <Trackpoint>.



Y aquí en esta imagen podemos observar como funciona el codigo XML a traves de la página web de Wikiloc.