

Etapa I y II - Captura y Preparación de los datos

APRENDICES

Manuela Sánchez arias

Jaqueline Orozco Aranzazu

INSTRUCTOR

Luis Fernando Sánchez

FICHA

2795599

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

- Archivo **login.html** de Bienvenida a la página para iniciar sesión.

```
login.html X
ruletadelavida > templates > login.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Iniciar Sesión - Ruleta de la Vida</title>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='styles.css') }}">
8 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
9 </head>
10 <body>
11 <div class="auth-container">
12 <h1><i class="fas fa-chart-pie"></i> Ruleta de la Vida</h1>
13 <h2>Iniciar Sesión</h2>
14
15 {% with messages = get_flashed_messages() %}
16 {% if messages %}
17 <ul class="flashes">
18 {% for message in messages %}
19 <li>{{ message }}</li>
20 {% endfor %}
21 </ul>
22 {% endif %}
23 {% endwith %}
24
25 <form action="{{ url_for('login') }}" method="post">
26 <div class="form-group">
27 <label for="username"><i class="fas fa-user"></i> Nombre de usuario:</label>
28 <input type="text" id="username" name="username" required>
29 </div>
30 <div class="form-group">
31 <label for="password"><i class="fas fa-lock"></i> Contraseña:</label>
32 <input type="password" id="password" name="password" required>
33 </div>
34 <button type="submit"><i class="fas fa-sign-in-alt"></i> Iniciar Sesión</button>
35 </form>
36 <p>¿No tienes una cuenta? <a href="{{ url_for('registro') }}">Regístrate aquí</a></p>
37 </div>
38
39 <script>...
40 </script>
41 </body>
42 </html>
43
```

Si no tiene cuenta registrarse archivo **registro.html**.

```
registro.html X
ruletadelavida > templates > registro.html > html > body > div.auth-container > form > div.form-group > input#email
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Registro de Usuario - Ruleta de la Vida</title>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='styles.css') }}">
8 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
9 </head>
10 <body>
11 <div class="auth-container">
12 <h1><i class="fas fa-chart-pie"></i> Ruleta de la Vida</h1>
13 <h2>Registro de Usuario</h2>
14
15 {% with messages = get_flashed_messages() %}
16 {% if messages %}
17 <ul class="flashes">
18 {% for message in messages %}
19 <li>{{ message }}</li>
20 {% endfor %}
21 </ul>
22 {% endif %}
23 {% endwith %}
24
25 <form action="{{ url_for('registro') }}" method="post">
26 <div class="form-group">
27 <label for="username"><i class="fas fa-user"></i> Nombre de usuario:</label>
28 <input type="text" id="username" name="username" required>
29 </div>
30 <div class="form-group">
31 <label for="password"><i class="fas fa-lock"></i> Contraseña:</label>
32 <input type="password" id="password" name="password" required>
33 </div>
34 <div class="form-group">
35 <label for="email"><i class="fas fa-lock"></i> Correo electrónico:</label>
36 <input type="text" id="email" name="email" required>
37 </div>
38 <div class="form-group">
39 <label for="phone"><i class="fas fa-lock"></i> Teléfono:</label>
40 <input type="text" id="phone" name="phone" required>
41 </div>
42 <p>Al registrarte, estás creando una cuenta de usuario normal.</p>
43 <button type="submit"><i class="fas fa-user-plus"></i> Registrarse como Usuario</button>
44 </form>
45 <p>¿Ya tienes una cuenta? <a href="{{ url_for('login') }}">Inicia sesión aquí</a></p>
46 </div>
47
```

Cuando inicia sesión lo llevara a

Archivo **index.html** con el formulario para capturar los datos de la persona y así mismo para capturar los datos de evaluación de la persona.

```
index.html X
ruletadelavida > templates > index.html > html > body > div.container > nav > a
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Ruleta de la Vida</title>
7   <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='styles.css') }}">
8 </head>
9 <body>
10   <div class="container">
11     <header>
12       <h1>Ruleta de la Vida</h1>
13     </header>
14     <nav>
15       {% if session['role'] == 'admin' %}
16       <a href="{{ url_for('admin_dashboard') }}">Panel de Administración</a>
17       {% else %}
18       <a href="{{ url_for('mis_respuestas') }}">Mis Respuestas</a>
19       {% endif %}
20       <a href="{{ url_for('logout') }}">Cerrar sesión</a>
21     </nav>
22     <main>
23       <form id="formulario" action="/guardar" method="POST">
24         <section>
25           <h2>Información Personal</h2>
26           <div class="form-group">
27             <label for="nombre">Nombre:</label>
28             <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
29           </div>
30           <div class="form-group">
31             <label for="edad">Edad:</label>
32             <input type="number" id="edad" name="edad" required>
33           </div>
34           <div class="form-group">
35             <label for="sexo">Sexo:</label>
36             <select id="sexo" name="sexo" required>
37               <option value="masculino">Masculino</option>
38               <option value="femenino">Femenino</option>
39               <option value="otro">Otro</option>
40             </select>
41           </div>
42           <div class="form-group">
43             <label for="estado_civil">Estado Civil:</label>
44             <select id="estado_civil" name="estado_civil" required>
45               <option value="soltero">Soltero</option>
46               <option value="casado">Casado</option>
47               <option value="union libre">Unión Libre</option>
48               <option value="divorciado">Divorciado</option>
49               <option value="viudo">Viudo</option>
50             </select>
51           </div>
52         </section>
53       </form>
54     </main>
55   </div>
56 </body>
57 </html>
```

```

index.html X
ruietadelavida > templates > index.html > html > body > div.container > main > form#formulario
  2  <html lang="es">
  9  <body>
 10    <div class="container">
 22      <main>
 23        <form id="formulario" action="/guardar" method="POST">
 54          <section>
 55            <h2>1. Salud y bienestar:</h2>
 56            <div class="form-group">
 57              <label for="salud_y_bienestar_1">¿Cómo te sientes físicamente en general?</label>
 58              <div class="range-container">
 59                <input type="range" id="salud_y_bienestar_1" name="salud_y_bienestar_1" min="1" max="10" value="5" required>
 60                <output for="salud_y_bienestar_1" class="range-value">5</output>
 61              </div>
 62            </div>
 63            <div class="form-group">
 64              <label for="salud_y_bienestar_2">¿Estás tomando decisiones saludables con respecto a tu alimentación y ejercicio?</label>
 65              <div class="range-container">
 66                <input type="range" id="salud_y_bienestar_2" name="salud_y_bienestar_2" min="1" max="10" value="5" required>
 67                <output for="salud_y_bienestar_2" class="range-value">5</output>
 68              </div>
 69            </div>
 70            <div class="form-group">
 71              <label for="salud_y_bienestar_3">¿Estás durmiendo lo suficiente para sentirte descansado?</label>
 72              <div class="range-container">
 73                <input type="range" id="salud_y_bienestar_3" name="salud_y_bienestar_3" min="1" max="10" value="5" required>
 74                <output for="salud_y_bienestar_3" class="range-value">5</output>
 75              </div>
 76            </div>
 77            <h2>2. Relaciones:</h2>
 78            <div class="form-group">
 79              <label for="relaciones_1">¿Cómo te sientes físicamente en general?</label>
 80              <div class="range-container">
 81                <input type="range" id="relaciones_1" name="relaciones_1" min="1" max="10" value="5" required>
 82                <output for="relaciones_1" class="range-value">5</output>
 83              </div>
 84            </div>
 85            <div class="form-group">
 86              <label for="relaciones_2">¿Estás comunicándote de manera efectiva con las personas importantes en tu vida?</label>
 87              <div class="range-container">
 88                <input type="range" id="relaciones_2" name="relaciones_2" min="1" max="10" value="5" required>
 89                <output for="relaciones_2" class="range-value">5</output>
 90              </div>
 91            </div>
 92            <h2>3. Carrera y propósito:</h2>
 93            <div class="form-group">
 94              <label for="carrera_y_proposito_1">¿Sientes que estás progresando en tu carrera?</label>
 95              <div class="range-container">
 96                <input type="range" id="carrera_y_proposito_1" name="carrera_y_proposito_1" min="1" max="10" value="5" required>
 97                <output for="carrera_y_proposito_1" class="range-value">5</output>
 98              </div>
 99            </div>
100            <div class="form-group">
101              <label for="carrera_y_proposito_2">¿Tienes claro tu propósito o lo que te gustaría lograr en tu vida profesional?</label>
102              <div class="range-container">
103                <input type="range" id="carrera_y_proposito_2" name="carrera_y_proposito_2" min="1" max="10" value="5" required>

```

```

102              <div class="range-container">
103                <input type="range" id="carrera_y_proposito_2" name="carrera_y_proposito_2" min="1" max="10" value="5" required>
104                <output for="carrera_y_proposito_2" class="range-value">5</output>
105              </div>
106            </div>
107            <div class="form-group">
108              <label for="carrera_y_proposito_3">¿Estás buscando oportunidades para crecer profesionalmente?</label>
109              <div class="range-container">
110                <input type="range" id="carrera_y_proposito_3" name="carrera_y_proposito_3" min="1" max="10" value="5" required>
111                <output for="carrera_y_proposito_3" class="range-value">5</output>
112              </div>
113            </div>
114            <h2>4. Finanzas:</h2>
115            <div class="form-group">
116              <label for="finanzas_1">¿Te sientes seguro/a financieramente?</label>
117              <div class="range-container">
118                <input type="range" id="finanzas_1" name="finanzas_1" min="1" max="10" value="5" required>
119                <output for="finanzas_1" class="range-value">5</output>
120              </div>
121            </div>
122            <div class="form-group">
123              <label for="finanzas_2">¿Estás gestionando tu dinero de manera efectiva (ahorros, inversiones, gastos)?</label>
124              <div class="range-container">
125                <input type="range" id="finanzas_2" name="finanzas_2" min="1" max="10" value="5" required>
126                <output for="finanzas_2" class="range-value">5</output>
127              </div>
128            </div>
129            <div class="form-group">
130              <label for="finanzas_3">¿Tienes un plan financiero a corto y largo plazo?</label>
131              <div class="range-container">
132                <input type="range" id="finanzas_3" name="finanzas_3" min="1" max="10" value="5" required>
133                <output for="finanzas_3" class="range-value">5</output>
134              </div>
135            </div>
136            <h2>5. Desarrollo personal y crecimiento:</h2>
137            <div class="form-group">
138              <label for="desarrollo_personal_y_crecimiento_1">¿Te sientes motivado/a para mejorar y crecer como persona?</label>
139              <div class="range-container">
140                <input type="range" id="desarrollo_personal_y_crecimiento_1" name="desarrollo_personal_y_crecimiento_1" min="1" max="10" value="5" required>
141                <output for="desarrollo_personal_y_crecimiento_1" class="range-value">5</output>
142              </div>
143            </div>
144            <div class="form-group">
145              <label for="desarrollo_personal_y_crecimiento_2">¿Estás tomando tiempo para reflexionar y trabajar en tu autoconocimiento?</label>
146              <div class="range-container">
147                <input type="range" id="desarrollo_personal_y_crecimiento_2" name="desarrollo_personal_y_crecimiento_2" min="1" max="10" value="5" required>
148                <output for="desarrollo_personal_y_crecimiento_2" class="range-value">5</output>
149              </div>
150            </div>

```

Al darle guardar al formulario me lleva automáticamente a mostrar mis respuestas y el grafico

Archivo `mis_respuestas.html`

```
mis_respuestas.html X
ruletadelavida > templates > mis_respuestas.html > html > body > div.container > main > ul
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Mis Respuestas - Ruleta de la Vida</title>
7   <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='styles.css') }}">
8 </head>
9 <body>
10   <div class="container">
11     <header>
12       <h1>Mis Respuestas</h1>
13     </header>
14     <nav>
15       <a href="{{ url_for('index') }}">Volver al Inicio</a>
16       <a href="{{ url_for('logout') }}">Cerrar sesión</a>
17     </nav>
18     <main>
19       <h2>Resumen de tus respuestas</h2>
20       <ul>
21         {% for categoria, promedio in respuestas.items() %}
22         <li>{{ categoria }}: {{ promedio|round(2) }}</li>
23         {% endfor %}
24       </ul>
25
26       <h2>Gráfico de tus respuestas</h2>
27       {% if grafico %}
28       
29       {% else %}
30       <p>No hay datos suficientes para generar el gráfico.</p>
31       {% endif %}
32     </main>
33   </div>
34 </body>
35 </html>
36
```

Este proceso es para el rol de usuario. Para el rol de administrador tiene el mismo proceso, pero en el nav un panel de administrador donde tendrá acceso a las siguientes opciones, una **Dashboard** que tendrá una análisis detallado de promedio por categorías, distribución por categoría, un proceso en el tiempo, mostrara la cantidad de usuarios, el promedio general y un filtro de filtrar las categorías. **Usuarios** que vera todos los usuarios registrados, sus respuestas, y podrá editarlos o eliminarlos, **Análisis** en el habrá un análisis exploratorio de datos donde habran filtros para categorías, grupos de edades y sexo, mostrara calificación promedio, desviación estándar, total respuestas, y los usuarios únicos, adicional abran gráficos para distribución de calificación, calificaciones por categoría, calificaciones por grupo de edad, calificaciones por sexo, perfil de la ruleta de la vida, tendencia temporal, y una correlación entre categorías, además de **Insights Clave** donde nos mostrara categorías destacadas, áreas de oportunidad, diferencias demográficas y correlaciones importantes. Opción de **volver al inicio** y **cerrar sesión**, aquí cada archivo

Archivo admin_dashboard.html

```
admin_dashboard.html X
ruletadelavida > templates > admin_dashboard.html > html > body > div.admin-layout > div.sidebar > ul.sidebar-menu > li > a
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Dashboard - Ruleta de la Vida</title>
7   <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='styles.css') }}">
8   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
9   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
10 </head>
11 <body>
12   <div class="admin-layout">
13     <!-- Sidebar -->
14     <div class="sidebar">
15       <div class="sidebar-header">
16         <h2><i class="fas fa-chart-pie"></i> Ruleta de la Vida</h2>
17       </div>
18       <ul class="sidebar-menu">
19         <li><a href="{{ url_for('admin_dashboard') }}" class="active"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i> Dashboard</a></li>
20         <li><a href="{{ url_for('admin_usuarios') }}"><i class="fas fa-users"></i> Usuarios</a></li>
21         <li><a href="{{ url_for('admin_analisis') }}"><i class="fas fa-chart-bar"></i> Análisis</a></li>
22         <li><a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-home"></i> Volver al Inicio</a></li>
23         <li><a href="{{ url_for('logout') }}"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión</a></li>
24       </ul>
25     </div>
26
27     <!-- Contenido principal -->
28     <div class="admin-content">
29       <div class="admin-header">
30         <h1>Dashboard</h1>
31         <a href="{{ url_for('descargar_excel') }}" class="button"><i class="fas fa-download"></i> Descargar Excel</a>
32       </div>
33
34       <!-- Estadísticas -->
35       <div class="admin-stats">
36         <div class="stat-card">
37           <h3>Total de Usuarios</h3>
```

Archivo **admin_usuarios.html** (contiene el modal para la confirmación de eliminar los usuarios)

```
admin_usuarios.html M X
ruletadelavida > templates > admin_usuarios.html > html > body > div.admin-layout > div.sidebar > ul.sidebar-menu > li
2 <html lang="es">
3 <head>
4
5
6
7 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.0.0-beta3/css/all.min.css">
8 </head>
9 <body>
10 <div class="admin-layout">
11 <!-- Sidebar -->
12 <div class="sidebar">
13 <div class="sidebar-header">
14 <h2><i class="fas fa-chart-pie"></i> Ruleta de la Vida</h2>
15 </div>
16 <ul class="sidebar-menu">
17 <li><a href="{{ url_for('admin_dashboard') }}"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i> Dashboard</a></li>
18 <li><a href="{{ url_for('admin_usuarios') }}" class="active"><i class="fas fa-users"></i> Usuarios</a></li>
19 <li><a href="{{ url_for('admin_analisis') }}"><i class="fas fa-chart-bar"></i> Análisis</a></li>
20 <li><a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-home"></i> Volver al Inicio</a></li>
21 <li><a href="{{ url_for('logout') }}"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión</a></li>
22 </ul>
23 </div>
24
25 <!-- Contenido principal -->
26 <div class="admin-content">
27 <div class="admin-header">
28 <h1>Lista de Usuarios</h1>
29 </div>
30
31 <div class="chart-card">
32 <table>
33 <thead>
34 <tr>
35 <th>ID</th>
36 <th>Nombre de Usuario</th>
37 <th>Rol</th>
38 <th>Acciones</th>
39 </tr>
40 </thead>
41 <tbody>
```

Archivo `admin_ver_usuarios.html` (ver las respuestas del usuario)

```
admin_ver_usuario.html X
ruletadelavida > templates > admin_ver_usuario.html > html > body > div.admin-layout > div.admin-content > div.chart-card
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Respuestas de Usuario - Ruleta de la Vida</title>
7 <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='styles.css') }}">
8 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome@6.0.0-beta3/css/all.min.css">
9 </head>
10 <body>
11 <div class="admin-layout">
12 <!-- Sidebar -->
13 <div class="sidebar">
14 <div class="sidebar-header">
15 <h2><i class="fas fa-chart-pie"></i> Ruleta de la Vida</h2>
16 </div>
17 <ul class="sidebar-menu">
18 <li><a href="{{ url_for('admin_dashboard') }}"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i> Dashboard</a></li>
19 <li><a href="{{ url_for('admin_usuarios') }}" class="active"><i class="fas fa-users"></i> Usuarios</a></li>
20 <li><a href="{{ url_for('admin_analisis') }}"><i class="fas fa-chart-bar"></i> Análisis</a></li>
21 <li><a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-home"></i> Volver al Inicio</a></li>
22 <li><a href="{{ url_for('logout') }}"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión</a></li>
23 </ul>
24 </div>
25
26 <!-- Contenido principal -->
27 <div class="admin-content">
28 <div class="admin-header">
29 <h1>Respuestas de Usuario</h1>
30 <a href="{{ url_for('admin_usuarios') }}" class="button">
31 <i class="fas fa-arrow-left"></i> Volver a la Lista
32 </a>
33 </div>
34
35 <div class="chart-card">
36 <h3>Resumen de respuestas del usuario ID: {{ user_id }}</h3>
37 <ul>
38 <li><strong>{{ categoria }}</strong> {{ promedio|round(2) }}</li>
39 <li><strong>{{ categoria }}</strong> {{ promedio|round(2) }}</li>
40 <li><strong>{{ categoria }}</strong> {{ promedio|round(2) }}</li>
41 </ul>
42 </div>
43
44 <div class="chart-card">
45 <h3>Gráfico de respuestas</h3>
46 
47 
48 
49 <p>No hay datos suficientes para generar el gráfico.</p>
50 </div>
51 </div>
52 </div>
53 </div>
54 </body>
55 </html>
```


Archivo admin_editar_usuario.html

```
admin_editar_usuario.html X
ruletadelavida > templates > admin_editar_usuario.html > html > body > div.admin-layout > div.admin-content
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Editar Usuario - Ruleta de la Vida</title>
7   <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='styles.css') }}">
8   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
9 </head>
10 <body>
11   <div class="admin-layout">
12     <!-- Sidebar -->
13     <div class="sidebar">
14       <div class="sidebar-header">
15         <h2><i class="fas fa-chart-pie"></i> Ruleta de la Vida</h2>
16       </div>
17       <ul class="sidebar-menu">
18         <li><a href="{{ url_for('admin_dashboard') }}"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i> Dashboard</a></li>
19         <li><a href="{{ url_for('admin_usuarios') }}" class="active"><i class="fas fa-users"></i> Usuarios</a></li>
20         <li><a href="{{ url_for('admin_analisis') }}"><i class="fas fa-chart-bar"></i> Análisis</a></li>
21         <li><a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-home"></i> Volver al Inicio</a></li>
22         <li><a href="{{ url_for('logout') }}"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión</a></li>
23       </ul>
24     </div>
25
26     <!-- Contenido principal -->
27     <div class="admin-content">
28       <div class="admin-header">
29         <h1>Editar Usuario</h1>
30         <a href="{{ url_for('admin_usuarios') }}" class="button">
31           <i class="fas fa-arrow-left"></i> Volver a la Lista
32         </a>
33       </div>
34
35       <div class="chart-card">
36         <h3>Información del usuario ID: {{ usuario[0] }}</h3>
37
```

Archivo admin_analisis.html

```
admin_analisis.html M X
ruletadelavida > templates > admin_analisis.html > html > body > div.admin-layout > div.admin-content
1 <!-- TYPE HTML -->
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Análisis - Ruleta de la Vida</title>
7   <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='styles.css') }}">
8   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/css/all.min.css">
9   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
10 <style>...
37 </style>
38 </head>
39 <body>
40   <!-- Indicador de carga -->
41   <div id="cargando">
42     <div class="spinner"></div>
43   </div>
44
45   <div class="admin-layout">
46     <!-- Sidebar -->
47     <div class="sidebar">
48       <div class="sidebar-header">
49         <h2><i class="fas fa-chart-pie"></i> Ruleta de la Vida</h2>
50       </div>
51       <ul class="sidebar-menu">
52         <li><a href="{{ url_for('admin_dashboard') }}"><i class="fas fa-tachometer-alt"></i> Dashboard</a></li>
53         <li><a href="{{ url_for('admin_usuarios') }}"><i class="fas fa-users"></i> Usuarios</a></li>
54         <li><a href="{{ url_for('admin_analisis') }}" class="active"><i class="fas fa-chart-bar"></i> Análisis</a></li>
55         <li><a href="{{ url_for('index') }}"><i class="fas fa-home"></i> Volver al Inicio</a></li>
56         <li><a href="{{ url_for('logout') }}"><i class="fas fa-sign-out-alt"></i> Cerrar sesión</a></li>
57       </ul>
58     </div>
59
60     <!-- Contenido principal -->
61     <div class="admin-content">
62       <div class="admin-header">
63         <h1>Análisis Exploratorio</h1>
64       </div>
65     </div>
66   </div>
67 </body>
68 </html>
```

Navegación entre archivos funcionalidad

Estructura General de la Aplicación

La aplicación está basada en **Flask** y maneja dos roles principales:

1. **Usuarios normales:** pueden registrarse, iniciar sesión, guardar sus respuestas y ver gráficos de sus datos.
2. **Administradores:** tienen acceso a un panel de control con gestión de usuarios y análisis de datos.

Archivos principales

- app.py → Punto de entrada de la aplicación, maneja rutas y lógica.
- database.db → Base de datos SQLite para almacenar usuarios y respuestas.
- templates/ → Carpeta con archivos HTML para las vistas.
- static/style.css → Archivo de estilos y script.js

Desglose del archivo app.py

1. Configuración Inicial

```
• from flask import Flask, render_template, request, jsonify, send_file,
  redirect, url_for, session, flash
• import sqlite3
• import pandas as pd
• import io
• import os
• from werkzeug.security import generate_password_hash,
  check_password_hash
• from functools import wraps
• import matplotlib.pyplot as plt
• import numpy as np
• import base64
• from datetime import datetime, timedelta
•
• app = Flask(__name__)
• app.secret_key = 'ruletadelavida' #clave secreta real
```

- **Flask:** Se usa para manejar rutas y renderizar plantillas.
- **sqlite3:** Maneja la base de datos SQLite.
- **werkzeug.security:** Se usa para cifrar contraseñas.
- **session:** Se utiliza para manejar sesiones de usuario.

2. Base de Datos (init_db())

```
• def init_db():
•     db_exists = os.path.exists("database.db")
•     with sqlite3.connect("database.db") as conn:
•         cursor = conn.cursor()
•         if not db_exists:
•             cursor.execute('''
•
•                 CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (
•
•                     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
•                     username TEXT UNIQUE NOT NULL,
•                     password TEXT NOT NULL,
•                     email TEXT NOT NULL,
•                     phone TEXT NOT NULL,
```

```

•         role TEXT NOT NULL
•     )
•     '''
•     cursor.execute('''
•         CREATE TABLE IF NOT EXISTS respuestas (
•             id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
•             usuario_id INTEGER,
•             nombre TEXT,
•             edad INTEGER,
•             sexo TEXT,
•             estado_civil TEXT,
•             categoria TEXT,
•             pregunta TEXT,
•             calificacion INTEGER,
•             fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
•             FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
•         )
•     '''
•     # Crear un usuario administrador por defecto solo si la
base de datos es nueva
•     cursor.execute("INSERT OR IGNORE INTO usuarios (username,
password, email, phone, role) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)",
•         ('admin',
generate_password_hash('admin123'), 'admin@example.com', '1234567890',
'admin'))
•     conn.commit()
•

```

- Si la base de datos no existe, se crea la tabla usuarios con los campos básicos.
- **Los roles pueden ser usuario o admin**, pero el administrador se creo uno por defecto si la base de datos es nueva

3. Registro de Usuarios (/registro)

```

• @app.route('/registro', methods=['GET', 'POST'])
• def registro():
•     if request.method == 'POST':
•         username = request.form['username']
•         password = request.form['password']
•         hashed_password = generate_password_hash(password)
•         email = request.form['email']

```

```

•         phone = request.form['phone']
•
•         try:
•             with sqlite3.connect("database.db") as conn:
•                 cursor = conn.cursor()
•                 cursor.execute("INSERT INTO usuarios (username,
password, email, phone, role) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)",
•                                     (username, hashed_password, email,
phone, 'user')) # Asignamos el rol 'user' por defecto
•                 conn.commit()
•                 flash('Registro exitoso. Por favor, inicia sesión.')
•                 return redirect(url_for('login'))
•             except sqlite3.IntegrityError:
•                 flash('El nombre de usuario ya existe. Por favor, elige
otro.')
•
•         return render_template('registro.html')
•

```

- **Si el usuario envía el formulario**, se guarda en la base de datos con la contraseña cifrada.
- **Redirige a /login después del registro exitoso.**

Archivo asociado: registro.html

4. Inicio de Sesión (/login)

```

• @app.route('/login', methods=['GET', 'POST'])
• def login():
•     if request.method == 'POST':
•         username = request.form['username']
•         password = request.form['password']
•
•         with sqlite3.connect("database.db") as conn:
•             cursor = conn.cursor()
•             cursor.execute("SELECT * FROM usuarios WHERE username =
?", (username,))
•             user = cursor.fetchone()
•
•             if user and check_password_hash(user[2], password):
•                 session['username'] = username
•                 session['user_id'] = user[0]
•

```

```

•         session['role'] = user[5]
•         return redirect(url_for('index'))
•     else:
•         flash('Usuario o contraseña incorrectos')
•
•     return render_template('login.html')

```

- **Verifica usuario y contraseña.**
- **Guarda session['role'] para diferenciar entre usuario y administrador.**
- **Redirige a index.html tanto en usuario como en administrador.**

Archivo asociado: login.html

5. Página Principal (/)

```

• @app.route('/')
• @login_required
• def index():
•     return render_template("index.html")

```

- **Si el usuario no ha iniciado sesión, lo redirige a /login.**
- **Si ha iniciado sesión, muestra index.html.** (que contiene el formulario de datos personales y la encuesta con las 8 categorías y 23 preguntas en total)

Archivo asociado: index.html

6. Guardar Datos del Formulario (/guardar)

```
@app.route('/guardar', methods=['POST'])
@login_required
def guardar():
    try:
        data = request.get_json()
        if not data:
            return jsonify({"error": "No se recibieron datos"}), 400

        with sqlite3.connect("database.db") as conn:
            cursor = conn.cursor()

            categorias = {
                "salud_y_bienestar": ["¿Cómo te sientes físicamente en general?",
                                     "¿Estás tomando decisiones saludables con respecto a tu alimentación y ejercicio?",
                                     "¿Estás durmiendo lo suficiente para sentirte descansado?"],
                "relaciones": ["¿Cómo es tu relación con tu familia, amigos y pareja?",
                              "¿Estás comunicándote de manera efectiva con las personas importantes en tu vida?"],
                "carrera_y_proposito": ["¿Sientes que estás progresando en tu carrera?",
                                       "¿Tienes claro tu propósito o lo que te gustaría lograr en tu vida profesional?",
                                       "¿Estás buscando oportunidades para crecer profesionalmente?"],
                "finanzas": ["¿Te sientes seguro/a financieramente?",
                             "¿Estás gestionando tu dinero de manera efectiva (ahorros, inversiones, gastos)?",
                             "¿Tienes un plan financiero a corto y largo plazo?"],
                "desarrollo_personal_y_crecimiento": ["¿Te sientes motivado/a para mejorar y crecer como persona?",
                                                      "¿Estás tomando tiempo para reflexionar y trabajar en tu autoconocimiento?",
                                                      "¿Tienes metas claras de desarrollo personal?"],
                "diversion_y_ocio": ["¿Estás dedicando tiempo a actividades que disfrutas?",
                                    "¿Tienes hobbies o intereses que te ayudan a desconectar?",
                                    "¿Te sientes equilibrado/a entre el estudio y el tiempo libre?"],
                "espiritualidad": ["¿Sientes que tienes un propósito más grande en la vida?",
                                  "¿Te sientes en paz con tu vida y tus creencias?",
                                  "¿Estás tomando tiempo para reflexionar sobre tu vida y tu conexión con el mundo?"],
                "entorno_fisico_y_hogar": ["¿Te sientes cómodo/a y organizado/a en tu espacio de vida?",
                                           "¿Tu entorno te inspira o te ayuda a relajarte y ser productivo/a?",
                                           "¿Tienes un lugar que te permita desconectar y recargar energías?"]
            }

            for categoria, preguntas in categorias.items():
                for i, pregunta in enumerate(preguntas):
                    cursor.execute('''
                        INSERT INTO respuestas (usuario_id, nombre, edad, sexo, estado_civil, categoria, pregunta, calificacion)
                        VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
                    ''', (session['user_id'], data['nombre'], data['edad'], data['sexo'], data['estado_civil'],
                        categoria, pregunta, data[f"{categoria}_{i+1}"]))

            conn.commit()

            return jsonify({"mensaje": "Respuestas guardadas exitosamente."})

    except Exception as e:
        return jsonify({"error": f"Error interno: {str(e)}"}), 500
```

Archivo asociado: mis_respuestas.html

7. Mostrar Respuestas y Gráficos (/mis_respuestas)

```
@app.route('/mis_respuestas')
@login_required
def mis_respuestas():
    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM respuestas WHERE usuario_id = ?", conn, params=(session['user_id'],))

    # Procesar los datos para mostrarlos en la plantilla
    respuestas_por_categoria = df.groupby('categoria')['calificacion'].mean().to_dict()

    # Generar el gráfico
    grafico_base64 = generar_grafico(session['user_id'])

    return render_template('mis_respuestas.html', respuestas=respuestas_por_categoria, grafico=grafico_base64)
```

```

def generar_grafico(user_id):
    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute('''
            SELECT categoria, AVG(calificacion)
            FROM respuestas
            WHERE usuario_id = ?
            GROUP BY categoria
        ''', (user_id,))
        datos = cursor.fetchall()

    if not datos:
        return None

    categorias = [fila[0] for fila in datos]
    valores = [fila[1] for fila in datos]

    valores.append(valores[0])

    N = len(categorias)
    angulos = np.linspace(0, 2 * np.pi, N, endpoint=False).tolist()
    angulos += angulos[:1]

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), subplot_kw=dict(polar=True))

    ax.fill(angulos, valores, color='b', alpha=0.3)
    ax.plot(angulos, valores, color='b', linewidth=2)

    ax.set_xticks(angulos[:-1])
    ax.set_xticklabels(categorias, fontsize=10)
    ax.set_yticks(range(1, 11))
    ax.set_ylim(1, 10)
    ax.yaxis.grid(True)

    img_buffer = io.BytesIO()
    plt.savefig(img_buffer, format='png', bbox_inches='tight')
    img_buffer.seek(0)
    plt.close()

    img_base64 = base64.b64encode(img_buffer.getvalue()).decode()
    return img_base64

except Exception as e:
    print(f"Error al generar el gráfico: {str(e)}")
    return None

```

Archivo asociado: mis_respuestas.html

8. Panel de Administrador (/admin)

```
@app.route('/admin')
@admin_required
def admin_dashboard():
    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM respuestas", conn)

    # Si no hay datos, mostrar valores predeterminados
    if df.empty:
        return render_template('admin_dashboard.html',
                                total_usuarios=0,
                                promedio_general=0,
                                categorias=[],
                                promedios=[],
                                distribucion_labels=[],
                                distribucion_values=[],
                                progreso_fechas=[],
                                progreso_valores=[])

    # Análisis general
    total_usuarios = df['usuario_id'].nunique()
    promedio_general = df['calificacion'].mean()

    # Promedios por categoría
    promedios_por_categoria = df.groupby('categoria')['calificacion'].mean().to_dict()
    categorias = list(promedios_por_categoria.keys())
    promedios = list(promedios_por_categoria.values())

    # Distribución general
    distribucion = df['categoria'].value_counts().sort_index().to_dict()
    distribucion_labels = [str(k) for k in distribucion.keys()]
    distribucion_values = list(distribucion.values())

    # Progreso en el tiempo
    df['fecha'] = pd.to_datetime(df['fecha'])
    progreso_tiempo = df.groupby(df['fecha'].dt.date)['calificacion'].mean().reset_index()
    progreso_tiempo = progreso_tiempo.sort_values('fecha')

    progreso_fechas = [fecha.strftime('%Y-%m-%d') for fecha in progreso_tiempo['fecha']]
    progreso_valores = list(progreso_tiempo['calificacion'])

    return render_template('admin_dashboard.html',
                            total_usuarios=total_usuarios,
                            promedio_general=promedio_general,
                            categorias=categorias,
                            promedios=promedios,
                            distribucion_labels=distribucion_labels,
                            distribucion_values=distribucion_values,
                            progreso_fechas=progreso_fechas,
                            progreso_valores=progreso_valores)
```

Archivo asociado: admin_dashboard.html

9. Gestión de Usuarios en el Panel de Administración

- Ver lista de usuarios (/admin/usuarios)

```
@app.route('/admin/usuarios')
@admin_required
def admin_usuarios():
    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("SELECT id, username, role FROM usuarios")
        usuarios = cursor.fetchall()
    return render_template('admin_usuarios.html', usuarios=usuarios)
```

Archivo asociado: admin_usuarios.html

- Ver respuestas de un usuario (/admin/usuario/<int:user_id>)

```

@app.route('/admin/usuario/<int:user_id>')
@admin_required
def admin_ver_usuario(user_id):
    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM respuestas WHERE usuario_id = ?", conn, params=(user_id,))

    if df.empty:
        flash('Este usuario aún no ha respondido la encuesta.')
        return redirect(url_for('admin_usuarios'))

    respuestas_por_categoria = df.groupby('categoria')['calificacion'].mean().to_dict()
    grafico_base64 = generar_grafico(user_id)

    return render_template('admin_ver_usuario.html',
                           respuestas=respuestas_por_categoria,
                           grafico=grafico_base64,
                           user_id=user_id)

```

Archivo asociado: admin_ver_usuarios.html

- **Editar usuario (/admin/editar_usuario/<int:user_id>)**

```

@app.route('/admin/editar_usuario/<int:user_id>')
@admin_required
def admin_editar_usuario(user_id):
    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        cursor = conn.cursor()
        cursor.execute("SELECT id, username, role FROM usuarios WHERE id = ?", (user_id,))
        usuario = cursor.fetchone()

    if not usuario:
        flash("Usuario no encontrado", "error")
        return redirect(url_for('admin_usuarios'))

    # Si el rol no está en la base de datos, asignar 'usuario' por defecto
    if len(usuario) < 3:
        usuario = list(usuario)
        usuario.append('usuario')

    return render_template('admin_editar_usuario.html', usuario=usuario)

```

```

@app.route('/admin/actualizar_usuario/<int:user_id>', methods=['POST'])
@admin_required
def admin_actualizar_usuario(user_id):
    username = request.form.get('username')
    role = request.form.get('role')
    password = request.form.get('password')

    if not username:
        flash("El nombre de usuario es obligatorio", "error")
        return redirect(url_for('admin_editar_usuario', user_id=user_id))

    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        cursor = conn.cursor()

        # Verificar si el nombre de usuario ya existe (excepto para el usuario actual)
        cursor.execute("SELECT id FROM usuarios WHERE username = ? AND id != ?", (username, user_id))
        if cursor.fetchone():
            flash("El nombre de usuario ya está en uso", "error")
            return redirect(url_for('admin_editar_usuario', user_id=user_id))

        # Actualizar el usuario
        if password:
            # Si se proporciona una nueva contraseña, actualizarla también
            hashed_password = generate_password_hash(password)
            cursor.execute("UPDATE usuarios SET username = ?, password = ?, role = ? WHERE id = ?",
                           (username, hashed_password, role, user_id))
        else:
            # Si no se proporciona contraseña, mantener la actual
            cursor.execute("UPDATE usuarios SET username = ?, role = ? WHERE id = ?",
                           (username, role, user_id))

        conn.commit()

    flash("Usuario actualizado correctamente")
    return redirect(url_for('admin_usuarios'))

```

Archivo asociado: admin_editar_usuario.html

- **Eliminar usuario (/admin/eliminar_usuario/<int:user_id>)**

```

@app.route('/admin/eliminar_usuario/<int:user_id>', methods=['POST'])
@admin_required
def admin_eliminar_usuario(user_id):
    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        cursor = conn.cursor()

        # Verificar que no estamos eliminando al usuario actual
        if session.get('user_id') == user_id:
            flash("No puedes eliminar tu propio usuario", "error")
            return redirect(url_for('admin_usuarios'))

        # Eliminar las respuestas asociadas al usuario
        cursor.execute("DELETE FROM respuestas WHERE usuario_id = ?", (user_id,))

        # Eliminar el usuario
        cursor.execute("DELETE FROM usuarios WHERE id = ?", (user_id,))
        conn.commit()

    flash("Usuario y sus respuestas eliminados correctamente")
    return redirect(url_for('admin_usuarios'))

```

Archivo asociado: admin_usuarios.html (con un modal de confirmación).

10. Análisis de Datos

Análisis exploratorio (/admin/analisis)

```
@app.route('/admin/analisis')
@admin_required
def admin_analisis():
    with sqlite3.connect("database.db") as conn:
        df = pd.read_sql_query("SELECT * FROM respuestas", conn)

    # Si no hay datos, mostrar valores predeterminados
    if df.empty:
        return render_template('admin_analisis.html',
                                categorias=[],
                                grupos_edad=[],
                                sexos=[],
                                promedio_general=0,
                                desviacion_estandar=0,
                                total_respuestas=0,
                                usuarios_unicos=0,
                                top_categorias=[],
                                bottom_categorias=[],
                                diferencias_demograficas=[],
                                correlaciones_importantes=[],
                                datos_calificaciones={"labels": [], "data": []},
                                datos_categorias={"labels": [], "data": []},
                                datos_edad={"labels": [], "data": []},
                                datossexo={"labels": [], "data": []},
                                datos_radar={"labels": [], "data": []},
                                datos_tendencia={"labels": [], "data": []},
                                datos_correlacion={"labels": [], "datasets": []})

    # Preparar datos para la plantilla
    # 1. Estadísticas generales
    promedio_general = float(df['calificacion'].mean())
    desviacion_estandar = float(df['calificacion'].std())
    total_respuestas = len(df)
    usuarios_unicos = df['usuario_id'].nunique()
```

Archivo asociado: admin_analisis.html

Navegación Entre Archivos

Usuario Normal

1. /Registro → /login → / (index.html) → /guardar → /mis_respuestas

En el index esta el script.js que es el encargado de capturar los datos del formulario y enviarlos al backend

Nota el administrador también tendrá la navegación /login → / (index.html) → /guardar → /mis_respuestas, ya que se tendrá un usuario de administrador por defecto y también podrá llenar la encuesta sus datos y ver sus respuestas, como el administrador tendrá derecho a editar los usuarios allí esta la opción de asignar si el usuario sigue con ese mismo rol o puede ser un administrador

```

1 document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
2   // Manejar los sliders
3   document.querySelectorAll('input[type="range"]').forEach((slider) => {
4     const output = slider.nextElementSibling
5
6     // Función para actualizar la posición del output
7     const updateOutputPosition = (slider, output) => {
8       const min = slider.min ? Number.parseFloat(slider.min) : 0
9       const max = slider.max ? Number.parseFloat(slider.max) : 100
10      const newVal = Number(((slider.value - min) * 100) / (max - min))
11      output.style.left = `calc(${newVal}% + (${8 - newVal * 0.15}px))`
12    }
13
14    // Inicializar la posición del output
15    updateOutputPosition(slider, output)
16
17    // Actualizar valor y posición cuando se mueve el slider
18    slider.addEventListener("input", function () {
19      output.textContent = this.value
20      updateOutputPosition(this, output)
21    })
22  })
23
24  document.getElementById("formulario").addEventListener("submit", (event) => {
25    event.preventDefault()
26
27    const respuestas = {
28      nombre: document.getElementById("nombre").value,
29      edad: Number.parseInt(document.getElementById("edad").value),
30      sexo: document.getElementById("sexo").value,
31      estado_civil: document.getElementById("estado_civil").value,
32    }
33
34    const inputs = document.querySelectorAll("input[type=range]")
35    inputs.forEach((input) => {
36      respuestas[input.name] = Number.parseInt(input.value) || 0
37    })
38
39    fetch("/guardar", {
40      method: "POST",
41      headers: {
42        "Content-Type": "application/json",
43        Accept: "application/json",
44      },
45      body: JSON.stringify(respuestas),
46    })
47  })
48 })

```

Administrador

1. /login → /admin → panel de Administrador
2. /admin/usuarios → admin_ver_usuarios.html
3. /admin/analisis → admin_analisis.html

Estilos

- **Archivo:** static/style.css
- Se usa en todas las plantillas para el diseño.

Archivo **style.css**

```
# styles.css 1, M X
ruletadelavida > static > # styles.css > .chart-card
1  /* Estilos generales */
2  :root {
3      --primary-color: #0779e4;
4      --primary-dark: #0056b3;
5      --secondary-color: #333;
6      --text-color: #333;
7      --light-bg: #f4f4f4;
8      --white: #fff;
9      --shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
10     --border-radius: 8px;
11     --transition: all 0.3s ease;
12 }
13
14 body {
15     font-family: "Segoe UI", Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
16     line-height: 1.6;
17     color: var(--text-color);
18     background-color: var(--light-bg);
19     margin: 0;
20     padding: 0;
21 }
22
23 .container {
24     width: 90%;
25     max-width: 1200px;
26     margin: auto;
27     overflow: hidden;
28     padding: 0 20px;
29 }
30
31 /* Estilos para encabezados */
32 header {
33     background: var(--secondary-color);
34     color: var(--white);
35     padding-top: 30px;
36     min-height: 70px;
37     border-bottom: var(--primary-color) 3px solid;
```

Not Committed Yet

- Sustentación de su proyecto, presentación del perfil de github y la estructura general de la organización, proyecto repositorio

The screenshot shows the GitHub repository page for 'Ciencia-de-Datos' by user Manuelasanchez71. The repository is public and has 46 commits, 0 stars, and 1 watching. The file list includes:

File	Description	Updated
ruletadelavida	se ajustan los estilos a las chart-card y demas	1 hour ago
.gitignore	Inicialización del proyecto con Flask, SQLite y estructura de a...	2 weeks ago
LICENSE	Create LICENSE	3 weeks ago
Proyecto_ruleta.docx	Agregando Proyecto_ruleta.docx	last week
README.md	se agrega una descripción, tecnologia sy estructura del proy...	2 weeks ago
Ruleta de la vida.xlsx	Agregando archivo de excel que se realizo como prueba inic...	3 weeks ago
investigacion ciencia datos.docx	Agregando documento de investigación	3 weeks ago
~\$Ruleta de la vida.xlsx	Inicialización del proyecto con Flask, SQLite y estructura de a...	2 weeks ago

The right sidebar shows the repository's 'About' section, including the README, MIT license, and 0 stars. The 'Releases' section indicates no releases have been published.

- Ramas sustentación de su proyecto presentando su proyecto en github y la estructura general de su repositorio

The screenshot shows the 'Branches' page for the 'Ciencia-de-Datos' repository. It displays a table of branches categorized into 'Default', 'Your branches', and 'Active branches'.

Branch	Updated	Check status	Behind / Ahead	Pull request
main	14 hours ago		Default	
jaqueline	last week		3 0	#18
Jaqueline	last week		23 0	
jaqueline	last week		3 0	#18
Manuela	last week		25 0	#19
Jaqueline	last week		23 0	

- Pull request y issues sustentación del proyecto presentando su repositorio en github y el historial de actividades relacionados

is:issue state:open

Open 9 Closed 6

Author Labels Projects Milestones Assignees Types Newest

- ☐ ☒ Creación de la Aplicación Web para la "Ruleta de la Vida" backend enhancement frontend
#17 · Aventuraweb opened last week · Implementación ...
- ☐ ☒ Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales documentation planning requirements
#15 · Aventuraweb opened last week · Planificación y A...
- ☐ ☒ Graficos en PowerBi documentation enhancement visualization
#13 · Aventuraweb opened last week · Analisis con gráfi...
- ☐ ☒ Implementación y Despliegue 0 / 1 database deployment documentation enhancement
#12 · Aventuraweb opened last week · despliegue
- ☐ ☒ Visualización y Presentación bug documentation enhancement help wanted
#11 · Aventuraweb opened last week · Visualización y P...
- ☐ ☒ Modelado y Análisis bug documentation help wanted
#10 · Aventuraweb opened last week · Desarrollo y Opti...
- ☐ ☒ Obtención y Limpieza de Datos bug documentation enhancement help wanted
#8 · Aventuraweb opened last week · Limpieza de datos
- ☐ ☒ Documentar el proyecto en la wiki documentation good first issue
#6 · Aventuraweb opened last week · Mantenimiento y...
- ☐ ☒ Identificar las fuentes de datos para la "Ruleta de la Vida" documentation
#2 · Aventuraweb opened 2 weeks ago · Limpieza de datos

Investigación Preliminar sobre Aprendizaje y Tecnología

is:issue state:closed

Open 9 Closed 6

Author Labels Projects Milestones Assignees Types Newest

- ☐ ☒ Investigación Preliminar sobre Aprendizaje y Tecnología documentation
#16 · by Aventuraweb was closed last week · Planificación y A...
- ☐ ☒ Creación del Archivo de Excel con Preguntas y Evaluaciones data visualization
#14 · by Aventuraweb was closed last week · Limpieza de datos
- ☐ ☒ Análisis Exploratorio de Datos bug documentation help wanted
#9 · by Aventuraweb was closed 11 hours ago · Analisis de los da...
- ☐ ☒ Crear un archivo README.md para describir el proyecto documentation good first
#4 · by Aventuraweb was closed last week · Documentación ...
- ☐ ☒ Configurar el entorno de desarrollo con Python, NumPy y Pandas
#3 · by Aventuraweb was closed 2 weeks ago
- ☐ ☒ Definir el objetivo y alcance del proyecto documentation
#1 · by Aventuraweb was closed last week · Planificación y A...

Manuelasanchez71 / Ciencia-de-Datos-

Search

<> Code Issues 9 Pull requests 1 Actions Projects 1 Wiki Security Insights

Jaqueline #21

Open Aventuraweb wants to merge 2 commits into main from jacqueline

Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 2 +1,126 -0

Aventuraweb commented now

No description provided.

Aventuraweb added 2 commits 2 minutes ago

Se documenta el modelado de datos

Se documenta el analisis exploratorio de datos

No conflicts with base branch

Merging can be performed automatically.

Merge pull request

Collaborator

Reviewers

No reviews

Still in progress? Convert to draft

Assignees

No one—assign yourself

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

- Actios