HTML I

Entendiendo la organización de una web

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y web / Mª Fernanda Hoyuela

Evolución del HTML

- El lenguaje HTML es un estándar reconocido en todo el mundo y sus normas están definidas en la página web del organismo W3C (World Wide Web Consortium).
- El inicio del HTML se remonta a 1980 , pero la primera web no se publicó hasta 1991, esta es la primera página web de la historia.

Evolución del HTML

- HTML 1.O (1991)
- Creado por Tim Barners Lee en el CERN para que la comunidad científica compartiera información.
  - ✤Derivado de SGML
  - ✤ Tenía 20 etiquetas, de las cuales 13 aún perduran.
  - ✤ Sólo había un navegador: Nexus

- HTML 2.O (1994)
- ✤ Es la primera especificación oficial, incluía todas las etiquetas del HTML1.0 y 5 más (imágenes, formularios…)
- ✤ Hubo un Boom de los navegadores, y aparecieron navegadores tan famosos como Mosaic o Lynx.
- ✤ <!DOCTYPE> se le asocia un DTD para validarlo.

- HTML 3.2 (1997)
- ✤ No es un estándar, pero sí una recomendación, aunque es la primera versión desarrollada por el W3C
- ✤ Surge en 1996 el navegador más usado en toda la historia: Internet Explorer.
- ✤ Se añaden algunas etiquetas como mapas… y desaparecen algunas como blink…
- ✤ Empieza a utilizarse el CSS, y los navegadores empiezan a soportarlo.

Evolución del HTML

- HTML 4.01 (1999)
- ✤ También es una recomendación.
- ✤ En cuanto a las etiquetas se eliminan aquellas relativas a los estilos, ya que se pretende fomentar las hojas de estilo…
- ✤ Se mejoran aspectos visuales como fondos, fuentes…

- XHTML 1.0 (2000)
- ✤ Es una nueva versión de HTML con la rigidez de XML.
- ✤ Realmente solo se aportan una serie de reglas para escribir HTML correctamente. También aportan una serie de validadores.

- HTML 5.0 (2014)
- ✤ No es un estándar, sino una serie de recomendaciones. ✤ Se añaden aplicaciones más complejas como geolocalizacion… ✤ Se añaden etiquetas semánticas, API´s…
- ✤ Añade una mejora importante en los formularios.
- ✤ Probad HTML5test para ver hasta donde soporta nuestro navegador todas las etiquetas.

¿Qué nos hace falta?

Editor de texto HTML



EJERCICIO:
Busca información de los mejores editores de HTML, y elige cual instalarte.

¿Qué nos hace falta?

Un navegador:



Herramienta para desarrolladores:



¿Cómo se estructura una web?

Desarrollo web tradicional (90´s-2000)



Monopolio de Internet Explorer

A partir del 2008, HTML5



HTML5, CSS3 (2008), JSON (2013 - 2015), AngularJS (2010), Ember, Backbone, Rest (2000) y Nodejs y ahora WEBAssembly

¿Qué son las APIs?





¿Cómo se estructura una web?

HTML

```
<html>Contenido</html>
```

CSS

```
.css{
  color: pink;
}
```

JAVASCRIPT

```
var numTotal = 4;

if( numTotal > 3 ){
  alert("Javascript!");
}
```

PHP/RUBY

¿Cómo se organiza el HTML?

ETIQUETAS

Etiquetas con contenido

```
<etiqueta>
...contenido
</etiqueta>
```

```
<p>...contenido </p>
<h1>...contenido </h1>
```

Etiquetas sin contenido

```
<etiqueta.../>
```

```
<img.../>
<input.../>
<link.../>
```

ATRIBUTOS

- Proporcionan información adicional a la etiqueta.
- Todas las etiquetas pueden tener uno o varios atributos, pero siempre en la apertura.
- Los atributos pueden ser generales o específicos.
- Se representan mediante *clave="valor"*

```
<img src="foto.jpg"…/>
<input type="text"…/>
```

COMENTARIOS:

- Son anotaciones que inserta el desarrollador para aclarar algunos aspectos…y no son interpretados por el navegador.

```
<! - - -
... texto del comentario
- ->
```

¿Cómo se organiza?

BUENAS PRÁCTICAS:

- Tanto las etiquetas como los atributos deben ir en minúsculas.
- Cerrar todos los elementos con contenido.
- Poner comillas al valor del atributo *clave="valor"*.
- Cerrar las etiquetas sin contenido.
- Tabular los elementos

ETIQUETAS ANIDADAS:

```
<p>Mi gato es <strong>muy</strong> gruñón.</p>
```

```
<p>Mi gato es <strong>muy gruñón.</p></strong>
```

¿Cómo se organiza?

- Una página HTML tiene estructura de árbol genealógico con una sola raíz.



ESTRUCTURA:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <title>Título de la WEB</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="title" content="Título de la WEB">
    <meta name="description" content="Descripción de la WEB">
    <link href="estilos.css" rel="stylesheet">
    <style>
        header{background-color:yellow;} /* Código CSS */
    </style>
    <script src="script.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        /* Código JS */
    </script>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Título de la WEB</h1>
    </header>
    <nav>
        <a href="#">IR SECCIÓN 2</a>
        <a href="#">IR SECCIÓN 3</a>
    </nav>
    <section>
        <article>
            <h2>CONTENIDO PRINCIPAL</h2>
            <p>Este es el contenido principal de mi web.</p>
        </article>
    </section>
    <aside>
        <h3>Testimonios</h3>
        <p>Me gusta mucho esta página.</p>
    </aside>
    <footer>
        <h4>Redes sociales</h4>
        <a href="#">Facebook</a>
        <a href="#">Tiwtter</a>
    </footer>
</body>
</html>
```

TRUCOS

AYUDA A LA EDICIÓN:



Instalamos :
Emmet
Color Picker (cmd+shift+c)
View in Browser (CTRL + ALT + C - Chrome)

EJERCICIO:
Buscar información de los plugins que hemos instalado para saber cómo utilizarlos. Y buscar al menos dos más que creáis puedan ser útiles