

TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN

EXAMEN PARCIAL

SEMESTRE ACADÉMICO 2023-1

Horario: Todos

Duración: 170 minutos
Elaborado por los profesores del curso.

INDICACIONES:

- No se pueden usar apuntes de clase ni calculadoras.
- LAS SOLUCIONES DEBERÁN DESARROLLARSE BAJO UN ESTRICTO DISEÑO DESCENDENTE, por lo que NO SE CALIFICARÁN aquellos módulos que son llamados por otros que estén incompletos. Cada módulo no debe sobrepasar las 30 líneas de código aproximadamente.
- NO SE PUEDEN EMPLEAR ARCHIVOS DE DATOS AUXILIARES NI VARIABLES GLOBALES. NO podrá implementar funciones en el archivo main.cpp, las funciones se deberán implementar en archivos independientes (.h/.hpp y .cpp).
- No se calificará el código puesto como comentario.
- En la calificación se tomará en cuenta el buen uso de los nombres de los identificadores, y el eficaz uso de comentarios.
- DEBE COLOCAR SU NOMBRE Y CÓDIGO EN CADA UNO DE LOS ARCHIVOS .h Y .cpp QUE EMPLEE EN SUS PROYECTOS, DE LO CONTRARIO SE LE DESCONTARÁ 0.5 PUNTOS POR CADA OMISIÓN. NO SE HARÁN EXCEPCIONES.
- Toda operación de búsqueda debe realizarse en funciones independientes y debe considerar que el dato buscado no se encuentre.

INDICACIONES INICIALES

Siga estrictamente las indicaciones que a continuación se detallan:

- En la unidad de trabajo indicada por los Jefes de práctica (si trabaja en otra unidad, no se calificará el examen y se le asignará como nota cero) Cree allí una carpeta con el nombre **"CO_PA_PN_Examen_01_2023_1"** donde **CO** indica: Código del alumno, **PA** indica: Primer Apellido del alumno y **PN** primer nombre (de no colocar este requerimiento **se le descontará 2 puntos de la nota final**). **Allí colocará los proyectos solicitados en la prueba**

DEBE LEER TODA LA PRUEBA ANTES DE EMPEZAR A DESARROLLAR EL PROGRAMA

Una empresa distribuidora de productos requiere controlar el stock de los productos en sus almacenes ubicados en la ciudad de Lima. Para ello cuenta con los siguientes archivos:

productos.txt	78133	(Leche evaporada)
	78021	(Manzana fuji)

En cada línea de este archivo se la información de los productos. Primero aparece el **código del producto** y le sigue (entre paréntesis) el **nombre del producto**.

almacen.txt	10010	Almacen_Pueblo_Libre	15084
	10009	Almacen_Magdalena	15086

En cada línea de este archivo se muestra la información de un almacén. Primero aparece el **código del almacén**, le sigue del **nombre del almacén** y finalmente el **código postal** donde se ubica el almacén.

stockProductos.txt	99978	10002	321.56
	12345	10013	67
	78133	10010	1237.89

En cada línea de este archivo se muestra el stock (cantidad) de los productos en los diversos almacenes. Primero aparece el **código del producto**, le sigue el **código del almacén** y el **stock** (cantidad de existencias) del producto. En este archivo se repite el código del producto ya que un producto se puede almacenar en diversos almacenes y también se repite el código del almacén ya que un almacén guarda diversos productos.

transacciones.txt

10013	12/04/2023	8:23:25	12345	12	I	10:12:53	78133	57.65	T	0010
10002	10/05/2023	13:27:11	99978	78.31	S	18:15:10	12345	I	135	...

En cada línea de este archivo se muestra las transacciones (movimientos de los productos) que se realizan en los almacenes. Primero aparece, el **código del almacén** donde se realiza la transacción, la **fecha de la transacción** (dd/mm/aaaa) y luego una **lista de las transacciones ocurridas en el almacén en la fecha registrada**. Cada transacción está formada por: la **hora de la transacción** (hh:mm:ss), el

PREGUNTA 2 (10 puntos): EN ESTA PREGUNTA SERÁ OBLIGATORIO EL USO DE ARREGLOS

Cree un proyecto en NetBeans con el nombre: “Pregunta2_2023_1” (de no respetar este nombre se le descontarán dos puntos de su nota final – NO SE HARÁN EXCEPCIONES) y en él desarrolle el programa que resuelva el problema que se describe a continuación. El proyecto debe estar dentro de la carpeta creada previamente y debe contener todas las funciones necesarias para su funcionamiento correcto.

La empresa requiere tener un consolidado de los stocks por almacén y producto. Para obtener la información requerida debe solicitar al usuario un rango de fechas, en el reporte solo se deben mostrar las transacciones que se encuentren en el rango ingresado. Asuma que las fechas se ingresan correctamente en el formato día/mes/año.

El reporte es similar al siguiente:

ReporteStocksxAlmacen.txt

CONSOLIDADO DE STOCKS DE PRODUCTOS POR ALMACEN DEL 01/01/2023 AL 30/05/2023							
=====							
ALMACEN: 10003							
=====							
PRODUCTO	STOCK INICIAL	INGRESOS	SALIDAS	ENVIADO A ALM.	RECIBIDO DE ALM.	STOCK FINAL	OBSERVACION
78133	1237.89	235.56	78.67	83.55	28.10	1339.33	
23195	431.00	34.00	187.00	770.00	0.00	-492.00	Trans.Incorrectas
...							
=====							
ALMACEN: 10007							
=====							
PRODUCTO	STOCK INICIAL	INGRESOS	SALIDAS	ENVIADO A ALM.	RECIBIDO DE ALM.	STOCK FINAL	OBSERVACION
...							
=====							

Los archivos se pueden leer solo una vez.

Toda operación de búsqueda debe realizarse en una función independiente. No se considerará en la calificación los procesos de búsqueda que estén contenidos en el código de otro proceso. Las funciones de búsqueda deben considerar la posibilidad que el dato buscado no se encuentre.

Las tareas a realizar son las siguientes:

- Leer los datos del archivo *stockProductos.txt* y colocar los valores numéricos en arreglos. Considerar que no hay más de 300 líneas en el archivo. Mostrar los datos que se han cargado en un archivo de texto simple, esto se debe realizar en una función diferente a la que carga los datos a los arreglos.
- Solicitar al usuario que ingrese dos fechas, la primera anterior a la segunda.
- Con el archivo *transacciones.txt* debe actualizar, por producto y por almacén, las cantidades de: ingresos, salidas, lo enviado a otros almacenes y lo recibido de otros almacenes. Para realizar esta tarea debe definir los arreglos que considere convenientes. Tome en cuenta que, si el almacén 10001 envía el producto 12345 al almacén 10003, la cantidad se actualiza como enviado a otros almacenes en el almacén 10001 para el producto 12345 y se actualiza como recibido de otros almacenes en el almacén 10003 para el producto 12345.
- Actualizar en un arreglo el stock final para cada producto en un almacén, use la siguiente fórmula:
 - Stock Final = Stock Inicial + Ingresos del proveedor – Salidas a clientes – Transferencias enviadas a otros almacenes + Transferencias recibidas desde otros almacenes.
- Ordenar la información en forma ascendente por el código del almacén y en forma descendente por el código del producto.

- Emitir el reporte. El reporte debe obtener toda la información de los arreglos que se han completado, no debe realizar ningún cálculo al momento de la impresión del reporte. Si el stock final calculado es negativo debe incluir la observación “Trans.Incorrectas”.

Al finalizar el examen, comprima la carpeta que contiene los dos proyectos empleando el programa Zip que viene por defecto en el Windows, no se aceptarán los trabajos compactados con otros programas como RAR, WinRAR, 7zip o similares y súbalo a la tarea programada en PAIDEIA para este examen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
1. Si el programa no muestra los resultados o los muestren y no sean correctos, no podrán tener más del 75% de la nota. 2. Se descontará 15% de la nota si el programa define variables con nombres que no tengan sentido. 3.. Se descontará 15% de la nota si no se colocan comentarios relevantes. 4. No se calificará el código puesto como comentario. 5. No se calificarán aquellas funciones implementadas en el archivo main.cpp

San Miguel, 15 de mayo del 2023