



西北師範大學

背包问题知识社区系统 软件系统设计说明书

团队名称： 发际线跟我组队

团队成员： 毛玉贤、蒋敏敏、张颖

指导教师： 代祖华

学 院： 计算机科学与工程学院

目录

1 引言	1
1.1 编写目的	1
1.2 背景说明	1
1.3 术语定义	2
1.4 参考资料	2
2 总体设计	2
2.1 性能规定	2
2.1.1 数据精确度	2
2.1.2 时间特性	2
2.1.3 适应性	3
2.1.4 可用性	3
2.1.5 输入和输出	3
2.1.6 设计约束	3
2.2 运行环境	3
2.3 处理流程	4
2.3.1 管理员子系统	5
2.3.2 用户子系统	5
3 模块设计说明	6
3.1 模块介绍	6
3.1.1 概要	6
3.1.2 注册模块	6
3.1.3 登录模块	6
3.1.4 用户模块	7
3.1.5 管理员模块	7
3.2 功能概述	8
3.2.1 注册模块详述	8
3.2.2 登录模块详述	8
3.2.3 用户模块详述	8
3.2.4 管理员模块详述	9
3.3 外部接口	9
3.3.1 用户接口	9
3.3.2 硬件接口	11
3.3.3 软件接口	11
3.3.4 通讯接口	11
4 数据库	11
4.1 数据库设计	11
4.1.1 数据库表结构	11
4.1.2 ER 图	14
4.1.3 E-R 图向关系模型转换	15

4.1.4 关系模式.....	16
-----------------	----

1 引言

1.1 编写目的

我们将开发一款由注册用户共享的背包问题知识社区系统，系统基本功能包括：资源上传、检索、资源审核与管理、背包问题主题知识论坛；系统的特色功能包括：在线笔记（及笔记下载）、线上编辑器、OJ 答题、发布博客、发现附近的人（交流技术）；该平台上均为免费资源，用户上传资源时有公共资源区和私密区；开发者将通过投递广告的方式盈利，这也充分考虑了目标用户人群的经济水平状况；平台支持扫码登录，操作简单，方便快捷；网页风格朴素简洁，快速上手，易掌握。

该系统意在帮助与计算机专业相关的大学生学习算法、拓展思维，更好的懂得解决 0/1 背包这一系列经典问题的思想方法，开阔思维。

系统将使用 python Django 框架进行前后端的开发，其中前端使用 html、css、js、jquery 等技术开发，后端使用 Mysql 数据库存储、ajax 进行前后端的交互。系统从技术上、成本上、经济上、法律上（系统不涉及个人隐私泄露、侵权著作、盗版等问题，开发团队会做好系列工作）均是可行的。

1.2 背景说明

随着互联网时代的兴起，我们也迎来了知识付费时代的浪潮，越来越多的知识性、技术性的问答平台应运而生（如小猿搜题、博客园、知乎等），迅速占领技术性市场，获得了用户青睐。计算机科学迅猛发展，大学生在学习专业知识上出现的问题却日益突出，因此开发一款与专业技术有关的背包问题知识社区系统显得尤为重要。此系统基于 B/S 架构，用户可以登录背包知识社区网站使用该系统，

1.3 术语定义

Manager 系统管理员

User 用户

B/S (Browser/Server) 浏览器/服务器

DBMS (Database Management System) 数据库管理系统

JDBC (Java Database Connectivity) Java 数据库连接

1.4 参考资料

[1]软件工程[M]. 北京航空航天大学出版社 , 宋广军, 2011

[2]面向数据的软件工程方法探讨及初步应用[D]. 徐良. 成都理工大学 2016

2 总体设计

2.1 性能规定

2.1.1 数据精确度

- 1、时钟设置以秒为单位
- 2、系统及时误差在 10 秒以内

2.1.2 时间特性

- 1、每步操作的响应时间不超过 3 秒

2.1.3 适应性

- 1、适应 Windows 操作系统的不同版本
- 2、支持 WindowsXP 及以上不同类型的 PC 兼容机和笔记本电脑

2.1.4 可用性

1. 系统界面友好，不会出现中英文混杂的情况
2. 系统中的提示信息清楚且易于理解
3. 各个模块的风格不会相差太大
4. 查询的输出结果直观、合理

2.1.5 输入和输出

1. 输入来自于客户端的标准输入设备，即键盘或鼠标
2. 输出到客户端的标准输出设备，即所用设备的显示器

2.1.6 设计约束

1. 要求遵循的开发规范和标准：9002 质量体系认证
2. 企业策略的限制：如用户上传的资源必须由企业管理员审核，不可上传不良文档或信息
3. 数据转换格式标准的限制：无限通信协议限制

2.2 运行环境

背包知识社区系统基于 B/S 架构，在浏览器端用户发出请求，服务器端通过与数据库交互并返回响应提供服务。

硬件环境：服务器端，PIII800 以上+内存 32GB 以上+硬盘 16TB 以上+10/100M


网卡

客户端：P133，32M 内存+10/100M 网卡

软件环境：IE 10.0 以上，Chrome 70.0 以上，MySQL8.0 以上


开发环境：Windows11+IE9.0+Apache+Tomcat 7/Mysql 数据库

2.3 处理流程




图一 系统流程图

2.3.1 管理员子系统



图二 管理员子系统流程

2.3.2 用户子系统



图三 用户子系统流程

3 模块设计说明

3.1 模块介绍

3.1.1 概要

医疗服务系统一共分为四大模块，分别为登录模块、注册模块、用户模块、系统管理员模块。




图四 系统模块组织

3.1.2 注册模块




图五 注册模块组织

3.1.3 登录模块




图六 登录模块组织

3.1.4 用户模块



图七 用户模块组织

3.1.5 管理员模块



图八 管理员模块组织

3.2 功能概述

3.2.1 注册模块详述

注册模块包含两种类型的注册，分别是用户注册，管理员注册。在注册时，JS 会对注册的信息进行检测与校对，当相关的用户注册成功之后，针对于不同的权限将注册信息添加到后台不同的数据库中，同时注册成功之后，系统自动跳转至登录界面。

3.2.2 登录模块详述

登录模块包含登录用户所需的用户名、登录密码，同时登陆界面拥有跳转到注册界面的超链接。登录时主要包含两种权限的登录，其一用户登录，当用户登录成功之后，将会跳转到模块用户的主页面，在用户的权限之下，无法对管理员模块的信息进行查看以及修改等操作。其二管理员登录，管理员登陆之后，跳转到管理员的模块，管理员拥有最高的权限，可以对用户信息进行查看和修改。注册界面填写注册信息，在此过程中 js 将会对注册信息进行检测和校对，当注册成功后，针对于不同的权限将注册信息添加到后台不同的数据库中。同时会跳转到登录界面进行登陆。

3.2.3 用户模块详述

- 资源管理模块

所开发的网站需要有丰富的资源供用户使用，包括系统提供的资源以及普通用户上传的资源，开源数据集等，资源管理模块实现了用户资源上传、资源分类（文档或文件夹）、资源删除、管理员的审核等功能，为用户上传下载资源，提供了便捷的途径。

- 论坛模块

一个好的知识学习网站，论坛功能是少不了的，论坛功能提供给用户随时随地发帖的机会，在学习过程中遇到不懂的问题，可以随心发帖，请教热情的技术伙伴，一起交流讨论问题，同时系统会为用户精准推送同一地区技术伙伴的帖子，以及笔记、文档等资源，这为用户提供了结交周边技术好友的机会。

- 笔记模块

用户在使用网站资源进行学习的同时，希望能随时在线记录所学知识，记录学习过程中的易混淆点、重点、难点，帮助学习，方便复习。笔记模块的编辑功能采用了用户比较喜欢的 Markdown 排版，编辑简单方便，同时用户可以查看下载其他用户公开发表的笔记，参考学习。

- 练习模块

背包知识社区系统，不仅要能进行知识资源的下载查看，还能进行相应模块的练习，巩固用户掌握的知识，用户能根据难度、题目类型搜索相应的编程练习题，还可以搜索具体的题目标题，来找相应的题目。

- 个人信息模块

当用户成功注册登录后，可以在个人信息中心编辑个人资料，修改自己的个人信息、姓名、年龄、所在城市、学校、简介等信息。该模块还包括帖子的收藏、点赞的帖子、已发表的笔记，热度，我关注的以及关注我的，设置等信息。

- 消息通知模块

该模块下有收件箱、发件箱、未读信息，该用户接收到的信息会在收件箱中显示，其中未读邮件会同步在未读信息中显示，发件箱为当前用户向外发送的所有邮件。

3.2.4 管理员模块详述

管理员模块主要分为审核模块、用户界面管理模块、系统资源管理模块，审核模块是管理员审核网站用户所上传的资源、包括文档、文件夹形式等的资源；系统资源审核模块是管理员管理网站提供的系统资源，进行删除修改或上传；用户界面管理模块是管理员有权限设置网站的风格样式、各个模块排版方式等。

3.3 外部接口

3.3.1 用户接口

- 登录页面

名称：登录

意义：用户访问系统时通过登录本人账户进行身份认证，若未注册，则跳转

至注册页面

数据范围：用户名、密码、身份（个人、管理员）

I/O 标志

username：用户名

password：密码

3 个单选框：个人、医生、管理员

Login 按钮：提交登录信息

SignUp 按钮：跳转至注册页面

• 注册界面

名称：注册

意义：生成用户个人账户，用于用户身份识别

数据范围：电话、密码

I/O 标志

2 个表单：电话、密码

SignUp 按钮：提交注册信息

• 管理员个人主页

名称：管理员空间

意义：提供管理员可以实现的业务功能

I/O 标志和对应功能

用户界面：设置网站界面样式、排版布局等

审核资源：审核用户上传的资源

系统资源：管理系统资源的上传下载、删除修改

医生信息管理：增删改查授权的医生基本信息

后退：返回上级页面

前进：跳转至下级页面

退出系统：登出系统

3.3.2 硬件接口

因为该系统应用在网站上运行，没有直接的硬件接口。和数据库服务器的硬件连接是由应用端的操作系统和 Web 服务器负责。

3.3.3 软件接口

Web 服务器接口：Apache+Tomcat 7

MySQL 数据库接口：JDBC

3.3.4 通讯接口

TCP/IP 网络协议

4 数据库

4.1 数据库设计

4.1.1 数据库表结构

1. 数据结构

根据课程题目的要求，经需求分析，需用到七个表，分别为注册用户表，资源上传表，帖子发布表，笔记记录表，练习题库表，邮件接收表，系统管理员表。详细属性及其主码如小表所示，其中加下划线的为该表的主码。

表1.1 表的属性和编号

编号	数据结构名	属性
1	注册用户	<u>用户编号</u> 、姓名、年龄、生日、城市、学校、手机号、邮箱、简介、密码
2	资源上传	<u>用户编号</u> 、 <u>资源编号</u> 、资源类别、上传时间、更新时间、审核状态
3	帖子发布	<u>帖子编号</u> 、标题、发表时间、发表用户、评论量、点赞量、收藏量
4	笔记记录	<u>用户编号</u> 、 <u>笔记编号</u> 、标题、创建时间、更新时间
5	练习题库	<u>题目编号</u> 、题目名称、通过率、难度、类型
6	邮箱	<u>用户编号</u> 、 <u>邮件编号</u> 、发件人姓名、接收时间、邮件标题、接收状态
7	管理员	<u>工号</u> 、姓名、性别、密码

下面是本系统所需要的的七个基本表。

(1) 注册用户表

表1.2 注册用户表

字段名	说明	数据类型	约束	备注
UserId	用户编号	varchar(30)	主码	注册用户的编号
UserName	姓名	char(10)	not null	注册用户的姓名
UserIntroduce	简介	text	not null	注册用户的简单介绍
PhoneNum	手机号	char(11)	not null	注册的手机号码
UserSex	性别	char(2)	not null, 取“男”或“女”	注册人性别
UserBirthday	生日	datetime	not null	注册人生日
UserCity	城市	char(4)	not null	注册人当前所在城市
UserSchool	单位	varchar(10)	not null	就读学校或者公司
UserEmail	邮箱	varchar(20)	not null	绑定的邮箱
UserPassword	密码	varchar(10)	not null	登录密码

(2) 资源上传表

表1.3 资源上传表

字段名	说明	数据类型	约束	备注
ResourceId	资源编号	varchar(30)	主码	用户上传资源的独有编号
UserId	用户编号	varchar(30)	not null, 引用注册用户表的外码	注册用户的编号
ResourceSort	资源类别	char(10)	not null	用户上传的资源类型, 文档或文件夹
UploadTime	上传时间	datetime	not null	资源上传的时间
UpdateTime	更新时间	datetime	not null	更新所上传资源的时间
ResourceState	审核状态	char(4)	not null, 取“通过”或“未过”	管理员审核上传资源的状态

(3) 帖子发布表

表1.4 帖子发布表

字段名	说明	数据类型	约束	备注
InvitationId	帖子编号	varchar(30)	主码	发布帖子的编号
UserId	用户编号	varchar(30)	not null, 引用注册用户表的外码	注册用户的编号
InvitationTitle	标题	char(20)	not null	发布帖子的标题
InvitationPublishtime	发表时间	datetime	not null	帖子发表的时间
CommentNum	评论量	int	not null	评论帖子的数量
LikeNum	点赞量	int	not null	点赞帖子的数量
CollectNum	收藏量	int	not null	收藏帖子的数量

(4) 笔记记录表

表1.5 笔记记录表

字段名	说明	数据类型	约束	备注
NoteId	笔记编号	varchar(30)	主码	创建笔记的编号
UserId	用户编号	varchar(30)	not null, 引用注册用户表的外码	注册用户的编号
NoteTitle	标题	char(20)	not null	记录笔记的概要标题
CreateTime	创建时间	datetime	not null	笔记创建的时间
NoteUpdateTime	更新时间	datetime	not null	笔记再次编写更新的时间

(5) 练习题库表

表1.6 练习题库表

字段名	说明	数据类型	约束	备注
QuestionId	题目编号	varchar(30)	主码	题库中题目的编号
QuestionName	题目名称	char(20)	not null	题目的标题、名称
PercentOfPass	通过率	char(4)	not null	答对这道题目的人占总答题人数的百分比
DegreeOfDifficulty	难度	char(10)	not null	这道题的难道, 简单, 普通, 或困难
QuestionSort	类型	char(10)	not null	该题目相关的知识点类型, 字符串、二叉树、数组、链表等等

(6) 邮箱表

表1.7 邮箱表

字段名	说明	数据类型	约束	备注
EmailId	邮件编号	varchar(30)	主码	接收邮件的编号
UserId	用户编号	varchar(30)	not null, 引用注册用户表的外码	注册用户的编号
SenderName	发件人姓名	char(10)	not null	发件人的姓名
ReceiveTime	接收时间	datetime	not null	邮件接收的时间
EmailName	邮件标题	char(20)	not null	接收邮件的标题
EmailState	接收状态	char(4)	not null, 取"已读"或"未读"	邮件的接收状态, 已读或未读

(7) 管理员表

表1.8 管理员表

字段名	说明	数据类型	约束	备注
AdministratorId	工号	varchar(30)	主码	管理员的编号
AdministratorName	姓名	char(10)	not null, 引用注册用户表的外码	管理员的姓名
AdministratorSex	性别	char(2)	not null, 取"男"或"女"	管理员的性别, 男或女
AdministratorTel	手机号	char(11)	not null	管理员的注册电话
AdministratorPassword	密码	varchar(10)	not null	管理员的登录密码


2、数据流

表1.8 数据流

编号	数据流名	输入	输出
1	用户注册信息	电话、密码	登录信息
2	用户登录信息	电话、密码	首页信息
3	资源上传信息	所要上传的资源	资源信息
4	检索信息	查询信息	相应帖子、文档信息
5	发帖信息	编辑帖子信息	帖子发布信息
6	笔记信息	笔记内容	保存笔记信息
7	习题信息	编辑代码	结果信息
8	个人信息	修改信息	修改后的个人信息，年龄、城市、性别等
9	管理信息	管理员电话、密码	通过用户上传资源、以及设置用户基本界面信息

4.1.2 E-R 图

概念模型是对信息世界的建模。所以概念模型能够方便、准确地表示信息世界中的常用概念。概念模型有很多种表示方法，其中最常用的是 P. P. S. Chen 于 1976 年提出的 实体-联系 方法（Entity Relationship Approach）。该方法用 E-R 图来描述现实世界的概念模型，称为实体-联系模型（Entity-Relationship Model，E-R 模型）。



图九 E-R 图

4.1.3 E-R 图向关系模型转换

概念结构是独立于任何一种数据模型的信息结构。逻辑结构设计任务就是把概念结构设计阶段设计好的基本 E-R 图转换为数据库管理系统所支持的数据模型符合的逻辑结构。

根据 E-R 图可以将系统中的概念模型转换为具体的表（即关系）结构，共分为 7 个关系，详细信息如下所示：

用户(用户编号、姓名、年龄、生日、城市、学校、手机号、邮箱、简介、密码)

资源(用户编号、资源编号、资源类别、上传时间、更新时间、审核状态)


管理员(工号、姓名、性别、密码)

笔记(用户编号、笔记编号、标题、更新时间，创建时间)

题库(题目编号、题目名称、通过率、难度、类型)

邮箱(用户编号、邮件编号、发件人姓名、接收时间、邮件标题、接收状态)
帖子(帖子编号、标题、发表时间、发表用户、评论量、点赞量、收藏量)

4.1.4 关系模式



图十 关系模式图