
ecg200
ambient
isomap
mds
goix_subsampling
runtime_low_occupancy
total runtime (sec)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0
5
10
15
20
25
fashion_mnist
ambient
isomap
mds
goix_subsampling
runtime_low_occupancy
total runtime (sec)
0.0
0.2
0.4
0.6
0
20
40
60
80
100
shuttle
isomap
mds
ambient
goix_subsampling
runtime_low_occupancy
total runtime (sec)
0.05
0.10
0.15
0.20
0
10
20
30
40
50
60


ecg200
ambient
mds
goix_subsampling
runtime_zero_occupancy
total runtime (sec)
fashion_mnist
ambient
goix_subsampling
runtime_zero_occupancy
total runtime (sec)
shuttle
isomap
mds
ambient
goix_subsampling
runtime_zero_occupancy
total runtime (sec)


ecg200
fashion_mnist
shuttle
runtime_unreliable_pairs
total runtime (sec)
ambient
isomap
mds
goix_subsampling
goix_subsam


ecg200
fashion_mnist
shuttle
runtime_agreement
total runtime (sec)
mds
isomap
ambient
goix_subsampling
goix_subsar
0.45
0.50
0.55
0.5
0.6
0.7
0.8
0.18
0.20
0.22
0.24
0
5
10
15
20
25
40
60
80
100
30
50


ecg200
fashion_mnist
shuttle
runtime_reliable_agreement
total runtime (sec)
mds
isomap
ambient
goix_subsan
0.40
0.45
0.50
0.55
0.5
0.6
0.7
0.8
0.10
0.15
0.20
0
5
10
15
20
25
30
40
50
60