# יישומון צרכנות חכם

# **ShopEase**


ניר יוסיפוביץ מאור בן עמי

### <u>תיאור תחום התוכן</u>

- הפרויקט יעסוק במסדי מידע/נתונים בנושא צרכנות ושירות עזר חכם ללקוח
- מאגר הנתונים ייתן מענה למידע מותאם בנושא צריכה של פרטי לבוש וספרים עבור לקוח בעל פרופיל אישי

#### <u>תיאור המערכת</u>

- לקוח בעל שם, תעודת זהות, תאריך לידה, מידות גוף, וכו' מעוניין לקנות פריטים ספציפיים או לבצע יום קניות מרוכז לפי רשימת קניות שהכין מראש כאשר לכל פריט מדגם מסוים יש מחיר, מק"ט, מידה.
- הוא יכול לקנות את הפריטים במרכזי קניות שונים אך לא בכל מרכז קניות ימצאו כל החנויות אותן צריך
  הלקוח ולא בכל חנות ישנו/ם הפריטים אותם הוא צריך
- יש כמה מרכזי קניות ולכל מרכז קניות יש שם וכתובת. בכל מרכז קניות יש חנויות כאשר כל חנות היא מסוג
  מסוים ויש בה פריטים ממספר סוגים ובמחירים שונים הנמצאים במחלקות שונות.
- בבואו של הלקוח לקנות את המוצרים הוא יכול לבחור לבצע את הרכישה מתוך רשימת הקניות המוכנה או להכין רשימה חדשה בזמן אמת ובנוסף יכול לבחור לבצע קניות של פריטים בודדים על פי סינון של מחיר/טווח מחירים, סוג ומחלקה, מיקום החנות/מרכז הקניות הקרוב.
- המוצרים אותם יכול הלקוח לקנות הינם: פריטי לבוש כגון חולצה (מכופתרת, קז'ואל או ספורט), מכנסיים, כובע וכו' במידות ובצבעים שונים וכן ספרים מסוגים שונים (מתח, תיירות בישול ועוד)



#### <u>אפשרויות המערכת</u>

- הלקוח יוכל למלא רשימת קניות ולעדכנה באופן שוטף כאשר ניתן יהיה לראות את כמות
  הפריטים במלאי החנויות, מחירם בחנויות השונות, האם קיימים בצבעים מסוימים ועוד
- ניתן יהיה לקבל מידע על חנויות הבגדים והספרים השונות בחתכים לפי מיקום נוכחי או מיקום בית הלקוח
- במידה והלקוח ירצה לבחור פריט בעל מאפיינים ספציפיים הוא יוכל לסנן את בחירתו לפי סוג הפריט ולבדוק היכן קיים הפריט הזה או דומים לו והאם נמצא בחנות מסוימת או במרכז קניות אחד או יותר

#### <u>יתרונות</u>

- התוכנה מציגה סידור "תוואי" הקנייה בתוך מרכז הקניות (לפי מיקום החנויות בתוך קומות מרכז הקניות)
- בעתיד- הצגת תוואי קניות בין מספר מרכזי קניות שבסופו של תהליך יאפשר לי לקנות את כל הפריטים ברשימה (כי יש מרכזי קניות שאין לי בהם פריטים מהרשימה)

#### המרת ERD לטבלאות

- לאחר יצירת תרשים ERD המתאר את המערכת, עלינו לקחת את הצעד
- הבא לקראת מימוש מסד המידע, תרגום לטבלאות. בחלק זה אראה את
  - ההמרה של תרשים ה ER לטבלאות אותם ניתן לממש ב

#### המרה לטבלאות

**Shoppingcenter** (ShoppingCenterName, ShoppingCenterCity, ShoppingCenterLatitude, ShoppingCenterLongitude)

**Store** (StoreName, StoreType)

**Centerhasstore** (ShoppingCenterName, StoreName, StoreLocation)

Item (ItemCatalogNumber, Gender, Class, Type, Model)


**storeitem** (ItemCatalogNumber, StoreName, Units, Size, Color, Price)


**Client** (FirstName, LastName, <u>ClientID</u>, <u>Gender</u>, <u>DateOfBirth</u>, Phone, ClientLatitude, ClientLongitude, SizeOfShirt, SizeOfPants, SizeOfHat, SizeOfShoe,, SizeOfBra)

Shoppinglist (ListName, ClientID, Gender, Class, Type, Model)


cities (City, Street)

# <u>GUI</u>






במסך זה המשתמשים ימלאו את פרטיהם האישיים, ונתונים אלו יוכנסו אל טבלת client .




זהו המסך הראשי, בו המשתמשים יכולים לבחור את אחד מהפעולות




במסך זה, המשתמשים יוכלו לחפש את המוצרים לפי מסנני חיפוש, ולהוסיף אותם לרשימת הקניות החדשה שאותם הם יוצרים.


נתונים אלה יוכנסו לטבלה בשם shoppinglist.



סינון לפי קטגורית נשים מוביל לתוצאות אחרות.



על ידי לחיצה על כפתור "Add" מתווספים הבחירות אל רשימת הקניות. ניתן לבצע מחיקה של פריטים מהרשימה על ידי בחירת שורה ולחיצה על הכפתור "Remove From List".



במסך זה המשתמש מקבל את האינפורמציה איזה מבין מרכזי הקניות הכי קרוב אליו וכמה פריטים מהרשימה הוא יוכל למצוא באותו מרכז קניות , הוא יכול לקבל תוצאות לפי מיקום כתובת הבית, לפי מיקום נוכחי ,לפי הכנסת עיר ורחוב או לפי חיפוש מרכז קניות מסוים.

### שאילתות

#### השאילתות הבאות הן הצגת נתונים רלוונטיים לפי בחירת המשתמש והתאמתם אליו:

- "SELECT DISTINCT Model FROM item WHERE Gender='{0}' AND Type='{2}' AND Class='{1}'", i\_Gender, i\_Catgory, i\_SubCatgory
- SELECT DISTINCT Class FROM item WHERE Gender='{0}';",i\_Gender
- SELECT DISTINCT Type from item WHERE Gender='{0}' AND Class='{1}';", i\_Gender, i\_Catgory
- SELECT DISTINCT Gender, Class, Type, Model FROM item WHERE Gender='{0}' AND Type='{2}' AND Class='{1}' And Model='{3}''', varibles[0], varibles[1], varibles[2], varibles[3]

#### <u>לדוגמא:</u>

- כאשר המשתמש ירצה לסנן לפי מין אז נרצה שהתוצאות שיוצגו לו יהיו רלוונטיות רק למינו.
- כשהמשתמש ירצה שיוצגו בפניו חולצות מסוגים שונים, נרצה להציג לו רק חולצות ולא מכנסיים ושאר הקטגוריות.

• לאחר שהמשתמש נרשם בפעם הראשונה לאפליקציה, אנו שומרים את כל פרטיו האישיים ומכניסים אותה לטבלה.

# • INSERT INTO client(FirstName, LastName, ClientID, Gender, DateOfBirth, Phone, ClientLatitude, ClientLongitude, SizeOfShirt, SizeOfPants, SizeOfShoe, SizeOfHat, SizeOfBra) VALUES('{0}'.'{1}'.'{2}'.'{3}'.'{4}'.'{5}'.'{6}'.'{7}'.'{8}'.'{9}'.'{10}'.'{11}'.'{12}'):".client.FirstName.client.LastName.client.Id.client.

VALUES('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}','{6}','{7}','{8}','{9}','{10}','{11}','{12}');",client.FirstName,client.LastName,client.Id,client.Gender,client.DateOfBirth,client.Phone,client.Latitude,client.Longitude,client.Sizes.SizeOfShirt,client.Sizes.SizeOfPant,client.Sizes.SizeOfBra

- בעזרת שאילתה זו המשתמש יוכל לעדכן את פרטיו האישיים.
- UPDATE client SET FirstName='" + i\_Client.FirstName + "', LastName='" + i\_Client.LastName + "', Phone='" + i\_Client.Phone + "', ClientLatitude='" + i\_Client.Latitude + "', ClientLongitude='" + i\_Client.Longitude + "', SizeOfShirt='" + i\_Client.Sizes.SizeOfShirt + "', SizeOfShirt + "', SizeOfShoe='" + i\_Client.Sizes.SizeOfBra='" + i\_Client.Sizes.SizeOfBra + "' WHERE ClientID='" + i\_Client.Id

- בחר את שם מרכז הקניות, עיר, נ.צ אורך, נ.צ רוחב וצור עמודה חדשה בשם "Distance" עם ארכים מאותחלים ל-0 ועמודה בשם "OptionalItems" .
- SELECT ShoppingCenterName AS Center\_Name, ShoppingCenterCity AS City, 0 AS Distance, ShoppingCenterLatitude AS Lati, ShoppingCenterLongitude AS Longi, OptionalItems FROM shoppingcenter JOIN centeroptional ON(shoppingcenter.ShoppingCenterName = centerOptional.CenterName)
  - : כאשר centeroptional היא טבלת centeroptional •
- CREATE VIEW centerOptional AS (SELECT centerhasstore.CenterName,OptionalItems FROM centerhasstore,(SELECT OptionalItems FROM storeitem, (select count(CatalogNumber) AS OptionalItems FROM item JOIN shoppinglist ON (item.Gender=shoppinglist.Gender AND item.Class=shoppinglist.Class AND item.Model=shoppinglist.Model AND item.Type=shoppinglist.Type)) AS ItemCatalog GROUP BY storeitem.StoreName) AS Optional GROUP BY centerhasstore.CenterName)
  - . CenterName, OptionalItems : מה שמוחזר משאילתה זו תצפית בעלת 2 עמודות •
- מספר הפריטים שקיימים לי ברשימה לעומת הפריטים שבאמת נמצאים באותו מרכז קניות כמות פריטים שאותם אני מחפש.

- עדכון נתוני רשימות הקניות של המשתמש בעת ביצוע פעולות עדכון
- DELETE FROM shoppinglist WHERE ClientID='{0}' And ListName='{1}' ",i\_Id,i\_ListName
- DELETE FROM shoppinglist WHERE ClientID='{0}' AND Gender='{1}' And Type='{2}' AND Model='{3}' And Class='{4}'",i\_MyClient.Id,i\_Gender,i\_Type,i\_Model,i\_Class
- INSERT INTO shoppinglist VALUES ('{0}','{1}','{2}','{3}','{4}','{5}')", i\_ListName, i\_Id,Gender,Class, Type, Model
- SELECT \* from client WHERE ClientID='" + id +"';"
- SELECT COUNT(\*) FROM shoppinglist WHERE ClientID="" + m\_client.Id + "";"
- SELECT DISTINCT ShoppingCenterName FROM ShoppingCenter
- SELECT DISTINCT ListName FROM shoppinglist WHERE ClientID=""+i\_MyClient.Id+""
- SELECT Gender, Type, Class, Model FROM shopping list WHERE Client ID='{0}' AND List Name='{1}''', i\_Client ID, i\_List Name

- שאילתות להצגת הנתונים בעת הקנייה:
- create or replace view MyCatlogNumbers as (select ItemCatalogNumber FROM shoppinglist, item where shoppinglist.ClientID='{0}' and shoppinglist.ListName='{1}' and item.Model=shoppinglist.Model and item.Type=shoppinglist.Type and item.Gender=shoppinglist.Gender and item.Class=shoppinglist.Class);
- select centerhasstore.StoreName,Gender,Class,Type,Model,Size,Color,Units,price from item,storeitem,mycatlognumbers,centerhasstore where centerhasstore.ShoppingCenterName='{2}' and centerhasstore.StoreName=storeitem.StoreName and mycatlognumbers.ItemCatalogNumber=storeitem.ItemCatalogNumber and mycatlognumbers.ItemCatalogNumber=item.ItemCatalogNumber ", i\_MyClient.Id, i\_ListName, i\_ShoppingCenterName);
- SELECT centerhasstore.StoreName,StoreType,StoreLocation from store,centerhasstore where centerhasstore.ShoppingCenterName='{0}' And store.StoreName=centerhasstore.StoreName",i\_ShoppingCenterName

הצגת החנויות וכלל הפרטים על הפריטים הנמצאים במלאי שלהם:

select centerhasstore.ShoppingCenterName,ShoppingCenterCity as City,0 AS
 Distance,ShoppingCenterLatitude as Lati,ShoppingCenterLongitude as Longi from
 shoppingcenter,centerhasstore where
 centerhasstore.ShoppingCenterName=shoppingcenter.ShoppingCenterName AND
 centerhasstore.StoreName in (select StoreName from storeitem where storeitem.ItemCatalogNumber in
 (select ItemCatalogNumber AS ItemCatalog from item,shoppinglist where shoppinglist.ClientId="" +
 i\_ClientID + "' and shoppinglist.ListName="" + i\_ListName + "' and item.Model=shoppinglist.Model and
 item.Type=shoppinglist.Type and item.Gender=shoppinglist.Gender and item.Class=shoppinglist.Class group
 by ItemCatalogNumber) group by StoreName) group by centerhasstore.ShoppingCenterName